

PRODUCTOS

AEROGENERADOR	53
AIRE ACONDICIONADO	57
AIS	41
ANTENAS DE RADAR	15
ANTENAS GPS	15
ANTENAS TV DIGITAL	25
ANTENAS TV SATÉLITE	26
ANTENAS VHF	25
ANTIALGAS ULTRASÓNICO	58
BATERIAS AGM	55
BASES RAILBLAZA	20
CÁMARAS VISIÓN NOCTURNA	40, 44
CARGADORES DE BATERÍAS	48
CARTOGRAFÍA	18, 19
COCINA	57
COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE	26
CONTROL INALÁMBRICO MOLINETE	59
CONVERSORES CC-CC	48
DETECTORES DE GAS	57
EMISORAS VHF	24
EVAPORADORES	57
GENERADORES	50
HÉLICES DE MANIOBRA	62
HIDROGENERADORES	52, 53
INFORMÁTICA Y REDES	43
INVERSORES	48
LUCES SUBMARINAS	36
MONITORES DE BATERÍAS	48
MOTORES ELÉCTRICOS	60
NAVTEX	41
NEVERAS Y FRIGORÍFICOS	56
NMEA 2000	42
PANELES SOLARES	54
PILOTOS AUTOMÁTICOS	39
PROFUNDIMETRO	14
PROFUNDIZADORES PESCA	64
REPETIDORES GSM MARINOS	30, 31
SONDAS HUMMINBIRD	4
SONDAS PESCA PROFESIONAL	22, 23
SOPORTES DE ANTENAS	30
TELEFONÍA VÍA SATÉLITE	32
TRANSDUCTORES	16, 22
TRANSFORMADORES	48

MARCAS

ACTISENSE	43
AMPAIR	53
CANNON	64
C-MAP	19
COBRA	24
COMNAV	39
DIGITAL YACHT	41
DOMETIC - WAECO	56
EASY	41
EXTURN	62
FISCHER PANDA	50
FLIR	44
GRADE	25
HONDEX	22
HUBBA	30
HUMMINBIRD	4
INMARSAT	32
IRIDIUM	33
KVH	26
LIFELINE	55
MARETRON	42
MINN KOTA	60
NASA	41
NAVIONICS	18
OCEANLED	36
QUANTEL	31
RAILBLAZA	20
SEAVIEW	30
SEIWA	23
SMART (ANTIALGAS)	58
SOLARA	54
SOLSIFLEX	54
SONIHULL-SMART	58
THURAYA	34
UNITRON	55
VICTRON ENERGY	48,55
WATT & SEA	52
WEMAR	59

ACCESOS DIRECTOS

	Pag. 4
	Pag. 26
	Pag. 48
	Pag. 32
	Pag. 55

CONTACTA CON DISVENT

Departamento Comercial
93 363 63 85
bravo@disvent.com

Departamento Automoción
93 363 63 92
autonaval@disvent.com

Servicio Técnico
93 363 63 87
alfa@disvent.com

Administración
93 363 63 88
admi@disvent.com

Vía Satélite
93 363 63 82
viasatelite@disvent.com



DATOS DE LA EMPRESA

Disvent Ingenieros, S.A.
Ecuador, 77
08029 Barcelona

Tel. 93 363 63 85
Fax: 93 363 63 90

Condiciones Generales

Pedidos

En nuestro departamento comercial, los pedidos se procesan inmediatamente, de modo que la gran mayoría de ellos se expiden el mismo día de su recepción, y el resto, al día siguiente. Los envíos se hacen por el medio que nos indique el cliente, aunque Disvent Ingenieros S. A. ofrece un transporte urgente a precios económicos.

Nuestra capacidad para expedir los pedidos en el mismo día y los reducidos precios de transporte nos hacen especialmente competitivos para suministrar a los clientes que, por sus especiales características, no están en disposición de almacenar producto electrónico y, por lo tanto, que compran a Disvent Ingenieros S. A. en el momento de cerrar la venta con su cliente.

Servicio Técnico

Disvent Ingenieros, S. A. quiere ofrecer un soporte técnico rápido y eficaz. Nuestra norma es mantener en almacén los principales repuestos de los equipos que comercializamos, así como toda la documentación técnica necesaria para el mantenimiento de los equipos.

El proceso burocrático de nuestro Servicio Técnico es sencillo y ágil, para no demorar el tiempo de respuesta que ofrecemos a nuestros clientes, siempre que las indicaciones sean claras (**concretando la avería y acreditando la garantía, en caso de estar aun bajo ella**).

Las reparaciones, estén ó no en garantía, se atenderán en nuestros laboratorios, por lo que (salvo acuerdo expreso, anterior a la venta), **cualquier desplazamiento que nuestros técnicos deban efectuar SE COBRARÁ A PARTE**. Las reparaciones deben ser remitidas por el distribuidor, que antes de enviarlas habrá realizado el correspondiente filtraje de la misma y habrá intentado, si ello fuese posible, solucionar el supuesto problema sin necesidad de enviar a nuestra empresa el equipo en cuestión.

DISVENT INGENIEROS, S.A. no aceptará reclamación alguna de fallos, en garantía o fuera de ella, si estos equipos no han sido instalados según las normas publicadas por la NATIONAL MARINE ELECTRONICS ASSOCIATION (NMEA), con el nombre "Installation standards (first edition)". En ningún caso, nuestra compañía se hará responsable de los perjuicios producidos por el mal funcionamiento de un equipo, se deba o no a una incorrecta instalación, ni al posible "lucro cesante" que tales efectos pudieran ocasionar, limitándose a reparar el equipo en cuestión (en garantía o fuera de ella) a la mayor brevedad y siempre que ello fuese factible.

En el caso de hacer un **PRESUPUESTO DE REPARACIÓN** de un equipo fuera de garantía, la **no aceptación** del mismo por parte del cliente, generará un cargo de **30,- Euros**. Si el importe del presupuesto es aceptado, en ningún caso se cobrará por este concepto.

Condiciones de Venta

1. **La propiedad de los productos**, entregados al comprador, **será de Disvent Ingenieros, S.A. hasta que el importe de los mismos, con sus correspondientes impuestos (si los tuviere) no esté totalmente satisfecho por el comprador**.
2. **Los pedidos deben realizarse por escrito**, ya sea por carta, fax o e-mail, para dejar así constancia de las cantidades y modelos que el cliente desea, **ajustándonos a lo que marcan nuestros procedimientos del Sistema de Calidad ISO 9001:2008 con Lloyd's Register**.
3. Los precios indicados en el catálogo general, las listas y circulares facilitadas por Disvent Ingenieros, S.A. no incluyen ningún tipo de impuesto, y se refieren siempre a mercancías situadas en nuestras dependencias. Disvent Ingenieros **se reserva el derecho a modificar dichos precios, en cualquier momento** y sin previo aviso, ya sea como resultado de cambios en las condiciones de origen, fluctuación de la divisa o cualquier otro elemento que altere el coste final de los productos.
4. **La mercancía siempre viajará por cuenta y riesgo del comprador**, salvo que éste indique al realizar el pedido que desea una **cobertura a todo riesgo del envío**. Disvent Ingenieros, podrá tramitar y prepagar el envío, (a todo riesgo sólo si el cliente expresamente lo pide), cargando los costes en factura.
5. **No se aceptarán devoluciones** de productos correspondientes a pedidos realizados en firme, **sin la conformidad previa del Departamento Comercial** de Disvent Ingenieros. En el caso de aceptar esa devolución, Disvent se reserva el derecho de aplicar una minoración en el importe del abono a realizar, si el producto devuelto diese muestras de deterioro o manifiesto mal uso, o bien hubiera perdido valor de mercado por el tiempo transcurrido o por el incremento de los precios en origen.
6. **No se admitirán reclamaciones** sobre el estado o la falta de algún elemento de la mercancía enviada, **transcurridos 3 días laborables desde la entrega de la mercancía** por parte del transportista. En caso de detectar, en el momento de la recepción, posibles daños o desperfectos, deberán poner una reserva escrita en el propio albarán del transportista, que este vaya a llevarse firmado / sellado.
7. **Todo pedido** realizado a Disvent Ingenieros, S. A. por un cliente sin cuenta abierta o con la misma excedida en riesgo, deberá ser **abonado al contado (efectivo) o por transferencia anticipada**.
8. **Las devoluciones** sin causa justificada, de recibos bancarios, talones o cualquier otro medio de cobro puesto en circulación por Disvent, **se verán penalizadas en un 2% sobre el nominal** del efecto (cargo financiero), más una fijo de €4,- (cargo de gestión y administración).

Condiciones Generales

9. Para las discrepancias que pudieran surgir en la interpretación de los contratos (ventas) que se celebren en base a las presentes Condiciones Generales, los contratantes, con renuncia a su propio fuero y domicilio, se someten a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona.
10. Para la resolución de controversias entre Disvent Ingenieros y sus clientes, recomendamos que ambas partes se sometan voluntariamente a un sistema de **mediación y arbitraje**, en concreto, al nuevo **"Comité de la Navegación de recreo"**, cuya creación y constitución ha sido impulsada por ANEN en colaboración con la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade).

Garantías

Garantías: Aspectos a tener en cuenta



1. Los productos suministrados por DISVENT INGENIEROS, S.A. estarán amparados por una garantía de **DOS AÑOS**, a contar desde la fecha de su adquisición, salvo que expresamente se haga constar un período superior diferente. La Factura de Compra, en la que constará la fecha de la venta y el número de serie del producto (si lo hubiere), es el documento acreditativo de cualquier garantía.
2. El usuario final deberá dirigir su reclamación de asistencia en garantía al punto de distribución o agente de compra ante el que haya adquirido el producto y, si no es posible, ante cualquier distribuidor autorizado por DISVENT INGENIEROS, S.A.
3. Los distribuidores, a los que DISVENT INGENIEROS, S.A. haya suministrado cualquier tipo de producto, responderán ante el consumidor final de su correcta instalación, corriendo con los gastos que genere cualquier reparación ó ajuste de esa instalación o con los ocasionados a los productos directamente como consecuencia de una defectuosa o inadecuada instalación.
4. En todo caso, DISVENT INGENIEROS, S.A. o su distribuidor autorizado podrán optar, de mutuo acuerdo pero con el consentimiento del cliente, por enviar a sus técnicos al lugar donde esté instalado el equipo para intentar su reparación sin necesidad de desinstalarlo. En tal circunstancia, deberá informarse al distribuidor, y este al usuario, del coste estimado para esta asistencia "in situ", que en ningún caso correrá por cuenta de DISVENT.

DISVENT INGENIEROS, S.A. no aceptará reclamación alguna de fallos, en garantía o fuera de ella, si los equipos de electrónica naval no han sido instalados según las normas publicadas por la NATIONAL MARINE ELECTRONICS ASOCIATION (NMEA), con el nombre "Installation standards (first edition)".


5. Las reparaciones, estén ó no en garantía, se atenderán en nuestros laboratorios, por lo que (salvo acuerdo expreso, anterior a la venta), cualquier desplazamiento que nuestros técnicos deban efectuar, SE COBRARÁ A PARTE.
6. El consumidor final no deberá abonar gasto alguno por el envío de reparaciones en garantía a la sede de DISVENT INGENIEROS, S.A. Dichos envíos los realizará el distribuidor a "PORTES PAGADOS" y, una vez reparados, serán devueltos al distribuidor también a "PORTES PAGADOS", sin que en ningún caso el distribuidor pueda repercutir a su cliente dichos gastos, por ser este un acuerdo entre importador y distribuidor, que no debe afectar al usuario final.
7. En caso de que nuestro servicio técnico no detectase la avería denunciada por el cliente, al no existir la misma, se aplicará un cargo mínimo de 1 hora por el tiempo dedicado (€ 60,- + IVA), que deberá ser satisfecha por el cliente (o por el distribuidor si así lo acordase con su cliente), antes de enviar el producto a PORTES DEBIDOS.
8. Relacionado con equipos vía satélite de KVH, y para los servicios de **asistencia y/o asesoramiento a distancia** que deban realizar nuestros técnicos, se establecen unas tarifas fijas (a partir de enero de 2012), dependiendo de la complejidad de la intervención (consultar coste de cada servicio con nuestro departamento Técnico/Comercial y en los Boletines Técnicos editados a finales de 2011 y principios de 2012).
9. Por devolución de recambios suministrados para servicios de asistencia, en garantía o fuera de ella, se cobrará un importe fijo de € 50,- / unidad, en concepto de **reestocaje y gastos administrativos**, siempre que el recambio nos llegue en perfecto estado para su reventa. **En el caso de no poderse aceptar para su venta como nuevo, DISVENT informará al cliente de los daños/desperfectos observados y su penalización, en caso de admitir definitivamente el producto para abono.**

En cualquier caso, el régimen de garantías al consumidor estará siempre sujeto a lo establecido por la legislación vigente en cada momento.

Sondeo DI (Down Imaging)



El sondeo DI crea una imagen ecográfica del fondo, con un barrido vertical y una profundidad máxima de 80 metros, viéndose los objetos sumergidos como una fotografía submarina. Para grandes fondos, use su sonda Humminbird en modo 2D (sondeo convencional).



Sondeo SI (Side Imaging)




Este revolucionario tipo de sondeo crea una imagen ecográfica del fondo, con un barrido de hasta 120 metros por cada lado y una profundidad máxima de 45 metros, viéndose el fondo como una fotografía submarina. Para grandes fondos, use su sonda Humminbird en modo 2D (sondeo convencional).

Captura y grabación

Vea los tutoriales de uso en la Academia Humminbird

www.humminbird.es




Todas las sondas multifunción con ranura para tarjetas de memoria SD permiten guardar la imagen que tiene en pantalla en formato jpg, o bien grabar el registro de sondeo para después reproducirlo en su sonda, como si fuera un vídeo.



Sonar charts

Las sondas Humminbird ofrecen la posibilidad de mejorar espectacularmente las batimétricas originales de la cartografía oficial. Simplemente, grabe sus sondeos, súbalos a la web de Navionics y al día siguiente, se podrá descargar la actualización de su carta con las batimétricas mejoradas, con gran nivel de detalle. Función disponible para cartas Platinum. Consultar sobre disponibilidad para cartas Gold.



Humminbird PC



Registre gratuitamente su sonda multifunción 700/800/900 o 1100 en la web de Humminbird, actualice el firmware cada vez que se produzca una mejora y descárguese el software gratuito HumminbirdPC, que le permitirá guardar sus waypoints y rutas en su PC, convertir waypoints y rutas de otras marcas al formato Humminbird e incluso visualizar sus datos de navegación en Google Earth

Encuentre todos los peces

Cualquiera que sea la especie de pez que usted busca, su sonda Humminbird le permitirá a encontrarlos y ver con claridad el entorno en el que se encuentran.

Para determinar la sonda Humminbird ideal para usted, tenga en cuenta su tipo de barco, sistema de pesca, gama de precios y funciones que le interesan, tanto prescindibles como imprescindibles.

Luego, use la tabla inferior para seleccionar la Serie que mejor se adapta a sus necesidades.



SERIE 1100

La pantalla más grande, con todas las funciones avanzadas de las sondas multifunción Humminbird. Las pantallas incluyen kit de instalación con abrazadera o empotrada y tapa protectora. Perfectas para pescadores con grandes barcos o grandes ambiciones..



SERIE 900

¡Amplíe su campo de visión! Vea la carta y la sonda una al lado de la otra en la pantalla panorámica de la serie 900. Aproveche la máxima potencia de sondeo y las opciones avanzadas de navegación GPS y sondeo y presentación de fondos.



SERIE 800

Cuando la pantalla panorámica es un requisito, empiece por una sonda multifunción de la serie 800. Vea la sonda gráfica y la carta una al lado de la otra, con una amplia gama de opciones tecnológicas.



SERIE 700

Una gama con una gran relación calidad/precio, gracias a sus pantallas con resolución HD y teclas de selección de vista programables. Elija desde doble ranura para tarjetas SD, GPS interno, Side Imaging y pantallas en color o monocromas.

TAMAÑO PANTALLA	10.4"	8"	7"	5"
TECNOLOGÍA DE SONDEO	<p>Todos los modelos <input type="checkbox"/> Modelos seleccionados <input type="checkbox"/></p>	<p>Todos los modelos <input type="checkbox"/> Modelos seleccionados <input type="checkbox"/></p>	<p>Todos los modelos <input type="checkbox"/> Modelos seleccionados <input type="checkbox"/></p>	<p>Todos los modelos <input type="checkbox"/> Modelos seleccionados <input type="checkbox"/></p>
GPS & CARTOGRAFÍA	<p>Standard <input type="checkbox"/> Compatible <input type="checkbox"/></p>	<p>Standard <input type="checkbox"/> Compatible <input type="checkbox"/></p>	<p>Standard <input type="checkbox"/> Compatible <input type="checkbox"/></p>	<p>Modelos seleccionados <input type="checkbox"/> Compatible con GPS <input type="checkbox"/></p>
RED ETHERNET	<p>- 360 imaging - i-Pilot link - Radar - NMEA 2000</p> <p>Todos los modelos <input type="checkbox"/> Modulo opcional modelos seleccionados <input type="checkbox"/></p>	<p>- 360 imaging - i-Pilot link - Radar - NMEA 2000</p> <p>Todos los modelos <input type="checkbox"/> Modulo opcional modelos seleccionados <input type="checkbox"/></p>	<p>- 360 imaging - i-Pilot link - Radar - NMEA 2000</p> <p>Todos los modelos <input type="checkbox"/> Modulo opcional modelos seleccionados <input type="checkbox"/></p>	<p>- 360 imaging - i-Pilot link - Radar - NMEA 2000</p> <p>Modelos seleccionados <input type="checkbox"/> Modulo opcional modelos seleccionados <input type="checkbox"/></p>
INSTALACIÓN	Abrazadera o empotrada	Abrazadera o empotrada	Abrazadera o empotrada	Soporte rápido o empotrada
PANTALLAS PREESTABLECIDAS	3 botones programables	3 botones programables	3 botones programables	3 botones programables
SLOTS SD	Doble ranura	Doble ranura	Doble ranura	Doble ranura (Modelos seleccionados)
MODELO PORTATIL	-	-	-	-
POTENCIA DE SALIDA	Hasta 8000 W (PTP); 1000 W (RMS) 8000 W with optional 50kHz deepwater transducer	Hasta 8000 W (PTP); 1000 W (RMS) 8000 W with optional 50kHz deepwater transducer	Hasta 8000 W (PTP); 1000 W (RMS) 8000 W with optional 50kHz deepwater transducer	Hasta 4000 W (PTP); 500 W (RMS)





SERIE 500

Combinan una imagen cristalina con funciones disponibles solamente en modelos de alta gama, incluyendo Side Imaging y pantallas en color o monocromas. Su versatilidad hace a la serie 500 perfecta para una amplia gama de embarcaciones.



SERIE 300

Gracias a una pantalla compacta pero con perfecta visión, en color o monocroma, la versátil serie 300 es perfecta para embarcaciones menores, incluyendo kayaks. Ofrecemos dos opciones portátiles, junto con la opción de una ranura para tarjetas SD.



PiranhaMax

Ideal para principiantes y aquellos que valoran la simplicidad por encima de la sofisticación. Aproveche las ventajas de un GPS incorporado, diversas opciones de haces de sondeo (según modelos) y su elección de pantalla, en color o monocroma. Posibilidad de kit para uso portátil.



Fishin' Buddy

Use la Fishin' Buddy en su barco, flotador o pantalán. Sitúela en cualquier lugar sin necesidad de instalación, cableado o montaje de transductor. Aproveche la función de sondeo lateral, control con una sola tecla y pantalla en color o monocroma.



SmartCast

Pesque desde la orilla, pantalán, kayak, flotador o embarcación. Vea los ecos del sondeo en la pantalla de muñeca, caña de pesca o estación portátil. Incluso puede verlos en su PiranhaMAX

4.5" - 5"
3.5" - 4"
3.5" - 4"
3.5" - 4"
1.25" - 4"

 Todos los modelos ☐ Modelos seleccionados ☐

 Modelos seleccionados ☐ Compatible con GPS ☐

 Todos los modelos ☐ Modelos seleccionados ☐

 Modelos seleccionados ☐ Compatible con GPS ☐

 Modelos seleccionados ☐


Select models with track plotting waypoints


 Modelos seleccionados ☐


-


 Todos los modelos ☐


-

Soporte rápido o empotrado

-

Ranura individual (Modelos seleccionados)

Si

Hasta 4000 W (PTP); 500 W (RMS)

Soporte rápido o empotrado

-

Ranura individual (Modelos seleccionados)

Si

Hasta 4000 W (PTP); 500 W (RMS)

Soporte orientable o empotrado

-

-

Si

Hasta 1600 W (PTP); 200 W (RMS)

Abrazadera portable

-

-

Si

Hasta 1000 W (PTP); 125 W (RMS)

Caña, Muñeca o Portátil

-

-

Si

-

SF=SwitchFire DI=Down Imaging SI=Side Imaging



SERIE 1100



1198C SI COMBO



1158 HD XD COMBO

REF.DV	NS-350	NS-390
PRECIO	3.448,00€	2.463,00€
PROFUNDIDAD 2D	450m	450m
DISPLAY	10.4" Diagonal	10.4" Diagonal
RESOLUCION	600V x 800H	600V x 800H
TIPO PANTALLA	Color TFT	Color TFT
COLOR / BN	65,000 Colores	65,000 Colores
SONAR	HD Side Imaging® HD Down Imaging® DualBeam PLUS™	DualBeam PLUS™
COBERTURAS	20°, 60° & 180° @ -10db	20° & 60° @ -10db
FRECUENCIA	50*/83/200/455/800 kHz	50*/83/200/455 kHz
POTENCIA DE SALIDA	1000 Watts (RMS); 8000 Watts (Peak-to-Peak)	1000 Watts (RMS); 8000 Watts (Peak-to-Peak)
CONSUMO CORRIENTE	1.3 Amps	1.3 Amps
TEMPERATURA	Incluida	Incluida
GPS	Incluido	Incluido
VELOCIDAD	Si	Si
RETROILUMINACION	Si	Si
TRANSDUCTOR	XHS-9-HDSI-180-T	XNT-9-DB-74-T
ALIMENTACIÓN	10-20 VDC	10-20 VDC

ALTA PROFUNDIDAD INCORPORADA

- ✓ Tecnología Side Imaging y Down Imaging
- ✓ Compatibles con antenas de Radar
- ✓ Compatibles con cartografía Goldchart y Platinum Navionics



La serie 1100 viene equipada con un slot doble para tarjetas en formato SD que permite alojar cartografía y datos de forma independiente.



Combinado de la serie 1100 equipado con la tecnología Side imaging y Down Imaging, capaces de hacer un barrido ecográfico lateral y vertical y presentar estas imágenes en pantalla.

¡Amplíe su campo de visión!

Vea la carta y la sonda una al lado de la otra en la pantalla panorámica de las series 800 y 900. Aproveche la máxima potencia de sondeo y las opciones avanzadas de navegación GPS y sondeo.

SERIE 800 / 900



998CX SI COMBO



958HD XD COMBO



898CX SI COMBO




858HD XD COMBO

REF.DV	NS-340	NS-391	NS-338	NS-392
PRECIO	2.463,00€	1.601,00€	1.847,00€	1.170,00€
PROFUNDIDAD 2D	450m	850m	850m	850m
DISPLAY	8" Diagonal	8" Diagonal	7" Diagonal	7" Diagonal
RESOLUCION	480V x 800H	480V x 800H	480V x 800H	480V x 800H
TIPO PANTALLA	Color TFT	Color TFT	Color TFT	Color TFT
COLOR / BN	65,000 Colores	65,000 Colores	65,000 Colores	65,000 Colores
SONAR	HD Side Imaging® HD Down Imaging® DualBeam PLUS™	DualBeam PLUS™	HD Side Imaging® HD Down Imaging® DualBeam PLUS™	DualBeam PLUS™
COBERTURAS	20°, 60° & 180° @ -10db	20° & 60° @ -10db	20°, 60° & 180° @ -10db	20° & 60° @ -10db
FRECUENCIA	50*/83/200/455/800 kHz	200/83/455/50* kHz	200/83/455/800/50* kHz	200/83/455/50* kHz
POTENCIA DE SALIDA	1000 Watts (RMS); 8000 Watts (Peak-to-Peak)	500 Watts (RMS); 4000 Watts (Peak-to-Peak)	1000 Watts (RMS); 8000 Watts (Peak-to-Peak)	500 Watts (RMS); 4000 Watts (Peak-to-Peak)
CONSUMO CORRIENTE	780 mA	1.3 Amps	780 mA	
TEMPERATURA	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
GPS	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
VELOCIDAD	Si	Si	Si	S
RETROILUMINACION	Si	Si	Si	Si
TRANSDUCTOR	XHS-9-HDSI-180-T	XNT-9-DB-74-T	XHS-9-HDSI-180-T	XNT-9-DB-74-T
ALIMENTACIÓN	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC


HD para H₂O

Puede parecer un acertijo, pero el mensaje es muy simple: la serie 700 le ofrece una visión en alta definición del fondo acuático, mediante pantallas de 5 pulgadas y 640V x 640H píxels.

QuadraBeam



DualBeam



SERIE 700

ALTA PROFUNDIDAD INCORPORADA



798 CXI HD SI



788 CXI HD XD



788 CXI HD DI



788 CXI HD



778 CX HD



718X

REF.DV	NS-357	NS-382	NS-351	NS-356	NS-355	NS-318
PRECIO	1.293,00€	924,00€	985,00€	862,00€	677,00€	246,00€
PROFUNDIDAD 2D	440m	850m	440m	440m	440m	350m
DISPLAY	5" Diagonal	5" Diagonal	5" Diagonal	5" Diagonal	5" Diagonal	5" Diagonal
RESOLUCION	640V x 640H	640V x 640H	640V x 640H	640V x 640H	640V x 320H	320V x 320H
TIPO PANTALLA	Color TFT	Color TFT	Color TFT	Color TFT	Color TFT	FSTN LCD
COLOR / BN	256 Colores	256 Colores	256 Colores	256 Colores	256 Colores	16 Niveles de Gris
SONAR	Side Imaging® Down Imaging® DualBeam PLUS™	Down Imaging® DualBeam PLUS™	Down Imaging® DualBeam PLUS™	DualBeam PLUS™	DualBeam PLUS™	DualBeam PLUS™
COBERTURAS	20°, 60° & 180° @ -10db	16°, 28°, 45° & 75° @ -10db	16°, 28°, 45° & 75° @ -10db	20° & 60° @ -10db	20° & 60° @ -10db	20° & 60° @ -10db
FRECUENCIA	200/83/455/kHz	455/800/200/455 kHz	455/800/200/455 kHz	200/83/455 kHz	200/83/455 kHz	200/83/455 kHz
POTENCIA DE SALIDA	500 Watts (RMS); 4000 Watts (Peak-to-Peak)	500 Watts (RMS); 4000 Watts (Peak-to-Peak)	500 Watts (RMS); 4000 Watts (Peak-to-Peak)	500 Watts (RMS); 4000 Watts (Peak-to-Peak)	500 Watts (RMS); 4000 Watts (Peak-to-Peak)	300 Watts (RMS); 2400 Watts (Peak-to-Peak)
CONSUMO CORRIENTE	615mA	615mA	615mA	615mA	615mA	200mA
TEMPERATURA	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
GPS	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Opcional	Opcional
VELOCIDAD	Si	Si	Si	Si	Si	Si
RETROILUMINACION	Si	Si	Si	Si	Si	Si
TRANSDUCTOR	XNT-9-SI-180-T	XNT-9-DB-74-T	XNT-9-DI-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T
ALIMENTACIÓN	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC

SERIE 500



PROFUNDIDAD 2D	350m
DISPLAY	4.5" Diagonal
RESOLUCION	640V x 480H
TIPO PANTALLA	Color TFT
COLOR / BN	256 Colores
SONAR	DualBeam PLUS™
COBERTURAS	120° & 60° @ -10db
FRECUENCIA	200/83 kHz
POTENCIA DE SALIDA	300 Watts (RMS); 2400 Watts (Peak-to-Peak)
CONSUMO CORRIENTE	615mA
TEMPERATURA	Incluida
GPS	Incluido
VELOCIDAD	Si
RETROILUMINACION	Si
TRANSDUCTOR	XNT-9-20-T
ALIMENTACIÓN	10-20 VDC

587 CXI HD

REF.DV NS-359
PRECIO **539,00€**

No pase inadvertido ningún detalle bajo su barco

Si quiere ver más por menos dinero, elija Humminbird serie 500. Ahora con pantallas de alta definición y modelos con Side Imaging, Down Imaging y 2D.

Con estas sondas podrá observar un jig a 20 metros de profundidad y distinguir peces con una separación de sólo 12 centímetros.

ALTA PROFUNDIDAD INCORPORADA



598 CXI HD SI

NS-395
1.070,00€

440m
5" Diagonal
640V x 640H
Color TFT
256 Colores
Side Imaging®
Down Imaging®
20°, 60° & 180° @ -10db
200/83/455 kHz
500 Watts (RMS);
4000 Watts (Peak-to-Peak)
615 mA
Incluida
Incluido
Si
Si
XNT-9-SI-180-T
10-20 VDC



597 CXI XD

NS-381
687,00€

850m
5" Diagonal
640V x 640H
Color TFT
256 Colores
DualBeam PLUS™
20° & 60° @ -10db
200/83 kHz
500 Watts (RMS);
4000 Watts (Peak-to-Peak)
615mA
Incluida
Incluido
Si
Si
XNT-9-db-74-T
10-20 VDC



597 CXI HD DI

NS-354
803,00€

440m
5" Diagonal
640V x 640H
Color TFT
256 Colores
DualBeam PLUS™
Down Imaging®
20° & 60° @ -10db
455/800/200/455 kHz
500 Watts (RMS);
4000 Watts (Peak-to-Peak)
615mA
Incluida
Incluido
Si
Si
XNT-9-20-T
10-20 VDC



597 CXI HD

NS-384
704,00€

440m
5" Diagonal
640V x 640H
Color TFT
256 Colores
DualBeam PLUS™
20° & 60° @ -10db
455/800/200/455 kHz
500 Watts (RMS);
4000 Watts (Peak-to-Peak)
615mA
Incluida
Incluido
Si
Si
XNT-9-20-T
10-20 VDC



596 CX HD DI

NS-353
535,00€

440m
5" Diagonal
640V x 640H
Color TFT
256 Colores
Down Imaging®
DualBeam PLUS™
16°, 28°, 45° & 75° @ -10db
455/800/200/455 kHz
500 Watts (RMS);
4000 Watts (Peak-to-Peak)
615mA
Incluida
Opcional
Si
Si
XNT-9-DI-T
10-20 VDC



596 CX HD

NS-394
468,00€

440m
5" Diagonal
640V x 640H
Color TFT
256 Colores
DualBeam PLUS™
20° & 60° @ -10db
200/83 kHz
500 Watts (RMS);
4000 Watts (Peak-to-Peak)
615mA
Incluida
Opcional
Si
Si
XNT-9-20-T
10-20 VDC



570 XI HD DI

NS-351
334,00€

350m
5" Diagonal
640V x 320H
FSTN LCD
16 Niveles de Gris
Down Imaging®
DualBeam PLUS™
16°, 28°, 45° & 75° @ -10db
455/800/200/455 kHz
500 Watts (RMS);
4000 Watts (Peak-to-Peak)
200mA
Incluida
Opcional
Si
Si
XNT-9-DI-T
10-20 VDC



561X

NS-379
201,00€

350m
5" Diagonal
320V x 320H
FSTN LCD
12 Niveles de Gris
DualBeam PLUS™
20° & 60° @ -10db
200/83 kHz
300 Watts (RMS);
2400 Watts (P-T-P)
200mA
Incluida
Opcional
Si
Si
XNT-9-20-T
10-20 VDC



Muchas prestaciones en equipos muy compactos

Gracias a una pantalla compacta pero con perfecta visión, en color o monocroma, con la exclusiva función de sondeo SwitchFire y la opción Down Imaging, las versátiles sondas/GPS plotter de la serie 300 son perfectas para embarcaciones menores, incluyendo kayaks. Ofrecemos dos opciones portátiles, junto con la opción de una ranura para tarjetas SD.

SERIE 300 / Fishin' Buddy



386 CXI COMBO



346 CX DI



FISHIN' BUDDY 120X



FISHIN' BUDDY 110X

REF.DV

NS-397

NS-396

NS-284

NS-283

PRECIO

359,00€

334,00€

222,00€

157,00€

PROFUNDIDAD 2D

350m

440m

180m

180m

DISPLAY

3.5" Diagonal

3.5" Diagonal

4" Diagonal

4" Diagonal

RESOLUCION

320V x 240H

320V x 240H

240V x 160H

160V x 128H

TIPO PANTALLA

Color TFT

Color TFT

FSTN LCD

FSTN LCD

COLOR / BN

256 Colores

256 Colores

8 Level Grayscale

4 Level Grayscale

SONAR

DualBeam PLUS™

Down Imaging®
DualBeam PLUS™

SideFinding Down/Side

Single Beam Down

COBERTURAS

20° & 60° @ -10db

16°, 28°, 45° & 75° @ -10db

34° & 10° @ -10db

34° @ -10db

FRECUENCIA

200/83 kHz

455/800/200/455 kHz

200/455 kHz

200 kHz

POTENCIA DE SALIDA

500 Watts (RMS);
4000 Watts (Peak-to-Peak)

500 Watts (RMS);
4000 Watts (Peak-to-Peak)

125 watts (RMS);
1000 Watts (Peak-to-Peak)

125 watts (RMS);
1000 Watts (Peak-to-Peak)

CONSUMO CORRIENTE

380 mA

425 mA

110mA

110mA

TEMPERATURA

Incluida

Incluida

Incluida

Incluida

GPS

Incluido

Opcional

-

-

VELOCIDAD

Si

Si

Si

S

RETROILUMINACION

Si

Si

Si

Si

TRANSDUCTOR

XNT-9-20-T

XNT-9-DI-T

-

-

ALIMENTACIÓN

10-20 VDC

10-20 VDC

6AA

6AA



Ahora todavía con más prestaciones

Ideales para principiantes y pescadores que valoran la simplicidad por encima de la sofisticación. Aproveche las ventajas de versiones con GPS incorporado, diversas opciones de haces de sondeo y su elección de pantalla, en color o monocroma. Posibilidad de kit para uso portátil.

SERIE Piranha Max



PIRANHA MAX 195 CX



PIRANHA MAX 175 X



PIRANHA MAX 153 X



PIRANHA MAX 143 X

REF.DV	NS-401	NS-400	NS-399	NS-398	NS-403	NS-402
PRECIO	230,00€	135,00€	110,00€	89,00€	271,00€	176,00€
PROFUNDIDAD 2D	180m	180m	180m	180m	180m	180m
DISPLAY	3.5" Diagonal	4" Diagonal	4" Diagonal	4" Diagonal	3.5" Diagonal	4" Diagonal
RESOLUCION	320V x 240H	240V x 160H	160V x 128H	160V x 128H	320V x 240H	240V x 160H
TIPO PANTALLA	Color TFT	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	Color TFT	FSTN LCD
COLOR / BN	256 Colores	16 niveles de gris	4 niveles de gris	4 niveles de gris	256 Colores	16 niveles de gris
SONAR	Dual Beam	Dual Beam	Dual Beam	Single Beam	Dual Beam	Dual Bea
COBERTURAS	28° & 16° @ -10db	28° & 16° @ -10db	20° & 60° @ -10db	20° @ -10db	28° & 16° @ -10db	28° & 16° @ -10db
FRECUENCIA	200/455 kHz	200/455 kHz	200/83 kHz	200 kHz	200/455 kHz	200/455 kHz
POTENCIA DE SALIDA	200 Watts (RMS); 1600 Watts (Peak-to-Peak)	200 Watts (RMS); 1600 Watts (Peak-to-Peak)	100 Watts (RMS); 800 Watts (Peak-to-Peak)	100 Watts (RMS); 800 Watts (Peak-to-Peak)	200 Watts (RMS); 1600 Watts (Peak-to-Peak)	200 Watts (RMS); 1600 Watts (Peak-to-Peak)
CONSUMO CORRIENTE	220 mA	100 mA	100 mA	100 mA	220 mA	100 mA
TEMPERATURA	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
GPS	-	-	-	-	Incluido	Incluido
VELOCIDAD	-	-	-	-	Si	Si
RETROILUMINACION	Si	Si	Si	Si	Si	Si
TRANSDUCTOR	XNT-9-28-T	XNT-9-28-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-28-T	XNT-9-28-T
ALIMENTACIÓN	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC


Sondas /GPS



PIRANHA MAX 196 XI



PIRANHA MAX 176 XI



El agente secreto del pescador.

Lance el transductor y espíe el fondo con las innovadoras sondas SmartCast de Humminbird. Vaya recogiendo línea y podrá observar todo el fondo que se encuentra frente a usted: arena, piedras, algas, peces.... Son completamente portátiles, por lo que las puede usar en cualquier lugar y en cualquier momento, desde la orilla, el muelle, un kayak o un bote.

SERIE Smartcast



RF15



RF25



RF35



RF45



HDR-650

REF.DV

NS-169

NS-170

NS-171

NS-172

NS-373

PRECIO

189,00€**96,00€****96,00€****35,00€****127,00€**

PROFUNDIDAD 2D

-

-

-

-

-

DISPLAY

3 7/8" Diagonal

1 1/4" Diagonal

1 1/4" Diagonal

-

1 1/4"

RESOLUCION

160V x 132H

48V x 32H

48V x 32H

-

-

TIPO PANTALLA

FSTN LCD

STN LCD

STN LCD

-

LCD

COLOR / BN

4 niveles de gris

-

-

-

-

SONAR

Single Beam

Single Beam

Single Beam

Single Beam

Single beam

COBERTURAS

90° @ -10db

90° @ -10db

90° @ -10db

90° @ -10db

20° @ -10db

FRECUENCIA

125 kHz

125 kHz

125 kHz

125 kHz

200 kHz

POTENCIA DE SALIDA

-

-

-

-

-

CONSUMO CORRIENTE

-

-

-

-

-

TEMPERATURA

-

Incluida

Incluida

-

-

VELOCIDAD

-

Si

Si

Si

-

RETROILUMINACION

-

Si

Si

Si

-

TRANSDUCTOR


-

-

-

-

-



Bienvenido a nuestro círculo cerrado

La nueva tecnología de sondeo 360° Imaging le ofrece una visión panorámica de 360° del fondo marino alrededor de su barco. Increíble, pero cierto. Humminbird está innovando permanentemente nuevas tecnologías de sondeo y ahora presenta esta primicia mundial. El sistema es compatible con los modelos 798, 898, 998 y 1198.



Radar, NMEA2000, Ethernet, 360°

NOVEDAD 2013

REF.DV
PRECIO

CARACTERÍSTICAS

MODELOS



ETHERNET
AS ETH 5PS

302,00€

Cree fácilmente una red utilizando Ethernet Humminbird ®

- Permite conectar hasta 5 equipos.
- Resistente al agua
- Simple plug-n-play

1198c SI, 1197c SI,
998c SI, 958c, 958c DI,
898c SI, 858c, 858c DI,
798ci HD SI, 788ci HD,
788ci HD DI, 778c HD.



NMEA 2000
AS ETH NMEA2K

302,00€

Obtener de un vistazo información del consumo de combustible, del rendimiento del motor y otros datos.

- Caja impermeable conexión Ethernet protocolo NMEA2000
- Interfaz intuitiva

1198c SI, 1197c SI,
998c SI, 958c, 958c DI,
898c SI, 858c, 858c DI,
798ci HD SI, 788ci HD,
788ci HD DI, 778c HD



RADAR 12"
AS12RD2KW

1.609,00€

Radomo de 12 pulgadas de cúpula cerrada, se conecta a los equipos por medio de Ethernet.

- 2 kW de potencia de transmisión
- 9445 ± 30 MHz de frecuencia
- 7° ancho de haz horizontal; 25° ancho de haz vertical,
- Rotación a 30 rpm

1198c SI, 998c SI,
958c, 958c DI,
898c SI, 858c, 858c DI



RADAR 21"
AS21RD4KW

2.360,00€

Radomo resistente de 21 pulgadas que se conecta mediante Ethernet.

- 4 kW de potencia de transmisión
- 9410 ± 30 MHz de frecuencia
- 4° ancho de haz horizontal; 25° ancho de haz vertical,
- Rotación a 24 rpm

1198c SI, 998c SI, 958c,
958c DI, 898c SI, 858c,
858c DI



360° Imaging
408310-1 AS 360SI

2.463,00€

Añada el revolucionario sistema de visión 360° Imaging con este transductor que cae por debajo del casco que se instala en el espejo de popa

1198c SI, 998c SI,
898c SI, 798ci HD

Transductores



XTH-9-20-P

XTD-6TB-90



SS260



XTM-9-QB-90-T

XNT-9-20-T



TG-W



XTH B260

XFM P319DT



XNT-9 DI T

XTM-9-20-T



XTH-9-SI-160-P

TRANSDUCTORES PASACASCO PLÁSTICO

XTH-9-DB-74P SONDEO XD ALTA PROFUNDIDAD

XTH-9-20-P PIRANHA MAX/SERIE 500/SERIE MATRIX /800/900/1100

XBTH-9-QB-90-T QUADRABEAM

XPTH-9 DI T SONDAS DI

XPTH-9-HDSI-180T 797/997CX SI

SHS-7W TRANS POPA WIDE 3D VISION, VISTA, 3D PARAMOUNT/MATRIX 47

XTH-9-SI-160-P - 981/987CX SI

TS-WFM - VELOCIDAD Y TEMPERATURA

TRANSDUCTORES PASACASCO BRONCE

XTH-9-20 PIRANHA MAX/SERIE 500/SERIE MATRIX /800/900/1100

XTH-9-DB-35-KW ALTO RENDIMIENTO

XTD-6-TB-90 TRIDUCER MATRIX 37/350/450/PARAMOUNT

STH-7W PASAC. WIDE 3D VISION, VISTA, 3D PARAMOUNT/MATRIX 47

XTH-9-DB-74 - Sondas XD

XTD-9-DB-74 TRIDUCER - 931CX DF/937CX DF

TRANSDUCTORES POPA PLÁSTICO

XNT-9-DB-74T - SONDEO XD ALTA PROFUNDIDAD

XNT-9-20-T - PIRANHA MAX/SERIE 500/SERIE MATRIX /800/900/1100

XNT-9-28-T CON TEMP PIRANHA MAX 175/176/195/196

XNT-9-QB-90-T QUADRABEAM

XNT-9 DI T - SONDAS DI

XNT-9-SI-180T - 797CX SI

XHS-9-HDSI-180T - 997CX SI

XHS-9-DB-74-T CON TEMPERATURA PARA 931CX DF/937CX DF

XHS-9-SI-160-T CON TEMPERATURA PARA 981/987CX SI

TG-W - TEMPERATURA

SW - VELOCIDAD

TS-W - VELOCIDAD Y TEMPERATURA

TRANSDUCTORES BAJO PERFIL

XFM-9-20 PASACASCOS MAX/SERIE 500/SERIE MATRIX /800/900/1100

TRANSDUCTORES MOTOR

XTM-9-28-T TRANS MOTOR ELECTRICO PARA PIRAÑA MAX 175/176/195/196

XTM-9-20-T TRANSDUCTOR MOTOR ELECTRICO CON TEMPERATURA

XTM-9-SI-180-T TRANSDUCTOR MOTOR ELECTRICO SI PARA 797

XTM-9-HDSI-180-T TRANSDUCTOR MOTOR ELECTRICO SI PARA 997

XTM-9-QB-90-T TR. MOT. ELECTRICO PARA 957

XTM-WS TRANSDUCTOR MOTOR ELECTRICO VISION LATERAL

Código DV

Familia

PRECIO

NS-185

X

237,00 €

NS-136

X

125,00 €

NS-245

X

148,00 €

NS-407

X

237,00 €

NS-242

X

315,00 €

NS-013

X

137,00 €

NS-189

X

333,00 €

NS-017

X

160,00 €

NS-137

X

220,00 €

NS-200

X

701,00 €

NS-056

X

439,00 €

NS-015

X

291,00 €

NS-186

X

333,00 €

NS-187

X

544,00 €

-

X

107,00 €

NS-257

X

89,00 €

NS-406

X

95,00 €

NS-243

X

107,00 €

NS-348

X

184,00 €

NS-244

X

220,00 €

NS-251

X

321,00 €

NS-184

X

152,00 €

NS-188

X

321,00 €

NS-119

X

42,00 €

NS-248

X

53,00 €

NS-016

X

77,00 €

NS-364

X

125,00 €

NS-408

X

95,00 €

NS-191

X

89,00 €

NS-252

X

220,00 €

NS-253

X

291,00 €

NS-260

X

113,00 €

NS-168

X

113,00 €

Accesorios



AS ETH NMEA2K



AS INTERLINK



IDMK-M



MS-M



AS-BP



AS-GR50



PTC U UNB



EC-W 30



PTC-P



UC-6



UC-7



MS PPM



AS-CR



AS-RSL



IDMK-1100

AS-GR16 ANTENA GPS ACTIVA NMEA0183 WAAS/EGNOS

AS-GR50 ANTENA GPS ACTIVA ALTA PRECISION 50 CANALES

AS EC 10E Cable Ethernet de 3 metros

AS EC 30E Cable Ethernet de 9 metros

AS EC QDE Adaptador de cable Ethernet para serie 700

AS ECX 30E Extensión de cable Ethernet de 9 metros

AS ETH 5PS Switch Ethernet de 5 puertos

AS ETH NMEA2K Caja negra NMEA con conexión NMEA

AS INTERLINK

AS-BP ORDENADOR BAROMETRICO

AS-CR LECTORA DE TARJETAS MMC PARA USB

AS-HHGPS CABLE CONEXIÓN GPS PORTATIL

AS-PC2 CABLE CONEXIÓN A PC

AS-PC3 CABLE CONEXIÓN USB A PC

AS-RSL SENSOR SMARTCAST PARA SONDAS MATRIX

AS-SYSLINK CABLE PARA CONECTAR DOS SONDAS AL MISMO GPS

AS-YC CABLE Y SEPARADOR DE SEÑAL DE GPS

EC-6-20 CABLE EXTENSION DE 3 MTS SONDA ONE HUNDRED Y NS25

EC-TS 30 CABLE 9 MTS VELOC + TEMPERATURA PARA SONDAS WIDE

EC-W 30 CABLE 9 Mt. PARA SONDAS WIDE

IDMK-1100 KIT EMPOTRAMIENTO SONDAS SERIE 1100

IDMK-300 KIT EMPOTRAMIENTO SONDAS SERIE 300

IDMK-700 KIT EMPOTRAMIENTO SONDAS SERIE 700

IDMK-900 KIT EMPOTRAMIENTO SONDAS SERIE 900

IDMK-M KIT EMPOTRAMIENTO SONDAS MATRIX

IDMK-PM2 KIT EMPOTRAMIENTO SONDAS PIRANHA NUEVAS

MS PPM ANCLAJE PARA KIT PORTATIL PIRANHA

MS-2 SOPORTE PARA SONDAS PIRANHA NUEVAS

MS-M SOPORTE PARA SONDAS PIRANHA/MATRIX

PC-10 CABLE DE ALIMENTACION

PC-11 CABLE DE ALIMENTACION

PTC U UNB KIT CAJA PORTATIL SERIES PIRANHA/100/300/500/700

PTC-P KIT CAJA PORTATIL SERIE PIRANHA

UC-3 TAPA DE SONDA HUMMINBIRD SERIE 500/700

UC-4A TAPA SERIE 300

UC-5 TAPA DE SONDA SERIE 900

UC-6 TAPA DE SONDA SERIE 1100

UC-7 TAPA DE SONDA PIRANHA

Univ Modular HB 360 Adapter Bracket (jackplate side mount - port or starboard)

Universal Modular Humminbird 360 Adapter Bracket - port

Universal Modular Humminbird 360 Adapter Bracket - starboard

Código DV	Familia	PRECIO
NS-225	X	158,00 €
NS-314	X	227,00 €
NS-377	X	59,00 €
NS-371	X	83,00 €
NS-370	X	36,00 €
NS-372	X	83,00 €
-	X	302,00 €
-	X	302,00 €
NS-303	X	192,00 €
NS-139	X	133,00 €
NS-216	X	77,00 €
NS-141	X	36,00 €
NS-140	X	36,00 €
-	X	59,00 €
NS-161	X	148,00 €
NS-218	X	47,00 €
NS-142	X	36,00 €
NS-057	X	36,00 €
NS-022	X	53,00 €
NS-021	X	47,00 €
NS-288	X	47,00 €
NS-219	X	42,00 €
NS-220	X	36,00 €
NS-287	X	47,00 €
NS-149	X	47,00 €
-	X	36,00 €
NS-201	X	18,00 €
-	X	36,00 €
NS-138	X	42,00 €
NS-017	X	24,00 €
NRR-1313	X	24,00 €
NS-286	X	113,00 €
NS-115	X	77,00 €
NS-222	X	24,00 €
NS-375	X	24,00 €
NS-190	X	30,00 €
NS-289	X	30,00 €
NS-327	X	24,00 €
-	X	293,00 €
-	X	344,00 €
-	X	344,00 €


Cartografía digital

ACTUALIZACIÓN CARTAS GOLD XL9, PLATINUM +XL, +XL3
Coste 50% de una carta nueva + gastos envío
 Aplicable a cartuchos en formato CF, SD y MSD. Se puede cambiar de un formato a otro. Los cartuchos Navchart y MMC no son actualizables.

Cartucho Platinum + XL

CÓDIGOS MÁS HABITUALES

- 5P158XL** Bahía de Vizcaya. España
- 5P159XL** Portugal a Azores
- 5P271XL** Mar Adriático
- 5P272XL** Mediterráneo Central
- 5P273XL** Mar Tirreno
- 5P274XL** Noroeste Mediterráneo
- 5P275XL** Suroeste Mediterráneo



Cartucho Gold XL9

- 20XG** GREENLAND & ICELAND
- 28XG** UK, IRELAND & HOLLAND
- 30XG** AFRICA & MIDDLE EAST
- 37XG** ALTO RIO VOLGA
- 38XG** AREA MOSCÚ
- 39XG** BAJO RIO VOLGA
- 40XG** CENTRAL RIO VOLGA
- 43XG** MEDITERRÁNEO Y MAR NEGRO
- 44XG** MAR BALTICO
- 45XG** SKAGERRAK & KATTEGAT
- 46XG** IBERIA - ALEMANIA
- 49XG** NORUEGA

Cartucho Platinum + XL3

- 15P+** OSLO A DINAMARCA
- 25P+** UK SUR-HAMBURG
- 26P+** FRANCIA
- 31P+** IBERIA
- 32P+** OESTE MEDITERRÁNEO
- 33P+** CEN. MEDITERRÁNEO
- 34P+** ESTE MEDITERRÁNEO
- 43 P+** MAR ROJO - GOLFO ARABIA

Cartucho Small2

- 5G536S2** CORSE - N. SARDEGNA
- 5G541S2** GOLFO DE LEÓN
- 5G542S2** BARCELONA
- 5G543S2** BARCELONA - BENIDORM
- 5G544S2** VALENCIA - ALMERIMAR
- 5G545S2** AGUILAS - CADIZ
- 5G546S2** ESTEPONA - SINES
- 5G547S2** PORTUGAL SUR
- 5G548S2** PORTUGAL NORTE
- 5G549S2** LEIXOES - NAVIA
- 5G550S2** CARINO - CAP BRETON
- 5G551S2** CANARY IS. Y MADEIRA
- 5G552S2** BILBAO - OLONNE

Cartucho Navionics Gold tipo Small 2

Cartucho Navionics Gold tipo XL9

Cartucho Navionics Platinum + XL

Cartucho Navionics Platinum + XL3

Código DV	Familia	PRECIO
-	4	129,00 €
-	4	199,00 €
-	4	199,00 €
-	4	299,00 €

Consultar precios de cartografía de America y Oceanía.

Cartuchos



WIDE Y MEGAWIDE



LOCAL

MAX

Cartucho MAX "Local"

Cartucho MAX "Wide"

Cartucho MAX "Mega Wide"

Código DV Familia

- 6

PRECIO


119,00 €

- 6 199,00 €

- 6 299,00 €



WIDE



LOCAL

NT+

Cartucho Wide

Cartucho Local

Código DV Familia

- 6

PRECIO

199,00 €

- 6 119,00 €



4D LOCAL



4D WIDE 2

C-MAP 4D

Cartucho Local

Cartucho Wide

CARTUCHO USER

Cartucho "User" de 4 MB

Cartucho "User" de 2 MB

Cartucho "User" de 128 KB

Sistema de planificación sw rutas "PC Planner"

Módem C-Com GSM Plus

Código DV Familia

- 6

PRECIO

199,00 €

- 6 299,00 €

NN-403 6 47,00 €

NN-363 6 34,00 €

NN-107 6 31,00 €

NF-064 6 149,00 €

NB-122 6 299,00 €

REVALORICE SU BARCO



CUPCLAM PARA BEBIDA



SOPORTE CAÑERO



SOPORTE DE RADIOTELÉFONO



RAILMOUNTS



SOPORTE TOLDO BIMINI



PLATAFORMAS PARA FILETEAR



STARPORT™

El sistema de montaje funcional y versátil para su barco



MONTURA
STARPORT



SOPORTE BEBIDA
CUPCLAM



PORTACAÑAS
RODHOLDER



GANCHO CON BRIDA
G-HOLD



SOPORTE
MÓVIL



MONTURA
STARPORT



SOPORTE
RAILMOUNT



SOPORTE
TOLDO BIMINI



SOPORTE BOTELLA
SUBMARINISMO



MESA DE FILETEAR



OJALES:
EYE25
HOOK25
WEBEYE30



PLATAFORMA
AJUSTABLE

Bases StarPort

Visita nuestra página web

www.railblaza.es

SidePort

TracNut

Dos bases StarPort (negro)	ND-053	Z	28,00 €
Dos bases StarPort (blanco)	ND-054	Z	28,00 €
RibPort, base StarPort para neumáticas (blanco)	ND-055	Z	23,00 €
RibPort, base StarPort para neumáticas (gris)	ND-056	Z	23,00 €
Base para tubo de 20 a 25 mm RailMount25 StarPort, negro (con StarPort)	ND-057	Z	25,00 €
Base para tubo de 20 a 25 mm RailMount25 StarPort, blanco (con StarPort)	ND-058	Z	25,00 €
Base para tubo redondo o cuadrado 32 mm RailMount32 StarPort, negro (con StarPort)	ND-059	Z	28,00 €
Base para tubo redondo o cuadrado 32 mm RailMount32 StarPort, blanco (con StarPort)	ND-060	Z	28,00 €
Base SidePort para instalación en superficie vertical, negro (con StarPort)	ND-061	Z	14,00 €
Base SidePort para instalación en superficie vertical, blanco (con StarPort)	ND-062	Z	14,00 €

Código DV	Familia	PRECIO
ND-053	Z	28,00 €
ND-054	Z	28,00 €
ND-055	Z	23,00 €
ND-056	Z	23,00 €
ND-057	Z	25,00 €
ND-058	Z	25,00 €
ND-059	Z	28,00 €
ND-060	Z	28,00 €
ND-061	Z	14,00 €
ND-062	Z	14,00 €

Bases TracPort



TracPort Dash

Tracport Dash 500 (50 cms), con 4 StarPorts (se instala sobre dos StarPorts no incluidos)	ND-063	Z	116,00 €
Tracport starter pack (50 cms) (se instala sobre dos StarPorts no incluidos)	ND-064	Z	66,00 €
Patín Tracnut con StarPort para carril TracPort	ND-065	Z	16,00 €
Mounting Pad 102x102: Placa para atornillar accesorios (incluye patín "tracnut" para carril)	ND-066	Z	16,00 €
Mounting Pad 150x70: Placa para atornillar accesorios (incluye patín "tracnut" para carril)	ND-067	Z	16,00 €

Código DV	Familia	PRECIO
ND-063	Z	116,00 €
ND-064	Z	66,00 €
ND-065	Z	16,00 €
ND-066	Z	16,00 €
ND-067	Z	16,00 €

Accesorios (No incluyen StarPort)



Adaptador StarPort



Mounting Pad 150



Cameraboom



Soporte Tablet



Luz led

Plataforma inclinable en color negro	ND-068	Z	21,00 €
Plataforma inclinable en color blanco	ND-069	Z	21,00 €
Dos ojales Eye25 de 25 mm. de diámetro en color negro	ND-070	Z	9,00 €
Dos ojales Eye25 de 25 mm. de diámetro en color blanco	ND-071	Z	9,00 €
Dos ganchos Hook25 en color negro	ND-072	Z	9,00 €
Dos ganchos Hook25 en color blanco	ND-073	Z	9,00 €
Dos ojales para cincha Webeye30, 30 mm. de ancho, en color negro	ND-074	Z	9,00 €
Dos ojales para cincha Webeye30, 30 mm. de ancho, en color blanco	ND-075	Z	9,00 €
Mastilillo de 800mm para bandera, con base en negro	ND-076	Z	38,00 €
Mastilillo telescópico 1000, extensible desde 630 hasta 1060 mm.	ND-120	Z	44,00 €
Varilla con banderín 300x150, base en color negro	ND-077	Z	30,00 €
Soporte para vasos/latas CupClam, color negro	ND-078	Z	16,00 €
Soporte para vasos/latas CupClam, color blanco	ND-079	Z	16,00 €
Dos soportes para toldo, en color negro	ND-080	Z	39,00 €
Dos adaptadores a StarPort (negro). Para adaptar cualquier soporte a un soporte StarPort	ND-081	Z	14,00 €
Dos adaptadores a StarPort (blanco). Para adaptar cualquier soporte a un soporte StarPort	ND-082	Z	14,00 €
Soporte para móviles, ajustable	ND-083	Z	37,00 €
Soporte para móviles, ajustable modelo 2013	ND-119	Z	40,00 €
Portacañas Rod Holder II, color negro	ND-084	Z	29,00 €
Portacañas Rod Holder II, color blanco	ND-085	Z	29,00 €
Portacañas Rod Holder II, color negro, con base StarPort	ND-113	Z	37,00 €
Plataforma giratoria para electrónica u otros accesorios 102x102	ND-086	Z	20,00 €
Plataforma giratoria para electrónica u otros accesorios 150x70	ND-087	Z	20,00 €
Tabla de filetear	ND-088	Z	79,00 €
Plataforma de 3 ejes, ideal electrónica, 102x102	ND-089	Z	35,00 €
Soporte de gancho con brida elástica G-Hold 35 mm, color negro	ND-090	Z	14,00 €
Soporte de gancho con brida elástica G-Hold 35 mm, color blanco	ND-091	Z	14,00 €
Soporte de gancho con brida elástica G-Hold 50 mm, color negro	ND-092	Z	14,00 €
Soporte de gancho con brida elástica G-Hold 50 mm, color blanco	ND-093	Z	14,00 €
Soporte de gancho con brida elástica G-Hold 75 mm, color negro	ND-094	Z	15,00 €
Soporte de gancho con brida elástica G-Hold 75 mm, color blanco	ND-095	Z	15,00 €
Soporte para iPad y tablets	ND-099	Z	55,00 €
Brazo para cámara CameraBoom 600 (700 mm)	ND-096	Z	63,00 €
Brazo para accesorios PlatformBoom 150 (315 mm)	ND-097	Z	53,00 €
Luz Navisafe LED 360°	ND-121	Z	92,00 €
Extensión ajustable de 3 ejes 130 mm	ND-118	Z	27,00 €
Kit botellas submarinismo	ND-098	Z	115,00 €

Código DV	Familia	PRECIO
ND-068	Z	21,00 €
ND-069	Z	21,00 €
ND-070	Z	9,00 €
ND-071	Z	9,00 €
ND-072	Z	9,00 €
ND-073	Z	9,00 €
ND-074	Z	9,00 €
ND-075	Z	9,00 €
ND-076	Z	38,00 €
ND-120	Z	44,00 €
ND-077	Z	30,00 €
ND-078	Z	16,00 €
ND-079	Z	16,00 €
ND-080	Z	39,00 €
ND-081	Z	14,00 €
ND-082	Z	14,00 €
ND-083	Z	37,00 €
ND-119	Z	40,00 €
ND-084	Z	29,00 €
ND-085	Z	29,00 €
ND-113	Z	37,00 €
ND-086	Z	20,00 €
ND-087	Z	20,00 €
ND-088	Z	79,00 €
ND-089	Z	35,00 €
ND-090	Z	14,00 €
ND-091	Z	14,00 €
ND-092	Z	14,00 €
ND-093	Z	14,00 €
ND-094	Z	15,00 €
ND-095	Z	15,00 €
ND-099	Z	55,00 €
ND-096	Z	63,00 €
ND-097	Z	53,00 €
ND-121	Z	92,00 €
ND-118	Z	27,00 €
ND-098	Z	115,00 €

Sondas de Pesca Profesional

Las sondas Hondex ofrecen al pescador profesional una imagen perfecta del fondo marino, con una fiabilidad propia de los productos japoneses de alta calidad y unos precios asequibles.



HE-7300 DI



HE-7300 II-28



HE-775 DI



HE-770



PS-7

REF.DV	NS-387	NS-300	NS-405	NS-376	NS-294
PRECIO	2.867,00€	2.607,00€	2.346,00€	1.355,00€	182,00€
PANTALLA	10.4" LCD COLOR	10.4" LCD COLOR	10.4" LCD COLOR	7"	LCD 7 segmentos
PIXELES	640 X 480	640 X 480	640 X 480	320 X 240	-
TENSION TRABAJO	11 – 35V DC	11 – 35V DC	11 – 35V DC	11 – 35V DC	-
CONSUMO	45W	45W	45W	Menos de 15W	-
POTENCIA MAX.SALIDA	1 KW a 5 KW	1 KW a 5 KW	5 KW a 3 KW	600W	-
FRECUENCIA SALIDA	PROGRAMABLE 28/ 200 KhZ	FRECUENCIA VARIABLE	50/ 200 KhZ	50 /200 KhZ	200 KhZ
TRANSDUCTOR INCLUIDO	NO	NO	NO	Si	-

HE-7300 DI Sonda 10,4" color multifrecuencia, 600 w - 5 kw W (sin tr.)

HE-7300 II-28 Sonda 10,4" color 28 KHz, 3000 W (sin tr.)

HE-775 DI Sonda 10,4" color 50&200 KHz / 500, 600, 1.2, 1.8 KW con tr. TD67T 1,8 kW bronce

HE-770 Sonda 7" color 50&200 KHz / 600 W con tr. TD26 pasacasco bronce

PS-7 Sonda portátil sumergible, 200 KHz

Código DV	Familia	PRECIO
NS-387	Y	2.867,00 €
NS-300	Y	2.607,00 €
NS-405	Y	2.346,00 €
NS-376	Y	1.355,00 €
NS-294	Y	182,00 €

Transductores

TD-26. 50/200 KHz / 600W bronce para HE-670 / HE-770

TD-47T. 50&200 KHz / 1.000W bronce para HE-7300II y HE-775

TD-67. 50&200 KHz / 1,8 KW con molde de goma para HE-7300II y HE-775

TD-67 T. 50&200 KHz / 1,8 KW bronce para HE-7300II y HE-775

TD-88. 28 KHz / 3 KW molde de goma para HE-7300II

TD-88B. 28 KHz / 3KW con caja externa para HE-7300II

TD-98. 28 KHz / 5KW molde de goma para HE-7300V, HE-7301V, HE-1500V y HE1501V

Código DV	Familia	PRECIO
NS-295	Y	182,00 €
NS-296	Y	599,00 €
NS-367	Y	782,00 €
NS-299	Y	1.043,00 €
NS-297	Y	912,00 €
NS-298	Y	1.772,00 €
NS-315	Y	1.460,00 €

GPS/Plotter



Marlin



Seawave SD



SW1101



SW701 i



SW501 i



Explorer MKIII

REF.DV	NN-379	NN-255	NN-578	NN-580	NN-582	NN-254
PRECIO	2.508,00€	2.025,00€	1.910,00€	944,00€	502,00€	610,00€
DISPLAY	TFT 15"	TFT 12.1"	LCD 10.4"	LCD 7"	LCD 5"	-
TAMAÑO PANTALLA	W 307 H 230.7 mm	W 247 H 185.5 mm	W 211.2 H 158.4 mm	W 152.4 H 91.4 mm	W 77 H 103.5 mm	-
RESOLUCIÓN	1024 X 768 pixels	800 X 600 pixels	800 X 600 pixels	800 X 480 pixels	240 X 320 pixels	640 X 480 pixels 800 X 600 pixels 1024 X 768 pixels
CARTOGRAFÍA	C-MAP C-CARD	C-MAP C-CARD	C-MAP SD-CARD	C-MAP SD-CARD	C-MAP SD-CARD	C-MAP C-CARD
RANURAS PARA CARTUCHOS	2	4	-	-	-	2
SD SLOTS	-	1	1	1	1	-
ALIMENTACIÓN	10 – 35 V DC.	10 – 35 V DC.	10 – 35 V DC.	10 – 35 V DC.	10 – 35 V DC.	10 – 35 V DC.
MICROPROCESADOR	400Mhz	200Mhz	300Mhz	300Mhz	300Mhz	400Mhz
PUERTOS I/O	5 I/O PORTS (NMEA0183)	5 I/O PORTS (NMEA0183)	5 I/O PORTS (NMEA0183)	4 I/O PORTS (NMEA0183)	3 I/O PORTS (NMEA0183)	5 I/O PORTS (NMEA0183)
BBFF	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RADAR	SI	SI	SI	SI	NO	SI
AIS	AIS38400	AIS38400	AIS38400	AIS38400	AIS38400	AIS38400
ENTRADAS VIDEO	2	2	1	1	-	-
TIPO PUNTOS USUARIO	16 TIPOS & 8 Colores	16 TIPOS & 8 Colores	16 TIPOS & 1 Color	16 TIPOS & 8 Colores	16 TIPOS & 8 Colores	16 TIPOS & 8 Colores
RUTAS	10000	10000	50	50	25	10000
PUNTOS USUARIO MAX POR RUTA	10000	10000	400	400	200	10000
TRACKS	10000	10000	5	5	5	10000
DIMENSIONES	386h x 378 x 86 mm	342h x 381 x 220 mm	224h x 332 x 80 mm	154h x 244 x 109 mm	151h x 154 x 85 mm	95h x 143 x 84 mm
PESO	4.5Kg	6.8kg	1.7Kg	1,2Kg	1kg	950gr

	Código DV	Familia	PRECIO
Plotter color 15" MARLIN visión día, con entrada de vídeo	NN-379	Y	2.508,00 €
Plotter/GPS color SW1101 visión día, antena externa (no incluida)	NN-578	Y	1.910,00 €
Plotter pesca pantalla TFT 12" SEAWAVE SD	NN-255	Y	2.025,00 €
Plotter/GPS color 7" SW701i antena integrada	NN-580	Y	944,00 €
Plotter/GPS color 7" SW701e antena externa	NN-579	Y	1.028,00 €
Plotter/GPS SW501e color, visión día, pantalla 5" (a. externa)	NN-581	Y	502,00 €
Plotter/GPS SW501i color, visión día, pantalla 5" (antena interna)	NN-582	Y	540,00 €
Teclado plotter pesca Explorer MKIII	NN-254	Y	610,00 €
Antena GPS	NN-265	Y	165,00 €

Emisoras fijas

SIN DSC



MR F55

NE-066 / Y

169,00€



MR F55 Sin DSC

NE-091 / Y

225,00€



MR F75

NE-059 / Y

195,00€



MR F80

NE-074 / Y

209,00€

REF.DV / FAMILIA

PRECIO

POTENCIA TX

RESISTENCIA

CANALES

SENSIBILIDAD

ALIMENTACIÓN

POTENCIA AUDIO

DSC INCORPORADO

GRABACIÓN PERMANENTE

MICROFONO FILTRO RUIDO

VIGILANCIA

PESO

DIMENSIONES

Max 25 W - Min 1 W

JIS7

55

0,30 µV 12dB

13,8V DC

4 W - 8 Ohm

SI

-

SI

DUAL WATCH

1100gr

57h x 159 x 180 mm

Max 25 W - Min 1 W

JIS7

55

0,30 µV 12dB

13,8V DC

4 W - 8 Ohm

NO

-

SI

DUAL WATCH

1100gr

57h x 159 x 180 mm

Max 25 W - Min 1 W

JIS7

55

0,30 µV 12dB

13,8 V DC

4 W - 8 Ohm

SI

-

SI

TRI-WATCH

1100gr

57h x 159 x 180 mm

Max 25 W - Min 1 W

JIS7

55

0,30 µV 12dB

13,8 V DC

4 W - 8 Ohm

SI

SI

TRI-WATCH

1100gr

57h x 138 x 180 mm

Emisoras portátiles



MR HH125

NE-078 / Y

75,00€



MR HH325

NE-075 / Y

149,00€



MR HH330

NE-085 / Y

176,00€



MR HH475 BT

NE-088 / Y

195,00€

REF.DV / FAMILIA

PRECIO

RESISTENCIA

CANALES

CONSUMO

POTENCIA TX

POTENCIA AUDIO

SENSIBILIDAD

ALIMENTACIÓN

AUTONOMIA

VIGILANCIA

PESO

DIMENSIONES

FLOTANTE

BLUETOOTH

IPx4

55

Tx: 1,1 A, Rx: 100 mA,
Standby: 40 mA

Max 3 W - Min 1 W

250 mW - 8 Ohm

0,30 µV 12dB

5 Baterías recargables NiMH
o alcalina tipo AAA

9H (26 h Pilas alcalinas)

DUAL WATCH

141 sin batería

102h x 62 x 31 mm

Sin contar antena

-

-

IPx7

55

Tx: 1,8 A, Rx: 200 mA,
Standby: 40 mA

Max 5 W - Mid 3 W - Min 1 W

250 mW - 8 Ohm

0,30 µV 12dB

Batería recargable NiMH
de 1500 mAh

11H

TRI-WATCH

226 gr sin batería

123h x 62 x 36 mm

Sin contar antena

-

-

IPx7

55

Tx: 1,8 A, Rx: 200 mA,
Standby: 40 mA

Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W

250 mW - 8 Ohm

0,30 µV 12dB

Batería recargable Lition-Ion
Polimero de 1000 mAh

16H a 1W y 8H a 6W

TRI-WATCH

228 gr sin batería

123h x 62 x 36 mm

Sin contar antena

SI

-

IPx7

55

Tx: 1,8 A, Rx: 200 mA,
Standby: 40 mA

Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W

250 mW - 8 Ohm

0,30 µV 12dB

Batería recargable Lition-Ion
Polimero de 1000 mAh

16H a 1W 8H a 6W

TRI-WATCH

226 gr

123h x 62 x 36 mm

Sin contar antena

SI

SI

Telefonía marina GSM

Estación marina de comunicación GSM marca Cobra, modelo MR F300 BT EU

Código DV	Familia	PRECIO
NE-081	Y	99,00 €

ACCESORIOS EMISORAS

	Código DV	Familia	PRECIO
Portapilas Cobra 300/400 CM 110-01	NR-916	Y	8,00 €
Conjunto de pilas recargables Cobra 325 CM 110-09	-	Y	20,00 €
Conjunto de pilas recargables Cobra 415 CM 110-10	-	Y	37,00 €
Portapilas Cobra 415 CM 110-11	-	Y	10,00 €
Base para cargador pared Cobra 300/400 CM 110-002	NR-915	Y	8,00 €
Base para cargador pared Cobra 325 CM 110-012	-	Y	4,00 €
Base para cargador pared Cobra 415 CM 110-013	-	Y	9,00 €
Cargador de pared para Cobra 300/400 CM 120-003	NR-914	Y	13,00 €
Cable alimentación a 12 V. toma mechero CM 130-002	NR-960	Y	8,00 €
Cable de datos NMEA emisora Cobra CM 140-001	NRR-011	Y	3,00 €
Soporte para micrófono Cobra CM- 200-002	NRR-012	Y	3,00 €
Soporte para emisora MR F55/75 CM 200-004	NRR-013	Y	11,00 €
Kit de empotramiento para MR F55/75 CM 210-001	NRR-014	Y	8,00 €
Antena de repuesto MHH 400/400 CM 300-001	NRR-015	Y	8,00 €
Micrófono de repuesto para Cobra 55 CM 320-002	NRR-016	Y	25,00 €
Micrófono de repuesto para Cobra 75 CM 320-004	NRR-370	Y	29,00 €

Antenas VHF

	Código DV	Familia	PRECIO
ANTENA MC15 VHF DE 1,5 METROS DE LARGO, ROTULA DE NYLON, 4,5m DE CABLE	NA-050	Y	36,00 €
ANTENA MC24 VHF DE 2,4 METROS DE LARGO, ROTULA DE NYLON, 4,5m DE CABLE	NA-051	Y	42,00 €
ANTENA VM15 VHF DE 1,5 METROS DE LARGO, ROTULA DE NYLON, 18m DE CABLE	NA-052	Y	29,00 €
ROTULA DE NYLON	NA-058	Y	9,00 €
ANTENA KIMA VHF. ADAPTADOR PARA SOPORTE: 1"x14 ROSCA HEMBRA	NA-062	Y	112,00 €

Antenas TV Terrestre

Kima TV Digital

Portátil TV/FM Compact

Antena TV

omnidireccional uso marino



**Antenas compatibles
con Televisión
Digital Terrestre.**

	Código DV	Familia	PRECIO
Antena de TV digital Kima 12/24 V	NA-061	Y	182,00 €
Antena de VHF Kima	NA-062	Y	112,00 €
Antena TV/FM con amplificador de señal Status, 10 mts. cable	NA-064	Y	99,00 €
Antena TV/FM con amplificador de señal Status, 20 mts. cable	NA-065	Y	111,00 €
Antena TV/FM amplificada, directiva, mod. Compact	NA-027	Y	48,00 €

Un mundo. Una antena.



SISTEMAS DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE

Antenas vía satélite



HD11



M9



M7



M5



M3DX



M2



R4

REF. DV	NX-236	NX-138	-	-	NX-123	NX-206	-
PRECIO	28.437,00€	14.216,00€	8.054,00€	5.684,00€	3.995,00€	2.995,00€	1.413,00€
ALIMENTACIÓN	120-240 V CA 250 Vatios nominales 300 Vatios pico	9-36 VDC 5 A (flotante) 4 A de pico	11-16 Vcc 3 A nominal 4 A de pico	11-16 Vcc 3 A nominal 4 A de pico	10 - 16 Vcc 2,5 A nominal 4 A de pico	10 - 16 Vcc 2,5 A nominal	11-16 VDC 2,5 A de pico
EIRP MÍNIMO	42 dBw (Ku) 45 dBw (Ka)Quad	43-44 dBW	46-47 dBW	48-49 dBW	50 dBW	50 dBW	50-51 dBW
ESCALA DE ELEVACIÓN	-25° a +120°	-15° a +85°	+10° a +80°	+15° a +80°	+10° a +80°	+10° a +80°	+15° a +75°
ESCALA DE AZIMUTH	710°	720°	720°	720°	Continuo	Continuo	720°
CONTROL DE ÁNGULO SKEW	Automático	Automático, estabilizado	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
DIMENSIONES DE LA ANTENA	130,3 cm Ø 145,5 cm Alt.	89 cm Ø 99 cm Alt.	66,5 cm Ø 69,6 cm Alt.	49 cm Ø 53,3 cm Alt.	39 cm Ø 44 cm Alt.	39 cm Ø 44 cm Alt.	81 cm Ø 30,5 cm Alt.
PESO DE LA ANTENA	88,5 kg	38,5 kg	25 kg	13,6 kg	8,6 kg	8,6 kg	15 kg
DIÁMETRO DE LA PARABÓLICA	105,4 cm	82 cm	60 cm	45 cm	37 cm	37 cm	-
OPCIONES LNB POLARIZACIÓN/SALIDA	Lineal/circular/Ku/ka	Lineal Univ. Quad Circular Dual	Lineal Univ. Quad Circular Dual	Lineal Dual Circular Dual	Linear Simple Circular Dual	Linear Simple Circular Dual	Linear o circular
CABLES DE ALIMENTACIÓN/DATOS	1 cable alimentación y datos 30 m.	Un solo cable 30 m	2 Cables 30 m	2 Cables 30 m	Un solo cable 15 m	Un solo cable 15 m multifilar 10 m.	Un solo cable
CABLE DE RF	No suministrado	No suministrado	No suministrado	No suministrado	Incluido en cable de alimentación / datos	Incluido en cable de alimentación / datos	Incluido 10 m.
TEMPERATURAS DE TRABAJO	-25°C a +55°C	-25°C a +55°C	-25°C a +55°C	-25°C a +55°C	-25°C a +55°C	-25°C a +55°C	-25°C a +55°C
TEMPERATURAS DE ALMACENAM.	-35°C a +70°C	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C
GARANTÍA	2 años piezas y mano de obra	2 años piezas y mano de obra	2 años piezas y mano de obra	2 años piezas y mano de obra	2 años piezas y mano de obra	2 años piezas y mano de obra	2 años piezas y mano de obra
COBERTURA DE SATÉLITES POR REGIONES*	Mundial sin cambio LNB	Mundial	Mundial	Mundial	Mundial	Mundial	Mundial

* PARA MÁS DETALLES VISITE: www.kvh.com/footprints

	Código DV	Familia	PRECIO
KVH TracVision M2, con LNB una salida, unidad de control a 12 V, cable 15 m.	NX-206	C	2.995,00 €
KVH TracVision M3DX, con LNB una salida, unidad de control a 12 V, cable 15 m.	NX-123	2	3.995,00 €
KVH TracVision M5, panel conmutador, incluye LNB Quad, 15 m cable alim	NX-132	2	5.210,00 €
KVH TracVision M5, incluye u. control, LNB Quad 30m cable datos y 15 m cable alim	NX-133	2	5.684,00 €
KVH TracVision M5, incluye GyroTrac, LNB Quad, unidad de control, 15 m cable alim	NX-134	2	6.632,00 €
KVH TracVision M7 autoskew, incluye modem GPRS, panel conmutador, LNB univ. quad y 30m cable datos/alim	NX-135	2	8.054,00 €
KVH TracVision M7 autoskew, incluye modem GPRS, u. control, LNB univ. quad y 30m cable datos/alim	NX-136	2	8.528,00 €
KVH TracVision M7 autoskew, incluye modem GPRS, GyroTrac, LNB univ. quad y 30m cable datos/alim	NX-137	2	9.950,00 €
KVH TracVision M9, incluye modem GPRS, u. control, LNB Quad y 30 m cable datos/alim	NX-138	2	14.216,00 €
KVH TracVision HD11, incluye u. control IP, LNB universal Ku/Ka, Quad, lineal/circular	NX-236	2	28.437,00 €

Opción leasing para compras superiores a 10.000 €

Elementos opcionales para antenas TracVision

	Código DV	Familia	PRECIO
Receptor de TDT vía satélite, sin cuotas	NX-254	2	260,00 €
Receptor de cuatro canales vía satélite en abierto Digibit R1 y transmisión en streaming	NX-279	2	295,00 €

Antenas vacías

	Código DV	Familia	PRECIO
Antena vacía KVH TracVision M2	NX-207	2	469,00 €
Antena vacía KVH TracVision M3	NX-115	2	469,00 €
Antena vacía KVH TracVision M5	NX-140	2	521,00 €
Antena vacía KVH TracVision M7	NX-141	2	1.323,00 €
Antena vacía KVH TracVision M9	NX-145	2	2.840,00 €
Antena vacía KVH TracVision HD11	-	2	6.632,00 €
Antena vacía KVH TracPhone FB150	NX-218	2	308,00 €
Antena vacía KVH TracPhone FB250	NX-204	2	943,00 €
Antena vacía KVH TracPhone V3	-	2	469,00 €
Antena vacía KVH TracPhone V7-IP	-	2	1.607,00 €
Antena vacía KVH TracPhone V11	-	2	6.632,00 €

TRACVISION M2 y M3



**CON RECEPTOR TDT
DE REGALO**

Anclajes y antenas vacías preparadas con anclaje

	Código DV	Familia	PRECIO
TracPhone V3 en domo de TracVision M5	-	2	564,00 €
TracPhone V3 en domo de TracVision M7	-	2	1.323,00 €
TracPhone V3 en domo de TracVision V7-IP	-	2	1.607,00 €
Pedestal para instalar TracPhone V7 dentro de domo de M9	-	2	1.607,00 €
TracVision M7/HD7 en domo de TracPhone V7-IP	-	2	1.607,00 €
TracPhone V7-IP en domo de TracVision M9	-	2	2.839,00 €
TracPhone V7-IP en domo de TracVision HD-11	-	2	6.632,00 €

Accesorios antenas

	Código DV	Familia	PRECIO
Modem para teleasistencia	-	2	550,00 €
Multisat Control Panel for M5/M7	-	2	942,00 €
Multiswitch activo de 6 salidas	-	2	374,00 €
Multiswitch activo de 8 salidas	-	2	469,00 €
Multiswitch activo de 12 salidas	-	2	564,00 €
Multiswitch activo de 16 salidas	-	2	659,00 €
SmartSwitch de RF para TracVision HD11, para conmutación automática en instalaciones dobles	-	2	2.839,00 €
Modulo autoswitch IP para HD11, para conmutación de comandos DiSEqC	-	2	375,00 €



Tracphone V3



Tracphone V7



Tracphone V11

Ref. DV	NB-461	-	-
Precio	15.682,00€	Desde 30.447,00€	81.097,00€
Dímetro interno parabólica	36.8 cm (14.5")	60 cm (24")	1.1 m (42.5")
Dimensiones antena	39.4 cm x 44.7 cm (15.5" x 17.6")	66.3 cm x 69.6 cm (26.1" x 27.4")	1.2 m x 1.4 m (48.8" x 57.3")
Peso (antena + Radome)	11.3 kg (25 lbs)	27 kg (60 lbs)	109 kg (240 lbs)
Tipo de antena	Ku-band	Ku-band	Dual-mode C/Ku-band
Elevación/Rango Azimuth	7.5° a 75° / 720° rotación	5° a 80° / 720° rotación	-24° a 119° / 720° rotación
Máxima velocidad de bajada	2 Mbps	2 Mbps	4 Mbps
Máxima velocidad de subida	128 Kbps	1 Mbps	1 Mbps
Cobertura	Seamless worldwide regions	Seamless worldwide regions	Global except Arctic Regions
Tarifas Planes Airtime	Metered plans empezando desde \$0.99/MB	Metered plans empezando desde \$0.99/MB y fixed speed-based plans	Fixed speed-based plans

	Código DV	Familia	PRECIO
Terminal mini-VSAT TracPhone V3 de 2 ejes (elevación 7,5° a 75°) con 30 m cable alim/datos, ACU y modem (rack)	NB-461	4	15.682,00 €
Terminal mini-VSAT TracPhone V7 de 2 ejes (elevación 8° a 80°) con 30 m cable alim/datos, ACU y modem para instalación en rack	NB-313	4	30.447,00 €
Terminal mini-VSAT TracPhone V7 con 30 m cable alim/datos, ACU y modem para instalación en rack, en dome de M9	-	4	33.215,00 €
Terminal mini-VSAT TracPhone V7-IP de 3 ejes (elevación -24° a 119°) con 30 m cable alim/datos, Commbox, ACU y modem para instalación en rack	-	4	33.215,00 €
Terminal mini-VSAT TracPhone V11, doble antena C/Ku, con 30 m cable alim/datos, Commbox, ACU y modem para instalación en rack	-	4	81.097,00 €
Sistema de llamadas de tripulación para mini-VSAT	-	4	1.472,00 €
10 x tarjetas de 25 USD para llamadas de tripulación	-	4	250,00 \$
5 x tarjetas de 100 USD para llamadas de tripulación	-	4	500,00 \$



FBB150



FBB250



FBB500

Ref. DV	NB-392	-	-
Precio	6.916,00€	Desde 11.991,00€	Desde 18.451,00€
Servicio	Inmarsat FleetBroadband	Inmarsat FleetBroadband	Inmarsat FleetBroadband
Diámetro de antena	27 cm	27 cm – Compacta 48 cm – tamaño M5	66 cm – tamaño M7 89 cm – tamaño M9
Altura de la antena	29 cm	30 cm – Compacta 53 cm – tamaño M5	69 cm – tamaño M7 99 cm – tamaño M9
Peso de la antena	4 kg	5 kg – Compacta 9 kg – tamaño M5	18 kg – tamaño M7 35 kg – tamaño M9
Voz	4 Kbps	4 Kbps (haz global) y audio digital 3.1 kHz	4 Kbps (haz global) y audio digital 3.1 kHz
Fax	No	Grupo 3 (haz global) via audio 3.1 kHz	Grupo 3 (haz global) via audio 3.1 kHz
Standard IP	Hasta 150 Kbps	Hasta 284 Kbps	Hasta 432 Kbps
Streaming IP	-	32, 64, 128 Kbps	32, 64, 128, 256 Kbps
Compatibilidad Velocity Acceleration	SI	SI	SI
RDSI	No disponible	No disponible	64 Kbps
Facturación de llamadas	Por bit de datos transmitido o por minuto de uso	Por bit de datos transmitido o por minuto de uso	Por bit de datos transmitido o por minuto de uso

Opción leasing para compras superiores a 10.000 €

Comunicación via satélite Inmarsat

	Código DV	Familia	PRECIO
Terminal de comunicaciones Fleet Broadband modelo Tracphone FB150 (SIM bloqueada) domo compacto	NB-392	4	6.916,00 €
Terminal de comunicaciones Fleet Broadband modelo Tracphone FB150 (SIM bloqueada) Domo M1	-	4	6.916,00 €
Terminal de comunicaciones Fleet Broadband modelo Tracphone FB150 (SIM bloqueada) Domo M5	-	4	8.162,00 €
Terminal de comunicaciones Fleet Broadband modelo Tracphone FB250 (25 m cable)	NB-321	4	11.991,00 €
Terminal de comunicaciones Fleet Broadband modelo Tracphone FB250 (25 m cable), con dome de M5	-	4	13.468,00 €
Terminal de comunicaciones Fleet Broadband modelo Tracphone FB500 con dome M7 (30 m cable)	NB-322	4	18.451,00 €
Terminal de comunicaciones Fleet Broadband modelo Tracphone FB500 con dome M9 (30 m cable)	-	4	20.758,00 €

Nota: Los precios de los terminales de comunicaciones KVH solamente son válidos si son activados a través de Disvent Ingenieros SA. con compromiso de permanencia de como mínimo un año. En caso contrario, los precios se incrementarán en un 1.337 €+ IVA

Elementos opcionales para TracPhone

	Código DV	Familia	PRECIO
Yacht Router Micro (WiFi + 3G)	-	C	752,00 €
Yacht Router Mini (WiFi con dos puntos de acceso internos + 3G + 1 terminal Satélite)	-	C	1.162,00 €
Yacht Router Standard (WiFi con dos puntos de acceso internos+ 3G + 2 terminales Satélite)	-	C	1.813,00 €
Yacht Router Pro (WiFi con dos puntos de acceso internos+ 3G + 6 terminales Satélite)	-	C	4.098,00 €
Mobile Expander (2 modems 3G adicionales para Yacht Router Pro)	-	C	2.549,00 €
LAN Expander (16 puertos Ethernet adicionales para Yacht Router Pro)	-	C	2.466,00 €
WiFi Extender (expande la cobertura WiFi para Yacht Router Pro o Standard). Conexión y alimentación vía PoE	-	C	440,00 €
LAN Extender (expande la cobertura LAN a lugares recónditos del buque). Alimentación PoE	-	C	2.466,00 €

Accesorios para TracPhone

	Código DV	Familia	PRECIO
Rack 19" 6 u para unidades BDU de TracPhone V7	-	4	979,00 €
Código de desbloqueo de la SIM de FBB150	-	4	1.442,00 €
Kit de domo TracVision M5 para FB150 Compact	-	4	1.472,00 €
Kit de domo TracVision M5 para FB250 Compact	-	4	1.472,00 €
Sistema de puesta a tierra de TracPhone FB150/250	-	4	484,00 €
Kit de instalación en mástil para TracPhone FB150/250	-	4	641,00 €
Hub servidor On-Go (requiere una cuota mensual de 45\$)	-	4	3.460,00 €

Sistema CommBox y opciones

	Código DV	Familia	PRECIO
CommBox C2 con 2 puertos LAN y 4 GB Flash. Incluye QuickBasic (*)	-	4	3.687,00 €
CommBox C2 con 8 puertos LAN y 80 GB Flash. Incluye QuickBasic (*)	-	4	4.333,00 €
Hub CommBox, 6 GB RAM (*)	-	4	8.116,00 €

Módulos de software

	Código DV	Familia	PRECIO
QuickFile, transferencia automática y sincronización de ficheros (*)	-	2	659,00 €
QuickMail, servidor de mail, servidor relay, cliente de email y filtros anti-spam y anti-virus (*)	-	2	659,00 €
QuickWeb, cacheo de webs, compresión y aceleración de URLs y filtrado de URLs (*)	-	2	1.228,00 €
QuickCrew, cuentas de roaming para tripulación, para acceso a e-mail y a la web (*)	-	2	1.228,00 €
QuickComplete, incluye los 4 módulos QuickFile, QuickMail, QuickWeb y QuickCrew (*)	-	2	3.219,00 €

(*) Existe una cuota de mantenimiento anual de un 15% del precio

NOVEDAD 2013

Código DV	Familia	PRECIO
-	C	752,00 €
-	C	1.162,00 €
-	C	1.813,00 €
-	C	4.098,00 €
-	C	2.549,00 €
-	C	2.466,00 €
-	C	440,00 €
-	C	2.466,00 €

Yachtrouter



La manera más sencilla de mantenerse online.

Compases navegación KVH

Compás Giro
Digital GyroTrac



Compás Regata
Sailcomp 103AC



Compás Electrónico
Autocomp 1000S



Compás Electrónico
Azimuth 1000



Compás Electrónico
Azimuth 1000S



	Código DV	Familia	PRECIO
Compás Giro Digital GyroTrac, con 10 m. de cable	NP-142	2	3.124,00 €
Compás de regata SailComp 103AC con NMEA	-	2	1.323,00 €
Compás de regata SailComp 103AC con interface universal	-	2	1.512,00 €
Sensor AutoComp 1000S (10 Hz) Salida NMEA 0183 a 10 Hz	NC-050	2	754,00 €
Sensor AutoComp 1000P (10 Hz) Salida NMEA 0183 a 10 Hz	NC-048	2	754,00 €
Sensor AutoComp 1000S (10 Hz) con interface universal	-	2	849,00 €
Sensor AutoComp 1000P (10 Hz) con interface universal	-	2	849,00 €
Azimuth 1000 Negro	-	2	754,00 €
Azimuth 1000 Blanco	NC-045	2	754,00 €
Azimuth 1000 PR. Sensor remoto 10 Hz para motor, escora $\pm 20^\circ$	NC-053	2	1.038,00 €
Azimuth 1000 SR. Sensor remoto 10 Hz para vela, escora $\pm 45^\circ$	-	2	1.038,00 €

Soportes y adaptadores para antenas



Cuña ajustable AMA-W



Plataforma AMA-10



Plataforma AMA-16



Plataforma AMA-18



Plataforma AMA-32

	Código DV	Familia	PRECIO
AMA -10 PLATAFORMA REDUCTORA 25CM (KVH TRAC 250 & SEATEL WAVECALL 3000)	NX-201	4	85,00 €
AMA-16 PLATAFORMA REDUCTORA KVH M-3 (2.5" ALTURA)	NX-184	4	226,00 €
AMA-18 PLATAFORMA REDUCTORA 45cm (KVH Tracvision M5 / SeaTel/ Raymarine 45 STV)	NX-183	4	243,00 €
AMA-24 PLATAFORMA REDUCTORA 60cm (KVH Tracvision M7 y TracPhone V7)	NX-182	4	272,00 €
AMA-32 PLATAFORMA REDUCTORA 80cm (KVH Tracphone V7 y Tracvision M9)	-	4	617,00 €
AMA-W CUÑA AJUSTABLE PARA PLATAFORMAS REDUCTORAS DE 45 Y 60cm	NX-202	4	124,00 €

Sistema GSM Marino Hubba / Hubbox



Amplificador de señal GSM/3G Hubba para uso interno, en casas y oficinas, ofreciendo conectividad WiFi

Amplificador de señal GSM/3G HubbaX para uso externo (barcos, casas, caravanning), ofreciendo conectividad WiFi

Código DV	Familia	PRECIO
NX-283	2	547,00 €
nX-282	2	933,00 €

Sistema GSM Marino Quantel



Quantel QCB9 UMTS/GSM



Quantel QC MR UMTS/GSM

Amplificador GSM Quantel QCB9 12/24 V

Repetidor GSM marino Quantel QCMR 230 V CA con antena interna pero sin antena externa

Antena interna adicional 800-2400 Mhz para QCMR con conector N hembra

Combinador de antenas Tx/Rx

Clip abrazadera para teléfono móvil con conector FME

Pigtail FME hembra - N macho con cable de baja pérdida (para conectar el clip abrazadera al amplificador)

Pigtail SMA macho - N macho con cable de baja pérdida (para conectar módem GSM a amplificador GSM)

Antena marina GSM externa con soporte tipo rótula, 5 mt. De cable, para GSM900, GSM1800 y UMTS 2100

Antena marina GSM externa con soporte para pared, sin cable, para GSM900, GSM1800 y UMTS 2100

Antena directiva para uso terrestre de QCMR o QCB9

Conector N-macho, para crimpado, sin soldadura, para LMR400

Conector N-hembra para crimpado, sin soldadura, para LMR400

Cable coaxial para comunicaciones LMR400 50 ohms, para instalaciones hasta 40 m. (por metro)

Cable de baja pérdida CO100, para instalaciones hasta 20 m. (por metro)

Conector N-macho, para crimpado, sin soldadura, para CO100

SIM Global Roaming sólo 3G Secure Data (*)

Micro SIM 25 Global Roaming sólo 3G Secure Data (*)

SIM Voyager Global Roaming Voz y Datos, incluye una SIM y una micro SIM (*)

Sistema WiFi marino de alta potencia WL510 (antena marina y amplificador)

Modem-router inteligente, celular, 3G quad, Sierra Wireless Airlink Helix RT

Modem USB multibanda desbloqueado D-Link 156

MiFi Novatel Wireless multibanda desbloqueado

Código DV	Familia	PRECIO
NX-240	2	266,00 €
NX-241	2	568,00 €
NX-244	2	65,00 €
NX-245	2	57,00 €
NX-246	2	63,00 €
NX-249	2	45,00 €
NX-274	2	23,00 €
NX-268	C	90,00 €
NX-269	C	70,00 €
NX-243	C	45,00 €
NX-257	2	19,40 €
NX-258	2	24,50 €
NX-259	2	5,50 €
NX-260	2	1,96 €
NX-120	2	8,60 €
NX-261	D	50,00 €
NX-262	D	50,00 €
NX-263	D	50,00 €
NX-264	2	620,00 €
NX-265	2	585,00 €
NX-266	2	121,00 €
NX-267	2	245,00 €

Alquiler Teléfonos Vía Satélite

ESPECIALISTAS EN TELEFONÍA

TODOS LOS SISTEMAS - TODOS LOS MODELOS

inmarsat

IRIDIUM

THURAYA
stay close

100€/Semana - 300€ Mes

Principales aplicaciones:

- Navegación de altura
- Pesca deportiva de altura
- Pesca profesional
- Zonas rurales sin cobertura GSM
- Aventura
- Periodismo
- ONGs
- Viajes a países con escasas infraestructuras de telecomunicaciones



IsatPhone^{PRO}

El teléfono vía satélite para todos los navegantes

- Cobertura mundial Inmarsat
- A prueba de salpicaduras
- Opciones prepago o contrato
- Muy económico



Inmarsat

Thuraya

Iridium

ISATPHONE PRO

XT

XT DUAL

MOTOROLA 9555

9575 EXTREME

REF. DV

NB-429

NB-396

-

NB-370

NB-472

PRECIO

Consultar**Consultar****Consultar****Consultar****Consultar**

COBERTURA

GLOBSolo SATAL (*)

Ver huella de cobertura

Ver huella de cobertura

Ver huella de cobertura

Mundial

SERVICIO

Solo SAT

SAT

SAT y GSM
(Movistar/Vodafone)

Solo SAT

Solo SAT

VELOCIDAD DATOS

2,4 Kbps - 20 Kbps

9,6 Kbps
60 Kbps (de pago)9,6 Kbps
60 Kbps (de pago)2,4 Kbps - 9,6 Kbps
9,6 Kbps2,4 Kbps - 9,6 Kbps
9,6 Kbps

PESO

279 gr

193 gr

211gr

266 gr

247 gr

TAMAÑO

170 x 54 x 39

128 x 53 x 26,5

139 x 53 x 27mm

143 x 55 x 30

140 x 60 x 27

TIPO BATERÍA

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

CAPACIDAD BATERÍA
(Espera/conversación)

100h/8h

80h/6h

60h/6h

30h/4h

30h/4h

GPS

Si

Si

Si

No

Si (De pago)

COSTE SIM

Gratis

99\$ *

99\$ *

12,5 \$

12,5 \$

RECARGA MÍNIMA

25 Minutos

saldo 25 €

saldo 25€

75 minutos

75 minutos

VÁLIDEZ

1 mes

1 Año ***

1 Año ***

1 mes

1 mes

COSTE A FIJO

1,16 \$ / minuto

0,90 \$ / minuto ****

0,90 \$ / minuto ****

2,25 \$ / minuto

2,25 \$ / minuto

MANTENIMIENTO

No

39 \$

39\$

No

No

COSTE SIM

Gratis

Gratis

Gratis

20 €

20 €

ALTA

No

30 \$

30 €

42€

42€

CUOTA

45\$

DESDE 30 + 5 €

DESDE 30 + 5 €

42€

42€

PERMANENCIA

12 MESES

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

COSTE A FIJO

0,80 \$ / Minuto

1,61 \$ / Minuto

1,61 \$ / Minuto

1,10 \$ / Minuto

1,10 \$ / Minuto

Generales

Prepago

Contrato

Inmarsat



Teléfono portátil IsatPhone

Tarjeta IsatPhone

Batería IsatPhone Pro

Cargador 12v a mechero

Funda IsatPhone Pro

Base para Isatphone IsatDock Marine

Base para Isatphone IsatDock Lite

Código DV

Familia

PRECIO

Consultar

NB-429

6

-

NB-430

2

-

NB-451

4

30,00 €

NB-479

4

15,00 €

NB-482

4

22,00 €

NB-452

4

1.380,00 €

NB-453

4

955,00 €

Iridium



Motorola 9555

Teléfono portátil Iridium 9555

Teléfono portátil Iridium 9575 Extreme

Base para Iridium 9555 Beam Intellidock

Base para Iridium 9575 Beam PostDock

Terminal marítimo de instalación fija ECI

Terminal Iridium Pilot

Terminal fijo RST-100

Código DV

Familia

PRECIO

Consultar

NB-370

4

-

NB-472

4

Consultar

-

4

760,00 €

-

4

1.065,00 €

NB-074

4

2.500,00 €

NB-519

4

4.675,00 €

NB-216

4

3.965,00 €

ACCESORIOS

Batería Li-Ion para Iridium 9505 A

Batería Li-Ion para Iridium 9505

Cargador de viaje con 5 enchufes 9505A/9555/9575

Adaptador a mechero de vehículo para Iridium 9505

Adaptador a mechero de vehículo para Iridium 9505/9555/9575

Batería Li-Ion para Iridium 9555

Cargador solar

Adaptador para máquina fax

Adaptador de antena

Antena de repuesto para Iridium 9505 / 9505 A

Antena móvil magnética

Antena exterior de uso marino sin cables

Funda para Iridium 9505 / 9505 A

Funda para Iridium 9555

10 mts de cable kit para la antena fija

Data kit adaptador para datos Iridium 9505 A

Antena exterior para Iridium ECI

Cable USB 9505/9505A/9555/9575

Batería Li-Ion Iridium 9575

Adaptador alimentación/USB/antena exterior para 9575

Adaptador alimentación/USB para 9575

Funda para 9575

Cargador 220v para 9575

Cargador 12v para 9575

Cable usb para 9575

Código DV

Familia

PRECIO

NB-174

4

94,00 €

NB-054

4

94,00 €

NB-400

4

113,00 €

NB-399

4

120,00 €

NB-163

4

56,00 €

NB-391

4

94,00 €

NB-272

4

312,00 €

NB-319

4

476,00 €

NB-231

4

56,00 €

NB-095

4

94,00 €

NB-177

4

200,00 €

NB-051

4

231,00 €

NB-301

4

38,00 €

-

4

38,00 €

-

4

94,00 €

NB-176

4

126,00 €

NB-232

4

369,00 €

NB-431

4

31,00 €

-

4

98,00 €

-

4

120,00 €

-

4

105,00 €

-

4

38,00 €

-

4

113,00 €

-

4

53,00 €

-

4

30,00 €

TARJETAS SIM

Tarjeta Sim contrato alta línea Crew Calling

Tarjeta Sim de rascado Crew Calling

Tarjeta Sim prepago

Recargas prepago (consultar a viasatelite@disvent.com)

Código DV

Familia

PRECIO

NB-288

-

20,00 €

NB-289

-

21,00 €

NB-139

-

12,50 \$

-

-

Consultar

Beam IntellyDock 9555



Beam PotsDock 9575

Thuraya



XT Dual



XT



Satmate i60

	Código DV	Familia	PRECIO
Teléfono portátil XT	NB-396	2	Consultar
Teléfono portátil XT Dual	-	-	Consultar
SATMATE i60 EQUIPO PREPARADO PARA DEA	NB-460	2	1.950,00 €
Pack FDU-3500 con antena marina (sin teléfono)	NB-311	6	2.570,00 €
Pack FDU-3500 con antena terrestre (sin teléfono)	NB-380	6	500,00 €
Pack FDU-XT con antena marina (sin teléfono)	-	-	2.790,00 €
Módem IP con antena marina	NB-376	6	5.217,00 €

ACCESORIOS

	Código DV	Familia	PRECIO
Cargador de 12v para mechero para SO-2510/ SG-2520	NB-259	4	60,00 €
Cargador de viaje	NB-262	4	60,00 €
Cargador solar	NB-107	4	143,00 €
Funda simil piel para SO-2510	NB-260	4	17,00 €
Funda simil piel para SG-2520	NB-300	4	22,00 €
Batería estandar para SO-2510	NB-261	4	72,00 €
Batería estandar para SG-2520	NB-374	4	57,00 €
Batería alta capacidad para SO-2510/ SG-2520	NB-369	4	72,00 €
Kit de coche para SO-2510	NB-378	4	489,00 €
Kit de coche para SG-2520	NB-379	4	469,00 €
Batería para XT Dual	-	4	72,00 €
Cargador 12 v para XT Dual	-	4	57,00 €
Cargador 220 v para XT Dual	-	4	57,00 €
Batería para XT	-	4	72,00 €
Funda piel para XT	-	4	36,00 €
Cable USB para XT	-	4	36,00 €
Antena marina para FDU-3500	NB-381	4	2.200,00 €
Integrador de línea	NB-285	6	660,00 €
Teléfono auxiliar Telco para instalaciones "call for all"	NB-307	6	18,00 €
Marcador para instalaciones "call for all"	NB-170	6	100,00 €
Cable de baja pérdida de 25 metros	-	6	570,00 €

TARJETAS SIM

	Código DV	Familia	PRECIO
Tarjeta SIM contrato alta línea	NB-064	-	-
Tarjeta de rascado Call for All	NB-171	-	Consultar
Tarjeta Sim prepago NOVA	NB-389	-	99,00 €
Tarjeta de rascado virtual de 25 unidades	NB-096	-	25,00 €
Tarjeta de rascado virtual de 50 unidades	NB-057	-	62,00 €
Tarjeta de rascado virtual de 160 unidades	NB-219	-	200,00 €

Bgan



Hugues 9202


	Código DV	Familia	PRECIO
Terminal para servicio Bgan Hugues HNS-9201	NB-220	4	3.450,00 €
Terminal para servicio Bgan Hugues HNS-9202	-	4	3.375,00 €

TARJETAS SIM

	Código DV	Familia	PRECIO
Tarjeta SIM contrato alta línea	NB-226	-	Consultar
Terminal para servicio Bgan Hugues HNS-9202	NB-336	-	Consultar

OceanLED



Amphibians 



Pro Series



Hybrid Series

Iluminación LED

	Amphibian Serie PRO			Hybrid	Serie PRO	
						
	A3 Pro	A6 Pro	A12 Pro	Hybrid 60i	2010	3010
Precio	134,00€	293,00€	587,00€	857,00€	Desde 1.102,00€	Desde 1.715,00€
Tipo embarcación						
Tamaño embarcación	Hasta 9m (30ft)	Hasta 10m (35ft)	Hasta 20m (65ft)	Hasta 20m (65ft)	Hasta 20m (65ft)	Sobre 20m (65ft)
Espacio en espejo de popa	0.5-1m (2-3ft)	0.5-1.2m (2-4ft)	0.5-1.1m (2-4ft)	1-1.5m (3-5ft)	1-1.5m (3-5ft)	1-1.8m (3-6ft)
Cantidad de luces de popa	2-4	2-4	2-6	2-6	2-6	4+
Espacio recomendado en el casco	0.5-1.2mm (2-4ft)	0.5-1.2mm (2-4ft)	1-1.8mm (3-6ft)	1-1.8mm (3-6ft)	1-1.8mm (3-6ft)	1.2-2.4mm (4-8ft)
Profundidad de instalación	10-20cm (4-8in)	10-20cm (4-8in)	10-20cm (4-8in)	200-250mm (8-10in)	200-250mm (8-10in)	250-300mm (10-12in)
Corriente a 12V	0.5 amps	1 amps	1.8 amps	3 amps*	4 amps*	8 amps*
Corriente a 24V	n/a	0.6 amps	0.9 amps	1.5 amps	1.9 amps	3.8 amps
Colores disponibles				new blue color		
Lente protegida por tritonium	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Comparativa con luz convencional	75w Halogen	35w Xenon	50w Xenon	100w Xenon	50w Xenon	150w HID's
Penetración aprox. en condiciones adversas (50°)	4m (13ft)	5m (16.5ft)	7m (23ft)	10m (33ft)	7m (23ft)	10m (33ft)
Penetración aprox. en condiciones adversas (50°)	Hasta 9+m(30ft)	Hasta 13+m(42ft)	Hasta 25+m(82ft)	Hasta 30+m(100ft)	Hasta 25+m(82ft)	Hasta 30+m(100ft)
Tipo de driver	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
Potencia Luminica	800	800	1.300	2.200	1.800	3.500

Amphibian Serie PRO

Hasta un
75% más
luz que las
Amphibian

	Código DV	Familia	PRECIO
Amphibian A3 PRO, 12V, luz blanca, equiv. 75 W halógeno, consumo 0,5 A	NLS-055	Y	134,00 €
Amphibian A3 PRO, 12V, luz azul equiv. 75 W halógeno, consumo 0,5 A	NLS-052	Y	134,00 €
Amphibian A3 PRO, 12V, luz verde equiv. 75 W halógeno, consumo 0,5 A	NLS-051	Y	134,00 €
Amphibian A6 PRO, 12/24, luz blanca equiv. 35 W Xenon consumo 0,9 A	NLS-050	Y	293,00 €
Amphibian A6 PRO, 12/24, luz azul equiv. 35 W Xenon, consumo 0,9 A	NLS-053	Y	293,00 €
Amphibian A6 PRO, 12/24, luz verde equiv. 835 W Xenon, consumo 0,9 A	-	Y	293,00 €
Amphibian A12 PRO, 12/24V, luz blanca equiv. 50 W Xenon consumo 1,9 A a 12 V	NLS-032	Y	587,00 €
Amphibian A12 PRO, 12/24V, luz azul equiv. 50 W Xenon consumo 1,9 A a 12 V	NLS-034	Y	587,00 €
Amphibian A12 PRO, 12/24V, luz verde equiv. 50 W Xenon consumo 1,9 A a 12 V	NLS-035	Y	587,00 €

Soportes y accesorios

Soportes para focos Amphibian

	Código DV	Familia	PRECIO
Soporte para 12	-	Y	36,00 €
Soporte para A6	-	Y	32,00 €
Soporte para A3	-	Y	29,00 €
Conjunto de pinza pivotante universal	-	Y	23,00 €

Otros accesorios para Amphibian

	Código DV	Familia	PRECIO
Caja de conexiones de 4 vías	-	Y	97,00 €
Kit de control remoto para máximo 4 focos y 30 A en total.	-	Y	318,00 €

Hybrid

	Código DV	Familia	PRECIO
Foco de LEDs HYBRID 60i con/sin pasacasco bronce 1", 9-32V, doble haz 60°/180°, luz ultra blanca equiv. 100 w Xenon	-	Y	857,00 €
Foco de LEDs HYBRID 60i con/sin pasacasco bronce 1", 9-32V, doble haz 60°/180°, luz azul medianoche equiv. 100 w Xenon	-	Y	857,00 €
Foco de LEDs HYBRID 60i con/sin pasacasco bronce 1", 9-32V, doble haz 60°/180°, luz ultra verde mar equiv. 100 w Xenon	-	Y	857,00 €
Perno pasacasco para foco Hybrid 30i/60i	-	Y	97,00 €

Serie PRO

TH HD para instalación en popa

	Código DV	Familia	PRECIO
2010-TH HD, foco de LEDs pasacasco bronce 1", 18-32V, luz blanca	-	Y	1.102,00 €
2010-TH HD, foco de LEDs pasacasco bronce 1", 18-32V, luz azul	-	Y	1.102,00 €
3010-TH HD foco de LEDs pasacasco bronce 1,5", 18-32V, luz blanca	-	Y	1.715,00 €
3010-TH HD, foco de LEDs pasacasco bronce 1,5", 18-32V, luz azul	-	Y	1.715,00 €
Colours TH HD, foco de LEDs pasacasco bronce 1,5", 90-270 V CA, colores seleccionables NOVEDAD	-	Y	2.206,00 €



10% de descuento
en la instalación en Dique Seco

**Válido para Amphibian Pro A6
y A12 y Hybrid 60i**

Para instalaciones cuando saquen el
barco para la **limpieza anual.**

Promoción válida para operaciones
entre el **1 de febrero y el 1 de abril.**

OceanLED

Amphibians

FM HD de bajo perfil

	Código DV	Familia	PRECIO
2010-FM HD, foco de LEDs pasacasco bronce 3,25", 18-32V, luz blanca	-	Y	1.225,00 €
2010-FM HD, foco de LEDs pasacasco bronce 3,25", 18-32V, luz azul	-	Y	1.225,00 €
3010-FM HD foco de LEDs pasacasco bronce 3,25", 18-32V, luz blanca	-	Y	1.838,00 €
3010-FM HD, foco de LEDs pasacasco bronce 3,25", 18-32V, luz azul	-	Y	1.838,00 €

XFM HD de bajo perfil, intercambiable

	Código DV	Familia	PRECIO
2010-XFM HD, foco de LEDs pasacasco bronce 4", 18-32V, luz blanca	-	Y	1.470,00 €
2010-XFM HD, foco de LEDs pasacasco bronce 4", 18-32V, luz azul	-	Y	1.470,00 €
2010-XFM HD, foco de LEDs pasacasco bronce 4", 90-270 V AC, color seleccionable	-	Y	2.451,00 €
3010-XFM HD foco de LEDs pasacasco bronce 4,5", 18-32V, luz blanca	-	Y	1.961,00 €
3010-XFM HD, foco de LEDs pasacasco bronce 4,5", 18-32V, luz azul	-	Y	1.961,00 €

Cartucho LED para sustituir luces HID

	Código DV	Familia	PRECIO
2010R HID, foco de LEDs sustitutiva de SV10/150 W, 9-32V, luz blanca	-	Y	1.102,00 €
2010R HID, foco de LEDs sustitutiva de SV10/150 W, 9-32V, luz azul	-	Y	1.102,00 €
Colours HID, foco de LEDs sustitutiva de SV10/150 W, 90-270 V AC, color seleccionable	-	Y	1.778,00 €

NOVEDAD 2013

ACCESORIOS

	Código DV	Familia	PRECIO
Caja de conexiones de 4 vías	-	Y	97,00 €
Kit de control remoto para máximo 4 focos y 30 A en total.	-	Y	318,00 €
Receptor de control remoto de repuesto	-	Y	219,00 €
Transmisor de control remoto de repuesto	-	Y	183,00 €
Aisladores galvánicos para instalación de luces pasacasco en cascos metálicos	-	Y	Consultar
Kit terminador de focos Colours (1 por instalación)	-	Y	59,00 €
Cable Ethernet 3M para selección de color	-	Y	82,00 €
Panel de control táctil DMX para selección de color	-	Y	705,00 €
Panel de control táctil DMX con conexión WiFi	-	Y	2.023,00 €

Cámara submarina Eye



Cámara submarina - bisel de bronce - NTSC, alimentación 10-14 V CC, pasacasco de 35 mm diám.	-	Y	612,00 €
Cámara submarina - bisel de bronce - PAL, alimentación 10-14 V CC, pasacasco de 35 mm diám.	-	Y	612,00 €
Cable de extensión de 10 metros para cámara EYES	-	Y	56,00 €

Incluye cámara, carcasa pasacasco, 10 metros de cable y regulador de corriente a 12 V

Pilotos automáticos

COMNAV 1440



EMBARCACIONES CON TIMONERÍAS HIDRÁULICAS CON PISTÓN DE 50 A 280C.C.

Piloto Comnav 1440 compuesto por unidad de control, ordenador de rumbo, compás fluxgate, sensor de posición de timón y unidad de potencia hidráulica reversible para pistones de 50 a 280 c.c.

Piloto Comnav 1440 compuesto por unidad de control, ordenador de rumbo, compás fluxgate, sensor lineal de posición de timón y unidad de potencia hidráulica reversible para pistones de 50 a 280c.c

Conjunto de piloto 1440 completo sin unidad de potencia/con sensor fuera borda

Código DV	Familia	PRECIO
NP-190	Y	2.270,00 €
NP-199	Y	2.472,00 €
NP-244	Y	1.841,00 €

COMNAV 1460



EMBARCACIONES CON TIMONERÍAS HIDRÁULICAS CON PISTÓN DE 50 A 280C.C.

Piloto Comnav 1460 compuesto por unidad de control, ordenador de rumbo, compás fluxgate, sensor de posición de timón y unidad de potencia hidráulica reversible para pistones de 50 a 280 cc.

Conjunto de unidad de control 1460, ordenador de rumbo y compás fluxgate

Código DV	Familia	PRECIO
NP-201	Y	2.289,00 €
NP-202	Y	1.439,00 €

COMNAV 1001



PILOTOS AUTOMÁTICOS SERIE 1001. PACK DE ELECTRÓNICA

Conjunto de electrónica del Piloto Comnav 1001FC compuesto por unidad de control, ordenador de rumbo, compás fluxgate y sensor de posición de timón giratorio

Caja 2T para unidad de potencia reversible (no necesaria para electroválvulas)

Código DV	Familia	PRECIO
NP-209	Y	2.336,00 €
NP-211	Y	590,00 €



- Diseñados para ofrecer fiabilidad y rendimiento
- Avanzada tecnología, con un uso muy sencillo e intuitivo
- Pilotos aptos para todo tipo de embarcación
- Repuestos y servicio técnico garantizados

ACCESORIOS PILOTOS COMNAV

UNIDADES DE CONTROL	Código DV	Familia	PRECIO
Unidad de control de Comnav 1440 con 7,5 metros de cable (precisa el kit 10080015)	NP-215	Y	496,00 €
Kit de conexiones de la segunda estación del Comnav 1440	NP-216	Y	126,00 €
Segunda unidad de control de Comnav 1460 con 7,5 metros de cable	NP-217	Y	521,00 €
Kit de segunda unidad de control con LCD color de Comnav ComPilot Commander con 7,5 metros de cable	NP-218	Y	1.712,00 €
UNIDADES DE POTENCIA COMNAV OCTOPUS			
Motor Octo con cable push/pull para instalación tras la rueda con sensor de posición de timón y soporte. (Sustituye a la caja de dirección y se precisan 24 cm. De profundidad para su instalación)	NP-193	Y	907,00 €
Separador para compensar la inclinación de la rueda	NP-194	Y	57,00 €
Kit de colas OCTO (para montaje por la misma banda que el cable de a bordo)	NP-197	Y	370,00 €
Kit OCTO para la conexión universal al cable de dirección	NP-200	Y	380,00 €
ORDENADORES DE RUMBO, SENSORES DE POSICIÓN DE TIMÓN, OTROS ACCESORIOS			
Ordenador de rumbo de pilotos ComNav 14XX	NP-212	Y	870,00 €
Unidad de control de piloto 1001	NP-249	Y	1.373,00 €
Caja de distribución pilotos ComNav 1001, 1101, 1201	NP-237	Y	364,00 €
Ordenador de rumbo de piloto Commander P2	NP-213	Y	2.262,00 €
Compás fluxgate para piloto Comnav 1440/1460	NP-225	Y	419,00 €
Compás fluxgate para piloto Comnav 1001/1101/1201	NP-226	Y	419,00 €
Control remoto piloto Comnav para 1101 + 12 metros de cable	NP-227	Y	677,00 €
Control remoto ComPilot 203 para Commander y Admiral, con 12 metros de cable	NP-228	Y	833,00 €
Control por palanca, con un juego de interruptores	NP-229	Y	370,00 €
Captoras Comnav 1001/1101/1201	NP-230	Y	289,00 €
Bobina captora para Piloto Comnav 1440	NP-240	Y	234,00 €
Sensor de posición de timón COMNAV giratorio	NP-232	Y	289,00 €
Sensor de posición de timón COMNAV lineal	NP-233	Y	509,00 €
Indicador de posición de timón COMNAV (12-24 VDC)	NP-245	Y	364,00 €
Control por palanca TS-202 con funciones y 12 metros de cable	NP-241	Y	1.010,00 €
Control por palanca TS-203 con funciones y 12 metros de cable	NP-242	Y	1.010,00 €
Interface de datos AD Converter	NP-246	Y	657,00 €
Interface seno-coseno	NP-253	Y	694,00 €

Sistema visión nocturna

	Código DV	Familia	PRECIO
Cámara de visión nocturna Explorer V1C, PAL, con JCU, 15 metros de cable y tornillería de montaje	NCN-012	Y	3.056,00 €
Extensión de cable de 15 metros para cámara V1C	-	Y	89,00 €
Extensión de cable de 25 metros para cámara V1C	-	Y	121,00 €



NASA



RADAR AIS Clipper



RADAR Engine 3

Radar AIS/SART Clipper

Kit de instalación en candelero

Caja negra "AIS Engine 3"

Navtex Clipper

Caja negra Navtex con antena y software para PC Navtex Pro con conexión USB

Instrumento medidor de consumos de batería BM-1

Antena de repuesto para Navtex Clipper

Panel solar 20 W

Panel solar 10 W

Código DV	Familia	PRECIO
NF-033	Y	412,00 €
NF-032	Y	44,00 €
NF-099	Y	200,00
NF-026	Y	406,00 €
NF-092	Y	222,00 €
NY-035	Y	145,00 €
NF-060	Y	49,00 €
NH-057	Y	221,00 €
NH-058	Y	121,00 €

NAVTEX Clipper

- Funcionamiento en 518 y 490 kHz.
- 16 líneas y 40 caracteres.
- Alimentación a 12 Vcc.
- 150 mm ancho x 112 mm de altura y 42 mm de fondo.
- Antena compacta de 195 mm.



Sistemas AIS EASY



Splitter easy Split



Transpondedor easyTRX

Receptor de 2 canales simultáneos, modelo easyAIS

Receptor de 2 canales simultáneos, modelo easyAIS, con splitter de antena VHF integrado

Splitter de antena para receptores AIS, modelo easySPLIT

Splitter de antena para traspondedores AIS Clase B, modelo easySPLIT Class B

Traspondedor AIS Clase B, modelo easyTRX2

Traspondedor AIS Clase B, modelo easyTRX2-IS-IGPS

Antena doble, VHF + GPS, para traspondedor AIS Clase B

Antena GPS para traspondedor AIS Clase B

Módulo de seguimiento PSM/GPS easyTracer

Código DV	Familia	PRECIO
NF-077	4	225,00 €
NF-107	4	332,00 €
NF-078	4	140,00 €
NF-079	4	184,00 €
NF-110	4	578,00 €
-	4	723,00 €
NF-082	4	138,00 €
NF-083	4	94,00 €
NF-084	4	191,00 €

Sistemas AIS DIGITAL YACHT



AIS clase B

ZDIGAIT1000 RECEPTOR AIS TIPO B MOD. AIT2000

ZDIGANT200 ANTENA ACTIVA AIS MODELO ANT200

ZDIFI AIS RECEPTOR INALAMBRICO AIS iAIS

Código DV	Familia	PRECIO
NF-103	4	550,00 €
NF-104	4	235,00 €
NF-105	4	425,00 €

Maretron®

Sistemas de monitorización y control para barcos

¡Todo bajo control!



- Pantalla en timón
- Pantallas dedicadas
- Tablet
- Smartphones


Vd. decide qué monitorizar

- Ancla
- Corriente alterna
- Corriente continua
- Profundidad
- Temperatura del agua
- Velocidad sobre el agua
- Parámetros del motor
- Datos ambientales
- GPS
- Indicadores de rumbo del barco (varios)
- Parámetros de navegación
- Posición del timón
- Seguridad
- Velocidad/distancia recorrida del barco
- Depósitos
- Fecha & hora
- Parámetros de la transmisión
- Cabeceo y escora
- Flaps
- Velocidad / dirección del viento
- Consumo de combustible

Vd. decide qué controlar

- Electricidad
- Interruptores
- Bomba de sentina
- Luces de navegación
- Desalinizadora
- Aire acondicionado
- Refrigeración
- Otros dispositivos eléctricos

Dispositivos Maretron
"plug and play" para el
estándar marino abierto
– NMEA 2000 *



www.maretron.com

Sistemas de control de parámetros en yates y buques

INFORMACIÓN DE MOTORES

Sistema EMS100

Monitorización de motores con sistema analógico, proporciona datos de presiones de agua, gas, aceite, temperatura, alarmas y tacómetro.

1 Unidad **1.346,00€**

2 Unidad **2.346,00€**

Incluye: Sensor EMS100, mazo de cables, conectores, terminadores, cable mid/micro

Sistema J2K100

Monitorización datos de motor J1939, proporciona información de presiones varias de agua i aceite, temperaturas, tacómetro, generado AC.

1 Motor **922,00€**

2 Motores **1.518,00€**

Incluye: sensor J2K100, conectores, terminadores, cable mid/micro

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Sistema FFM100

Monitorización datos de consumo, gasoil o gasolina, proporciona datos del preciso flujo de combustible en la entrada y retorno del motor para la optimización del consumo.



Motores de hasta 200CV **1.888,00€**

Motores de 200 a 1.000CV **2.134,00€**

Motores de 1.000 a 3.000CV **2.626,00€**

Incluye: : Sensor FFM100 conectores, terminadores, cable mid/micro y caudalímetros.

INFORMACIÓN DE NIVEL DE TANQUES

Sistema TLM100/200

Monitorización de nivel de tanques a través de ultrasonidos

TLM100 hasta 1'03 metros desde **670,00€**

TLM200 hasta 2'64 metros desde **1.340,00€**

HASTA 12 TANQUES DIFERENTES

Incluye: Sensor conectores, terminadores, cable mid/micro.

Sistema FPM100

Monitorización de nivel de tanques a través de transductores de presión: cualquier profundidad y forma de tanque,

Hasta 5 tanques diferentes desde **1.099,00€**

Incluye: sensor FPM100, conectores, terminadores, cable mid/micro, transductores de presión

INFORMACIÓN DE NAVEGACIÓN

Sistema TLM100/200

Monitorización de instrumentos de navegación, con este pack obtendremos información de profundidad, velocidad, temperatura, GPS, rumbo, cabeceo, escora, guiñada, velocidad aparente, dirección aparente, presión atmosférica, temperatura del aire, humedad relativa.

3.600,00€

Incluye: DST100(transductor Triducer) GPS110, SSC100 (compas en estado sólido) WSO (estación ultrasónica), conectores, terminadores, cable mid/micro

Dispositivos conectividad



Dispositivos para conectividad de datos NMEA

Buffer NMEA con 6 salidas ISO-Drive

Multiplexor NMEA 5 entradas/2 salidas, no programable

Multiplexor NMEA 4 entradas/2 salidas + entrada y salida USB

Kit cable conversor de NDC a NDC-4USB

Gateway de NMEA0183 a NMEA2000

Interface NMEA2000 para PC, con conexión USB

Actisense

Código DV	Familia	PRECIO
-	-	2.013,00 €
NN-045	4	262,00 €
NN-045	4	283,00 €
NN-625	4	297,00 €
NN-605	4	17,00 €
NN-629	-	154,00 €
NN-830	-	193,00 €

Voyager II



	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
Cabezal de cámara Voyager II - Blanco - 9 Hz - PAL	432-0002-02-07S	-	6	72.064,00 €
Cabezal de cámara Voyager II - Blanco - 25 Hz - PAL	432-0002-02-07	-	6	72.064,00 €
Accesorios necesarios para los cabezales de cámara Voyager				
Caja sobre mamparo - Negra	500-0348-00	-	6	2.357,00 €
JCU - Unidad de control con joystick	500-0353-00	-	6	2.527,00 €
100 pies de cable de JCU a caja sobre mamparo	3080139-00	-	6	493,00 €
15 mts. de cable entre cámara y caja	308-0149-50	-	6	1.791,00 €
30 mts. de cable entre cámara y caja	308-0149-100	-	6	2.357,00 €
45 mts. de cable entre cámara y caja	308-0149-150	-	6	3.441,00 €

Nota importante. Un sistema Voyager requiere como mínimo:

Cabezal de cámara, caja de mamparo, unidad de control de joystick JCU, cable de JCU a caja de mamparo, cable entre cabezal de cámara y caja.

	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
Accesorios opcionales para la cámara Voyager				
Cable de extensión de 30 m para JCU (conectores a ambos extremos). Máx 2 por JCU	308-0139-101	-	6	702,00 €
Contenedor para el envío del cabezal de cámara Voyager	4114761	-	6	1.132,00 €
Contenedor para el envío de los accesorios de cámara Voyager	4114762	-	6	754,00 €

Voyager III



	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
Cámara Voyager III - Blanco - 25 Hz - NTSC	432-0005-01-00	-	6	93.853,00 €
Caja sobre mamparo	500-0483-00	-	6	2.358,00 €
Cable de 15 metros para conexión a la caja de la cámara	308-201-50	-	6	1.945,00 €
Unidad de control de joystick para Voyager III	500-0395-00	-	6	801,00 €
15 m. de cable Ethernet (entre caja para mamparo y JCU)	308-0163-50	-	6	83,00 €
30 m. de cable Ethernet (entre caja para mamparo y JCU)	308-0163-100	-	6	159,00 €

Nota importante: Un sistema Voyager III completo requiere como mínimo los siguientes elementos

Cámara Voyager III, caja sobre mamparo, Unidad de control de joystick un cable entre caja y joystick una cable entre cámara y caja.

Sistemas M



	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
Serie M M618 micro bolómetro 640x480 - Térmico y luz diurna				
M618CS -9 Hz Pal lento	432-0003-32-00S	-	6	35.207,00 €
M618CS -25Hz Pal	432-0003-32-00	-	6	35.207,00 €
M618CS -9 Hz NTSC lento	432-0003-31-00S	-	6	35.207,00 €
M618CS -25Hz NTSC	432-0003-31-00	-	6	35.207,00 €
Serie M otros modelos				
M612L largo alcance Pal 640x480, 9 Hz, microbolómetro (térmico y visual)	432-0003-24-00S	-	6	20.330,00 €
M612L largo alcance Pal 640x480, 25 Hz, microbolómetro (térmico y visual)	432-0003-24-00	-	6	20.330,00 €
M625L PAL 640x480, 9 Hz, microbolómetro (térmico y visual)	432-0003-14-00S	-	6	18.482,00 €
M625L PAL 640x480, 25 Hz, microbolómetro (térmico y visual)	432-0003-14-00	-	6	18.482,00 €
M625XP PAL 640x480, 9 Hz, microbolómetro (sólo térmico)	432-0003-10-00S	-	6	12.935,00 €
M625XP PAL 640x480, 25 Hz, microbolómetro (sólo térmico)	432-0003-10-00	-	6	12.935,00 €
M324L PAL 320x240, 9 Hz, microbolómetro (térmico y visual)	432-0003-12-00S	-	6	13.199,00 €
M324L PAL 320x240, 25 Hz, microbolómetro (térmico y visual)	432-0003-12-00	NCN-009	6	13.199,00 €
M324XP PAL 320x240, 9 Hz, microbolómetro (sólo térmico)	432-0003-06-00S	-	6	7.922,00 €
M324XP PAL 320x240, 25 Hz, microbolómetro (sólo térmico)	432-0003-06-00	NCN-005	6	7.922,00 €

Contenido de cada sistema M:

- Doble cabezal (*) de cámara con microbolómetro y visor de baja iluminación
- Unidad de control de joystick (JCU)
- 7,5 m. de cable Ethernet apantallado
- Acoplador Ethernet para intemperie
- Tornillería para montaje
- Guía del usuario

(*) Cabezal solamente térmico en modelos M625XP, M324XP lento y M324XP



M -612L

M-625L

M-625XP

M-324L

M-324XP

PRECIO

20.330,00€**18.482,00€****12.935,00€****13.199,00€****9.922,00€**

Tipo sensor	640x480 Microbolometro	640x480 VOx Microbolometro	640x480 VOx Microbolometro	320x240 VOx Microbolometro	320x240 VOx Microbolometro
FOV	12" x 10"	25° x 20° (NTSC)	25° x 20° (NTSC)	24° x 19° (NTSC)	24° x 19° (NTSC)
Longitud focal	50mm	25mm	25mm	19mm	19mm
E-Zoom	2x & 4x	2x & 4x	2x & 4x	2x	2x
Procesador de imagen	FLIR DDE	FLIR DDE	FLIR DDE	FLIR DDE	FLIR DDE
Tipo de detector	1/2" Interline transfer Lowlight CCD	1/2" Interline transfer Lowlight CCD	N/A	1/2" Interline transfer Lowlight CCD	N/A
Lineas de resolución	768H x 494V	768 H x 494 V	N/A	768 H x 494 V	N/A
Iluminación mínima	100ulx (@f/1.4)	100 ulx (@ f/1.4)	N/A	100 ulx (@ f/1.4)	N/A
Dimensiones	178mm dia. X 284 mm alt.				
Peso	~9 lb				
Cobertura Pan/Tilt	360° Pan Continuo, +/- 90° Tilt				
Salida Video	NTSC o PAL				
Alimentación	12V a 24V (-10%/+30%)				
Consumo	25W nominal; 50W max				
Protección	IPx6				
Paquete standard	Cabezal de cámara con 50cm de cable de alimentación, video analógico y Ethernet. Unidad de control Joystick y manual de usuario				
Detección hombre (1.8m x 0.5m)	1.240m	820m	820m	450m	450m
Detección Pequeñas embarcaciones (2.3m x 2.3m)	3.200m	2.200m	2.200m	1.300m	1.300m



Accesorios para los sistemas M

Kit de doble estación DeLuxe

Codigo FAB.

500-0393-00

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

1.056,00 €

Contenido:

- 500-0385-00 Unidad de Control de Joystick (JCU) marina
- 4113315 tapa de JCU marina
- 4108996 amplificador de vídeo, 12 V cc
- 4113746 2 inyectores de alimentación DC/DC para Ethernet
- 308-0164-25, 308-0164-50, cables de vídeo de 7,5 y 15 metros

Kit de doble estación estándar

Codigo FAB.

500-0394-00

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

879,00 €

Contenido:

- 500-0385-00 Unidad de Control de Joystick (JCU) marina
- 4113315 tapa de JCU marina
- 4113746 2 inyectores de alimentación DC/DC para Ethernet
- 308-0163-50, cable de vídeo de 15 metros

Unidad de control de joystick (JCU)

Codigo FAB.

500-0395-00

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

748,00 €

Contenido:

- 500-0385-00 Unidad de Control de Joystick (JCU) marina
- 4113315 tapa de JCU marina



Accesorios para instalación

	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
Inyector PoE DC/DC para Ethernet	411374	-	6	132,00 €
Kit de montaje para sistemas M				
Kit para instalación boca abajo	500-0396-00	-	6	113,00 €
Contenido: - 4113770 Pletina de instalación boca abajo - Junta de sellado para cubierta - Kit de fijación boca abajo				
Kit de montaje para sistemas M				
Kit para instalación boca abajo con elevación	500-0397-00	-	6	131,00 €
Contenido: - 4111550 Pletina de instalación boca abajo con elevación - Junta de sellado para cubierta - Kit de fijación boca abajo				
Vídeo sistemas M				
Amplificador de vídeo de doble salida con fusible	4108996	-	6	211,00 €
Otros accesorios para sistemas M				
Conector RJ45 con caja estanca	4115028	-	6	15,00 €
Tapa de JCU marino	4113315	-	6	17,00 €
Cables para sistema M				
Cable Ethernet, doble apantallamiento, RJ-45, LSZH, 7,5 m	308-163-25	-	6	43,00 €
Cable Ethernet, doble apantallamiento, RJ-45, LSZH, 15 m	308-163-50	-	6	78,00 €
Cable Ethernet, doble apantallamiento, RJ-45, LSZH, 22,5 m	308-0163-75	-	6	113,00 €
Cable Ethernet, doble apantallamiento, RJ-45, LSZH, 30 m	308-0163-100	-	6	149,00 €
Cable de vídeo, con conectores BNC y F, 7,5 m	308-164-25	-	6	48,00 €
Cable de vídeo, con conectores BNC y F, 15 m	308-164-50	-	6	64,00 €
Cable de vídeo, con conectores BNC y F, 22,5 m	308-0164-75	-	6	97,00 €
Cable de vídeo, con conectores BNC y F, 30 m	308-0164-100	-	6	113,00 €

Navigator estático



	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
Navigator estático - Blanco - 9 Hz PAL	432-0001-03-00S	-	6	4.667,00 €
Navigator estático - Blanco - 25 Hz PAL	432-0001-03-00	-	6	4.901,00 €
Accesorios				
Extensión de cable de vídeo de 25 pies	308-164-50	-	6	205,00 €
Extensión de cable de vídeo de 50 pies	308-0164-75	-	6	276,00 €
Kit doble estación de vídeo (amplificador de vídeo y cable de 25 y 50 pies)	432-0001-14-01	-	6	494,00 €

Cámaras portátiles MS, HM y BHM



SERIE PORTÁTIL MS

	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
MS 224				
Cámara portátil MS224, refresco lento	432-0008-02-00S	NCN-011	6	1.845,00 €
MS 324				
Cámara portátil MS324, refresco lento	432-0009-02-00S	NCN-010	6	2.825,00 €

Contenido:
 - Cámara, batería recargable, correa para la muñeca, CD y cable USB



SERIE PORTÁTIL HM

HM-224

Cámara portátil HM-224 PAL lento

Código FAB.

432-0004-02-005

Código DV

NCN-008

Familia

6

PRECIO

2.970,00 €

Contenido:

- Cámara portátil con microbolómetros de 240 x 180 píxeles
- Zapata para salida de vídeo y accesorio de carga
- 4 pilas AA recargables
- Adaptador/cargador de CA
- Adaptador/cargador de CC
- Cinta para colgar del cuello
- Manual de manejo
- Cable USB
- Cable de salida de vídeo

HM-224

Cámara portátil HM-224, versión profesional PAL lento.

Código FAB.

432-0004-04-005

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

3.696,00 €

Contenido:

- Todos los elementos del kit estándar
- Tarjeta SD

Cámaras portátiles

Cámara portátil HM-324XP PAL

Código FAB.

432-0004-06-005

Código DV

NCN-002

Familia

6

PRECIO

4.620,00 €

Cámara portátil HM-324XP+ PAL

Código FAB.

432-0004-08-005

Código DV

NCN-001

Familia

6

PRECIO

5.545,00 €

Cámara portátil HM-307 XP PAL largo alcance

Código FAB.

432-0004-10-005

Código DV

NCN-003

Familia

6

PRECIO

6.952,00 €

Cámara portátil HM-307 XP+ PAL largo alcance

Código FAB.

432-0004-12-005

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

7.856,00 €

Contenido:

- Cámara portátil con microbolómetros de 320 x 240 píxeles
- Zapata para salida de vídeo y accesorio de carga
- 4 pilas AA recargables
- Adaptador/cargador de CA
- Cinta para colgar del cuello
- Manual de manejo
- Cable USB
- Cable de salida de vídeo
- Tarjeta SD

Accesorios para la serie HM

Funda rígida para la cámara HM, color amarillo, para HM224, HM 324 y 307

Código FAB.

4116650

Código DV

NCN-006

Familia

6

PRECIO

219,00 €

Funda flexible para la cámara HM

Código FAB.

4115397

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

87,00 €

Duplicador de alcance para HM224 y HM 324

Código FAB.

322-0152-00

Código DV

NCN-007

Familia

6

PRECIO

1.231,00 €

Actualización de software de XP a XP+

Código FAB.

433-000-00-50

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

924,00 €

Cámaras BHM, sin lentes (se piden aparte)

BHM-X, 9 Hz, PAL, 320x240 Slow Video

Código FAB.

432-0005-08-005

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

5.369,00 €

BHM-XR, 9 Hz, PAL, 640x480 Slow Video

Código FAB.

432-0006-08-005

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

6.293,00 €

Lentes para la serie BHM

Lente QD35

Código FAB.

322-0181-01

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

1.759,00 €

Lente QD65

Código FAB.

322-0181-02

Código DV

-

Familia

6

PRECIO

2.816,00 €

Lente QD100

Código FAB.

322-0181-03

Código DV

-

Familia

6

PRECIO


4.576,00 €



SERIE BHM



Cargadores BluePower



Cargadores para barcos pequeños y medianos. Los cargadores Blue Power son muy compactos, ligeros, potentes y económicos. Todos ellos con tecnología digital y una amplia gama de tensiones de entrada, para funcionar en las más duras condiciones. Ahora, hay modelos con 3 salidas que sustituyen muy satisfactoriamente a los Centaur, tanto en dimensiones como en prestaciones y precio.

Inversores Phoenix



Onda sinusoidal pura, convierten 12/24/48 voltios de corriente continua en 230 voltios de corriente alterna, desde 180 w hasta 5.000 w o incluso más, conectándolos en paralelo: hasta 30 kW en monofásico o 90 kW en trifásico. Potencia de arranque adicional para cargas "difíciles" (frigoríficos, compresores, motores eléctricos).

Inversores/cargadores



Los inversores/cargadores Multiplus y Quattro ofrecen dos salidas de corriente alterna, para actuar como fuente de alimentación ininterrumpible, función Power Assist para tomar de la red eléctrica solamente la potencia permitida y añadir potencia del banco de baterías, posibilidad de conexión en paralelo y en trifásico. Tensiones de entrada de 12/24/48 V y potencias desde 800 hasta 10.000 w.

Monitores de baterías.



Monitor de alta precisión y resolución (0,01 A), mide baterías entre 9,5 y 95V dc. Las diferentes lecturas son: Voltaje, corriente de carga / descargar, amperios hora consumidos, Estado de la carga en %, autonomía, alarmas bajo/sobre voltaje, relé programable para arranque generador o similar.

Baterías AGM y gel.



Son baterías de calidad para aplicaciones en las que se requiere un gran funcionamiento, con uso prolongado, muchos ciclos de carga/descarga anuales y una amplia gama de temperaturas de funcionamiento.

Equipos auxiliares



Transformadores de aislamiento, aisladores galvánicos, convertidores CC/CC, conmutadores automáticos de potencia, fusibles de alto amperaje, paneles remotos para los inversores y cargadores Victron, controlador de consumos y carga de baterías BMV-600 y 602, aisladores de baterías, alternadores de alta potencia...

Cargadores Centaur-Phoenix



Cargadores automáticos de 3 / 4 fases con compensación de temperatura, Con una entrada entre 90 y 265V (45-65 Hz) o bien entre 90 y 400V DC. La solución ideal para múltiples aplicaciones. Desde 20 a 200 A de carga (12 o 24) según modelo.

Cargadores de batería Skylla



Cargadores automáticos de tres fases, con una tensión de salida de gran estabilidad, tecnología de alta frecuencia, permite ser usados como fuente de alimentación, para cargar baterías que precisan una tensión de carga muy estable, con compensación de temperatura, con una entrada de 230 V monofásica o 400 V trifásica (45-65 Hz) o entre 180 y 400 V corriente continua. Desde 30 hasta 100 A carga a 24 V y desde 25 hasta 50 A carga a 48 V.



- Todos los equipos eléctricos que puede necesitar un yate
- Fiabilidad demostrada en miles de instalaciones
- Prestaciones exclusivas, diseñadas y patentadas por Victron
- Precios más asequibles que productos de menor calidad y prestaciones
- Con el respaldo técnico, comercial y logístico de Disvent Ingenieros
- Trabajamos con la lista de precios oficial Victron Energy
- Plazos de entrega rápidos
- Ver lista oficial de precios en www.disvent.com sección descargas

EASY LINE

INVERTER LINE



4000S



4800i



5000i



8000i



10000i



15000i

REF.DV

PRECIO

6.347,00€

8.733,00€

9.184,00€

11.890,00€

13.224,00€

16.246,00€

DIMENSIONES (mm) 575x365x550

PESO (kg) 97

NIVEL SONORO (dB) 7m/3m/1m 54/64/69

POTENCIA NOMINAL 3,8 Kw

POTENCIA CONTINUA 3.5kW

ESTABILIDAD VOLTAJE 230V AC +/- 5%

ESTABILIDAD FRECUENCIA 50 Hz +/- 2%

REGULADOR VOLTAJE -

REGULADOR FRECUENCIA -

ARRANQUE Arranque eléctrico

ARRANQUE AUTOMÁTICO -

PANEL DE CONTROL Panel Standard P4

INVERTER -

MEDIDAS INVERTER -

MOTOR Farymann

TIPO MOTOR 18w430

CC (ccm) 298

REVOLUCIONES (rpm) 3000

575x365x550

80

54/64/68

3.8Kw

3.5 Kw

230V +/- 3%

50 Hz +/- 2%

Electrónico

Electrónico

Arranque eléctrico

Integrado

Gráfico iControl

Panda PMGi Inverter, 10.1Kg

391x210x142

Farymann

18w 430

298

2200-2800

595x390x410

90

54/64/68

4.0 Kw (5kVA)

3.5 Kw

230V +/- 3%

50 Hz +/- 2%

Electrónico

Electrónico

Arranque eléctrico

Integrado

Gráfico iControl

Panda PMGi Inverter, 10.1Kg

391x210x142

Kubota

EA 300

309

2200-2800

520x440x550

110

52/62/67

6.0 Kw (8kVA)

5.5 Kw

230V +/- 3%

50 Hz +/- 2%

Electrónico

Electrónico

Arranque eléctrico

Integrado

Gráfico iControl

Panda PMGi Inverter, 12.3Kg

360x254x200

Kubota

Z 482

479

2200-2800

536x445x545

120

52/62/67

8Kw (10kVA)

7.2Kw

230V +/- 3%

50 Hz +/- 2%

Electrónico

Electrónico

Arranque eléctrico

Integrado

Gráfico iControl

Panda PMGi Inverter, 12.3Kg

360x254x200

Kubota

Z 602

599

2200-2800

640x445x590

162

54/64/68

12.0 Kw (15kVA)

10.8Kw

230V +/- 3%

50 Hz +/- 2%

Electrónico

Electrónico

Arranque eléctrico

Integrado

Gráfico iControl

Panda PMGi Inverter, 17.4Kg

443x250x225

Kubota

D 902

898

2200-2800

La alternativa más económica

FC compacto y ligero, refrigerado por agua dulce, bomba y filtro de combustible integrados en el generador, "bomba de refrigeración sin correa", alternador sín-crono, económico.



Generadores electrónicos más compactos y ligeros.

La tecnología inverter permite trabajar con revoluciones variables en función de la carga (2.200 – 2.800) con las ventajas que ello comporta a nivel de ruido, consumo, mantenimientos, etc, siempre con la máxima calidad de nuestros generadores alemanes

Puede consultar más modelos y configuraciones de generadores Fischer Panda a autonaval@disvent.com

SERIE INVERTER

Panda 25i, Kubota v1505-E3, 25kVA/20kW

Panda 45i, Kubota v2403T, 25kVA/20kW

NOVEDAD 2013

Código DV	Familia	PRECIO
-	C	19.766,00 €
-	C	34.372,00 €

GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA CON REGULACION ELECTRONICA (VERSION NE)

Panda 8000 NE PMS, Kubota, 6,5 kW / 8,0 kVA, agua dulce

Panda 10000 NE PMS, Kubota, 8,0 kW / 9,4 kVA, agua dulce

Panda 12000 NE PMS, Kubota, 10,2 kW / 12,0 kVA, agua dulce

Panda 15000 NE PMS, Kubota, 12,7 kW / 15,0 kVA, agua dulce

Panda 18 NE PMS, Kubota, 15,3 kW / 18,0 kVA, agua dulce

Panda 24 NE PMS, Kubota, 20,4 kW / 24,0 kVA, agua dulce

Panda 30 NE PMS, Kubota, 25,5 kW / 30,0 kVA, agua dulce

Código DV	Familia	PRECIO
NG-058	C	11.468,00 €
-	C	12.722,00 €
NG-030	C	12.978,00 €
-	C	14.436,00 €
NG-068	C	16.552,00 €
NG-099	C	19.014,00 €
NG-124	C	21.372,00 €

GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA DE ALTO RENDIMIENTO (VERSION HD) A 1500 RPM/50HZ

Panda 7,5-4 HD KU PMS, 6,5 kW / 7,6 kVA

Panda 09-4 HD KU PMS, 8,0 kW / 9,4 kVA

Panda 12-4 HD KU PMS, 10,5 kW / 12,3 kVA

Panda 17-4 KU HD PMS, 14,7 kW / 17,5 kVA

Panda 22-4 HD KU PMS, 18,6 kW / 21,9 kVA

Panda 30-4 HD KU PMS, 25,0 kW / 29,4 kVA

Código DV	Familia	PRECIO
-	C	16.874,00 €
-	C	17.237,00 €
-	C	19.231,00 €
-	C	24.870,00 €
-	C	26.095,00 €
-	C	28.458,00 €

GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA (VERSION AGT-DC) A RPM VARIABLE

Panda AGT 4000-12 PMS, 4,0 kW

Panda AGT 4000-24 PMS, 4,0 kW

Panda AGT 5000-12 PMS, 4,5 kW

Panda AGT 6000-24 PMS, 5,5 kW

Panda AGT 8000-24 PMS, 8,0 kW


Código DV	Familia	PRECIO
NG-003	C	9.174,00 €
NG-082	C	9.286,00 €
-	C	11.980,00 €
-	C	12.238,00 €
-	C	14.191,00 €



Asesoramiento
Instalación
Servicio Post Venta
Repuestos
Diagnóstico remoto



watt&sea




Hidrogeneradores

HIDROGENERADOR CRUISING 970 MM COMPUESTO DE HIDROGENERADOR / CONVERTIDOR
 HIDROGENERADOR CRUISING 610 COMPUESTO DE HIDROGENERADOR / CONVERTIDOR
 HIDROGENERADOR RACING CARBONO COMPUESTO DE HIDROGENERADOR / CONVERTIDOR
 HIDROGENERADOR RACING CARBONO COMPUESTO DE 2 PCS.HIDROGENERADOR Y 1 CONVERTIDOR
 HIDROGENERADOR RACING CARBONO COMPUESTO DE HIDROGENERADOR / CONVERTIDOR
 HIDROGENERADOR RACING CARBONO COMPUESTO DE 2 PCS.HIDROGENERADOR Y 1 CONVERTIDOR
 HELICE DE REPUESTO DE 200 MM CON KIT EXTRACTOR
 HELICE DE REPUESTO DE 240 MM (ESTANDAR) CON KIT EXTRACTOR
 HELICE DE REPUESTO DE 280 MM CON KIT EXTRACTOR

Código DV	Familia	PRECIO
NG-900	M	4.139,00 €
-	M	4.139,00 €
NG-902	-	13.800,00 €
NG-903	-	22.900,00 €
-	-	8.400,00 €
-	-	14.200,00 €
-	4	187,00 €
-	4	187,00 €
-	4	187,00 €

Hidrogenerador Cruising



Hidrogenerador Racing



Hidro-Aero generador Aquair

Hidrogenerador Aquair 100 vatios, 12 V, con hélice remolcable de paso standard
Hidrogenerador Aquair 100 vatios, 24 V, con hélice remolcable de paso standard
Hidrogenerador Aquair 100 vatios, 48 V, con hélice remolcable de paso standard

Código DV	Familia	PRECIO
-	2	1.168,00 €
-	2	1.168,00 €
-	2	1.168,00 €

Para hélice de mayor paso, compre una hélice de gran paso y guarde la hélice standard como hélice de respeto

Reguladores (solamente necesarios para usar con un kit de conversión a aerogenerador)

Hidrogeneragulator 12 V, 100 W, un solo banco
Regulador 24 V, 100 W, un solo banco
Regulador 48 V, 100 W, un solo banco
Regulador 12 V, 100 W, tres bancos
Regulador 12 V, 100 W, tres bancos
Regulador 12 V, 2x100 W, un solo banco
Regulador 24 V, 2x100 W, un solo banco

Código DV	Familia	PRECIO
-	2	175,00 €
-	2	178,00 €
-	2	186,00 €
-	2	212,00 €
-	2	242,00 €
-	2	234,00 €
-	2	258,00 €

Accesorios

Kits de conversión a aerogenerador

Kit de elevación de Aquair 100 (incluye kit de conversión a viento y aparejo de elevación)
Kit de instalación en mástil de Aquair 100 (incluye kit de conversión a viento y adaptador a mástil de 800 mm)

Código DV	Familia	PRECIO
-	2	532,00 €
-	2	569,00 €

Opciones de instalación

Mástil de instalación (incluye mástil de 800 mm y adaptador, sin turbina)
Adaptador a mástil de instalación (sin mástil)
Montura para cubierta de popa (para el generador básico)
Enchufe y conector estanco para cubierta (para todos los generadores de 100 W)
Pasacables estanco para cubierta (para todos los generadores de 100 W)

Código DV	Familia	PRECIO
-	2	168,00 €
-	2	98,00 €
-	2	576,00 €
-	2	46,00 €
-	2	43,00 €

Repuestos recomendados para el corto plazo

Turbina de arrastre de paso standard (velocidad máx. 7 nudos)
Turbina de arrastre de gran paso (velocidad 8 nudos o más)
Palas de turbina (pareja precalibrada)
Conjunto pivote
Conector de eje
Junta de eje

Código DV	Familia	PRECIO
-	2	271,00 €
-	2	271,00 €
-	2	82,00 €
-	2	23,00 €
-	2	20,00 €
-	2	14,00 €

Repuestos recomendados para el largo plazo

Cabo de remolcaje (30 metros)
Rodamiento del eje (2 unidades)
Conjunto rectificador

Código DV	Familia	PRECIO
-	2	176,00 €
-	2	33,00 €
-	2	43,00 €



- Hidrogenerador de bajo coste
- Sencillísima instalación
- Kit para convertirlo en aerogenerador cuando estamos fondeados
- Fabricado en Reino Unido
- 5 A. (72 W) a 6 nudos (versión estándar) o a 10 nudos (versión alta velocidad)



Modulos solares - Solara Premium



Rendimiento (wh/d)	Potencia Max. (Wp)	Voltaje	Dimensiones (mm)	Peso (Kgs)	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
48	12	12	445x267x2	1.3	SM40M	NH-001	Y	236,00 €
72	18	12	620x250x2	1.65	SM60M	NH-002	Y	281,00 €
92	23	12	440x460x2	2.00	SM80M	NH-003	Y	315,00 €
136	34	12	590x460x2	3.10	SM120M	NH-004	Y	386,00 €
180	45	12	756x460x2	3.75	SM160M	NH-005	Y	529,00 €
272	89	12	800x645x2	5.40	SM225M	NH-006	Y	661,00 €

Controladores de carga



Instalación de un cargador solar

Un sistema de carga solar se compone de tres elementos: módulo solar, el regulador de carga y la batería. Los sistemas de carga solar producen corriente continua. En la imagen se pueden ver los diversos elementos posibles.

Controlador de carga hasta 60 Wp (12 V)

Controlador de carga hasta 135 Wp (12 V)

Controlador de carga hasta 170 Wp (12/24 V)

Controlador de carga hasta 340 Wp (12/24 V)

Display digital para control de panel solar, 8-24 V, 20A

Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
SR60UL	NH-048	Y	22,00 €
SR135TL	NH-047	Y	41,00 €
SR170CX	NH-044	Y	52,00 €
SR340CX	NH-045	Y	72,00 €
DA-20	NH-046	Y	66,00 €

Modulos solares - Solsiflex

SOLSIFLEX
solar modules

Cargador de batería solar, 80 Wp, para 12 V. 1110x540 mm

Cargador de batería solar, 125 Wp, para 12 V. 1380x680 mm

Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
SL-80	-	Y	539,00 €
CP-125	-	Y	711,00 €

Módulos solares - NASA

NASA

Panel solar NASA 10w

Panel solar NASA 20w

Código DV	Familia	PRECIO
-	Y	221,00 €
-	Y	121,00 €

LIFELINE BATTERIES

 Desde **168€**+ I.V.A.
 (12v/33Ah)

UNITRON

 Desde **155€**+ I.V.A.
 (12v/80Ah)

victron energy

 Desde **23€**+ I.V.A.
 (12v/8Ah)

Vida media de 1.700 ciclos*

EXTRA Capacidad **EXTRA** Durabilidad
EXTRA Seguras **EXTRA** Ecológicas

Vida media de 900 ciclos*

+ Capacidad **+** Durabilidad
EXTRA Seguras **+** Ecológicas

(*) Considerando ciclos de descarga de un 30% de su capacidad y su posterior carga mediante cargador automático de 3 o 4 etapas

Visita nuestra página web
www.bateriasagm.com

Lifeline

Capacidad descarga	Amperios	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kgs)	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
C20	33	196	126	175	10.9	GPL-U1T	NBA-001	X	168,00 €
C20	80	283	168	235	25.5	GPL-24T	NBA-002	X	352,00 €
C20	100	333	168	235	29.5	GPL-27T	NBA-003	X	399,00 €
C20	105	328	171	236	31.4	GPL-31T	NBA-004	X	419,00 €
C20	125	328	171	236	34	GPL-31XT	NBA-060	X	434,00 €
C20	210	527	221	219	61.2	GPL-4DA	NBA-005	X	738,00 €
C20	255	527	277	218	73.6	GPL-8DA	NBA-008	X	880,00 €
Arranque	75	283	168	235	24.1	GPL-2400T	NBA-010	X	343,00 €
Arranque	100	328	171	236	30.4	GPL-3100T	NBA-011	X	443,00 €

Unitron

Disponibles adaptadores M6 y M8 a bornes automoción

Capacidad descarga	Amperios	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kgs)	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
C10	80	260	169	229	23.5	SWE12800	NBA-047	2	155,00 €
C10	100	331	173	233	31	SWE121000	NBA-048	2	194,00 €
C10	200	522	240	244	66	SWE122000	NBA-049	2	363,00 €

Victron Energy

Capacidad descarga	Amperios	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kgs)	Código FAB.	Código DV	Familia	PRECIO
C20	8	151	65	101	2.5	BAT211070080	NBA-032	Y	23,00 €
C20	14	151	98	101	4.1	BAT212120080	NBA-043	Y	41,00 €
C20	22	181	77	167	5.8	BAT212200080	NBA-042	Y	55,00 €
C20	38	197	165	170	12.5	BAT412350080	NBA-037	Y	126,00 €
C20	60	229	138	227	20	BAT412550080	NBA-045	Y	153,00 €
C20	66	258	166	235	24	BAT412600080	NBA-053	Y	196,00 €
C20	90	350	167	183	27	BAT412800080	NBA-038	Y	208,00 €
C20	110	330	171	220	32	BAT412102080	NBA-036	Y	261,00 €
C20	130	410	176	227	38	BAT412121080	NBA-035	Y	307,00 €
C20	165	485	172	240	47	BAT412151080	NBA-034	Y	391,00 €
C20	220	522	238	240	65	BAT412201080	NBA-033	Y	495,00 €

Neveras fijas Coolmatic



CR-50



CR-65



CR-80



CR-110

REF.DV
PRECIO

NO-062

643,56€

NO-063

705,35€

NO-064

749,50€

NO-065

793,63€

CAPACIDAD BRUTA

Aprox. 48 litros

Aprox. 64 litros

Aprox. 80 litros

Aprox. 108 litros

Congelador 5l

Congelador 7,2l

Congelador 7,9l

Congelador 5l

TENSIÓN

12/24 voltios CC

12/24 voltios CC

12/24 voltios CC

12/24 voltios CC

CONSUMO MEDIO POTENCIA

Aprox 40 vatios

Aprox 45 vatios

Aprox 48 vatios

Aprox 40 vatios

CONSUMO CORRIENTE

1,4A/h a 25°C

1,6A/h a 25°C

1,8A/h a 25°C

2,2A/h a 25°C

1,7A/h a 32°C

1,9A/h a 32°C

2,1A/h a 32°C

2,5A/h a 32°C

PESO

19kg

20kg

23kg

28kg

DIMENSIONES An x Al x Fo

380 x 534 x 447 mm

448 x 525 x 492 mm

475 x 640 x 475 mm

520 x 745 x 505 mm

Nevera Coolmatic HDC-190

Nevera Coolmatic HDC-220

Código DV

Familia

PRECIO

NO-052

2

1.146,75 €

NO-053

2

1.253,28 €

Neveras portátiles Coolfreeze



CF-35



CF-40



CF-50



CF-80



CF-110

REF.DV
PRECIO

NW-017

607,03€

NW-018

631,38€

NW-019

693,59€

NW-020

1.044,92€

NW-021

1.089,08€

CAPACIDAD BRUTA

Aprox. 31 litros

Aprox. 31 litros

Aprox. 49 litros

Aprox. 80 litros

Aprox. 106 litros

TENSIÓN

12/24 voltios CC

12/24 voltios CC

12/24 voltios CC

12/24 voltios CC

12/24 voltios CC

100-240 voltios CA

100-240 voltios CA

100-240 voltios CA

100-240 voltios CA

100-240 voltios CA

CONSUMO MEDIO POTENCIA

Aprox 45 vatios

Aprox 45 vatios

Aprox 48 vatios

Aprox 40 vatios

Aprox 40 vatios

CONSUMO CORRIENTE

0,6A/h a 20°C

0,68A/h a 20°C

0,56A/h a 20°C

0,65A/h a 20°C

0,76A/h a 20°C

0,71A/h a 32°C

0,83A/h a 32°C

0,71A/h a 32°C

1,19A/h a 32°C

1,35A/h a 32°C

AISLAMIENTO

Espuma de poliuretano

PESO

15kg

16kg

18kg

31kg

33kg

DIMENSIONES An x Al x Fo

580 x 385 x 360 mm

580 x 445 x 360 mm

630 x 480 x 475 mm

790 x 455 x 500 mm

790 x 555 x 500 mm

Neveras portátiles Tropicool



Nevera Portátil Tropicool TC-14FL-AC 12/24/230

Nevera Portátil Tropicool BORD-BAR TC-21FL-AC

Nevera Portátil Tropicool TC-35FL-AC 12/24/230

Código DV

Familia

PRECIO

NW-030

2

199,81 €

NW-012

2

221,94 €

NW-035

2

277,33 €

GRUPOS FRIGORÍFICOS

Grupo frigorífico COOLMATIC CU-55
Grupo frigorífico COOLMATIC CU-84
Grupo frigorífico COOLMATIC CU-85
Grupo frigorífico COOLMATIC CU-86
Grupo frigorífico COOLMATIC CU-95
Grupo frigorífico COMPACTO CS-NC15

Código DV	Familia	PRECIO
NU-021	2	378,74 €
NU-026	2	440,54 €
NU-027	2	440,54 €
NU-028	2	434,13 €
NU-040	2	493,51 €
NU-047	2	617,11 €

EVAPORADORES

Evaporador de placas VD-05 SERIE 80
Evaporador de placas VD-18
Evaporador de caja VD-09 SERIE 80
Evaporador de placas VD-21 SERIE 90

Código DV	Familia	PRECIO
NU-034	2	107,10 €
NU-035	2	98,10 €
NU-037	2	140,38 €
NU-045	2	149,21 €

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

Hervidor de Luxe MCK-750-12/N
Hervidor de Luxe MCK-750-24
Aspirador 3.8 LITROS PV-100 220 V.
Cafetera 1 TAZA MC-01-12
Cafetera 1 TAZA 24 V. MODELO MC-01-24
Cafetera 5 TAZAS MC-05-12/N
Cafetera 5 TAZAS MC-05-24
Cafetera de Luxe 8 TAZAS MC-8-12LX/N

Código DV	Familia	PRECIO
NZ-054	2	38,59 €
NZ-025	2	38,59 €
NZ-031	2	62,79 €
NZ-032	2	15,99 €
NZ-036	2	15,99 €
NZ-050	2	39,95 €
NZ-027	2	39,95 €
NZ-052	2	81,81 €

Waeco CoolPower MPS-50

Ideal para la instalación fija

Inversor para neveras 12/24v a 110-240v

Tension de entrada: 110-240 voltios CA

Tensión de salida: 27 voltios CC

Potencia de salida: 150 vatios

Corriente de salida: 6A

Dimensiones: 120 x 70 x 200mm

Peso: aprox 1kg

82,03 €

**AIRE ACONDICIONADO**

Aire Acondicionado DOMETIC MCS 5 REF. 207400303
Aire Acondicionado DOMETIC MCS 15 REF. 207400309

Código DV	Familia	PRECIO
NL-079	-	2.332,47 €
NL-082	-	2.891,74 €

Detector de gas




Detectores de gas combustible (butano, propano, natural)

Alarma de gas marca IBIZA, modelo GD201 para embarcaciones de pequeña eslora

Código DV	Familia	PRECIO
ND-018	Z	49,00 €

SONIHULL

ANTIALGAS ULTRASÓNICO - ACABA CON EL CARACOLILLO



Sistemas Antifouling con Garantía Certificada

Sonihull

Sonihull Mono (AC/DC, 12, 24, 220V) con 1 transductor y 6 metros de cable
Sonihull DUO (AC/DC, 12, 24, 220V) con 2 transductores y 6 metros de cable
Kit de instalación de Sonihull en motor de colas.
Cable de alargó de 2,5 m. para transductor Sonihull

Código DV	Familia	PRECIO
NAP-001	2	1.165,00 €
NAP-002	2	1.565,00 €
NAP-004	2	105,00 €
-	2	39,00 €

Smart

Smart 10 (12 V) con 1 transductor y 4,2 metros de cable, para barcos hasta 8 m. eslora
Smart 15 (12 V) con 2 transductores y cables de 4,2 y 8 metros de eslora, para barcos hasta 12 m. eslora

NOVEDAD 2013

Código DV	Familia	PRECIO
NAP-006	2	890,00 €
NAP-007	2	1.150,00 €

WEMAR



Mandos inalámbricos para molinete y helices de maniobra

AnchorMan	Código DV	Familia	PRECIO
Mando inalámbrico para molinete con contador de cadena Anchorman BR1	-	Y	480,00 €
Mando inalámbrico para molinete con contador de cadena y control de hélice de maniobra Anchorman BR1	-	Y	537,00 €
Mando inalámbrico para molinete con contador de cadena y control de 2 hélices de maniobra Anchorman LX BR1	-	Y	600,00 €
Mando inalámbrico para molinete con contador de cadena y control de 2 hélices de maniobra Anchorman USB BR1	-	Y	600,00 €
Mando inalámbrico adicional Anchorman	-	Y	331,00 €
Mando inalámbrico adicional Anchorman LX	-	Y	372,00 €
Mando inalámbrico adicional Anchorman USB	-	Y	372,00 €

Sistemas de fondeo de alto agarre, con cnclas engalgadas



Sistema Tandem Extra Galvanizado	Código DV	Familia	PRECIO
EXG 25+30 kg (tamaño XL, cadena 13 mm)	-	Y	920,00 €
EXG 18+22 kg (tamaño L, cadena 10 mm)	-	Y	738,00 €
EXG 15+18 kg (tamaño L, cadena 10 mm)	-	Y	641,00 €
EXG 12+15 kg (tamaño M, cadena 8 mm)	-	Y	569,00 €
EXG 8+10 kg (tamaño M, cadena 8 mm)	-	Y	399,00 €
EXG 6.5+8 kg (tamaño S, cadena 6 mm)	-	Y	339,00 €
EXG 4+5 kg (tamaño S, cadena 6 mm)	-	Y	266,00 €
Sistema Tandem Classic Galvanizado			
CXG 25+30 kg (tamaño XL, cadena 13 mm)	-	Y	899,00 €
CXG 18+22 kg (tamaño L, cadena 10 mm)	-	Y	721,00 €
CXG 15+18 kg (tamaño L, cadena 10 mm)	-	Y	627,00 €
CXG 12+15 kg (tamaño M, cadena 8 mm)	-	Y	556,00 €
CXG 8+10 kg (tamaño M, cadena 8 mm)	-	Y	390,00 €
CXG 6.5+8 kg (tamaño S, cadena 6 mm)	-	Y	331,00 €
CXG 4+5 kg (tamaño S, cadena 6 mm)	-	Y	260,00 €

Todos los anteriores modelos galvanizados, también disponibles en Inoxidable.

Accesorios



Accesorios instalación Sistema Tandem	Código DV	Familia	PRECIO
Kit de instalación XL2, ancho de 100-110 mm	-	Y	48,00 €
Kit de instalación XL1, ancho de 90-100 mm	-	Y	48,00 €
Kit de instalación L2, ancho de 80-90 mm	-	Y	44,00 €
Kit de instalación L1, ancho de 70-80mm	-	Y	44,00 €
Kit de instalación M2, ancho de 70-80 mm	-	Y	41,00 €
Kit de instalación M1, ancho de 60-70 mm	-	Y	41,00 €
Kit de instalación S2, ancho de 60-70 mm	-	Y	39,00 €
Kit de instalación S1, ancho de 50-60 mm	-	Y	39,00 €

Perfiles

Perfiles L para sistema Tandem	Código DV	Familia	PRECIO
Perfiles L para tamaño XL	-	Y	68,00 €
Perfiles L para tamaño L	-	Y	48,00 €
Perfiles L para tamaño M	-	Y	39,00 €
Perfiles L para tamaño S	-	Y	34,00 €

Motores eléctricos para embarcaciones



Maxxum



Edge



Endura



E-Drive



Riptide

MOTORES DE ARRASTRE EN PROA FORTREX (AGUA DULCE)

Motor de arrastre en proa Fortrex 80 45" 24V

Código DV Familia

NLL-065 Y

PRECIO

1.529,00 €

Motor de arrastre en proa Fortrex 80 US2 45" 24V

NLL-074 Y

1.659,00 €

MOTORES DE ARRASTRE EN PROA TERROVA (AGUA DULCE)

Motor de arrastre TERROVA 80/US2 con iPilot Link y pedal, 45" 24 V

Código DV Familia

NLL-089 Y

PRECIO

2.396,00 €

MOTORES DE ARRASTRE EN PROA MAXXUM (AGUA DULCE)

Motor de arrastre en proa Max80 Bowguard/Foot 42" 24V

Código DV Familia

NLL-001 Y

PRECIO

1.352,00 €

Motor de arrastre en proa Max80 Bowguard/Foot 52" 24V

NLL-002 Y

1.406,00 €

Motor de arrastre en proa Max55 Bowguard/Foot 52" 12V

NLL-005 Y

1.078,00 €

Motor de arrastre en proa Max55/SC Bowguard/Foot 42" 12V

NLL-035 Y

919,00 €

MOTORES DE ARRASTRE EN PROA EDGE (AGUA DULCE)

Motor de proa 45 Edge L&D 45" 12V

Código DV Familia

NLL-082 Y

PRECIO

537,00 €

Motor de proa 55 Edge L&D 45" 12V

NLL-088 Y

742,00 €

Motor de proa 70 Edge L&D 52" 24V

NLL-083 Y

828,00 €

MOTORES DE ARRASTRE EN POPA ENDURA (AGUA DULCE)

Motor de arrastre en popa Endura 30 mango telescópico, caña 30" C2, 12V

Código DV Familia

NLL-079 Y

PRECIO

143,00 €

Motor de arrastre en popa Endura 40 mango telescópico C2, caña 36", 12V

NLL-080 Y

227,00 €

Motor de arrastre en popa Endura Max 50 mango telescópico C2, caña 36", 12V

NLL-090 Y

363,00 €

MOTORES DE ARRASTRE EN POPA TRAXXIS (AGUA DULCE)

Motor de arrastre en popa Traxxis 80T con "maximizer", caña 42", 24 V

Código DV Familia

NLL-051 Y

PRECIO

636,00 €

MOTOR DE PROPULSIÓN PRIMARIA E-DRIVE (AGUA DULCE)

Fueraborda eléctrico para agua dulce, gobierno por cables, 2 HP, 48 V

Código DV Familia

NLL-042 Y

PRECIO

3.851,00 €

MOTORES DE ARRASTRE EN POPA RIPTIDE PARA AGUA SALADA

Motor de arrastre en popa para agua salada RT40/SC T 36" 12V para auxiliar

Código DV Familia

NLL-078 Y

PRECIO

357,00 €

Motor de arrastre en popa para agua salada RT45/SC/S Tilt 36" 12V

NLL-058 Y

428,00 €

Motor de arrastre en popa para agua salada RT50/SC/S TT 42" 12V

NLL-054 Y

514,00 €

Motor de arrastre en popa para agua salada RT80S con dirección 3X 52" 24V

NLL-012 Y

868,00 €

MOTOR DE ARRASTRE EN PROA RIPTIDE PARA AGUA SALADA

Motor arrastre en PROA agua salada RT70 SP/CP 54" 24V con mando copilot, sin pedal

Código DV Familia

NLL-091 Y

PRECIO

1.227,00 €

Piloto automático iPilot

NLL-092 Y

556,00 €

Piloto automático iPilot Link, conectable a sonda Humminbird

NLL-093 Y

988,00 €

Mando inalámbrico copilot de repuesto para el control del motor RT70 Autopilot

NLL-044 Y

205,00 €



Molinete para ancla

MOLINETE PARA ANCLA EN AGUA DULCE

Molinete para ancla en agua dulce (ancla no incluida)
Interruptor remoto para accionar el molinete Deckhand

Código DV	Familia	PRECIO
NLL-023	Y	296,00 €
NLL-071	Y	45,00 €



Motores de arrastre

MOTORES DE ARRASTRE DE INSTALACIÓN EN LOS ESTABILIZADORES DE LA COLA DE FUERABORDAS O MOTORES DE COLAS (USO MARINO)

Motor de arrastre en fueraborda para agua salada RT55 EM a 12 V
Motor de arrastre en fueraborda para agua salada RT160 EM a 24 V

Código DV	Familia	PRECIO
NLL-040	Y	912,00 €
NLL-041	Y	1.456,00 €



Hélices para motores

HÉLICES PARA MOTORES MINN KOTA

Hélice MKP-32 209-1160 Weedless Wedge 2
Hélice MKP-33 233-1160 Weedless Wedge 2
Hélice MKP-6 2061125 Weedless Wedge
Hélice MKP-7 2091150 Weedless Wedge
Hélice MKP-8 2331120 Weedless Wedge
Hélice MKP-2 2061121 weedless wedge

Código DV	Familia	PRECIO
NLL-013	Y	32,00 €
NLL-014	Y	47,00 €
NLL-015	Y	20,00 €
NLL-016	Y	29,00 €
NLL-031	Y	41,00 €
NLL-032	Y	16,00 €



Kit movilidad multifunción

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS

Cable adaptador Humminbird 7-pin MKR-US-8
Sensor de temperatura para pesca MC-286
Conector rápido MKR-12
Conector y receptáculo MKR-18 12V
Medidor de batería MK-BM-1-D
Medidor de batería MK-BM-2 para 2 bancos de baterías
Conectores a bornes de batería MK-BC1, protegidos, de conexión rápida
MKA-43 Telescopic Extension Handle (17" - 25")
MK-220E Euro cargador de a bordo (2 bancos x 10 amps)
Kit de movilidad multifunción para batería eléctrica
Cargador portátil MK 105PE, una salida, 5 A
Cargador portátil MK 110PE, una salida, 10 A
Cargador portátil MK 210PE, dos salidas, 10 A c/u
Cargador Sterling de batería a batería, entrada a 12 V, una salida, 12V/50 A, modelo BB1250
Cargador Sterling de batería a batería, entrada a 12 V, una salida, 24V/50 A, modelo BB122450
Unidad de control remoto Sterling para el cargador BB1250
Cargador Sterling de batería a batería, estanqueidad IP68, entrada 12 V salida 12 V (25A)
Cargador Sterling de batería a batería, estanqueidad IP68, entrada 12 V salida 24 V (25A)
Cargador Sterling de batería a batería, estanqueidad IP68, entrada 12 V salida 36 V (25A)

Código DV	Familia	PRECIO
NLL-017	Y	35,00 €
NLL-018	Y	18,00 €
NLL-019	Y	12,00 €
NLL-020	Y	35,00 €
NLL-075	Y	18,00 €
NLL-033	Y	59,00 €
NLL-028	Y	25,00 €
NLL-070	Y	29,00 €
-	Y	279,00 €
NT-286	Y	76,00 €
NT-287	Y	67,00 €
NT-288	Y	95,00 €
NT-289	Y	123,00 €
NT-477	V	335,00 €
-	V	355,00 €
-	V	101,00 €
-	V	223,00 €
-	V	223,00 €
-	V	223,00 €



Cargador baterías portátiles



Cargador baterías desde alternador

MinnKota fabrica sus motores en Estados Unidos. Su bajo nivel de ruido, gran rendimiento y nula emisión de gases contaminantes, hacen de los motores MinnKota el mayor aliado en la pesca y propulsión en agua dulce y también en agua salada.





Hélices de maniobra proa y popa



Barco a vela

Eslora: 6 - 16 m
EXTURN Simplex
(proa y/o popa)

Eslora: 14 - 20 m
EXTURN Duplex
(proa y/o popa)



Catamarán

Eslora: 6 - 15 m
EXTURN Simplex
(proa y/o popa)

Eslora: 14 - 20 m
EXTURN Duplex
(proa y/o popa)



Motor-planeo

Eslora: 6 - 15 m
EXTURN Compact
lespejo de popa
EXTURN Simplex
lproa y/o popa

Eslora: 14 - 20 m
EXTURN Duplex
lproa y/o popa



Motor-desplazamiento

Eslora: 6 - 15 m
EXTURN Compact
lespejo de popa
EXTURN Simplex
lproa y/o popa

Eslora: 14 - 20 m
EXTURN Duplex
lproa y/o popa

Modelo Empuje* Eslora recomendada**



EXTURN SIMPLEX

Longitud 55 cm; Ø 16,5 cm; 19,5 kg
Para la instalación en proa y popa
en barcos a vela y a motor


130 S	35
180 S	56
230 S	74
300 S	94



EXTURN DUPLEX

Longitud 98 cm; Ø 16,5 cm; 35 kg
Con dos motoras y dos hélices

400 D	110
600 D	180



EXTURN COMPACT

Longitud 44 cm; Ø 16,5 cm; 12 kg
Para la instalación en la popa de
barcos a motor (lespejo de popa)

130 C	25
180 C	40
230 C	53
300 C	67

Exturn

Visita nuestra página web

www.helicesdemaniobra.com

HÉLICES DE PROA Y POPA

Hélice de proa o popa 1,3Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 7-9m (23-30 ft)	NH-101	2	2.490,00 €
Hélice de proa o popa 1,83Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 8-11m (27-37 ft)	NH-102	2	2.690,00 €
Hélice de proa o popa 2,3Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 10-13 m (33-43 ft)	NH-103	2	3.090,00 €
Hélice de proa o popa 3,0Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 12-15m (40-50 ft)	NH-104	2	3.590,00 €

HÉLICES DE PROA Y POPA - DUPLEX

Hélice de proa o popa 4,0Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 14-18m (46-59 ft)	NH-105	2	6.290,00 €
Hélice de proa o popa 6,0Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 17-20m (56-66 ft)	NH-106	2	6.990,00 €

HÉLICES DE POPA- COMPACT

Hélice de proa o popa 1,3Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 6,5-9m (23-30 ft)	NH-107	2	2.490,00 €
Hélice de proa o popa 1,8Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 8-11m (27-34 ft)	NH-108	2	2.690,00 €
Hélice de proa o popa 2,3Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 10-13m (33-40 ft)	NH-109	2	3.090,00 €
Hélice de proa o popa 3,0Kw, 12 V, incl. relés y caja de conexiones, eslora recomendada 12-15 m (39-46 ft)	NH-110	2	3.590,00 €

ELEMENTOS DE CONTROL

Panel con joystick para hélice de proa o popa, 80x80mm, interruptor de seguridad on/off con diodo luminoso	NH-115	2	169,00 €
Panel con pulsadores para hélice de proa o popa, 80x80mm, interruptor de seguridad on/off con diodo luminoso	NH-116	2	169,00 €
Panel con joystick para hélice de proa y popa, 80x80mm, interruptor de seguridad on/off con diodo luminoso	-	2	295,00 €
Mando remoto inalámbrico para hélice y molinete RC11E	-	2	290,00 €
Mando remoto inalámbrico para 2 hélices RC-10E	-	2	340,00 €

KITS DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO ADICIONAL

Kit de montaje completo con 2 pasadores de sujeción + juntas (también para EXTURNS Compact)	NH-111	2	150,00 €
Kit de montaje completo con adaptador aguadinámico + juntas	NH-112	2	150,00 €
Adaptador para cualquier casco en 'V' profunda	NH-113	2	250,00 €
Protector trasero en acero inoxidable para hélice EXTURNS- Kit de montaje incluido	NH-114	2	99,00 €

CABLES - CONEXIONES

Cables de control de 4 m. para iBox	-	2	25,00 €
Cables de control de 7 m. para iBox	-	2	40,00 €
Cables de control de 9 m. para iBox	-	2	45,00 €
Cables de control de 12 m. para iBox	-	2	50,00 €
Cables de control de 15 m. para iBox	-	2	55,00 €
Cables de control de 18 m. para iBox	-	2	65,00 €
Cables de control de 22 m. para iBox	-	2	75,00 €
Cables de control de 24 m. para iBox	-	2	80,00 €
Conector en Y de 4 hilos	-	2	10,00 €
Cable alargador panel 2 m, incl. enchufe especial	NH-120	2	30,00 €
Cable alargador panel 6 m, incl. enchufe especial	NH-121	2	40,00 €
Cable de mando 2 m, incl. enchufe especial	NH-122	2	40,00 €
Cable de mando 8 m, incl. enchufe especial	NH-123	2	50,00 €
Cable de mando 15 m, incl. enchufe especial	NH-124	2	65,00 €

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO ADICIONAL

Convertidor 12-24 V + control de tensión/carga	NH-125	2	198,00 €
--	--------	---	----------

INTERRUPTOR CIRCUITO PRINCIPAL, FUSIBLE NH + SOPORTE, PARO DE EMERGENCIA

Interruptor circuito principal para EXTURNS 110/230 EXT-HSA-80	NH-126	2	69,00 €
Interruptor circuito principal para EXTURNS 130/300 EXT-HSA-100	NH-127	2	69,00 €
Interruptor circuito principal para EXTURNS 180 EXT-HSA-125	NH-128	2	69,00 €

KITS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Contenido: interruptor circuito, fusibles, set de cables 50 mm2 +/- preparado con terminal, cable de alimentación 6m, clips batería, soporte batería (Distancia máxima batería EXTRUN: 2m)	NH-129	2	279,00 €
Contenido: interruptor circuito, fusibles, 2 x set de cables 50 mm2 +/- preparado con terminal, cable de alimentación 6m, clips batería, soporte batería (Distancia máxima batería EXTRUN: 2m)	NH-130	2	299,00 €

KITS DE PIEZAS DE RECAMBIO

Kit de piezas de recambio de hélice para los modelos EXTURNS 130/EXTURNS 180	NH-131	2	75,00 €
Kit de piezas de recambio de hélice para los modelos EXTURNS 230/EXTURNS 300	NH-132	2	75,00 €
I-Box 12V (relés y E-Box)	-	2	380,00 €
I-Box 24V (relés y E-Box)	-	2	380,00 €
Relés para todos los modelos EXTURNS instalados con E-BOX	NH-133	2	385,00 €
E-BOX standard	NH-134	2	255,00 €
E-BOX compatible con SIDE POWER	-	2	310,00 €

La mejor relación
Prestaciones/Precio

El más vendido



DIGITROLL 5

MAG 5

UNITROLL

EASYTROLL

LAKETROLL

MINITROLL

REF.DV

NMA-036

NMA-037

NMA-038

NMA-032

NMA-033

NMA-005

PRECIO

1.160,00€

573,00€

301,00€

243,00€

215,00€

100,00€

SISTEMA

Eléctrico

Eléctrico

Manual

Manual

Manual

Manual

VELOCIDAD DE RECOGIDA
(Pies por minuto)

250

250

1.5

1.5

1

1

PESO MÁXIMO (Libras)

20

20

20

8

8

4

SISTEMA DE EMBRAGUE/FRENO

No

No

Si

Si

Si

Si

BOBINA

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

CABLES(Pies)

400

250

200

150

100

100

BRAZO

Heavy-Duty
Telescópico 24" a 53"

S.S. 24" Heavy-Duty

24" Heavy-Duty

24" Copolymer

18" Copolymer

12" Lexan

PORTACAÑAS

Si

Si

Si

Si

Si

No

BASE GIRATORIA

Si

No

No

No

No

No

PLOMOS

Plomo Cannon de 4 libras

Plomo Cannon de 6 libras

Plomo Cannon de 8 libras

Plomo Cannon de 10 libras

Plomo Cannon de 12 libras

Código DV	Familia
NMA-006	Y
NMA-007	Y
NMA-008	Y
NMA-009	Y
NMA-010	Y

PRECIO
35,00 €
41,00 €
47,00 €
52,00 €
58,00 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Base de desconexión rápida

Base giratoria

Base de montaje para M10/M20/TIIV

Soporte para instalación en caño de 23 cm

Soporte para instalación en caño de 30 cm

Soporte para instalación en candelero

Código DV	Familia
NMA-011	Y
NMA-012	Y
NMA-013	Y
NMA-014	Y
NMA-015	Y
NMA-016	Y

PRECIO
36,00 €
105,00 €
34,00 €
81,00 €
84,00 €
81,00 €

LIBERADORES DE LÍNEA

Liberador de línea universal

Liberador de líneas apliadas

Liberador de líneas para pesca de altura

Código DV	Familia
NMA-017	Y
NMA-018	Y
NMA-019	Y

PRECIO
15,00 €
16,00 €
21,00 €

ACCESORIOS

Kit de terminadores

Brazo compacto de 60 cm

Brazo telescópico

Transductor para Digi-Troll IV

Rollo de cable de 60 metros

Rollo de cable de 120 metros

Código DV	Familia
NMA-020	Y
NMA-021	Y
NMA-022	Y
NMA-023	Y
NRR-220	Y
NRR-1528	Y

PRECIO
30,00 €
20,00 €
103,00 €
111,00 €
37,00 €
55,00 €