

[illegible]

Design Thinking Workshop

인간 중심의 문제 정의와 창의적 솔루션 도출

01

EMPATHY (인간 공감)

관찰과 경험으로 사용자의 숨은 니즈 발견

POV 정의 →

02

ACTION (행동 실험)

신속한 손스케치와 프로토타입으로 가시화

피드백 검증 →

03

ITERATION (반복 진화)

동료 피드백을 수용하여 점진적으로 완성

CORE VALUE 01

Phase 1-2

인간 중심 관점

기술이나 가정이 아닌, 실제 고통을 겪는 사용자의 맥락(Context)과 숨은 결핍(Latent Needs)에서 출발합니다.

실행 원칙: 판단을 유예하고 깊이 경청하기

CORE VALUE 02

Phase 3-4

행동 지향 문화

탁상공론을 멈추고 신속한 페이퍼 목업과 손스케치로 아이디어를 눈에 보이게 만들어 검증합니다.

실행 원칙: 말보다 손으로 빠르게 만들기

CORE VALUE 03

Phase 5

반복을 통한 진화

완벽한 첫 시도란 없습니다. 초기 실패를 값진 학습으로 전환하며 피드백을 통해 솔루션을 고도화합니다.

실행 원칙: 피드백을 선물로 수용하기

RULES

워크숍 성공을 위한 4가지 그라운드 룰

처음 참가하는 모든 팀원이 심리적 안정감 속에서 의견을 낼 수 있는 기본 약속입니다.

RULE 01

판단을 유예하세요 (Defer Judgment)

어떤 아이디어도 '그건 안 돼'라고 비판하지 않습니다. '하지만' 대신 '그리고(Yes, and)'로 받습니다.

RULE 02

질보다 양에 집중하세요 (Go for Quantity)

좋은 아이디어를 얻는 가장 확실한 방법은 아주 많은 아이디어를 내보는 것입니다. 엉뚱한 상상을 환영합니다.

RULE 03

초심자의 마음을 유지하세요 (Beginner's Mindset)

직급과 기존 전문성을 잠시 내려놓고, 어린아이처럼 순수한 호기심으로 본질을 질문합니다.

RULE 04

생각하지 말고 만드세요 (Bias Toward Action)

말로는 10분을 토론해도 합의되지 않는 내용이, 거친 손그림과 종이 모형 하나로 10초 만에 정리됩니다.

Design Thinking 5단계 프로세스

정해진 선형 구조가 아니며, 언제든지 이전 단계로 돌아갈 수 있는 유연한 여정입니다.

STAGE 1

Empathize

사용자의 숨겨진 니즈와 고통을 깊이 관찰하고 경청합니다.

STAGE 2

Define

인사이트를 기반으로 진짜 풀어야 할 핵심 문제를 명확히 규명합니다.

STAGE 3

Ideate

선입견 없이 솔루션을 폭넓게 도출하고 핵심을 선별합니다.

STAGE 4

Prototype

손으로 만지고 검증할 수 있는 저충실도 모델을 제작합니다.


STAGE 5

Test

사용자 반응을 관찰하고 솔루션과 가설을 개선합니다.

Design Thinking 인피니티 루프 프레임워크

문제 맥락(Context)과 솔루션 형상(Form)을 끝없이 순환하며 검증하는 혁신 프레임워크입니다.



WORKSHOP IN ACTION

Design Thinking 실천 액션 & 팀 활동

아이디어를 손으로 만지고 적극적으로 소통하며 실행으로 옮기는 팀 활동 가이드입니다.



STAGE 01

Empathize: 사용자와 깊게 연결되기

우리가 해결하려는 문제는 우리 자신의 문제가 아니라, 사용자의 문제입니다.

APPROACH 01

Observe (관찰)

사용자가 실제 맥락 속에서 행동하는 방식을 제3자의 눈으로 편견 없이 살펴봅니다.

- 행동의 마찰 지점 기록
- 언어적/비언어적 단서 포착

APPROACH 02

Engage (대화/인터뷰)

단순한 사실 관계 질문을 넘어 사용자의 감정과 의도를 이끌어내는 대화를 나눕니다.

- "왜?"를 거듭 묻기
- 최근의 구체적 일화 질문

APPROACH 03

Immerse (직접 체험)

사용자가 겪는 물리적, 심리적 환경을 직접 경험하여 공감의 깊이를 더합니다.

- 사용자 워크플로우 직접 실행
- 불편함과 피로도 체감

공감 인터뷰의 황금률

원하는 답을 유도하지 않고, 솔직한 고통과 스토리를 여는 질문법입니다.

DO (권장)

효과적인 공감 질문

- "가장 최근에 이 문제를 겪었을 때의 상황을 구체적으로 들려주세요."
- "그 순간에 어떤 감정이 드셨나요? 왜 그렇게 느끼셨나요?"
- 침묵이 흐르더라도 최소 5초간 기다려 상대가 말을 잇게 하세요.
- 한 명은 인터뷰를 주도하고, 다른 한 명은 맥락을 상세히 기록하세요.

DON'T (지양)

피해야 할 함정

- "보통 어떻게 하시나요?"와 같은 일반화 질문 (구체성이 사라집니다).
- "이런 기능이 있으면 좋으시겠죠?" 유도 질문 (예의상 동의하게 됩니다).
- 사용자의 답변 도중에 끼어들어 내 생각이나 솔루션을 설명하기.
- 수치나 통계에 집착하여 감정과 정서적 이유를 놓치는 것.

[실습] 페르소나 및 공감 맵 작성

우리 팀이 집중할 타겟 사용자를 구체화하고 감정선과 행동을 지도화합니다.

Hands-on Team Activity

산출물: 1장의 타겟 페르소나 카드 & 4분면 공감 맵

Step 1. 구체적 인물 설정 (10분)

나이, 직무, 하루 일과, 목표를 실존 인물처럼 생생하게 정의합니다. 가상의 모호한 집단이 아닌 1인을 떠올리세요.

Step 2. 4분면 공감 맵 (15분)

Says(말하는 것), Thinks(속마음), Does(실제 행동), Feels(느끼는 감정) 영역에 포스트잇을 붙입니다.

Step 3. Pain Point 추출 (5분)

가장 큰 좌절감을 유발하는 결정적 순간(Critical Bottleneck)을 1~2개 선별합니다.

[실전 예시] 김지호 매니저의 공감 맵

실습 결과물은 이렇게 나옵니다. 완벽한 문장이 아닌 솔직한 포스트잇 메모면 충분합니다.



김지호 매니저 (3년 차 마케팅 기획자)

타겟 페르소나

주요 과업: 주간 프로모션 기획안 타 부서 배포 및 승인 | 상황: 책임감이 강하나 타인에게 싫은 소리나 재촉하기를 극도로 꺼림

SAYS (말하는 것)

"매번 메신저로 '그 건 어떻게 됐어요?'라고 묻기 너무 민망해요."

"제가 재촉하는 악역이 된 것 같아요."

THINKS (속마음)

"상대방이 바쁜 건 알지만, 내 마감도 촉박한데 일정에서 밀린 건 아닐까?"

"내 요청을 까먹으신 건 아닐까 불안하다."

DOES (실제 행동)

메신저 창에 멘트를 썼다 지웠다 3번 반복 후, 결국 직접 자리로 찾아감.

진행 상태를 몰라 다른 후속 작업을 멈춤.

FEELS (느끼는 감정)

눈치 보임, 미안함과 답답함의 교차, 일정 지연에 대한 극심한 초조함.

심리적 피로감과 번아웃.

도출된 핵심 Pain Point: 단순한 작업 지연보다, "상대방이 내 요청을 인지하고 있는지조차 모르는 불확실성 때문에 재촉해야 하는 심리적 고통"

Define: 진짜 문제 규명하기

모든 것을 다 해결할 수는 없습니다. 팀이 집중할 명확한 전선을 긋습니다.

DIFFERENCE

현상(Fact) vs 인사이트(Insight)

눈에 보이는 현상은 증상일 뿐입니다. 그 이면에 숨겨진 본질적 동기를 밝혀내야 합니다.

- **현상:** "퇴근 직전 업무 요청으로 야근이 잦다."
- **인사이트:** "요청자의 불안감 때문에 사소한 중간 확인이 과도하게 반복되고 있다."

PRINCIPLE

좋은 문제 정의의 조건

- **인간 중심적:** 특정 시스템이나 기술이 아닌 사람의 관점이어야 합니다.
- **충분히 좁게:** 팀이 당장 실행할 수 있는 명확한 범위를 가집니다.
- **충분히 넓게:** 다양한 솔루션이 나올 수 있는 상상력의 여지를 남깁니다.

POV와 HMW 공식

인사이트를 실행 가능한 질문으로 전환하는 핵심 프레임워크입니다.

FORMULA 01

Point of View (POV) 정의

[사용자]는 **[필요/니즈]**를 원한다. 왜냐하면 **[뜻밖의 인사이트]** 때문이다.

FORMULA 02

How Might We (HMW) 질문

"우리가 어떻게 하면 **[사용자]**가 **[인사이트]**를 극복하고 **[목표]**를 달성하게 도울 수 있을까?"

[실습] 최종 POV 문장 및 HMW 질문 확정

팀의 모든 에너지를 한곳에 모을 단 하나의 강력한 질문을 결정합니다.

Decision Making

산출물: 보드 상단에 게시될 1개의 HMW 핵심 질문

Step 1. 각자 POV 작성 (7분)

팀원 각자 페르소나와 결핍을 연결한 POV 문장을 포스트잇에 2개씩 작성합니다.

Step 2. 공유 및 HMW 파생 (8분)


각자의 POV를 공유하고, 솔루션을 자극하는 HMW 질문으로 변환합니다.

Step 3. 투표 및 선정 (5분)

팀원당 투표 스티커 2장씩 부여하여, 가장 도전적이고 가치 있는 1개 질문을 확정합니다.

[실전 예시] 완성된 POV 문장과 HMW 질문

공감 맵의 Pain Point가 어떻게 날카로운 질문으로 바뀌는지 확인하세요.



STEP A. FACT VS INSIGHT 분리 예시

현상 (Fact): 김 매니저는 하루 평균 4회 이상 타 부서에 진행 상황을 묻는 메시지를 보낸다.

인사이트 (Insight): 일정 지연보다, '상대방이 내 요청을 인지하고 진행 중인지 모르는 암흑 상태'가 두려움과 불신의 원인이다.

STEP B. 완성된 POV 문장 예시

"타 부서 협업이 잦은 김지호 매니저는 상대방의 실시간 작업 상태를 투명하게 확인하길 원한다. 왜냐하면 직접 재촉하는 과정에서 심한 감정 소모와 관계 단절의 불안감을 느끼기 때문이다."

최종 확정된 단 하나의 HMW 질문 (보드 상단 부착용)

"우리가 어떻게 하면 업무 담당자가 메신저로 구두 재촉을 하지 않고도, 요청의 접수와 진행 현황을 상호 신뢰 속에서 투명하게 공유할 수 있을까?"

STAGE 03

Ideate: 양적 발산과 상상력의 확장

첫 번째 떠오르는 아이디어는 보통 진부합니다. 뻔한 생각을 넘어서야 혁신이 나옵니다.

RULE 01

판단 유예 (No Judging)

"예산이 없어서 안 돼", "법적으로 불가능해"라는 말을 금지합니다. 실현 가능성은 나중에 따집니다.

RULE 02

엉뚱한 발상 환영 (Encourage Wild)

극단적이고 황당해 보이는 아이디어가 종종 획기적인 실마리를 제공합니다.

RULE 03

타인의 생각에 덧붙이기 (Build on Ideas)

동료의 아이디어에 또 다른 아이디어를 얹어 새로운 결합 아이디어를 탄생시킵니다.

발산과 수렴 기법: Crazy 8s & 2x2 매트릭스

빠른 시간 안에 개인 발산을 극대화하고, 팀 기준에 맞춰 수렴합니다.

DIVERGENCE (발산)

Crazy 8s (크레이지 에잇)

A4 용지를 8칸으로 접은 후, 8분 동안 매 분마다 1칸씩 서로 다른 8개의 아이디어를 스케치합니다.

- 글자보다는 단순한 그림/도식 위주로 표현
- 깊게 생각하지 않고 직관적으로 빠르게 칸 채우기

CONVERGENCE (수렴)

Impact vs Effort 2x2 매트릭스

도출된 수십 개의 아이디어를 '사용자 임팩트'와 '구현 난이도' 축에 배치합니다.

- **Sweet Spot:** 고임팩트 - 저비용 (Quick Wins 우선 검토)
- **Strategic:** 고임팩트 - 고비용 (핵심 프로토타입 대상)

[실습] 아이디어 폭풍 도출 및 솔루션 선정

팀당 최소 30개 이상의 아이디어를 쏟아내고, 프로토타입으로 만들 1개를 확정합니다.

Brainstorming & Down-selection

산출물: 프로토타입으로 제작할 최종 아이디어 1개

Step 1. Silent Crazy 8s (8분)

대화 없이 각자 8칸에 8개 아이디어를 집중하여 스케치합니다.

Step 2. 1인당 1분 피칭 (12분)

자신의 가장 흥미로운 아이디어를 팀에 설명하고 보드에 붙입니다.

Step 3. 매트릭스 분류 & 투표 (10분)

Impact vs Effort에 매핑한 뒤, 검증 가치가 가장 높은 1개 솔루션을 선택합니다.

[실전 예시] Crazy 8s 스케치와 2x2 매트릭스

A4 종이에 손으로 그린 8칸 아이디어와 투표로 압축된 결과물 모습입니다.

HMW 질문: 어떻게 하면 구두 재촉 없이 요청의 접수와 진행 상태를 투명하게 공유할까?

CRAZY 8s HAND-DRAWN SKETCH SHEET

A4 용지 8등분 접기

#1

3색 신호등 위젯

●●● 적/황/녹

#2

메신저 자동 챗봇

[BOT] 실시간 접수

#3 선정!

3표

1클릭 상태 넋지

최다 득표 당선

#4

부서 공유 대시보드

칸반 보드 연동

#5

번개 10분 스탠드업

매일 아침 구두 싱크

#6

익명 고충 업서함

오프라인 우체통

#7

AI 소요시간 예측

예상 완료시간 산출

#8

상호 감사 포인트

최신 시 커피 쿠폰

진행 원칙: 팀원 각자 8분간 8칸에 침묵 스케치 후, 도트 스티커 투표로 #3번을 최다 득표 솔루션으로 선별

ZOOM-IN 플로우맵

1위 선정작 실물 스케치

#3 "1클릭 상태 넋지 & 3색 신호등"

[1. 접수 완료]

클릭 시 요청자 확인

→

[2. 작업 진행 중]

작수 상태 자동 표시

→

[3. 회신 완료]

결과 링크 자동 전달

"구두 재촉 대화 없이, 상태 버튼 1번만 누르면 요청자에게 실시간 반영되는 초간단 인터랙션"

IMPACT VS EFFORT 2X2 MATRIX

우선순위 수렴 판정

QUICK WIN (최우선 당선)

#3 1클릭 넋지 (영향도: 높음 / 난이도: 최하)

메신저 템플릿만으로 내일 당장 도입 가능

대형 과제 (Major Project)

#4 전사 대시보드 (영향도: 높음 / 난이도: 높음)

개발 리소스 필요로 증정기 검토

단순 과제 (Fill-ins)

#1 신호등, #5 스탠드업

효과 제한적 (보조 수단)

보류 과제 (Thankless Tasks)

#7 AI 소요시간 예측

난이도 대비 실효성 낮아 제외

STAGE 04

Prototype: 생각하지 말고 만들기

프로토타입의 목적은 '완성'이 아닙니다. '생각을 구체화하고 빠르게 학습하는 것'입니다.

MINDSET 01

저충실도 (Low-Fidelity)

종이, 포스트잇, 박스, 모바일 와이어프레임 등으로 30분 안에 만듭니다. 너무 잘 만들면 버리기 아까워집니다.

MINDSET 02

핵심 가설에 집중

전체 서비스를 다 만들지 마세요. "사용자가 과연 이 기능을 원할까?"를 검증하는 단 하나의 핵심 점점만 제작합니다.

MINDSET 03

빠른 실패가 최대의 절약

종이 단계에서 실패하는 비용은 몇 백 원이지만, 코드로 개발한 후 실패하는 비용은 수억 원입니다.

상황별 프로토타입 형태

아이디어의 성격(디지털 앱, 업무 프로세스, 물리적 서비스)에 맞는 형식을 고릅니다.

FORMAT A

페이퍼 와이어프레임 (Paper Mockup)

디지털 화면/앱 서비스인 경우, 손으로 종이에 주요 화면 3~5장을 그려 참가자가 직접 손가락으로 누르게 합니다.

FORMAT B

스토리보드 (Storyboard)

업무 프로세스나 고객 여정인 경우, 사용자가 문제를 겪는 상황부터 해결되는 순간까지 4~6컷 만화로 표현합니다.

FORMAT C

롤플레이잉 / 모형 (Roleplay / Physical)

상담, 안내, 팀 간 소통 등 서비스 상호작용인 경우, 팀원이 역할을 나누어 1분짜리 상황극으로 시연합니다.

[실습] 초고속 저충실도 프로토타입 제작

말을 멈추고 손을 움직이세요. 30분 후 다른 팀에게 직접 보여줄 모형을 완성합니다.

Hands-on Prototyping

산출물: 타인이 만지고 경험할 수 있는 프로토타입 1점

Step 1. 검증 가설 정의 (5분)

"이 프로토타입을 통해 우리는 [무엇]을 검증하고 싶은가?"를 명확히 적습니다.

Step 2. 역할 분담 & 제작 (20분)

그리기, 자르기, 시나리오 작성 등 역할을 즉시 나누어 속도감 있게 제작합니다.

Step 3. 사전 시뮬레이션 (5분)

팀 내에서 한 번 테스트해보고 어색한 부분을 보완합니다.

[실전 예시] A4 용지 3장으로 만든 페이퍼 목업

코딩이나 복잡한 툴 없이, 종이와 포스트잇으로 20분 만에 구현한 모형입니다.

검증 가설: "텍스트 대화 없이 버튼 1번으로 상태가 공유되면 재촉 메시지가 80% 이상 줄어들 것이다."

09:41

화면 1: 요청 생성

[종이 카드 #1]

제목: 배너 기획안 검토 요청

기한: 오늘 17:00까지

긴급도: **긴급****[원클릭 요청 전송]**

요청자: 김지호 매니저

09:42

화면 2: 상태 넋지

수신자 화면 (터치 인터랙션)

[포스트잇 버튼 1] 접수 완료

"요청 인지함, 순서 대기"

[포스트잇 버튼 2] 지금 작업 중

"현재 착수하여 검토 중"

[포스트잇 버튼 3] 승인 회신 완료

"확인 끝, 회신 발송 완료"

버튼 1번으로 상태 즉시 동기화

09:43

화면 3: 실시간 피드백

실시간 상태 알림 도착

"디자인팀 박수현 님이 요청을 **[접수]**하셨습니다.
(예상 착수 시간: 15:30)"

사용자 심리 변화

"인제 보실지 몰라 조마조마하던 불안 해소 → 재촉 메시지 불필요"

가설 검증: 재촉 80% 감소 달성

Test: 설득하지 말고 관찰하라

테스트는 내 아이디어를 자랑하는 자리가 아니라, 가설의 결함을 발견하는 학습의 장입니다.

GOLDEN RULE 01

Show, Don't Tell (보여주고 설명하지 말기)

사용자에게 프로토타입을 쥐여주고 스스로 탐색하게 두세요. 먼저 구구절절 설명하는 순간 테스트는 오염됩니다.

- 사용자가 머뭇거리거나 헤매는 지점이 최고의 학습 포인트
- "어떻게 해야 할지 말씀하시면서 조작해 보세요"라고 요청

GOLDEN RULE 02

비판을 선물로 받아들이기

사용자가 "이해 안 가요", "불편해요"라고 말할 때 변명하지 마세요. "어떤 점에서 그렇게 느끼셨나요?"로 파고듭니다.

- 내 프로토타입과 자아를 동일시하지 않기
- 부정적 피드백일수록 고칠 기회를 미리 얻은 것입니다.

피드백 캡처 그리드 (Feedback Capture Grid)

테스트 중 수집되는 다양한 반응을 4개 영역으로 구조화하여 정리합니다.

LIKES (호평)

+ 마음에 들었던 점

사용자가 즉각적으로 매력을 느끼거나 유용하다고 반응한 기능과 요소들을 기록합니다.

CRITICISMS (비판)

- 아쉽거나 개선할 점

사용자가 혼란을 겪거나 불만을 표출한 지점, 작동하지 않은 가정들을 가감 없이 적습니다.

QUESTIONS (질문)

? 궁금하거나 해결 안 된 의문

사용자가 던진 질문이나, 테스트 도중 팀 내부에서 새롭게 생긴 의문점을 기록합니다.

IDEAS (아이디어)

! 새롭게 떠오른 영감

테스트 상호작용 과정에서 즉흥적으로 파생된 새로운 솔루션이나 기능 아이디어를 메모합니다.

[실습] 크로스 팀 상호 테스트

다른 조의 팀원을 사용자로 모셔와 직접 프로토타입을 경험하게 하고 피드백을 수집합니다.

Peer Review & Testing

산출물: 4개 분면이 채워진 피드백 캡처 그리드

Step 1. 팀 교차 방문 (10분)

각 조에서 2명은 호스트로 남아 프로토타입을 진행하고, 2명은 타 조에 방문하여 사용자로 참여합니다.

Step 2. 역할 교대 (10분)

역할을 맞바꾸어 모든 팀원이 다른 조의 프로토타입을 체험하고 피드백을 수집합니다.

Step 3. 피드백 종합 (5분)

팀으로 복귀하여 캡처 그리드를 정리하고 가장 중요한 개선점 1가지를 요약합니다.

[실전 예시] 완성된 피드백 캡처 그리드

실제 동료가 종이 프로토타입을 만져보고 남겨준 4가지 피드백 결과입니다.

테스트 대상: '1클릭 상태 넋지 페이지퍼 목업' / 피드백 제공자: 타 부서 4년 차 개발자 및 인사 담당자

+ LIKES (칭찬과 호평)

"구구절절 메시지 쓸 필요 없이 버튼 한 번으로 상태가 보여서 마음이 너무 편해요."
"요청받은 사람도 '확인했다'는 버튼만 누르면 되니 답변 부담이 전혀 없네요."

? QUESTIONS (의문과 질문)

"일정이 도저히 안 맞아서 일정을 조율하거나 반려해야 할 때는 어떻게 하나요?"
"기존 사내 그룹웨어나 슬랙과 어떻게 연동되나요?"

- CRITICISMS (비판과 아쉬움)

"만약 모든 요청자가 '긴급' 버튼을 누르면 받는 사람 입장에서 또 다른 알림 지옥이 될 것 같아요."
"지금 당장 못 하는 사유를 적을 수 있는 공간이 없어요."

! IDEAS (새로운 제안과 영감)

"팀당 하루에 '긴급' 버튼을 딱 2개까지만 쓸 수 있는 쿼터제를 도입하면 어떨까요?"
"사유 입력 대신 [오후 확인 예정], [내일 착수] 같은 프리셋 버튼을 2개 더 넣자!"

Iteration 차기 버전 수정 결정 (Sprint 2): 1) 긴급 쿼터제(하루 2회) 도입 | 2) [오후 확인] 프리셋 사유 버튼 2개 추가

반복 진화 확정

최종 공유: 3분 스토리텔링 피칭

단순한 기능 설명이 아니라, 우리가 발견한 '사람의 이야기'를 들려주세요.

01. PERSONA

누구의 문제인가?

우리가 만난 대상의 고통과 일상을 30초 안에 공감 가도록 소개합니다.

02. POV & HMW

진짜 핵심 문제는?

겉으로 드러난 현상이 아닌, 우리가 발견한 결정적 인사이트를 공유합니다.

03. PROTOTYPE

어떻게 해결했는가?

프로토타입을 화면이나 무대에서 직접 시연하며 핵심 솔루션을 보여줍니다.

04. LEARNING

테스트에서 무엇을 배웠는가?

피드백을 통해 얻은 뜻밖의 교훈과 앞으로의 개선 계획을 밝힙니다.

RETROSPECTIVE

회고: I Like, I Wish, What If

오늘의 경험을 정리하고 팀과 개인의 배움을 언어화합니다.

POSITIVE FEEDBACK

I Like... (좋았던 점)

"오늘 워크숍 과정에서 우리 팀의 ~한 시도와 태도가 참 좋았습니다."

CONSTRUCTIVE WISH

I Wish... (아쉬웠던 점)

"다음번에 다시 한다면 ~한 부분을 조금 더 깊게 파고들면 좋겠습니다."

FORWARD VISION

What If... (확장과 기대)

"우리가 오늘 도출한 아이디어를 현업 실제 프로세스에 적용해 본다면 어떨까?"

WRAP UP

워크숍 이후: 내일부터 시작되는 실행

Design Thinking은 일회성 이벤트가 아니라, 일하는 방식의 체질 개선입니다.

STEP 01

사무실 복귀 후 문서화

오늘 나온 페르소나, HMW, 프로토타입 사진을 팀 공유 채널에 즉시 아카이빙합니다.

STEP 02

1주일 스프린트 설정

가장 핵심적인 1개 개선점을 뽑아 다음 주까지 실제 소규모 업무에 적용해 봅니다.

STEP 03

경청하는 문화 확산

회의실에서 탁상공론이 길어질 때 "실제 사용자는 어떻게 느끼고 있는가?"를 먼저 묻습니다.