



Основни операции с клетки и области в електронна таблица


КМИТ, 7 клас, Маврова-Ненкова

1. Копиране на съдържание и въвеждане на формула

Основи на MS Excel: Копиране на съдържание и работа с формули

Копиране и управление на данни

Стандартни команди за редактиране



Копирането на клетки се извършва чрез познатите команди **Copy** (Копирай), **Cut** (Изрежи) и **Paste** (Постави).




Cut (Изрежи)



Paste (Постави)

Местоположение на инструментите



Всички команди за работа с данни се намират в панела **Clipboard** (Клипборд) на основното меню **Home** (Начало).

Математически оператори и адреси

Основни знаци за изчисления



Събиране (+)



Изваждане (-)



Умножение (*)



Деление (/)



Процент (%)



Степенуване (^)

Excel използва +, -, * (умножение), / (деление), % (процент) и ^ (степенуване).

Видове клетъчни адреси

Относителни

1	A1
2	B1

Абсолютни

1	\$A\$1
2	\$A\$1

Смесени

1	\$A1
2	A\$1


Клиру на любон напакни

В програмата се използват три типа адресиране на клетките: относителни, абсолютни и смесени адреси.

Въвеждане на формули




Започнете със знака за равенство (=)




Всяко изчисление в клетка задължително започва с изписване на знака „=“, последван от елементите на формулата.

Гъвкавост при избор на клетки



Ръчно въвеждане




Директно маркиране с мишката


Адресите на клетките могат да се въвеждат ръчно или чрез директно маркиране с мишката, след което се потвърждава с клавиша **Enter**.

Ефективност чрез копиране

Веднъж въведена, една формула може да се копира многократно в други клетки за извършване на аналогични изчисления.



A	B	C
1	=SUM(A1:A5)	=SUM(C1:C5)
2		
3		
4		
5		
6	=SUM(B1:B5)	=SUM(C1:C5)
7		



2. Адресиране

КМИТ, 7 клас, Маврова-Ненкова



//

Адресирането идентифицира клетка или област от клетки в работните листове и дава указание на програмата откъде да извлече данните за извършване на изчисленията в дадена формула.

3. Относително адресиране

- **Адрес на клетка**, изменящ се при копиране на формулата, се нарича **относителен**.
- **Относителното адресиране** позволява електронната таблица автоматично да внася изменения, така че копираните формули да съответстват на своите нови позиции

	A	B	C	D	E
1	1,50 лв.	3	4,50 лв.		
2	2,00 лв.	4	8,00 лв.		
3	0,87 лв.	12	10,44 лв.		
4	0,91 лв.	15	13,65 лв.		
5					
6					

4. Абсолютно адресиране

- Абсолютно адресиране се налага в случаите, когато е необходимо във формулите да се използва стойност или област от стойности, която няма да се променя.
- Адресиране на област се образува от адресите на най-горната лява и най-долната дясна клетка, разделени със знака „:“

Пример:

\$F\$3:\$H\$8

5. Име на област

- С използването на имена може да направим формулите си лесни за разбиране и поддръжка.
- Може да се зададе име на област от клетки, функция или таблица
- Десен бутон върху маркираната област от клетки и от контекстното меню избираме **Дефиниране на име**
- Въвеждаме желаното име на областта.

Ново име

Име:

Обсег:

Коментар:

Препраща към:

OK Отказ

</

1. Въпрос

Каква формула ще се получи, ако копирате формулата от клетка E2 в клетка E4?

	A	B	C	D	E
1	34	90	56	49	1904
2	45	80	17	45	765
3	8	33	45	67	
4	33	20	80	39	
5					



2. Въпрос

Каква формула ще се получи, ако копирате формулата от клетка E2 в клетка E4?

E2		✕ ✓ f _x		=A\$2*\$C\$2	
	A	B	C	D	E
1	34	90	56	49	1904
2	45	80	17	45	765
3	8	33	45	67	
4	33	20	80	39	
5					





Упражнение

- ✓ Отворете файла **Recycling.xlsx**. Въведете стойности за цените в колони D, F и H → за хартия – 0,05 €; за стъкло – 0,08 €; за пластмаса – 0,22 €
- ✓ Форматирайте подходящо колоните на основната таблица според типа на данните.
- ✓ Въведете стойности за събраното количество хартия, стъкло и пластмаса за понеделник. Направете необходимите изчисления за всеки от дните.
- ✓ Разпространете формулите за изчисляване на сумите.
- ✓ Изчислете общото количество на събраната хартия, стъкло и пластмаса.
- ✓ Пресметнете общата сума, получена от предаването на събраните исторични сурови