

# Automated Data Scientist

---

Εκπόνηση

Ελένη Νησιώτη

Επίβλεψη

Επικ. Καθ. Ανδρέας Συμεωνίδης

Συνεπίβλεψη

Δρ. Κυριάκος Χατζηδημητρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών

## Σκοπός διπλωματικής εργασίας

---

# Προβληματισμός


Το 75% ενός πειράματος μηχανικής μάθησης αφιερώνεται στην προετοιμασία της εφαρμογής του αλγορίθμου και το 15% στα βήματα που την ακολουθούν. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας επικεντρώνεται στο ενδιάμεσο 10% ...

— Rich Caruana



Ανάγκη για επέκταση της τρέχουσας έρευνας σε **χρονοβόρα** στάδια της διαδικασίας εφαρμογής μηχανικής μάθησης που μέχρι τώρα γίνονταν **χειροκίνητα**.

# Η εξέλιξη των προβλημάτων



Απαιτητικότητα  
προβλημάτων



Εμπλεκόμενη  
τεχνολογία

## Η εξέλιξη του ML

Ο προγραμματισμός στοχεύει στην αυτοματοποίηση, η μηχανική μάθηση στην αυτοματοποίηση της αυτοματοποίησης και η αυτοματοποιημένη μηχανική μάθηση στην αυτοματοποίηση του να αυτοματοποιείς την αυτοματοποίηση.

— Matthew Mayo



Το **νέο στάδιο** στην εξέλιξη της μηχανικής μάθησης στοχεύει στη δημιουργία **μετα-γνώσης** για την αυτοματοποίηση της ίδιας της διαδικασίας της μάθησης και όχι μεμονωμένων προβλημάτων.

# Η επιστήμη του Automl

|                   |   |
|-------------------|---|
| Απαρχές           | Unica, MarketSwitch, KXEN                               |
| Πεδία Εφαρμογής   | Προ-επεξεργασία, Επιλογή αλγορίθμου, Ρύθμιση μοντέλου   |
| Σύγχρονα Εργαλεία | AutoWeka, Microsoft Azure, caret, HPOlib, Google Automl |

Ένας αυτοματοποιημένος αναλυτής δεδομένων για προβλήματα δυαδικής ταξινόμησης με εμπειρία παλαιότερων πειραμάτων και κατανοητή έξοδο.

R

Automl


Τεχνολογία Λογισμικού



# Αρχιτεκτονική Συστήματος


---

## Υποσύστημα εκπαίδευσης



- Βελτιστοποίηση υπερ-παραμέτρων
- Εξαγωγή μετα-χαρακτηριστικών
- Εκπαίδευση HPP μοντέλων

# Υποσύστημα πειράματος



- Προεπεξεργασία
- Εξαγωγή μετα-χαρακτηριστικών
- Ρύθμιση μοντέλων
- Σχηματισμός ensemble
- Αξιολόγηση

# Μεθοδολογία

---

## No free lunch theorem

Αν λάβουμε υπόψιν όλες τις πιθανές κατανομές δημιουργίας δεδομένων, τότε κάθε αλγόριθμος μηχανικής μάθησης επιδεικνύει κατά μέσο όρο το ίδιο σφάλμα στην πρόβλεψη άγνωστων παραδειγμάτων.

— David Wolpert



Είναι αδύνατη η εύρεση ενός γενικά βέλτιστου αλγορίθμου. Ένα εργαλείο βελτιστοποίησης γενικής φύσης προβλημάτων οφείλει να εξερευνήσει το χώρο των πιθανών μηχανισμών δημιουργίας δεδομένων και να προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις.

# Ρύθμιση μοντέλου: τεχνικές βελτιστοποίησης

**Πλεγματική**

**Τυχαία**

**Bayesian**

χρονοβόρα

naive

χρονοβόρα

ισοπίθανη  
αντιμετώπιση

intuitive

Η σύγχρονη προσέγγιση:

- είναι χρονοβόρα
- δεν μπορεί να αναδείξει γενικά βέλτιστο αλγόριθμο
- είναι ad-hoc

# Μετα-μάθηση

|           |   |
|-----------|---|
| Σκοπός    | Δημιουργία μετα-γνώσης από πειράματα μηχανικής μάθησης                                |
| Τρόπος    | Εξαγωγή μετα-χαρακτηριστικών των σετ δεδομένων, τα οποία περιέχουν ουσιώδη πληροφορία |
| Εφαρμογές | Πρόβλεψη βέλτιστου αλγορίθμου, υπερ-παραμέτρων  |



Μεταξύ ανταγωνιζομένων υποθέσεων πρέπει να επιλέγεται η απλούστερη.

— Το ξυράφι του Occam

Ο συνδυασμός σωστών λύσεων σε ένα πρόβλημα, δε μπορεί παρά να λύνει το πρόβλημα τουλάχιστον εξίσου καλά.

— Επίκουρος


Μία αναγκαία και ικανή συνθήκη για να είναι μία συλλογή μοντέλων πιο ακριβής από τα μοντέλα που την απαρτίζουν είναι αυτά να είναι ακριβή και ετερογενή.

— Dietterich 13

## Ensembles από αποθήκες μοντέλων

|          |   |
|----------|---|
| Πρόβλημα | Παρουσία πολλών, ετερογενών και ενδεχομένως κακής ποιότητας μοντέλων                                    |
| Στόχος   | Υπολογιστικά εφικτή τεχνική σχηματισμού συλλογής των αποδοτικότερων μοντέλων με αποφυγή υπερπροσαρμογής |

# Ensemble με προς τα εμπρός επιλογή μοντέλων



A: αποφυγή υπερ-προσαρμογής σε μικρές αποθήκες

B: αποφυγή υπερ-προσαρμογής σε μεγάλες αποθήκες και αναγκαστικής συμπερίληψης κακών μοντέλων


## Πειραματικά Αποτελέσματα

---


## Περιγραφή πειραμάτων

|               |   |
|---------------|---|
| Σετ δεδομένων | Συλλογή 123 σετ δυαδικής ταξινόμησης από online πλατφόρμες και καθαρισμός |
| Off-line      | Εκπαίδευση<br>HyperParameterPrediction μοντέλων                           |


# Αξιολόγηση HyperParameterPrediction μοντέλων



# Αξιολόγηση συστήματος: σύγκριση με πλεγματική αναζήτηση



# Αξιολόγηση συστήματος: σύγκριση με Bayesian βελτιστοποίηση





## Αξιολόγηση συστήματος: συμπεράσματα

Με βάση τα διαγράμματα προφίλ απόδοσης και τα στατιστικά τεστ που εφαρμόσαμε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

- το σύστημά μας είναι αποδοτικότερο από όλα τα μοντέλα που ρυθμίστηκαν με πλεγματική αναζήτηση
- το σύστημά μας είναι αποδοτικότερο από όλα τα μοντέλα που ρυθμίστηκαν με bayesian βελτιστοποίηση, εκτός από τα CART δέντρα. Το γεγονός ότι τα μοντέλα αυτά είναι αποδοτικότερα και από τον τελικό ensemble υποδηλώνει ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στο σχηματισμό του ensemble και όχι στα HPP μοντέλα που χρησιμοποιεί το σύστημά μας.

Το λογισμικό που σχεδιάσαμε:

- επεκτείνει την τρέχουσα κατάσταση στη ρύθμιση υπερ-παραμέτρων ενσωματώνοντας μετα-μάθηση
- ενσωματώνει την εμπειρία της κοινότητας μέσω ευριστικών κανόνων
- εισάγει την R στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται σε AutoML εργαλεία
- εξασφαλίζει κατανοητή και επαναχρησιμοποιήσιμη έξοδο του συστήματος

## Βελτίωση μοντέλων μετα-μάθησης:

- εύρεση νέων μετα-χαρακτηριστικών
- πειραματισμός με μεταβλητά διαστήματα εμπιστοσύνης

## Παραλληλοποίηση των *embarrassingly parallel* διαδικασιών:

- k-fold αξιολόγηση
- βελτιστοποίηση υπερ-παραμέτρων

## Ενσωμάτωση διεπαφών αυτοματοποίησης για:

- συλλογή σετ δεδομένων
- εκπαίδευση μετα-μοντέλων
- χρήση ευριστικών κανόνων

# Ερωτήσεις

# Βιβλιογραφία

---



Rich Caruana. “Research Opportunities in Automl”. In: *Automl Workshop, ICML 2015* (2015).



Thomas G. Dietterich. “Ensemble Methods in Machine Learning”. In: *Multiple Classifier Systems: First International Workshop, MCS 2000 Cagliari, Italy, June 21–23, 2000 Proceedings*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2000, pp. 1–15. ISBN: 978-3-540-45014-6. DOI: 10.1007/3-540-45014-9\_1. URL: [http://dx.doi.org/10.1007/3-540-45014-9\\_1](http://dx.doi.org/10.1007/3-540-45014-9_1).



Yoshua Bengio Ian Goodfellow and Aaron Courville.  
“Deep Learning”. Book in preparation for MIT Press.  
2016. URL: <http://www.deeplearningbook.org>.



*The Current State of Automated Machine Learning*.  
<http://www.kdnuggets.com/2017/01/current-state-automated-machine-learning.html>. Accessed:  
2017-06-14.



David H. Wolpert. “The Lack of a Priori Distinctions  
Between Learning Algorithms”. In: *Neural Comput.* 8.7  
(Oct. 1996), pp. 1341–1390. ISSN: 0899-7667. DOI:  
10.1162/neco.1996.8.7.1341. URL:  
<http://dx.doi.org/10.1162/neco.1996.8.7.1341>.