

FADERGS

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE

ELEN SANT'ANNA, CAROLINE LEIVAS E YGOR DE SOUZA

DOCUMENTAÇÃO DOS CENÁRIOS E CASOS DE TESTE

PROJETO 1 FGTAS – SOFTWARE PARA GESTÃO DE DESPESAS

PORTO ALEGRE

2024

Link para o repositório do projeto no GitHub:

https://github.com/elens9/Projeto_FGTAS/tree/projeto

Cenário 1 – Login na aplicação

Objetivo: Este cenário tem o objetivo de testar os casos de teste possíveis relacionados ao login na aplicação desenvolvida.

Pré-Requisitos: Acesso à internet, usuário e senha cadastrados corretamente.

ID: 01

Descrição: Este caso de teste valida o login com sucesso na página.

Nome: Efetuar login com sucesso.

Condições de aceite: Permitir o login somente com o usuário e senha corretos, com todos os campos preenchidos.

Pré-condições: Possuir um usuário e senha cadastrados.

Ações	Resultado Esperado
Acessar a página www.aplicacao-desenv.com.br	A página inicial da página é exibida
Informar no campo ‘E-mail’ um e-mail válido e já cadastrado na página.	O E-mail será exibido no campo respectivo.
Informar no campo ‘Senha’ uma senha válida para o usuário informado.	A senha será exibida de forma protegida, no campo senha.
Clicar no botão ‘Entrar’.	A página desenvolvida deverá ser exibida na tela do usuário.

ID: 02

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de login com usuário ou senha incorretos.

Nome: Tentativa de login com dados incorretos.

Condições de aceite: Permitir o login somente com o usuário e senha corretos, com todos os campos preenchidos.

Pré-condições: Preencher os campos com um usuário ou senha incorretos.

Ações	Resultado Esperado
Acessar a página www.aplicacao-desenv.com.br	A página inicial da página é exibida
Informar no campo 'E-mail' um e-mail válido e já cadastrado na página.	O E-mail será exibido no campo respectivo.
Informar no campo 'Senha' uma senha válida para o usuário informado.	Informar no campo 'Senha' uma senha válida para o usuário informado.
Clicar no botão 'Entrar'.	Negar o acesso e informar que o usuário ou senha informados estão incorretos.

ID: 03

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de login com um campo em branco na página.

Nome: Tentativa de login com campo em branco.

Condições de aceite: Permitir o login somente com o usuário e senha corretos, com todos os campos preenchidos.

Pré-condições: Deixar campos em branco.

Ações	Resultado Esperado
Acessar a página www.aplicacao-desenv.com.br	A página inicial da página é exibida
Deixar o campo 'E-mail' em branco.	Informar que é preciso preencher o campo.
Informar no campo 'Senha' uma senha válida para o usuário informado.	Informar no campo 'Senha' uma senha válida para o usuário informado.
Clicar no botão 'Entrar'.	Negar o acesso e informar que todos os campos devem estar devidamente preenchidos.

Cenário 2 – CRUD dos Perfis de Acesso

Objetivo: Este cenário tem o objetivo de validar os casos de teste possíveis em relação ao CRUD – criar, ler, atualizar e deletar - dos perfis de acesso.

Pré-Requisitos: Possuir um usuário cadastrado com permissão para realizar estas ações; possuir acesso à internet.

ID: 01

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de adicionar um Perfil de Acesso com sucesso.

Nome: Adicionando um Perfil de Acesso com sucesso.

Condições de aceite: Permitir a criação de um novo Perfil de Acesso se todos os campos necessários forem preenchidos corretamente.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para adicionar um Perfil de Acesso.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Preencher todos os campos corretamente.	Exibir as informações inseridas nos campos.
Clicar em ‘Criar’.	Mensagem de sucesso é exibida e o perfil vai para o banco de dados.

ID: 02

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de adicionar um Perfil de Acesso sem possuir autorização para isso.

Nome: Criando um Perfil de Acesso sem autorização.

Condições de aceite: Possuir login, mas não a autorização necessária para conceder um Perfil de Acesso.

Pré-condições: Acesso à internet; estar logado; não possuir autorização.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	A página inicial é exibida
Preencher os campos necessários	As informações são exibidas em seus respectivos campos.
Clicar no botão 'Criar'.	Negar o serviço e informar que o usuário não possui credenciais para essa ação.

ID: 03

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de adicionar um Perfil de Acesso com campos em branco.

Nome: Adicionando um perfil de acesso com campos em branco.

Condições de aceite: Permitir a criação de um novo Perfil de Acesso se todos os campos necessários forem preenchidos corretamente.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para adicionar um Perfil de Acesso.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Deixar alguns campos em branco.	Exibir as informações inseridas nos campos.
Clicar em 'Criar'.	Informar a necessidade de todos os campos serem preenchidos para criar o Perfil de Acesso.

ID: 04

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de listar um Perfil de Acesso existente com sucesso.

Nome: Lendo um perfil de acesso com sucesso.

Condições de aceite: Permitir a consulta aos dados de um Perfil de Acesso se este existir no banco de dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Perfil de Acesso existente.

Ações	Resultado Esperado
-------	--------------------

Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar acesso a leitura de um Perfil de Acesso no banco de dados.	Exibir as informações deste Perfil.

ID: 05

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de listar um Perfil de Acesso inexistente no banco de dados.

Nome: Lendo um perfil de acesso inexistente no banco de dados.

Condições de aceite: Tentar consultar um Perfil de Acesso que não existe no banco de dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Perfil de Acesso inexistente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar acesso a leitura de um Perfil de Acesso no banco de dados.	Informar que as informações deste Perfil não existem no banco de dados.

ID: 06

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de listar um Perfil de Acesso no banco de dados, sem a autorização de consulta no banco.

Nome: Lendo um perfil de acesso sem autorização de consulta no banco de dados.

Condições de aceite: Não permitir o acesso ao banco de dados se o usuário não possuir acesso a ele.

Pré-condições: Estar logado; não ter autorização para acessar o banco de dados; Perfil de Acesso existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar acesso a leitura de um Perfil de Acesso no banco de dados.	Informar que para completar a ação é necessário o acesso liberado ao banco de dados.

ID: 07

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de atualizar ou editar um Perfil de Acesso no banco de dados com sucesso.

Nome: Editando um perfil de acesso com sucesso.

Condições de aceite: Só permitir a edição de um Perfil existente no banco de dados por um usuário com permissões para a ação e que forneça informações válidas para substituir os dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Perfil de Acesso existente; informações válidas.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a edição de um Perfil de Acesso no banco de dados.	Exibir as informações do Perfil solicitado.
Escolher o dado a ser alterado e informar um novo valor.	Exibir a nova informação no Perfil.
Clicar em 'Editar' para confirmar a alteração.	Perfil de Acesso editado com sucesso.

ID: 08

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de atualizar ou editar um Perfil de Acesso no banco de dados com uma informação inválida ou campo em branco.

Nome: Editando um perfil de acesso com uma informação inválida.

Condições de aceite: Só permitir a edição de um Perfil existente no banco de dados por um usuário com permissões para a ação e que forneça informações válidas para substituir os dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Perfil de Acesso existente; informações inválidas.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a edição de um Perfil de Acesso no banco de dados.	Exibir as informações do Perfil solicitado.
Escolher o dado a ser alterado e deixar o campo em branco.	Negar a alteração, informar que deve ser um dado válido.

ID: 09

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de atualizar ou editar um Perfil de Acesso sem ter a permissão de acessar o banco de dados.

Nome: Editando um perfil de acesso sem acesso ao banco de dados.

Condições de aceite: Só permitir a edição de um Perfil existente no banco de dados por um usuário com permissões para a ação e que forneça informações válidas para substituir os dados.

Pré-condições: Estar logado; não possuir autorização para acessar o banco de dados; Perfil de Acesso existente; informações válidas.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a edição de um Perfil de Acesso no banco de dados.	Informar que é necessário autorização para o acesso ao banco de dados.

ID: 10

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de deletar um Perfil de Acesso do banco de dados.

Nome: Deletando um perfil de acesso com sucesso.

Condições de aceite: Só permitir a exclusão de um Perfil de Acesso se o usuário tiver acesso ao banco de dados e se este Perfil de Acesso existir.

Pré-condições: Estar logado; possuir autorização para acessar o banco de dados; Perfil de Acesso existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a exclusão de um Perfil de Acesso no banco de dados.	Confirmar o Perfil de Acesso a ser excluído.
Clicar em 'Deletar'.	Perfil Deletado com sucesso.

ID: 11

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de deletar um Perfil de Acesso inexistente do banco de dados.

Nome: Deletando um perfil de acesso inexistente no banco de dados.

Condições de aceite: Só permitir a exclusão de um Perfil de Acesso se o usuário tiver acesso ao banco de dados e se este Perfil de Acesso existir.

Pré-condições: Estar logado; possuir autorização para acessar o banco de dados; Perfil de Acesso inexistente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a exclusão de um Perfil de Acesso no banco de dados.	Informar que este Perfil não consta no banco de dados.

ID: 12

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de deletar um Perfil de Acesso sem ter acesso ao banco de dados.

Nome: Deletando um perfil de acesso sem autorização de consulta ao banco de dados.

Condições de aceite: Só permitir a exclusão de um Perfil de Acesso se o usuário tiver acesso ao banco de dados e se este Perfil de Acesso existir.

Pré-condições: Estar logado; não possuir autorização para acessar o banco de dados; Perfil de Acesso existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a exclusão de um Perfil de Acesso no banco de dados.	Informar que é preciso possuir acesso ao banco de dados para executar a ação.

Cenário 3 – CRUD Usuários

Objetivo: Este cenário tem o objetivo de validar os casos de teste possíveis em relação ao CRUD – criar, ler, atualizar e deletar - dos usuários.

Pré-Requisitos: Possuir um usuário cadastrado com permissão para realizar estas ações; possuir acesso à internet.

ID: 01

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de adicionar um Usuário com sucesso.

Nome: Adicionando usuário com sucesso.

Condições de aceite: Permitir a criação de um novo Usuário se todos os campos necessários forem preenchidos corretamente.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para adicionar um Usuário.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Preencher todos os campos corretamente.	Exibir as informações inseridas nos campos.
Clicar em ‘Criar’.	Usuário criado com sucesso e enviado para o banco de dados.

ID: 02

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de adicionar um Usuário sem possuir autorização para isso.

Nome: Criando um Usuário sem autorização.

Condições de aceite: Possuir login, mas não a autorização necessária para conceder um Usuário.

Pré-condições: Estar logado; não possuir autorização de criar um usuário.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	A página inicial é exibida
Preencher os campos necessários	As informações são exibidas em seus respectivos campos.
Clicar no botão ‘Criar’.	Negar o serviço e informar que o usuário não possui credenciais para essa ação.

ID: 03

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de adicionar um Usuário com campos em branco.

Condições de aceite: Permitir a criação de um novo Usuário se todos os campos necessários forem preenchidos corretamente.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para adicionar um Usuário.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Deixar alguns campos em branco.	Exibir as informações inseridas nos campos.
Clicar em 'Criar'.	Informar a necessidade de todos os campos serem preenchidos para criar o Usuário.

ID: 04

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de listar um Usuário existente com sucesso.

Nome: Lendo um Usuário com sucesso.

Condições de aceite: Permitir a consulta aos dados de um Usuário se este existir no banco de dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Usuário existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar acesso a leitura de um Usuário no banco de dados.	Exibir as informações do Usuário.

ID: 05

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de listar um Usuário inexistente no banco de dados.

Nome: Lendo um Usuário inexistente no banco de dados.

Condições de aceite: Permitir a consulta aos dados de um Usuário se este existir no banco de dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Usuário inexistente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar acesso a leitura de um Usuário no banco de dados.	Informar que as informações deste Usuário não existem no banco de dados.

ID: 06

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de listar um Usuário no banco de dados, sem a autorização de consulta no banco.

Nome: Lendo um Usuário sem autorização de consulta no banco de dados.

Condições de aceite: Permitir a consulta aos dados de um Usuário se este existir no banco de dados.

Pré-condições: Estar logado; não ter autorização para acessar o banco de dados; Usuário existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar acesso a leitura de um Usuário no banco de dados.	Informar que para completar a ação é necessário o acesso liberado ao banco de dados.

ID: 07

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de atualizar ou editar um Usuário no banco de dados com sucesso.

Nome: Editando um Usuário com sucesso.

Condições de aceite: Só permitir a edição de um Usuário existente no banco de dados por um usuário com permissões para a ação e que forneça informações válidas para substituir os dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Usuário existente; informações válidas.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.

Solicitar a edição de um Usuário no banco de dados.	Exibir as informações do Usuário solicitado.
Escolher o dado a ser alterado e informar um novo valor.	Exibir a nova informação do Usuário.
Clicar em 'Editar' para confirmar a alteração.	Usuário editado com sucesso.

ID: 08

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de atualizar ou editar um Usuário no banco de dados com uma informação inválida ou campo em branco.

Nome: Editando um Usuário com uma informação inválida.

Condições de aceite: Só permitir a edição de um Usuário existente no banco de dados por um usuário com permissões para a ação e que forneça informações válidas para substituir os dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Usuário existente; informações inválidas.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a edição de um Usuário no banco de dados.	Exibir as informações do Usuário solicitado.
Escolher o dado a ser alterado e deixar o campo em branco.	Negar a alteração, informar que deve ser um dado válido.

ID: 09

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de atualizar ou editar um Usuário sem ter a permissão de acessar o banco de dados.

Nome: Editando um Usuário sem acesso ao banco de dados.

Condições de aceite: Só permitir a edição de um Usuário existente no banco de dados por um usuário com permissões para a ação e que forneça informações válidas para substituir os dados.

Pré-condições: Estar logado; não possuir autorização para acessar o banco de dados; Usuário existente; informações válidas.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a edição de um Usuário no banco de dados.	Informar que é necessário autorização para o acesso ao banco de dados.

ID: 10

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de deletar um Usuário do banco de dados.

Nome: Deletando um Usuário com sucesso.

Condições de aceite: Só permitir a exclusão de um Usuário se o usuário tiver acesso ao banco de dados e se este Usuário existir.

Pré-condições: Estar logado; possuir autorização para acessar o banco de dados; Usuário existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a exclusão de um Usuário no banco de dados.	Confirmar o Usuário a ser excluído.
Clicar em 'Deletar'.	Usuário deletado com sucesso.

ID: 11

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de deletar um Usuário inexistente do banco de dados.

Nome: Deletando um Usuário inexistente no banco de dados.

Condições de aceite: Só permitir a exclusão de um Usuário se o usuário tiver acesso ao banco de dados e se este Usuário existir.

Pré-condições: Estar logado; possuir autorização para acessar o banco de dados; Usuário inexistente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a exclusão de um Usuário no banco de dados.	Informar que este Usuário não consta no banco de dados.

ID: 12

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de deletar um Usuário sem ter acesso ao banco de dados.

Nome: Deletando um Usuário sem autorização de consulta ao banco de dados.

Condições de aceite: Só permitir a exclusão de um Usuário se o usuário tiver acesso ao banco de dados e se este Usuário existir.

Pré-condições: Estar logado; não possuir autorização para acessar o banco de dados; Usuário existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a exclusão de um Usuário no banco de dados.	Informar que é preciso possuir acesso ao banco de dados para executar a ação.

Cenário 3 – CRUD Credores

Objetivo: Este cenário tem o objetivo de validar os casos de teste possíveis em relação ao CRUD – criar, ler, atualizar e deletar – dos credores.

Pré-Requisitos: Possuir um usuário cadastrado com permissão para realizar estas ações; possuir acesso à internet.

ID: 01

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de adicionar um Credor com sucesso.

Nome: Adicionando Credor com sucesso.

Condições de aceite: Permitir a criação de um novo Credor se todos os campos necessários forem preenchidos corretamente.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para adicionar um Credor.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Preencher todos os campos corretamente.	Exibir as informações inseridas nos campos.
Clicar em ‘Criar’.	Credor criado com sucesso e enviado para o banco de dados.

ID: 02

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de adicionar um Credor sem possuir autorização para isso.

Nome: Criando um Credor sem autorização.

Condições de aceite: Possuir login, mas não a autorização necessária para conceder um Credor.

Pré-condições: Estar logado; não possuir autorização de criar um Credor.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	A página inicial é exibida
Preencher os campos necessários	As informações são exibidas em seus respectivos campos.
Clicar no botão ‘Criar’.	Negar o serviço e informar que o usuário não possui credenciais para essa ação.

ID: 03

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de adicionar um Credor com campos em branco.

Condições de aceite: Permitir a criação de um novo Credor se todos os campos necessários forem preenchidos corretamente.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para adicionar um Credor.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Deixar alguns campos em branco.	Exibir as informações inseridas nos campos.
Clicar em 'Criar'.	Informar a necessidade de todos os campos serem preenchidos para criar o Credor.

ID: 04

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de listar um Credor existente com sucesso.

Nome: Lendo um Credor com sucesso.

Condições de aceite: Permitir a consulta aos dados de um Credor se este existir no banco de dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Credor existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar acesso a leitura de um Credor no banco de dados.	Exibir as informações do Credor.

ID: 05

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de listar um Credor inexistente no banco de dados.

Nome: Lendo um Credor inexistente no banco de dados.

Condições de aceite: Permitir a consulta aos dados de um Credor se este existir no banco de dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Credor inexistente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar acesso a leitura de um Credor no banco de dados.	Informar que as informações deste Credor não existem no banco de dados.

ID: 06

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de listar um Credor no banco de dados, sem a autorização de consulta no banco.

Nome: Lendo um Credor sem autorização de consulta no banco de dados.

Condições de aceite: Permitir a consulta aos dados de um Credor se este existir no banco de dados.

Pré-condições: Estar logado; não ter autorização para acessar o banco de dados; Credor existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar acesso a leitura de um Credor no banco de dados.	Informar que para completar a ação é necessário o acesso liberado ao banco de dados.

ID: 07

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de atualizar ou editar um Credor no banco de dados com sucesso.

Nome: Editando um Credor com sucesso.

Condições de aceite: Só permitir a edição de um Credor existente no banco de dados por um usuário com permissões para a ação e que forneça informações válidas para substituir os dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Credor existente; informações válidas.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a edição de um Credor no banco de dados.	Exibir as informações do Credor solicitado.
Escolher o dado a ser alterado e informar um novo valor.	Exibir a nova informação do Credor.

Clicar em 'Editar' para confirmar a alteração.	Credor editado com sucesso.
--	-----------------------------

ID: 08

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de atualizar ou editar um Credor no banco de dados com uma informação inválida ou campo em branco.

Nome: Editando um Credor com uma informação inválida.

Condições de aceite: Só permitir a edição de um Credor existente no banco de dados por um usuário com permissões para a ação e que forneça informações válidas para substituir os dados.

Pré-condições: Estar logado; ter autorização para acessar o banco de dados; Credor existente; informações inválidas.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a edição de um Credor no banco de dados.	Exibir as informações do Credor solicitado.
Escolher o dado a ser alterado e deixar o campo em branco.	Negar a alteração, informar que deve ser um dado válido.

ID: 09

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de atualizar ou editar um Credor sem ter a permissão de acessar o banco de dados.

Nome: Editando um Credor sem acesso ao banco de dados.

Condições de aceite: Só permitir a edição de um Credor existente no banco de dados por um usuário com permissões para a ação e que forneça informações válidas para substituir os dados.

Pré-condições: Estar logado; não possuir autorização para acessar o banco de dados; Credor existente; informações válidas.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a edição de um Credor no banco de dados.	Informar que é necessário autorização para o acesso ao banco de dados.

ID: 10

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de deletar um Credor do banco de dados.

Nome: Deletando um Credor com sucesso.

Condições de aceite: Só permitir a exclusão de um Credor se o usuário tiver acesso ao banco de dados e se este Credor existir.

Pré-condições: Estar logado; possuir autorização para acessar o banco de dados; Credor existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a exclusão de um Credor no banco de dados.	Confirmar o Credor a ser excluído.
Clicar em 'Deletar'.	Credor deletado com sucesso.

ID: 11

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de deletar um Credor inexistente do banco de dados.

Nome: Deletando um Credor inexistente no banco de dados.

Condições de aceite: Só permitir a exclusão de um Credor se o usuário tiver acesso ao banco de dados e se este Credor existir.

Pré-condições: Estar logado; possuir autorização para acessar o banco de dados; Credor inexistente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a exclusão de um Credor no banco de dados.	Informar que este Credor não consta no banco de dados.

ID: 12

Descrição: Este caso de teste valida a tentativa de deletar um Credor sem ter acesso ao banco de dados.

Nome: Deletando um Credor sem autorização de consulta ao banco de dados.

Condições de aceite: Só permitir a exclusão de um Credor se o usuário tiver acesso ao banco de dados e se este Credor existir.

Pré-condições: Estar logado; não possuir autorização para acessar o banco de dados; Credor existente.

Ações	Resultado Esperado
Fazer login na página.	Conseguir acesso ao sistema.
Solicitar a exclusão de um Credor no banco de dados.	Informar que é preciso possuir acesso ao banco de dados para executar a ação.

