Dos ejercicios de 15 minutos

EJERCICIO 1 · TIRÁ ABAJO EL MODELO

- Te toca un modelo o un servicio con su evidencia.
- Encontrá tres problemas.
- Proponé el cambio: qué cambiarías, no cómo.
- Decí qué evidencia pedirías para aprobarlo.
- No se implementa nada.

EJERCICIO 2 · CORREGÍ EL TABLERO

- Abrí el link de la clase y elegí tu equipo.
- Cambiá la configuración de la derecha: el gráfico se actualiza.
- El revisor devuelve preguntas, no respuestas.
- Anotá tus tres correcciones y por qué.

Todo está en un único link: elegís tu equipo y tenés las dos pestañas, con cronómetro. Lo que escribís queda guardado en tu navegador.

Después, una puesta en común: cada equipo cuenta en 2 minutos qué encontró y qué cambió. Nadie llega a hacerlo todo: importa el criterio.

Auditá el contrato

Auditá el contrato de la API: tipos, campos obligatorios, rango, versión, códigos de error y ejemplo. Proponé tres pruebas y dos métricas operativas.

1 Leé el contrato

Abrí contrato-api.yaml: fijate en required, properties y responses.

2 Probá pedidos

Cambiá una cosa por vez y mirá qué responde el servicio.

3 Escribí tus hallazgos

Tres pruebas y dos métricas operativas; revisalos con la función del notebook.

A los 8 minutos, un control: mostrá un pedido que el contrato acepta y no debería.

A los 15, intercambiá el trabajo con otro equipo y pedí una observación concreta.

EJERCICIO 1 · EQUIPO 1

El contrato de entrada

EL MODELO O SERVICIO

Un servicio de abandono con un contrato borrador: solo id_cliente es obligatorio, los demás campos no tienen rangos ni valores permitidos, acepta campos que no conoce y la ruta no lleva versión.

LA EVIDENCIA QUE TIENE

- De 14 pedidos de prueba, resuelve mal 11.
- Un pedido con solo el id devuelve una probabilidad de 0,258.
- Un cliente de 150 años recibe una respuesta 200 con su probabilidad.

TU TRABAJO · 15 MINUTOS

- Tres problemas que encontrás.
- El cambio que propondrías: qué, no cómo.
- La evidencia que pedirías para aprobarlo.

No se implementa nada: se argumenta. Importa el criterio, no el código.

Versionado y registro

EL MODELO O SERVICIO

Un servicio que guarda, de cada versión, solo su nombre y, de cada pedido, solo la probabilidad que devolvió.

LA EVIDENCIA QUE TIENE

- Gobierno hace seis preguntas y el registro responde 0 de 6.
- ¿Qué versión respondió hace 20 días? ¿Con qué datos se entrenó?
- ¿Se puede reproducir la predicción de ayer? ¿La versión nueva es mejor? ¿Quién la aprobó? ¿Cuántos pedidos fallaron?

TU TRABAJO · 15 MINUTOS

- Tres problemas que encontrás.
- El cambio que propondrías: qué, no cómo.
- La evidencia que pedirías para aprobarlo.

No se implementa nada: se argumenta. Importa el criterio, no el código.

EJERCICIO 1 · EQUIPO 3

Prueba de humo y rollback

EL MODELO O SERVICIO

Una versión nueva sube con una prueba de humo de 5 clientes típicos y una tolerancia de 0,05 frente a la versión en producción. Si falla, suena una alerta y nadie tiene asignada la decisión.

LA EVIDENCIA QUE TIENE

- Versión sana: diferencia de 0,019, pasa.
- Versión con un defecto (recorta los días a 60): diferencia de 0,019, pasa igual.
- Si el defecto llega a producción, la marcha atrás tarda 120 minutos.

TU TRABAJO · 15 MINUTOS

- Tres problemas que encontrás.
- El cambio que propondrías: qué, no cómo.
- La evidencia que pedirías para aprobarlo.

No se implementa nada: se argumenta. Importa el criterio, no el código.

EJERCICIO 1 · EQUIPO 4

Latencia bajo carga

EL MODELO O SERVICIO

El CRM llama una vez por ticket (40 por segundo) y el servicio espera a juntar un lote de 50 pedidos antes de responder, con una sola instancia. El proceso nocturno puntúa a los 8.000 clientes en un solo lote, con un timeout de 2 segundos.

LA EVIDENCIA QUE TIENE

- CRM: p95 estimado de 680 ms, y el objetivo es 300.
- Proceso nocturno: una llamada tarda unos 5,7 segundos y el timeout es de 2: falla.

TU TRABAJO · 15 MINUTOS

- Tres problemas que encontrás.
- El cambio que propondrías: qué, no cómo.
- La evidencia que pedirías para aprobarlo.

No se implementa nada: se argumenta. Importa el criterio, no el código.

Drift y monitoreo

EL MODELO O SERVICIO

El monitoreo mira una sola señal: el porcentaje de pedidos rechazados, con un umbral de 5 % y la acción «avisar».

LA EVIDENCIA QUE TIENE

- Avisa 6 días después de que empieza la deriva.
- Los clientes dormidos aumentan y el AUC con resultados reales cae de 0,84 a cerca de 0,7, y ninguna señal lo mira.
- Nadie tiene asignado qué hacer cuando suena.

TU TRABAJO · 15 MINUTOS

- Tres problemas que encontrás.
- El cambio que propondrías: qué, no cómo.
- La evidencia que pedirías para aprobarlo.

No se implementa nada: se argumenta. Importa el criterio, no el código.

EJERCICIO 1 · EQUIPO 6

Fuga y consistencia

EL MODELO O SERVICIO

Un modelo que se entrena con las 14 columnas de la tabla de clientes, incluida motivo_baja.

LA EVIDENCIA QUE TIENE

- AUC en la prueba: 1,000.
- AUC al puntuar clientes que todavía no se fueron: 0,836.
- El contrato del servicio no recibe motivo_baja.

TU TRABAJO · 15 MINUTOS

- Tres problemas que encontrás.
- El cambio que propondrías: qué, no cómo.
- La evidencia que pedirías para aprobarlo.

No se implementa nada: se argumenta. Importa el criterio, no el código.

EJERCICIO 1 · EQUIPO 7

El tablero mínimo

EL MODELO O SERVICIO

El tablero del servicio tiene tres paneles: volumen total de pedidos, uso de CPU del servidor y usuarios conectados.

LA EVIDENCIA QUE TIENE

- De siete incidentes que ya pasaron, cubre 0.
- Ningún panel muestra el canal nuevo rechazado, la latencia, la versión activa, los clientes dormidos, el AUC, una región en cero ni los puntajes pegados.

TU TRABAJO · 15 MINUTOS

- Tres problemas que encontrás.
- El cambio que propondrías: qué, no cómo.
- La evidencia que pedirías para aprobarlo.

No se implementa nada: se argumenta. Importa el criterio, no el código.

EJERCICIO 2

Corregí el tablero

Equipo	Qué muestra tu tablero
1	Latencia p95 por día del servicio
2	Cómo se reparten los puntajes del modelo
3	Rechazos del contrato y latencia, día por día
4	Pedidos que el contrato rechazó, día por día
5	Qué versión del modelo responde cada día
6	Pedidos que llegaron desde cada región
7	AUC con los resultados reales

En el link de la clase, elegí tu equipo y andá a la pestaña «Ejercicio 2»: cambiá la configuración y mirá las preguntas del revisor. Cuando no queden pendientes, anotá tus tres correcciones y por qué.

EJERCICIO 2

Buenas prácticas de visualización

Un título que informa

Dice qué se mira, de qué período y en qué contexto.

Unidad y fuente

Se sabe en qué se mide y de dónde sale.

Barras desde cero

Un eje recortado exagera la diferencia.

El gráfico justo

Una torta de veinte porciones no se lee.

Cada porcentaje, su base

Sobre cuántos casos está calculado.

Color que se distingue

Sin depender del rojo y el verde, y con leyenda.

Los hechos, marcados

Cuándo cambió algo, a la vista.

Sin esconder con promedios

Un promedio móvil puede ocultar cuándo empezó.

Las buenas prácticas no son gusto: cada una evita que quien mira entienda otra cosa.

PARA ENTREGAR

Ficha de los dos ejercicios

Equipo: _____ Ejercicio 1: _____ Ejercicio 2: _____

EJERCICIO 1 · EL MODELO

- Tres problemas que encontramos:
- _____
- _____
- El cambio que proponemos:
- _____
- La evidencia que pediríamos para aprobarlo:
- _____

EJERCICIO 2 · EL TABLERO

- Primera corrección y por qué:
- _____
- Segunda corrección y por qué:
- _____
- Tercera corrección y por qué:
- _____
- ¿Qué pregunta del revisor fue la más difícil?