Protocollo Signal

Elena Tonini, Matr.727382

Università degli Studi di Brescia

A.A. 2021/2022

Sommario I

1 Sommario

Signal

Storia dell'Applicazione

3 Crittografia

End-to-End

Applicazioni

WhatsApp VS Signal

VS Telegram 5 Bibliografia

1. Sommario

2. Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione L'Applicazione e il Protocollo Signal

3. Crittografia End-to-End

Applicazioni

Problematiche

4. Signal Protocol

Proprietà

Il protocollo

Attacchi possibili

Considerazioni

WhatsApp VS Signal VS Telegram

5. Bibliografia

Storia dell'Applicazione

1 Sommario

2 Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo

Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografi

L'applicazione Signal ha origine dall'unione dei due servizi di messaggistica **TextSecure** e **RedPhone**, sviluppati da **Moxie Marlinspike** e **Stuart Anderson**, che insieme fondarono la start-up **Whisper Systems** nel 2010.

Entrambe le applicazioni implementavano la crittografia end-to-end.

Storia dell'Applicazione

1 Sommario

2 Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e Protocollo Signal

3 Crittografia End-to-End

Applicazioni

4 Signal

Proprietà

Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliograf

A seguito del nuovo rilascio delle applicazioni nel 2011 i due servizi assumono la propria natura **open-source** che ancora oggi caratterizza l'applicazione Signal.

Nel 2013 Marlinspike fonda il progetto open-source **Open Whisper Systems**, grazie a cui rilascia la prima versione di Signal nel 2015 (anche per PC come applicazione Chrome), per poi rilasciarlo anche per Windows, Mac e Linux nel 2017.

4

Nel 2011 Twitter acquista Whisper Systems e Marlinspike diventa capo della cybersecurity del social media.

Nel 2013 Marlinspike abbandona Twitter e fonda la OWS.

Nello stesso anno inizia a lavorare al protocollo Signal insieme al fondatore di WhatsApp Trevor Perrin.

Storia dell'Applicazione

- 1 Sommario
- 2 Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione

- L'Applicazione e il Protocollo Signal
- 3 Crittografia
- Applicazioni Problematiche
- 4 Signal
- Protoco
- Proprietà Il protocollo Attacchi possibil
- Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram
- 5 Ribliograf

Nel febbraio 2018 Marlinspike e il co-fondatore di WhatsApp Brian Acton fondarono la **Signal Foundation**, il cui obiettivo è il supporto e l'accelerazione della diffusione della comunicazione privata e sicura. [Lumer]

L'Applicazione e il Protocollo Signal

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

Applicazioni

4 Signal

Proprietà Il protocollo Attacchi possibil

Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliograf

Nel 2013, dopo la fondazione di OWS, i fondatori Marlinspike e Trevor Perrin iniziarono a lavorare al **Protocollo Signal**.

Esso rendeva il metodo crittografico end-to-end utilizzato nell'applicazione Signal implementabile anche da altri servizi.

Ogni piattaforma di messaggistica che intraprese collaborazioni con OWS al fine di integrare il protocollo Signal al proprio interno lo implementò in modalità differenti e su scala/estensione diversa.

L'Applicazione e il Protocollo Signal

- 1 Sommario
- 2 Applicazione Signal Storia
- L'Applicazione e il Protocollo Signal 3 Crittografia
- Applicazioni
- 4 Signal Protocol
- Proprietà II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram
- 5 Bibliogi

Tra le più note implementazioni (parziali) del Protocollo Signal troviamo:

- ► **Facebook**: introdusse la feature *Secret Conversations* per gli utenti di Facebook Messenger nel luglio 2016
- ▶ **Allo**: rilasciata nel settembre 2016, sfruttava il Protocollo Signal se utilizzata in modalità incognito
- ▶ **Duo**: protezione delle videochat
- Skype: conversazioni private dal 2018
- ▶ WhatsApp: tra le maggiori applicazioni che implementano Signal è l'unica che garantisce di default la crittografia end-to-end delle conversazioni (da aprile 2016)

[Gre29], [Lumer]

- Facebook: usa Signal solo nelle Secret Conversations
- Allo: applicazione mobile di messaggistica istantanea di Google, non esiste più dal 12 marzo 2019
- Duo: applicazione per videochiamate e chat mobile di Google
- Whatsapp: introdusse Signal per la prima volta nel 2014 per utenti Android, estendendolo a tutti gli utenti nel 2016
- Google: introduce Signal di default nell'applicazione di messaggi su Android

L'Applicazione e il Protocollo Signal

1 Sommario

2 Applicazione

dell'Applicazione L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà Il protocollo Attacchi possibil Considerazioni

WhatsApp VS Signal VS Telegram Ciascuna di queste *features* richiede che le conversazioni intraprese siano dichiarate "private" affinché sia possibile applicare la crittografia end-to-end su tutto il contenuto che viene scambiato

Inoltre, conversazioni già avvenute non possono essere protette applicando il protocollo ex post.

[Mar16]

La dichiarazione delle conversazioni come "private" avviene in genere per selezione esplicita da parte dell'utente e non di default.

WhatsApp implementa automaticamente la crittografia end-to-end sia per le chat private che per quelle di gruppo, tuttavia se si vuole verificare che le conversazioni siano private è necessario che entrambe le persone che partecipano alla conversazione selezionino la chat di interesse, clicchino sul nome del contatto, selezionino l'opzione "Crittografia" e scannerizzino il codice QR che viene presentato sul dispositivo dell'altro utente oppure confrontino i numeri a 60 cifre presentati.

L'Applicazione e il Protocollo Signal

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo

Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliograf

La sicurezza garantita dall'implementazione del protocollo è relativa al fatto che tutti i prodotti OWS sono incentrati sulla privacy degli utenti, infatti:

- ► Salvano solo le informazioni strettamente necessarie
- ► Rendono impossibile a terze parti accedere ai messaggi o ai file scambiati tra gli utenti (grazie alla crittografia end-to-end)

[Lumer]

1 Sommario

2 Applicazione

dell'Applicazione

L'Applicazione e

3 Crittografia

End-to-End Applicazioni

4 Signal

Proprietà

Il protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal

VS Telegram

5 Bibliograf

La crittografia End-to-End (E2EE) è un processo di comunicazione sicura che impedisce a terze parti di accedere ai dati trasferiti da un utente a un altro.

Solamente gli utenti che sono in possesso della chiave segreta possono decifrare il testo cifrato e leggere il messaggio come *plaintext*.

In linea di massima E2EE garantisce che potenziali *eavesdroppers* non possano accedere alle chiavi necessarie per decifrare la conversazione. [Gre15]

10

Dati protetti da crittografia sono tali per cui solamente le persone autorizzate possono leggerne il contenuto in chiaro, mentre per tutti gli altri utenti si tratta di dati presentati in un formato non leggibile.

Grazie alla E2EE è possibile proteggere i dati trasmessi da terze parti malintenzionate che possono includere i provider dei servizi di telecomunicazione, gli Internet provider e utenti malevoli.

La E2EE si assicura inoltre che le comunicazioni tra due endpoint siano sicure.

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e il

3 Crittografia End-to-End

Applicazioni Problematiche

4 Signal Protocol

II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografi

E2EE si basa sulla crittografia asimmetrica.

La crittografia **asimmetrica**, o **a chiave pubblica**, cifra e decifra i dati usando due chiavi distinte:

- ► La chiave pubblica è usata per cifrare un messaggio e inviarlo al proprietario della chiave pubblica
- ▶ In seguito, il messaggio può essere decifrato solo utilizzando la corrispondente chiave privata.

Al contrario, la crittografia **simmetrica** utilizza una sola chiave privata per cifrare il *plaintext* e decifrare il *ciphertext*.

11

I messaggi vengono crittografati dal mittente, pertanto, anche se intercettati da una terza persona, essi non le saranno visibili in *plaintext* e saranno dunque conservabili solo in *ci-phertext*.

Al contrario, il destinatario sarà in grado di ricevere i dati e decifrarli per sé.

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia End-to-End

Applicazioni


Problematiche

4 Signal Protocol

II protocollo

Attacchi possibili Considerazioni

WhatsApp VS Signal



Applicazioni

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione

3 Crittografia End-to-End

Applicazioni

Problematich

- Protocol
 Proprietà
 Il protocollo
- Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram
- 5 Bibliograf

- ► Comunicazioni sicure: applicazioni di messaggistica e posta elettronica per mantenere private le conversazioni degli utenti;
- ► **Gestione password**: in questo caso a entrambi gli endpoint della comunicazione si trova lo stesso utente, che è l'unica persona munita di chiave;
- ▶ Data storage: nei servizi di storage in cloud può anche essere garantita E2EE in transit, proteggendo i dati degli utenti anche dall'accesso da parte dei fornitori del servizio in cloud:

[IBM]

13

Alcuni sistemi, come ad esempio Lavabit e Hushmail, hanno in passato dichiarato di implementare la crittografia end-to-end nonostante ciò non fosse vero. [Gra 7]

Lavabit, servizio email in passato ritenuto sicuro e oggi non più attivo, nel 2014 consegnò al governo americano le chiavi che utilizzava per proteggere i dati dei propri utenti in occasione delle indagini sul caso Snowden. La controversia nacque dal fatto che la compagnia aveva in precedenza dichiarato che il proprio livello di sicurezza era tale che nemmeno gli amministratori della compagnia stessa avevano accesso al contenuto delle mail scambiate dai propri utenti. [Pou16], [GM13]

Hushmail, altro email provider dichiarato sicuro, violò la privacy dei propri utenti utilizzandone le password per decrittare le email e consegnarle al governo federale in *plaintext*. [Sin 7]

Altri sistemi, come per esempio Telegram, non implementano la crittografia end-to-end di default e sono pertanto stati criticati.

In modo particolare Telegram non la implementa né per le chat di gruppo né per i client desktop. Tra le altre critiche mosse all'applicazione c'è quella di utilizzare il protocollo di crittografia non standard MTProto. [EPP 1]

Problematiche

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione

Protocollo Signal 3 Crittografia

Applicazioni

Problematiche

Protocol

Proprietà

Il protocollo

II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliograf

La E2EE non garantisce di per sé né la sicurezza né la privacy, in quanto i dati trasmessi potrebbero essere protetti in modo poco sicuro sui dispositivi endpoint. Tuttavia, l'implementazione della E2EE consente di applicare una protezione dei dati migliore della sola crittografia "in transit".

Per molti sistemi di messaggistica i messaggi passano attraverso un intermediario che li conserva finché non vengono recuperati dal destinatario. Anche se protetti da crittografia, essi lo sono solamente in transito, quindi possono essere letti dai provider di servizi. [int20]. [IBM]

14

In questo modo è possibile monitorare il contenuto dei messaggi (per esempio in cerca di contenuti offensivi o pericolosi) ma si corre anche il rischio che utenti non autorizzati e/o malintenzionati aventi accesso allo storage dei messaggi possano fare un uso improprio dei contenuti.

Nella crittografia "in transit" è possibile o salvare direttamente i messaggi decrittati oppure salvare i dati crittografati e la chiave con cui decrittarli sullo stesso database.

Problematiche

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e il

3 Crittografia End-to-End

Problematiche

Protocol
Proprietà
II protocollo
Attacchi possibili
Considerazioni
WhatsApp VS Signal

5 Bibliografi

Ulteriori problematiche:

- Endpoint security: gli endpoint sono vulnerabili se non protetti adeguatamente
- ► Attacchi di tipo Man-in-the-Middle: la conversazione può essere soggetta a eavesdropping
- ▶ Backdoors: metodi per bypassare l'autenticazione standard o la protezione crittografica di un dispositivo. Se non volute, possono essere introdotte tramite attacchi cyber e poi sfruttate per violare la sicurezza del sistema

[Gre15], [IBM]

- Endpoint security: E2EE protegge i dati solo tra i due endpoint; ciò significa che i due endpoint possono essere soggetti ad attacchi;
- Attacchi MITM: anziché forzare la crittografia dei dati, ci si può aspettare un
 tentativo da parte di terzi malintenzionati di impersonare il destinatario durante. Essi
 possono, per esempio, impersonare il destinatario durante lo scambio di chiavi con il
 mittente, decifrare il messaggio inviato e poi inoltrarlo al vero destinatario senza farsi
 notare. Una soluzione per questo tipo di attacchi è introdurre un metodo di
 autenticazione (per es. certification authorities, web of trust, fingerprint numeriche o
 come QR code)
- Backdoors: nonostante le backdoors non siano sempre implementate volutamente, esse possono essere introdotte grazie a cyber-attacks e poi essere utilizzate per la negoziazione delle chiavi o per oltrepassare la protezione crittografica.

Problematiche

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e il

3 Crittografia End-to-End

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografi

- ▶ Complessità nel definire gli endpoint: alcune implementazioni consentono di decodificare e ricodificare i dati lungo il percorso, quindi è necessario definire accuratamente gli estremi della trasmissione
- ▶ Privacy "eccessiva": enti governativi non hanno modo di verificare la natura dei contenuti trasmessi dagli utenti, pertanto non sono in grado di prendere misure adeguate in caso di illeciti
- Metadati visibili
- ▶ Non vi è certezza che E2EE possa funzionare altrettanto bene con l'eventuale introduzione di *quantum computer* che rendano la crittografia obsoleta

[LB21]

Proprietà

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione

3 Crittografia

Annlicazioni

4 Signal

Proprietà

II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliograf

Tradizionalmente facciamo riferimento a tre proprietà come requisiti principali in ambito crittografico:

- Confidenzialità
- ▶ Integrità
- Autenticità

Le proprietà CIA spesso vengono accompagnate dalla non ripudiabilità

• Confidenzialità: dati trasmessi non vengono diffusi a terzi non coinvolti nella conversazione

- Integrità: dati trasmessi non danneggiati e/o dispersi
- Autenticità: possesso di una chiave da parte di due persone al fine di riconoscere e verificare l'identità dell'altro
- Non ripudiabilità: non deve essere possibile negare per es. la propria firma a un documento, per questo spesso è implementata tramite firme digitali

Proprietà

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione

3 Crittografia End-to-End

Applicazioni
Problematiche

4 Signal Protocol

Proprietà

II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliograf

Ulteriori proprietà spesso richieste sono:

- ► Forward Secrecy: se una chiave è compromessa solo un messaggio è compromesso e non lo sono i precedenti
- ► Future Secrecy: se una chiave è compromessa solo un messaggio è compromesso e non lo sono i successivi
- ▶ Cryptographic Deniability: l'esistenza di un file cifrato o di un messaggio è rinnegabile, nel senso che un altro utente non può dimostrare che i dati in plaintext esistono. Gli utenti possono negare che dei dati siano cifrati o anche negare di essere in grado di decifrarli, indipendentemente dal fatto che ciò sia vero o meno.

18

Cryptographic deniability in genere è più richiesta nelle applicazioni di messaggistica

II protocollo

1 Sommario

2 Applicazion Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

Applicazioni
Problematiche

4 Signal

Protoco

Proprietà

II protocollo Attacchi possibi Considerazioni

WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliograf

Il protocollo Signal fornisce crittografia end-to-end a sistemi di messaggistica istantanea e di chiamate vocali, combinando l'algoritmo **"Double Ratchet"**, pre-chiavi e un triplo handshake Elliptic-curve Diffie—Hellman (3-DH).

Il protocollo

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e il

3 Crittografia

Applicazioni

4 Signal

Proprietà Il protocollo

Attacchi possibili Considerazioni

Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

Le specifiche di riferimento sono infatti: [sig]

- ➤ XEdDSA e VXEdDSA: algoritmi per la creazione e verifica di *signatures* compatibili con EdDSA utilizzando formati di chiavi pubbliche e private inizialmente definiti per le funzioni X25519 e X448 di Diffie-Hellman su curve ellittiche. L'algoritmo VXEdDSA estende XEdDSA rendendolo verificabile.
- ▶ **Double Ratchet**: algoritmo utilizzato da due parti per lo scambio di messaggi basato su una chiave segreta condivisa.
- **X3DH**: protocollo di negoziazione delle chiavi Extended Triple Diffie-Hellman.
- **Sesame**: gestisce le sessioni crittografate in ambiente asincrono e multi-device.

20

- Double Ratchet: le due parti derivano nuove chiavi per ogni messaggio in modo tale che chiavi usate in precedenza non possano essere ricavate dalle chiavi successive.
- X3DH: stabilisce una chiave segreta condivisa da due parti che si autenticano a vicenda basandosi su chiavi pubbliche. X3DH fornisce forward secrecy e cryptographic deniability

Forward secrecy: un sistema di crittografia possiede la proprietà di forward secrecy se l'analisi in plaintext dei dati scambiati durante la fase di negoziazione delle chiavi durante l'inizializzazione della sessione di comunicazione non rivela la chiave utilizzata per cifrare il resto della sessione.

Si ottiene generando nuove chiavi di sessione per ogni messaggio e assicura che i messaggi scambiati in passato non siano decifrabili ma che al più il messaggio corrente possa essere compromesso.

Cryptographic deniability: l'esistenza di un file cifrato o di un messaggio è rinnegabile, nel senso che un altro utente non può dimostrare che i dati in plaintext esistono. Gli utenti possono negare che dei dati siano cifrati o anche negare di essere in grado di decifrarli, indipendentemente dal fatto che ciò sia vero o meno.

Il protocollo: fasi di funzionamento [VD19]

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e i

3 Crittografia End-to-End

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliograf

- ► KEY REGISTRATION: invio di numerose chiavi pubbliche al server per consentire di iniziare una conversazione mentre l'altro utente non è online
- ▶ KEY AGREEMENT: Alice riceve le chiavi pubbliche di Bob dal server e le usa, insieme alle proprie chiavi private, per generare una chiave segreta condivisa. Invia a Bob un messaggio criptato con questa chiave. Bob, ricevutolo, recupera le chiavi pubbliche di Alice dal server e calcola la stessa chiave segreta condivisa. La negoziazione delle chiavi avviene tramite X3DH
- CONVERSATION: Alice e Bob possiedono la chiave segreta condivisa e possono conversare.
 - Symmetric ratchet phase
 - ▶ DH ratchet phase

- KEY REGISTRATION: se Alice vuole iniziare una conversazione con Bob può chiedere al server le sue chiavi pubbliche
- KEY AGREEMENT
- CONVERSATION

Il protocollo: fasi di funzionamento

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e il

3 Crittografia

Applicazioni Problematiche

1 Signal

Proprietà

II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal

5 Bibliograf

Symmetric ratchet phase

Derivazione di una nuova chiave dalla chiave segreta condivisa. Se Alice invia più messaggi a Bob senza ricevere risposta ogni messaggio sarà criptato con una nuova chiave calcolata in funzione della precedente. In questo modo solo Alice e Bob possono calcolarla (escludendo casi in cui la chiave sia stata diffusa)

Il protocollo: fasi di funzionamento

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione

3 Crittografia

Applicazioni

4 Signal

Proprietà

II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal

5 Bibliograf

Diffie-Hellman ratchet phase

Generazione di una nuova chiave segreta condivisa.

Se Bob invia un nuovo messaggio ad Alice genera una nuova coppia di chiavi effimere. Bob usa questa chiave per calcolarne una nuova condivisa, inviando poi la propria chiave effimera ad Alice per farle calcolare la chiave condivisa. La chiave così calcolata verrà usata in una nuova *symmetric ratchet phase* per generare nuove chiavi per i messaggi.

Il protocollo: X3DH

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e

3 Crittografia

Applicazioni Problematiche

4 Signal Protocol

II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliograf

X3DH è stato sviluppato da OWS per supportare lo scambio asincrono delle chiavi. [MP16]

Definizioni:

► Identity key: chiave pubblica

▶ Ephemereal key: chiave utilizzabile una sola volta

▶ Pre-keys: chiavi condivise col server prima dell'attivazione del protocollo

▶ One-time pre-keys: insiemi di pre-keys condivisi col server prima dell'attivazione del protocollo. Il server condivide una chiave ogni volta che un utente vuole iniziare una conversazione e ne richiede un nuovo insieme quando stanno per finire

► Signed pre-key: pre-key firmata con l'esponente dell'Identity key

24

STANDARD DIFFIE-HELLMAN: Alice e Bob generano ognuno una chiave pubblica pk basata su un generatore comune g modulo m e le proprie chiavi private (secret keys) sk. Dopodiché scambiano le chiavi pubbliche attraverso un canale (potenzialmente non sicuro) e da esse possono derivare una chiave segreta condivisa ssk. [DH76], [JD16]

Il protocollo: X3DH

1 Sommario

2 Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

End-to-End

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo

Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia




Figure: Funzionamento di X3DH semplificato

[VD19]

Il protocollo: Double Ratchet

2 Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

End-to-End

Applicazioni

Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo Attacchi possibili

Considerazioni

WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

Il protocollo: Double Ratchet

2 Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

End-to-End

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo

Attacchi possibili Considerazioni

WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

Il protocollo: Sesame

2 Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

End-to-End

Applicazioni

Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo Attacchi possibili

Considerazioni

WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

II protocollo: XEdDSA e VXEdDSA

2 Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

End-to-End

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo

Considerazioni

WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

Considerazioni

1 Sommario

2 Applicazione

Signal

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

Trotocono Signar

3 Crittografia End-to-End

Applicazioni

Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo

Attacchi possibili

Considerazioni

WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

Bibliografia I

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione

3 Crittografia

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà Il protocollo

Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

W Diffie and M Hellman.

New directions in cryptography.

In IEEE Transactions on Information Theory, pages 644-654, 1976.

CPJ Middle East, North Africa Program, and CPJ Technology Program. Why telegram's security flaws may put iran's journalists at risk - committee to protect journalists.

2016, May 1.

Barton Gellman and Jerry Markon.

Edward snowden says motive behind leaks was to expose 'surveillance state'. *The Washington Post*, June 10, 2013.

Bibliografia II

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

End-to-End
Applicazioni

Problematiche

4 Signal Protocol

Proprietà Il protocollo Attacchi possibi

Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

Yael Grauer.

Mr. robot uses protonmail, but it still isn't fully secure. 2015, October 7.

Andy Greenberg.

Hacker lexicon: What is end-to-end encryption? 2014, November 15.

Andy Greenberg.

Hacker lexicon: What is the signal encryption protocol? 2020, November 29.

Cos'è la e2ee (end-to-end encryption)?

Cryptography concepts - fundamentals - e3kit — virgil security. 2020.

Bibliografia III

1 Sommario

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà Il protocollo

Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

B Jacobs and J Daemen.

Computer security: Public key crypto. 2016.

Ben Lutkevich and Madelyn Bacon. end-to-end encryption (e2ee).

June 2021.

David J Lumb.
The story of signal.

Increment, (7), 2018, October.

Moxie Marlinspike.
Whatsapp's signal protocol integration is now complete.
Apr. 5, 2016.

Bibliografia IV

1 Sommarie

2 Applicazione Signal

dell'Applicazione L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà II protocollo Attacchi possibili Considerazioni WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia

Moxie Marlinspike and Trevor Perrin.

The x3dh key agreement protocol.

Technical report, Open Whisper Systems, 2016.

K Poulsen.

Snowden's email provider loses appeal over encryption keys. 2014, April 16.

- Signal documentation.
- Ryan Singel.
 Encrypted e-mail company hushmail spills to feds. 2007, November 7.

Bibliografia V

1 Sommario

2 Applicazione Signal

Storia dell'Applicazione

L'Applicazione e il Protocollo Signal

3 Crittografia End-to-End

Applicazioni Problematiche

4 Signal

Proprietà

II protocollo

Attacchi possibi Considerazioni

WhatsApp VS Signal VS Telegram

5 Bibliografia



Dion Van Dam.

Analysing the signal protocol - a manual and automated analysis of the signal protocol.

Master's thesis, Radboud University, 2019.