10. ChatGPT 4o V import anaroia.os.bunaie ChatGPT import androidx.core.app.ActivityCompat import androidx.core.content.ContextCompat **DALL-E** import com.google.android.gms.maps.CameraUpdat import com.google.android.gms.maps.GoogleMap Concurso TI - TRF5 import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyC Prompt Mestre 2.0 import com.google.android.gms.maps.SupportMapF import com.google.android.gms.maps.model.LatLn Oráculo Jurídico Cri... import com.google.android.gms.maps.model.Marke import com.google.android.gms.location.FusedLo Mais 3 V import com.google.android.gms.location.Locatio 00 **Explorar GPTs** import com.google.firebase.firestore.FirebaseF import androidx.appcompat.app.AppCompatActivit import android.widget.Button Hoje import android.widget.Toast Criar App Android class MainActivity : AppCompatActivity(), OnMa Integração Mercado Pago P Desenvolvimento do Produt private lateinit var mMap: GoogleMap private lateinit var fusedLocationClient: Reescrita de Documento Se private lateinit var firestore: FirebaseFi Web Gerenciamento Projeto private lateinit var addMessageButton: But Estrutura Eclesiologia Escatc Dificuldades de Leitura e Esc override fun onCreate(savedInstanceState: super.onCreate(savedInstanceState) Home Renovation Landing I setContentView(R.layout.activity main) Batismo de Jesus Explicado addMessageButton = findViewById(R.id.a Defesa Contratual Rescisória addMessageButton.setOnClickListener { Conteúdo Programático Tec addMessageAtCurrentLocation() Integração Mercado Pago P Promo Instagram Marketing val mapFragment = supportFragmentManag Envolvendo Adolescentes no .findFragmentById(R.id.map) as Sup mapFragmen(\(\psi \) tMapAsync(this)

Adicione um espaço de trabalho de equipe
Colabore em um plano Team



Mensagem ChatGPT