Cómo pedirle las cosas a cualquier IA

Guía de consulta para Claude, ChatGPT, Gemini y Copilot: qué funciona en todas, qué cambia en cada una y qué hacer cuando la respuesta sale mal.



SIN PROBAR **Esta guía es una lectura de la documentación oficial, no una prueba mía.** Cada consejo lleva una etiqueta: OFICIAL lo dice una guía oficial (con su fuente); NUESTRO es un ejemplo o una plantilla mía, construida a partir de esos consejos y sin medir. Las guías cambian con cada modelo. Actualizada el 07/11/2026.

Cómo usarla

1. Lee la **fórmula** (página 2): con eso ya tienes la base de cualquier prompt.
2. Cuando una respuesta sea mala, ve a **«Cuando algo sale mal»**.
3. Para una tarea típica, copia una **plantilla**.
4. Antes de enviar, pasa la **lista de 8 puntos** de la última página.

Índice

Fórmula · 8 reglas con ejemplos · Un truco por IA · Cuando algo sale mal · 5 plantillas · Lista antes de enviar · Glosario · Fuentes

La fórmula de 4 piezas

Microsoft la resume así: **objetivo, contexto, fuente y expectativas**. Solo el objetivo es obligatorio; cuantas más piezas añades, más a tu medida sale. OFICIAL

PIEZA	QUÉ ES	EJEMPLO MÍO
Objetivo	Qué quieres que haga	«Escribe un correo para reclamar una factura.»
Contexto	Quién eres, para qué es, a quién va	«Soy autónoma; es para un cliente que lleva 30 días sin pagar.»
Fuente	El material que debe usar	«Usa solo los datos de abajo: [pega la factura].»
Expectativas	Formato, longitud, tono	«Tono amable pero firme, máximo 100 palabras.»

Todo junto

```
Escribe un correo para reclamar una factura impagada.
Contexto: soy autónoma y el cliente lleva 30 días sin pagar.
Datos: [pega aquí número de factura, importe y fecha].
Tono amable pero firme, máximo 100 palabras.
Usa solo los datos que te he dado; si falta algo, pregúntamelo.
Contéstame siempre en castellano (español de España).
```

Fuente de las 4 piezas: Microsoft Learn y Soporte de Microsoft («All that's required is a clear goal»). El ejemplo es mío y no está probado.

El patrón de bloques

Separa cada parte del prompt con un título o una etiqueta. Claude lo explica así: las etiquetas «reducen la mala interpretación» cuando mezclas instrucciones, contexto, ejemplos y datos. OpenAI recomienda lo mismo con Markdown, XML o títulos. OFICIAL

Ojo: las guías hablan de interpretar mejor, no de que desaparezcan los inventos. Para eso, ve a «Cuando algo sale mal».

```
## INSTRUCCIONES
Resume el texto en 3 puntos para un cliente.
## CONTEXTO
Soy autónoma y el cliente no conoce el sector.
## TEXTO
[pega aquí el texto]
## FORMATO
3 viñetas, máximo 20 palabras cada una.
```

Fuentes: Claude (Anthropic) y OpenAI. El ejemplo es mío y no está probado. NUESTRO

Las 8 reglas de oro

1 · Nombra la acción OFICIAL

Pide lo que quieres que haga, no si «podría» hacerlo. Con «¿Puedes sugerir cambios?» puede darte solo sugerencias.

FLOJO «¿Puedes sugerir cambios en este texto?»

MEJOR «Reescribe este texto para que se entienda en 20 segundos.»

Fuente: Claude (docs de Anthropic)

2 · Cuenta el porqué OFICIAL

Una regla con motivo funciona mejor que una regla sola. La guía de Claude lo ilustra con una instrucción a la que se añade la razón.

FLOJO «No uses puntos suspensivos.»

MEJOR «Esto lo leerá una voz automática, así que no uses puntos suspensivos.»

Fuente: Claude

3 · Dale el material y limítalo a él OFICIAL

No supongas que sabe tus datos: pégalos. Gemini sugiere pedirle que responda solo con el texto dado. Con textos largos, pega primero el material y la pregunta al final.

FLOJO «¿Cuánto cuesta mi plan?»

MEJOR «Responde solo con el texto de abajo. [texto]. Con la información anterior: ¿cuánto cuesta mi plan?»

Fuente: Gemini; Claude; OpenAI

4 · Enseña ejemplos OFICIAL

Un ejemplo vale más que una explicación larga. Claude recomienda 3–5, variados. Gemini: mismo formato en todos y sin pasarse, o los copia. Microsoft: la IA «sobresale imitando».

FLOJO «Escríbeme títulos atractivos.»

MEJOR «Títulos como estos: [3 ejemplos tuyos]. Dame 5 más sobre [tema].»

Fuente: Claude; Gemini; OpenAI; Microsoft

5 · Di formato, longitud y tono OFICIAL

Nombra la forma: tabla, lista, párrafo, correo. Y pon un número: «3 frases», «80 palabras», en vez de «corto».

FLOJO «Resúmelo brevemente.»

MEJOR «Resúmelo en una tabla de 3 columnas y máximo 5 filas.»

Fuente: Gemini; OpenAI; Microsoft

6 · Mejor en positivo, con matiz OFICIAL

Claude: di lo que quieres, mejor que lo que no. Gemini: vale decir qué hacer y qué no. Si lo prohibido falla, reformula en positivo.

FLOJO «No me hagas listas.»

MEJOR «Contesta en párrafos cortos, sin listas.»

Fuente: Claude; Gemini (matiz entre guías)

7 · Un paso cada vez OFICIAL

Si pides muchas cosas a la vez, algo se queda sin hacer. Gemini sugiere encadenar prompts; OpenAI, confirmar que cada parte está hecha. Esto es para modelos normales: los de razonamiento no necesitan que les dictes los pasos.

FLOJO «Analiza, resume, traduce y haz un plan.»

MEJOR «Paso 1: resume el texto. [Respuesta] Paso 2: tradúcelo.» O: «No termines hasta cubrir las 4 partes».

Fuente: Gemini; OpenAI

8 · Pídele que se compruebe OFICIAL

Claude: «antes de terminar, verifica tu respuesta contra [criterios]». OpenAI: una rúbrica. Y tú, cifras y fechas, comprobadas en la fuente.

FLOJO «Dame el dato.»

MEJOR «Dame el dato y dime en qué parte del texto lo has visto. Antes de acabar, revisa que las cifras suman.»

Fuente: Claude; OpenAI; Microsoft (verificar fuentes)

Lo que cambia según la IA

IA	SU TRUCO	CUÁNDO USARLO
Claude	Etiquetas o títulos para separar instrucciones, material y ejemplos. Pega documentos largos primero y pregunta al final. Pídele que cite los fragmentos antes de contestar. Sigue las instrucciones con precisión: nombra la acción («cambia», no «¿podrías sugerir?»). Evita MAYÚSCULAS y órdenes a gritos con los modelos nuevos.	Documentos largos; resúmenes con fuente.
ChatGPT	**Modelos de razonamiento:** dales el objetivo y los criterios de éxito; no hace falta decirles «piensa paso a paso», y OpenAI avisa de que ese truco «a veces puede perjudicar». Son «los planificadores». **Modelos normales:** instrucciones precisas y paso a paso. Son «los que ejecutan». Comprueba qué modelo tienes elegido.	Complejo y de precisión: razonamiento. Tarea definida y rápida: normal.
Gemini	«Piensa paso a paso» en problemas difíciles. Activa la búsqueda de Google para datos recientes y la ejecución de código para cálculos. Una instrucción por prompt. En textos largos, la pregunta al final. Dale la fecha de hoy.	Datos actuales, cálculo, cadena de pasos.
Copilot	Cita archivos con «/» y reuniones con «#» (con licencia 365). Fuente: tus correos, reuniones y chats. Espera conversación de ida y vuelta y revisa las fuentes citadas.	Trabajo con tus propios archivos.

Fuentes: guías de Claude, OpenAI, Gemini y Microsoft (enlaces al final). Qué IA es «mejor» para cada cosa: [Suposición], no lo hemos medido.

Cuando algo sale mal

SÍNTOMA	QUÉ HACER
Respuesta genérica	Añade contexto y un ejemplo; pega tus datos. (Gemini, Claude)
Demasiado largo	Pon un número: «máximo 80 palabras». (Gemini)
Se inventa datos	Añade: **«Si la respuesta no está en el texto que te he dado, di "No lo sé" y no inventes nada.»** NUESTRO (Está construida sobre Gemini: «responde solo con el texto proporcionado», y Claude: pide que cite los fragmentos primero; ninguna guía da esa frase exacta.) Pide la cita. Comprueba tú. (Microsoft)
La primera respuesta no sirve	Itera con un cambio concreto: «más corto», «sin jerga», «añade un ejemplo». (Microsoft, Gemini, OpenAI)
En un chat largo se olvida de las reglas	Recuérdalas en el mensaje: «Recuerda: castellano de España y máximo 100 palabras». [Probable] (OpenAI lo explica para su API)
Se salta una parte	Un paso por prompt, o «no termines hasta cubrir las 4 partes». (Gemini, OpenAI)
Formato equivocado	Nombra el formato y da un ejemplo. (Gemini, Claude)
Datos antiguos	Activa la búsqueda web si existe y dale la fecha de hoy. (Gemini)
Se niega o no entiende	Reformula con otras palabras en vez de repetir. Prueba una pregunta de opciones. (Gemini)
Cada vez sale distinto	Es normal: los modelos tienen algo de azar. Si importa, fija el formato con un ejemplo. (Microsoft)

NUESTRO Plantillas mías, hechas con las claves anteriores. Sin medir. Cambia lo que va entre corchetes.

1 · Resumir un documento

```
Resume el texto de abajo para [quién lo va a leer] en [3 puntos / 100 palabras].
Primero cita las 2 frases que más pesan; después resume.
Usa solo el texto; si falta algo, dímelo.
[pega el texto]
Contéstame siempre en castellano (español de España).
```

2 · Escribir un correo

```
Escribe un correo para [objetivo] a [quién].
Contexto: [situación en 2 frases].
Tono: [cercano / formal]. Máximo [100] palabras.
Ejemplo de cómo escribo yo: [pega un correo tuyo].
Contéstame siempre en castellano (español de España).
```

3 · Comparar opciones

```
Compara [A] y [B] para [para qué los quiero].
Presenta una tabla con [criterios]. Usa solo los datos de abajo y marca «no consta»
si falta alguno.
[pega los datos o enlaces]
Al final, di cuál elegirías y por qué en 2 frases.
Contéstame siempre en castellano (español de España).
```

4 · Aprender algo desde cero

```
Soy principiante en [tema]. Explícamelo en [5 pasos] con un ejemplo de [mi caso].
Empieza preguntándome lo que necesites saber de mí.
Contéstame siempre en castellano (español de España).
```

5 · Revisar mi trabajo

```
Revisa el texto de abajo como lo haría [un cliente exigente / un editor].
Dime los 3 fallos más graves y cómo arreglar cada uno. Antes de acabar, comprueba que
no te has dejado ninguno obvio.
[pega el texto]
Contéstame siempre en castellano (español de España).
```

Lista de 8 puntos antes de enviar

☐ ¿He dicho **qué acción** quiero?
☐ ¿He dicho **para quién** y **para qué**?
☐ ¿He pegado el **material**?
☐ ¿He puesto un **ejemplo**?
☐ ¿He dicho **formato, longitud y tono**?
☐ ¿Pido **un paso cada vez** (en modelos normales)?
☐ ¿Le he pedido que **se compruebe** o que **cite**?
☐ ¿Verificaré yo las cifras y fechas que importan?

Ojo

No pegues datos de clientes, bancarios o personales sin permiso. Microsoft recuerda que el contenido generado puede ser incorrecto: contrasta con fuentes de confianza.

Glosario mínimo

Prompt	Lo que le escribes a la IA.
Contexto	La información que le das para que no conteste en genérico.
Few-shot	Darle unos pocos ejemplos de lo que quieres.
Iterar	Pedir cambios sobre su respuesta hasta que te sirva.

Fuentes oficiales · consultadas el 07/11/2026

Claude · OpenAI · Gemini · Microsoft Learn · Soporte de Microsoft

Limitación: leídas con un lector automático de páginas; las citas deben revisarse antes de publicar. Las guías de Claude y OpenAI están pensadas en parte para desarrolladores: adapté a chat solo lo que aplica.



«Antes de creértelo, míralo probado» Guías 2/3 y 3/3: próximamente