

Administration Système sous Linux

TP 5: Scripting Shell (Bash)

Objectifs

- Créer un script Shell.
- Exécuter un script Bash.
- Utiliser des variables.
- Lire des données au clavier.
- Utiliser des paramètres.
- Écrire des conditions simples.
- Utiliser une boucle.
- Créer une fonction simple.

Exercice 1 : Création d'un premier script

Créer un fichier `bonjour.sh` affichant :

Bonjour !

Bienvenue au TP5 de Scripting Linux.

Exécuter ensuite le script.

Exercice 2 : Les variables

Créer une variable `nom` contenant votre prénom puis afficher son contenu.

Exercice 3 : Lecture au clavier

Demander le prénom et l'âge de l'utilisateur puis afficher un message de bienvenue.

Exercice 4 : Les paramètres

Afficher le nom du script, le premier argument et le deuxième argument.

Tester avec : `./test.sh Linux Bash`

Exercice 5 : Les opérations arithmétiques

Demander deux nombres puis afficher leur somme, leur différence et leur produit.

Exercice 6 : Structure conditionnelle

Demander une note sur 20 puis afficher 'Admis' si la note est ≥ 10 , sinon 'Ajourné'.

Exercice 7 : Boucle for

Afficher les nombres de 1 à 10.

Exercice 8 : Boucle while

Afficher les nombres de 10 à 1.

Exercice 9 : Création de répertoires

Créer automatiquement les répertoires TP1 à TP5.

Exercice 10 : Les fonctions

Créer une fonction `bonjour()` qui affiche un message puis l'appeler.

Exercice 11 : Informations système

Afficher le nom de l'utilisateur connecté, le répertoire courant et la date du système.

Questions de validation

1. Quel est le rôle de la ligne `#!/bin/bash` ?
2. À quoi sert la commande `chmod +x` ?
3. Quelle est la différence entre `bash script.sh` et `./script.sh` ?
4. À quoi sert la commande `read` ?
5. Quelle est la différence entre une variable et un paramètre (`$1`) ?
6. Quelle est la différence entre une boucle `for` et une boucle `while` ?