




Modèle de Cadrage Projet IA interne

**VO Cas d'usage
REF FACTORY CU1.1**

FICHE DE CADRAGE IA

Modèle à compléter

Projet / Usage	REF FACTORY	Date	22/04/2026
Porteur	Louis Alexis Pierre Alexandre Marie SCHERER	Statut	X Draft ☐ En revue ☐ Validé

1. Contexte & Problème Métier

Département / BU	C&A
Public ciblé	Tous les consultants

Processus concerné	Avant-Vente – Production de présentation
Cas usage AS IS	Sharepoint – Pas d'automatisation ni d'assistant IA Déroulé opérationnel : 1. Recherche manuelle des fiches existantes : le consultant parcourt un répertoire partagé (SharePoint, réseau) pour identifier des fiches antérieures sur des missions similaires, sans moteur de recherche sémantique ni indexation thématique. 2. Sélection d'un modèle : Il identifie (ou mémorise) le bon template, souvent en circulant entre plusieurs versions de la charte, avec risque d'utiliser un modèle obsolète. 3. Saisie manuelle des informations : Il renseigne champ par champ : contexte client, enjeux, livrables, équipe, durée, mots-clés sectoriels, résultats obtenus. 4. Mise en forme : Il respecte (ou tente de respecter) la charte graphique, les polices, les zones de texte, les limites de caractères, souvent sources d'erreurs. 5. Vérification / validation — Relecture interne, correction, parfois aller-retour avec le management. 6. Archivage : Dépôt dans le répertoire partagé, avec des conventions de nommage variables selon les consultants.

Problème observé	<i>Les fiches REF ne sont pas homogènes, difficultés à récupérer auprès des consultants</i>
------------------	---

Impact Fonctionnel	<i>Impact sur qualité des propales – présentations</i>
Impact actuel estimé	• Temps moyen élevé (1h/2h par fiche selon l'expérience) • Qualité hétérogène entre consultants • Fiches souvent incomplètes sur les champs optionnels • Base de fiches sous-exploitée, difficilement retrouvable • Risque de doublon ou de fiche obsolète archivée • Dépendance à la mémoire individuelle du consultant <i>Perte de temps interne, sur sollicitation des RDA et/ou experts,</i>

2. Description de l'Usage IA

Intitulé de l'usage	<i>Produire / Générer une fiche référence conforme à la charte graphique et éditoriale d'OCD,</i>
Ce que l'IA doit faire Décrire l'usage	Identifier les fiches références existantes, se baser sur une fiche template type, compléter les informations mandatory à partir des informations du consultants, d'un AO, ... Objectif : Générer automatiquement une fiche référence conforme, pré-remplie, à partir des informations disponibles (brief consultant, AO, note de cadrage, etc.). Déroulé opérationnel : 1. Extraction et structuration des informations : à partir des inputs fournis par le consultant (brief en langage naturel, AO, compte-rendu de mission, notes de fin de mission), l'agent : ○ Identifie et extrait les champs obligatoires (client, secteur, durée, équipe, livrables, résultats) ○ Formule les descriptions dans un style conforme aux standards éditoriaux de la BU ○ Propose des valeurs pour les champs non renseignés (à valider) 2. Identification des fiches existantes : un agent IA interroge la base documentaire pour identifier les fiches similaires par secteur, type de mission, mots-clés, et les propose comme exemples de référence au consultant. 3. Sélection et chargement du template : l'agent charge automatiquement le bon template cible défini par la BU, sans intervention manuelle 4. Génération du fichier : avec les données structurées, dans les zones de texte correctes, en respectant la mise en forme. 5. Revue et validation humaine : le consultant reçoit un fichier pré-rempli à relire, corriger et valider, il ne part plus de zéro.

Gardes fous	6. Archivage structuré : la fiche validée est archivée avec des métadonnées normalisées (secteur, type, date, consultant, mots-clés) pour enrichir la base de référence.
	<i>Confidentialité des données : warning sur le fait de ne pas mettre de nom prénom d'interlocuteurs. Définir une politique claire sur les données admissibles en input (anonymisation si nécessaire)</i> <i>Validation humaine obligatoire avant tout usage externe.</i> <i>Workflow de validation obligatoire avant dépôt dans la base officielle</i> <i>Prompt système incluant les règles rédactionnelles et des exemples de fiches validées (few-shot)</i> <i>L'agent doit signaler explicitement les champs manquants plutôt que de les inventer (il peut améliorer la rédaction si ce sont des informations très synthétiques, bullet points)</i> <i>Le template source est versionné et maintenu centralement ; l'agent pointe toujours vers la version courante.</i>
Utilisateurs finaux	Tous les consultants amenés à faire de l'AVV / prés
Bénéfice attendu	• Réduction du temps de production : 15–30 min (validation incluse) • Homogénéité qualitative entre consultants • Complétude accrue des champs (y compris optionnels) • Base de fiches enrichie et exploitable pour les prochains AO/prés

2.1 L'IA est-elle la bonne réponse ?

La tâche est-elle répétitive et volumineuse ?	☐ Rarement	☐ Parfois	☒ Souvent (répétitive)	☐ Toujours
Des règles métier explicites couvrent-elles la tâche ?	☐ Aucune	☐ Quelques-unes	☒ La plupart	☐ Toutes
Une erreur de l'IA serait-elle critique ?	☐ Non	☒ Limitée	☐ Importante	☐ Critique
Une intervention humaine est-elle nécessaire ?	☐ Non	☒ Limitée (relecture finale et validation)	☐ Importante	☐ Critique

3. Données Disponibles

Des données existent pour cet usage ?	☐ Aucune	☒ Peu	☒ Suffisantes	☐ Abondantes
Sources de données identifiées	Fiches REF PPT dans le sharepoint Direction de l'expertise			
Format des données	PPT			
Volume estimé	TBD			
Qualité perçue	Structurée et de qualité manquante pour certains sujets			
Accès aux données	Accès contrôlé à la main du Directeur de l'Expertise			

4. Approche IA pressentie

- ☒ Assistant Dinootoo (Génération de texte / résumé / rédaction (LLM / IA générative))
- ☒ Question-réponse sur documents internes (RAG)
- ☐ Classification / détection / scoring (ML supervisé)
- ☐ Extraction d'information structurée (NLP / OCR intelligent)
- ☐ Prédiction / anticipation (ML prédictif)
- ☐ Automatisation de tâches enchaînées (Agents IA)
- ☐ Autre / Incertain — préciser :

Modèle(s) / outils candidats	Réingestion automatique dans sharepoint après validation Direction de l'expertise
-------------------------------------	--

5. Parties Prenantes

Rôle	Nom / Équipe	Implication attendue
Sponsor métier	Louis Alexis / Pierre Alexandre	Validation fonctionnelle
Product Owner / Référent métier	Marie	Suivi avancement, priorisation
DSI / Référent technique	N/A	
DPO / Juridique	N/A	
Data Steward	Louis Alexis	Accès, validation qualité
Utilisateurs pilotes		
Engineer	Mathis	Conception / test
Tests / validation fonctionnelle	Louis Alexis	

Points de vigilance données

- Données personnelles (RGPD) ? ☒ Oui ☐ Non ☐ Incertain
 Anonymisation des informations si confidentiel / pas de données personnelles (nom prénom client), sinon autorisé
- Stockage interne ou chez un tiers ? ☐ Interne ☒ Cloud ☐ SaaS tiers
- Transfert hors UE ? ☐ Oui ☒ Non ☐ À vérifier
- AIPD (analyse d'impact) requise ? ☐ Oui ☒ Non ☐ À évaluer avec DPO

6. Critères de Succès & KPIs

Métrique	Description	Niveau Actuel	Niveau cible	
KPI technique (ex : précision)				
KPI fonctionnel (ex : taux adoption)	Taux d'adoption > mesure pour IA Officer Nombre de fiches REF produites / mois versus Nombre avant IA	? M1 ?	?	
KPI métier (ex : temps gagné)	Temps moyen de production Taux de complétion			

7. Risques, Freins & Conformité

7.1 Risques techniques identifiés

- ☒ Données insuffisantes, biaisées ou de mauvaise qualité
- ☐ Modèle difficile à expliquer / faible explicabilité
- ☐ Latence ou performance insuffisante en production
- ☐ Dérive du modèle dans le temps (drift)
- ☐ Dépendance à un fournisseur IA externe
- ☐ Autre :

7.2 Freins organisationnels & humains

- X Résistance au changement des utilisateurs (la capitalisation reste encore un frein)
- ☐ Sponsor non disponible ou engagement insuffisant
- ☐ Compétences IA / data insuffisantes en interne
- ☐ Périmètre flou ou susceptible d'évoluer
- ☐ Budget ou ressources non sécurisés
- ☐ Autre :

7.3 Conformité réglementaire

Niveau de risque IA Act estimé	X Minimal	☐ Limité	☐ Élevé	☐ Inacceptable
Actions conformité à prévoir	N/A...			

7.4 Plan de mitigation des risques prioritaires

Risque / Frein principal	Action de mitigation	Responsable

8. Décision & Prochaines Étapes

Recommandation issue du cadrage

- ☒ GO: lancer la phase build
- ☐ GO CONDITIONNEL ; prérequis à lever avant de continuer (voir ci-dessous)
- ☐ NO-GO : usage non prioritaire ou non faisable en l'état
- ☐ À INVESTIGUER : compléments d'information nécessaires

Condition(s) au GO conditionnel	<i>Compléter et valider la note de cadrage</i>
--	--

Plan d'action immédiat

Action	Responsable	Échéance
Finaliser notre de cadrage avec description Workflow et schéma Workflow	Marie / Mathis / Pierre Alexandre	19/05/2026
Build Agent Dinootoo	TARMAC / Sacha	19/05/2026
Test agent	Mathis, Louis Alexis, Pierre Alexandre	
Rédaction Guide	Mathis	
Présentation outil	Mathis et Marie	

Commentaires / notes	<i>Toute information complémentaire utile à la décision</i>
-----------------------------	---

9. Modèle d'Architecture / Workflow IA

Workflow Propale

ÉTAPE 0 — Collecte des inputs

Inputs obligatoires :

- RFP (Request for Proposal)
- AO non officiel (mail ou document)
- Mails
- Fichiers Excel (chiffrage, charges)
- Autres documents pertinents

ÉTAPE 1 — Pré-traitement et sécurisation

Anonymisation et détection de données sensibles :

- Anonymisation si nécessaire avant traitement par l'IA

Connexion à la base de connaissances :

- SharePoint C&A (propales passées, modèles, références)
- BrandStore (modèles thématiques)
- Base CVs consultants
- Charte OCD

ÉTAPE 2 — Génération du plan de propale

3 scénarios possibles :

Scénario 1 — Plan existant :

- Un plan de propale correspondant existe déjà dans la base de connaissances
- L'outil récupère et adapte ce plan au contexte client

Scénario 2 — Construction à partir de plusieurs propales :

- Aucun plan exact n'existe
- L'outil construit un plan en s'inspirant de plusieurs propales similaires

Scénario 3 — Création from scratch :

- Aucun modèle pertinent n'existe
- L'outil génère un plan entièrement nouveau

Output : Plan de propale (structure seule, sans contenu)

GARDE-FOU 1 — Validation humaine du plan

Intervention humaine OBLIGATOIRE :

- **Warning :** Le consultant doit relire et amender le plan proposé
- Possibilité de modifier la structure, ajouter/supprimer des sections
- **Bouton de validation :** Le plan doit être explicitement validé avant de passer à l'étape suivante

ÉTAPE 3 — Génération du contenu

Génération du contenu de chaque slide selon le plan validé.

Slides obligatoires (présentes dans toutes les propales) :



1. **Slide titre** (nom mission, client, date)
2. **Slide interlocuteurs et coordonnées** (laissé vide sans nom)
3. **Slide sommaire**
4. **2 slides de présentation Orange Cyberdefense**
5. **Slide Audit et Conseil** (pourquoi nous)
6. **Slide de contexte** (situation et besoin/demande exprimé partiel ou complet + précision du périmètre client + objectifs clairs du client et/ou OCD)
7. **Approche générale** (variable selon mission)
8. **Comitologie de la mission**
9. **Planning**
10. **Slide vide avec mention "CV À RAJOUTER"**
11. **Conditions spécifiques à la mission :**
 - Formalisme d'échange
 - Validation des livrables
 - PV
 - Période de revue
 - Sur site et/ou distanciel
 - Événements sur site
 - Espace de travail
 - Accès applicatifs et documentaires
12. **Proposition financière :**
 - Chiffrage variable selon mission
 - Tarif unitaire par consultant
 - Volume en nombre de jours/hommes
 - Niveau de séniorité des intervenants
 - Voyages et déplacements
 - Total HT
 - Coût logistique
 - Conditions de paiement
 - Validité de l'offre
13. **Références** (insertion via Reference Factory quand disponible)
14. **Slide Consultant Amplifié** (à terme, quand disponible)

15. Bon de commande

Volume total : Entre 20 et 40 slides selon la mission

GARDE-FOU 2 — Validation humaine du contenu

Intervention humaine OBLIGATOIRE :

- **Warning** : Le consultant doit relire et amender le contenu généré
- Possibilité de modifier le contenu de chaque slide
- **Conservation des anciennes versions** : Historique des modifications
- **Reverse engineering** : Si modifications, l'outil prend en compte uniquement les besoins de modification et conserve le reste du contenu intact
- **Bouton de validation** : Le contenu doit être explicitement validé avant de passer à la mise en forme

ÉTAPE 4 — Mise en forme automatique

Appel des assistants de mise en forme :

Assistant 1 — OCD C&A PPT Factory :

- Génération de la présentation PowerPoint
- Respect de la charte graphique Orange Cyberdefense
- Typographie, couleurs, logos, mise en page

Assistant 2 — OCD C&A Doc Factory :

- Génération du document Word
- Respect de la charte graphique Orange Cyberdefense
- Typographie, couleurs, logos, mise en page

GARDE-FOU 3 — Validation humaine de la mise en forme

Intervention humaine OBLIGATOIRE :

- **Warning** : Le consultant doit valider la mise en forme générée
- Possibilité d'itérations en cas de mise en forme non satisfaisante
- Possibilité de rollback si l'itération n'est pas satisfaisante
- **Bouton de validation** : La mise en forme doit être explicitement validée avant de passer à la capitalisation

ÉTAPE 5 — Capitalisation

Mise à jour de la base de connaissances :

- Sauvegarde dans SharePoint C&A
- **Si scénario 3** (création from scratch) : Sauvegarde obligatoire du nouveau plan comme modèle réutilisable
- **Si scénario 1 ou 2** : Capitalisation optionnelle si enrichissements significatifs

OUTPUTS FINAUX

- **Propale au format PowerPoint** (conforme charte OCD)
- **Propale au format Word** (conforme charte OCD)
- Feedback

Schéma du Workflow :

