

iCity GED — Grille de vérification

Gestion des dossiers de marchés publics — iCity / ABA Technology

Auteure : Ichrak Elhantati Date : 23 septembre 2026 Superviseur :

13 760 lignes de code	20 écrans	76 routes API	18 tables	281 tests automatisés	194 documents réels
--------------------------	--------------	------------------	--------------	--------------------------	------------------------

Comment lire cette grille. La première partie liste ce que l'application fait aujourd'hui, à vérifier écran par écran. La seconde liste ce qui reste à faire, pour que le choix des priorités vous revienne.

L'application tourne en local sur <http://127.0.0.1:5173>. Les chiffres ci-dessus portent sur le fonds réel d'iCity, pas sur des données de démonstration.

1 • Authentification et rôles

phase 1

✓ FONCTION	OBSERVATIONS
☐ Connexion par mot de passe Limitation des tentatives ; mot de passe oublié par courriel.	
☐ Double authentification (2FA) Application d'authentification, codes de secours.	
☐ Sept rôles, avec droits distincts Lecteur, achats, commercial AO, chef de projet, responsable documentaire, directeur, administrateur.	
☐ Quatre niveaux de confidentialité Public, interne, restreint, confidentiel — un document n'est visible que selon le rôle.	
☐ Invitation d'un utilisateur par courriel Le compte se crée sans que personne saisisse un mot de passe à sa place.	

2 · Marchés et clients

phase 2

✓ FONCTION	OBSERVATIONS
☐ Fiche marché complète Référence, lot, client, objet, montants, dates, responsable.	
☐ Phase calculée, jamais saisie Déduite des pièces versées : attente d'OS, en exécution, réception provisoire, caution, clôturé.	
☐ Pièces manquantes signalées Seules celles attendues au stade atteint : on ne réclame pas un PV définitif à un marché qui démarre.	
☐ Ouvrir une pièce depuis le tableau Un clic sur la colonne OS, BL ou PV mène au document.	
☐ Déposer un fichier dans la case Le marché vient de la ligne, le type de la colonne : rien à ressaisir.	
☐ Référentiels modifiables 21 types de document, 22 étiquettes, 34 clients — un référentiel encore utilisé ne peut pas être supprimé.	
☐ Export CSV des marchés Protégé contre l'injection de formule à l'ouverture dans Excel.	

3 · Versement et lecture automatique

phases 3 et 4

✓ FONCTION	OBSERVATIONS
☐ Versement avec empreinte SHA-256 Un fichier déjà au fonds est refusé au bit près, et l'original est montré.	
☐ Visionneuse PDF intégrée Le document se lit dans l'application, avec son texte à côté.	
☐ OCR français et arabe Tesseract 5.4 ; un scan devient cherchable. Confiance mesurée : 84 % sur un décompte réel.	
☐ Un document à la fois Contrainte du poste : 3,7 Go de mémoire. La file se vide toutes les deux minutes.	
☐ Classement automatique proposé Référence du marché, client et type déduits du texte — en suggestion, jamais écrit sans validation.	

4 · Recherche et pilotage

phases 5 et 6

✓ FONCTION	OBSERVATIONS
☐ Recherche plein texte Dans les titres et le texte lu. Sans Elasticsearch : la base s'en charge.	
☐ Extraits surlignés Les passages où les mots apparaissent, pour juger sans ouvrir.	
☐ Filtres par marché, client, type, année Avec le nombre de résultats par filtre.	
☐ Tableau de bord Marchés par phase, versements par mois, ce qui reste à traiter.	

5 · Qualité du fonds

phase 7

✓ FONCTION	OBSERVATIONS
☐ Doublons probables Pièces qui se ressemblent sans être identiques, avec un score.	
☐ Rescans et attestations orphelines Un scan refait du même lot ; une attestation dont le contrat manque.	
☐ Corbeille de trente jours Rien n'est effacé d'un clic : tout se restaure pendant un mois.	
☐ Suppression groupée Plusieurs pièces d'un coup, sans contourner les droits de confidentialité.	

6 · Courriel

phase 8

✓ FONCTION	OBSERVATIONS
☐ Relève automatique d'une boîte Gmail Mot de passe d'application chiffré ; écoute permanente, avec reconnexion après coupure.	
☐ Pièces jointes versées au fonds Chacune devient un document, rattaché au même marché que le message.	
☐ Écrire et répondre à un client Depuis l'application ; la réponse se range dans le fil chez le client.	
☐ Joindre une pièce du fonds Sans dupliquer le fichier : on sait ce qui est parti, à qui et quand.	
☐ Échanges groupés par conversation Comme dans une boîte mail : la réponse sous la question.	
☐ Scanner → courriel → plateforme Une pièce scannée au copieur arrive dans le fonds en quelques minutes.	

7 • Traçabilité et conservation

phases 9 et 10

✓ FONCTION	OBSERVATIONS
☐ Circuit de validation Brouillon, à contrôler, à valider, validé, archivé — chaque étape journalisée.	
☐ Versions d'un document Une pièce corrigée garde son historique.	
☐ Journal d'audit Qui a fait quoi, quand, depuis quelle adresse. Purgé au-delà de deux ans.	
☐ Sauvegarde complète La base et les 377 Mo de fichiers : l'une sans l'autre ne sert à rien.	
☐ Restauration En ligne de commande, volontairement : elle écrase tout.	

8 • Robustesse et confort

phase 11

✓ FONCTION	OBSERVATIONS
☐ Mode sombre Suit le réglage du système, ou se force.	
☐ Accessibilité Libellés lus par un lecteur d'écran ; la forme porte l'information, pas seulement la couleur.	
☐ Aucune page blanche en cas d'erreur Un écran qui échoue explique et propose de recharger.	
☐ 281 tests automatisés Règles métier, droits par rôle, doublons, courriel, OCR, sauvegarde.	

Ce qui reste à faire

Cette partie est là pour que le choix des priorités vous revienne. Chaque ligne est réalisable ; l'ordre est le nôtre, pas le vôtre.

✓ PROPOSITION	EFFORT	DÉCISION
☐ Extraire les dates d'ordre de service La colonne « Échéance » est vide sur les 12 marchés : elle se calcule depuis la date d'OS, qui n'est aujourd'hui saisie nulle part. Sans elle, on ne voit pas quel marché arrive à terme.	Demi-journée	
☐ Extraire les montants HT et TTC Lisibles dans le texte des contrats : 136 montants repérables sur le fonds actuel. Proposés à la validation, comme le classement.	Demi-journée	
☐ Import depuis l'ancien Paperless Le script existe mais n'a jamais servi : utile seulement s'il reste des pièces à récupérer de l'ancien système.	À valider	
☐ Nettoyer le bruit de l'OCR arabe 14 % des fragments arabes sont du charabia de lecture, qui encombre l'index de recherche sans rien apporter.	Deux heures	
☐ Sauvegarde vers un disque externe Les sauvegardes vivent sur le même disque que le fonds : contre une panne, elles ne protègent pas. La commande existe, l'automatiser reste à faire.	Deux heures	
☐ Mise en ligne pour un accès à distance Étudiée puis écartée : la base, les 377 Mo de fichiers et la relève permanente demandent un hébergement que le gratuit ne couvre pas. Implique que des marchés réels quittent le poste.	Une journée	

Points à connaître

L'application tourne en local. Elle n'est pas accessible depuis un autre poste, et ne le sera pas sans la mise en ligne ci-dessus. Les données ne quittent jamais la machine.

La relève du courriel est à l'arrêt depuis que Google a invalidé le mot de passe d'application. Un nouveau mot de passe la rétablit en deux minutes ; le reste de l'application n'est pas affecté.

Le poste est limité à 3,7 Go de mémoire. C'est ce qui impose la lecture d'un document à la fois, et ce qui a écarté les solutions plus lourdes.

Observations générales

Date et signature
