ATELIER PRATIQUE • AGENTS IA

LN-IA

Comprendre les agents IA

Construire une mission. Prouver le résultat.

Un parcours guidé pour déléguer une tâche limitée, contrôler les sources et examiner une production.

01 COMPRENDRE

Distinguer modèle, agent, outil, skill et workflow.

Preuve : *une classification argumentée.*



02 CONSTRUIRE

Définir le besoin, les entrées, les droits et les critères.

Preuve : *un contrat de mission et une grille.*



03 PRATIQUER

Observer les contrôles, les arrêts et les reprises.

Preuve : *un journal et des fiches d'incident.*

04 PRODUIRE

Préparer une annonce locale et vérifier chaque fait.

Preuve : *un brouillon sourcé soumis à la revue humaine.*

4 séances de 120 minutes | **Données fictives fournies** | **Production locale supervisée**

Le laboratoire est une simulation sans modèle.
La production avec Codex est un exercice distinct.

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

ATELIER PRATIQUE • AGENTS IA

LN-IA

Comprendre les agents

Objectif : Décrire un système agentique sans confondre ses composants et choisir un niveau de délégation adapté.

01 Je lis

Les repères et les systèmes A à E du cahier participant.

02 J'apporte

Une tâche simple à décrire.

03 Je fais

Je distingue les composants et justifie ma classification.

04 J'obtiens

Une matrice et cinq justifications.

COMPRENDRE : le fonctionnement d'un agent



Contenu du chapitre

- 1.1 Un agent poursuit un objectif.
- 1.2 Un workflow organise les étapes.
- 1.3 Une mission décrit un résultat.
- 1.4 Un skill rend une méthode réutilisable.
- 1.5 L'autonomie se décrit et se limite.

Mission pratique

Classez cinq systèmes décrits dans le cahier participant et justifiez votre choix par une preuve observable.

À retenir

Choisir le niveau de délégation en fonction de la tâche, des outils disponibles et du contrôle nécessaire.

ÉTAPE 01 / 04 | 120 minutes | LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 1.1 • COMPRENDRE

LN-IA

Un agent poursuit un objectif

Un agent LLM utilise un modèle pour atteindre un objectif en interagissant avec des outils dans un cadre autorisé.

01 COMPRENDRE

Un agent LLM utilise un modèle pour choisir des actions, employer des outils et examiner leurs résultats. Son environnement et ses permissions déterminent ce qu'il peut effectivement faire.

02 EXEMPLE

Dans Codex, demander de corriger un défaut peut conduire à lire des fichiers, proposer une modification et lancer un contrôle autorisé.

03 À VOUS

Décrivez le mécanisme et citez une preuve observable.



À RETENIR : Un agent avance par une boucle observer–choisir–agir–examiner, en s'appuyant sur des outils autorisés et avec une revue humaine.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 1.2 • COMPRENDRE

LN-IA

Un workflow organise les étapes

Un enchaînement structuré pour traiter une tâche.

01 COMPRENDRE

Un workflow définit un enchaînement. Il peut utiliser un modèle, des scripts, des agents et une revue humaine.

Un enchaînement entièrement fixé par le code reste un workflow prédéfini.



02 SCRIPT • WORKFLOW • AGENT : COMPARAISON

Script	Workflow	Agent
Un code qui exécute une tâche précise.	Un enchaînement d'étapes (scripts, modèles, revue humaine).	Un système qui utilise une IA pour décider, choisir des actions et s'adapter.

03 EXEMPLE

Lire un formulaire, appliquer trois règles et produire un PDF selon un gabarit ne nécessite pas toujours un agent.

04 À VOUS

Décrivez le mécanisme et citez une preuve observable.

À RETENIR : Un workflow organise des étapes. Il peut être prédéfini (règles fixes) ou inclure un choix par modèle (adaptatif).

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 1.3 • COMPRENDRE

LN-IA

Une mission décrit un résultat

COMPRENDRE

La mission indique le destinataire, les entrées, le livrable, les critères, les limites et le responsable de la validation. Un titre de rôle ne remplace pas ce contrat.

EXEMPLE

Produire une fiche de deux pages à partir de trois sources validées est plus vérifiable que jouer le rôle d'expert.

À VOUS

Décrivez le mécanisme et citez une preuve observable.

À retenir : Une mission claire et complète rend le résultat concret, vérifiable et exploitable.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 1.4 • COMPRENDRE

Un skill rend une méthode réutilisable

01 COMPRENDRE

Un skill contient des instructions et parfois des ressources ou scripts. Il décrit quand employer une méthode. Il n'est ni un modèle supplémentaire ni une autorisation générale.

02 EXEMPLE

Un skill de contrôle éditorial vérifie les faits, les dates et les liens d'un brouillon selon une grille stable.

03 À VOUS

Décrivez le mécanisme et citez une preuve observable.

À RETENIR : *Un skill formalise une méthode, précise son emploi et se réutilise dans plusieurs missions, dans un périmètre de permissions défini.*

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 1.5 • COMPRENDRE

LN-IA

L'autonomie se décrit et se limite

La durée sans intervention, les outils accessibles et les décisions autorisées sont distincts. L'échelle A0 à A3 du dossier sert de repère local, sans constituer une norme.

COMPRENDRE

La durée sans intervention, les outils accessibles et les décisions autorisées sont distincts. L'échelle A0 à A3 du dossier sert de repère local, sans constituer une norme.

EXEMPLE

Un agent peut travailler longtemps dans une copie de dossier tout en restant incapable de publier une page.

A0 – Assistance

Proposer un résultat que l'humain applique.

A1 – Exécution isolée

Préparer ou modifier dans une copie de travail. Revue avant transfert.

A2 – Enchaînement borné

Enchaîner des opérations autorisées avec budgets, traces et arrêts.

A3 – Actions déléguées

Effectuer des actions opérationnelles explicitement autorisées. Surveillance, révocation et reprise.

Mécanisme et limites de l'autonomie



Chaque action exige son autorisation.

Le niveau ne donne pas automatiquement le droit de publier.

A0 à A3 : repères locaux, pas une norme.

À RETENIR

L'autonomie se définit par trois éléments complémentaires — durée, outils et décisions —, encadrés par des permissions et des portes de revue.

À VOUS *Décrivez le mécanisme et citez une preuve observable.*

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

MISSION 1.6 • COMPRENDRE

Classer et justifier

Classez cinq systèmes décrits dans le cahier participant et justifiez votre choix par une preuve observable.

FAIRE

01 Repérez qui choisit la prochaine action.

02 Identifiez les outils et les effets possibles.

03 Décrivez la mémoire et la supervision.

04 Proposez le système le plus simple qui satisfait le besoin.



REMETTRE

Une matrice de classification accompagnée de cinq justifications.

Système	Classe	Justification (preuve observable)
S1		
S2		
S3		
S4		
S5		

VÉRIFIER

- ☑ Un script déterministe n'est pas présenté comme un agent LLM.
- ☑ Le rôle, le workflow, le skill et l'outil sont distingués.
- ☑ Chaque niveau d'autonomie comporte une limite et un moyen de reprise.

Une propriété inconnue reste non documentée.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

ATELIER PRATIQUE • AGENTS IA

LN-IA

Construire une mission et un skill

Objectif | Rédiger un contrat de mission et une méthode réutilisable pour produire un livrable à partir de données contrôlées.

CONSTRUIRE

Utilisateur → Besoin → Petite production → Critère observable

01 Je lis

Le contrat M02 et les sources fictives *Atelier Passage*.

02 J'apporte

Un besoin limité et le nom du relecteur.

03 Je fais

Je fixe les données admises, les droits et les critères.

04 J'obtiens

Un contrat, une méthode et une grille.

Sommaire du chapitre

2.1 Partir du besoin utilisateur
2.2 Définir les entrées
2.3 Écrire un contrat testable
2.4 Construire un skill court
2.5 Préparer la preuve de réussite

Mission pratique

À partir du cas fictif Atelier Passage, préparez la mission de production d'une annonce et le skill de contrôle associé.

ÉTAPE 02 / 04
120 minutes

À l'issue de l'atelier, vous disposez d'un contrat et d'un skill prêts à produire une annonce contrôlée.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 2.1 • CONSTRUIRE

LN-IA

Partir du besoin utilisateur

01 COMPRENDRE

Un MVP est une première version limitée qui rend un service vérifiable à un utilisateur identifié.

La présence d'un agent n'est pas en elle-même un résultat utile.

02 EXEMPLE

Un formateur reçoit une fiche conforme au brief et la valide en quelques étapes observables.

03 À VOUS

Appliquez ce repère au contrat de votre petite production.

À RETENIR : Un MVP part d'un besoin utilisateur clair et aboutit à une petite production évaluée par un critère observable.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 2.2 • CONSTRUIRE

LN-IA

Définir les entrées

Sélectionner des informations fiables et utilisables.

Avant de produire, on vérifie la provenance, la date, le statut et l'usage permis de chaque donnée.

01 COMPRENDRE

Chaque donnée utile possède une provenance, une date, un statut et un usage permis. Les informations contradictoires ou manquantes doivent être traitées avant la production.





02 EXEMPLE

Deux annonces mentionnent des horaires différents. La source déclarée obsolète ne doit pas alimenter le message final.

03 À VOUS

Appliquez ce repère au contrat de votre petite production.

À RETENIR : on ne retient pour la production que les entrées à jour, approuvées et compatibles avec l'usage prévu.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

REPÈRE 2.3 • CONSTRUIRE

Écrire un contrat testable

Définir un résultat attendu, des permissions claires et une réception qui contrôle et permet d'arrêter.

01 COMPRENDRE

Les critères portent sur le résultat et le comportement. Les limites définissent les fichiers accessibles, les actions autorisées, le budget et les conditions d'arrêt.

02 CONTRAT DE MISSION



03 EXEMPLE

La note doit mentionner trois faits fournis, tenir en 100 mots et rester dans le dossier de test.

04 À VOUS

Appliquez ce repère au contrat de votre petite production.

À retenir : *un contrat testable est précis, limité et vérifiable avant production.*

Un contrat testable cadre l'action, oriente la production et permet d'arrêter en cas d'écart.

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 2.4 • CONSTRUIRE

LN-IA

Construire un skill court

01 COMPRENDRE

Le nom et la description permettent de repérer l'usage du skill. Les instructions expliquent la procédure et renvoient aux ressources nécessaires. Un skill doit rester ciblé.

Mission détermine le résultat → **Skill** décrit la méthode

02 EXEMPLE

Une procédure de vérification d'annonce n'a pas besoin de contenir toute la documentation du site.

03 À VOUS

Appliquez ce repère au contrat de votre petite production.

À RETENIR : la mission fixe l'objectif et le résultat, le skill décrit une méthode courte, claire et ciblée.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

REPÈRE 2.5 • CONSTRUIRE

Préparer la preuve de réussite

01 COMPRENDRE

La grille d'acceptation est fixée avant l'exécution. Elle permet de comparer le livrable aux exigences sans se limiter à l'avis de l'agent qui l'a produit.

02 EXEMPLE

Le relecteur vérifie l'horaire dans le jeu de données avant de lire l'autoévaluation du rédacteur.

Critère	Preuve	Statut
Horaire exact	Jeu de données (horaire)	À examiner
Information complète	Comparaison du brouillon avec la source	À examiner

03 À VOUS

Appliquez ce repère au contrat de votre petite production.



Un script de contrôle n'est pas une IA.

À RETENIR : préparer la grille avant de produire, puis contrôler le livrable et examiner les sources.

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

LN-IA

MISSION 2.6 • CONSTRUIRE

Préparer une mission contrôlable

A partir du cas fictif Atelier Passage, préparez la mission de production d'une annonce et le skill de contrôle associé.

FAIRE

01 Sélectionnez les faits valides du jeu de données.

02 Écrivez le résultat et les critères d'acceptation.

03 Définissez les droits d'écriture et l'interdiction de publication dans M02.

04 Rédigez un SKILL.md avec nom, description et procédure.

05 **Relisez le contrat avec** un autre participant.

Processus de préparation de la mission



REMETTRE

Un contrat de mission, un SKILL.md et une grille de contrôle.

VÉRIFIER

- ☑ L'ancienne date est écartée avec justification.
- ☑ Le skill ne s'accorde aucun droit supplémentaire.
- ☑ Le responsable de la validation est nommé et les données fictives sont identifiées.

S01 admise. S02 périmée. S03 hostile. Le skill n'ajoute aucun droit.



LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

LN-IA

Pratiquer le cycle de production

Exécuter une chaîne de travail et expliquer ses arrêts, ses contrôles et ses reprises.

Je lis

Les scénarios du laboratoire et les règles de reprise.

J'apporte

Mon contrat et un dossier pour les exports.

Je fais

J'observe un cas normal et trois incidents.

J'obtiens

Un journal et trois fiches d'incident.



CONTENUS DU CHAPITRE

3.1 Un cycle avec retours possibles

3.2 Des contrôles à plusieurs niveaux

3.3 Une issue doit mener à une décision

3.4 Un journal rend la reprise possible

3.5 Une simulation prépare l'essai réel.

MISSION PRATIQUE

Faites fonctionner le laboratoire en cas normal puis provoquez trois incidents et documentez leur traitement.

Le laboratoire M01 est une simulation sans modèle.

ÉTAPE 03 / 04 | 120 minutes

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 3.1 • PRATIQUER

LN-IA

Un cycle avec retours possibles

COMPRENDRE

Le cycle proposé dans cet atelier est : cadrer, contrôler les entrées, planifier, agir, vérifier, faire relire, livrer et capitaliser.

Un défaut peut provoquer un retour vers une étape précédente.

EXEMPLE

Une date absente bloque la production avant la rédaction.

Un défaut de forme peut être corrigé après vérification.

À VOUS

Repérez un arrêt et expliquez la reprise autorisée.



À retenir : c'est un cycle en huit étapes, avec revue avant livraison et retours possibles en cas de défaut.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 3.2 • PRATIQUER

LN-IA

Des contrôles à plusieurs niveaux

COMPRENDRE

Les règles déterministes vérifient des formats ou des conditions précises. La revue humaine examine le sens et l'utilité. Le modèle peut assister ces contrôles sans être l'unique juge.

EXEMPLE

Un script vérifie la présence d'un champ. Le formateur juge si l'exercice correspond au niveau des participants.

01 Contrôle automatique (format)

Vérifie des règles déterministes (ex. : champ présent, format valide).

02 Revue factuelle (sources)

Vérifie l'appui sur des sources pertinentes et identifiables.

03 Décision humaine (réception)

Apprécie la pertinence, la qualité et l'adéquation au besoin.

À VOUS

Repérez un arrêt et expliquez la reprise autorisée.

À RETENIR : la validité se construit par trois contrôles complémentaires ; un passage automatique confirme un format, mais l'acceptation finale relève d'une décision humaine.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 3.3 • PRATIQUER

Une issue doit mener à une décision

COMPRENDRE

Dans cet atelier, issue désigne une anomalie à traiter. Elle possède un identifiant, une gravité, une preuve, un responsable et une condition de clôture. L'issue du processus désigne aussi son résultat.

EXEMPLE

ISS-003 : *la source est périmée. La mission reste bloquée jusqu'à son remplacement ou à une décision explicite.*

CYCLE DE VIE D'UNE ISSUE (ANOMALIE)



NIVEAUX DE GRAVITÉ

Bloquante
Arrêter et ne pas livrer.

Majeure
Corriger avant acceptation.

Mineure
Décision explicite du relecteur.

Aucune issue ne se clôture sans preuve.

À VOUS

Repérez un arrêt et expliquez la reprise autorisée.

À RETENIR

Une issue suit un cycle clair, est qualifiée par sa gravité et se clôture sur preuve et décision.

REPÈRE 3.4 • PRATIQUER

LN-IA

Un journal rend la reprise possible

01 COMPRENDRE

Le journal conserve les étapes, leurs résultats, les interventions et les limites atteintes. Il décrit des événements utiles, sans demander la divulgation d'un raisonnement interne.



02 JOURNAL D'EXÉCUTION (EXEMPLE FICTIF)

Ordre	Action	Résultat	Suite
1	Préparer les données	Données prêtes	→ Étape suivante
2	Appliquer un contrôle	Contrôle réussi	→ Poursuivre
3	Vérifier un point particulier	Point restant à trancher	→ Reprise sur ce point

Dernier état vérifié — Version : **v1.2** (vérifiée)

03 EXEMPLE

Après une interruption, on retrouve la dernière version vérifiée, les contrôles réussis et le point restant à trancher.

04 À VOUS

Repérez un arrêt et expliquez la reprise autorisée.

À retenir : un journal fiable permet de reprendre un travail de façon sûre, au bon endroit.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 3.5 • PRATIQUER

LN-IA

Une simulation prépare l'essai réel

Deux environnements complémentaires, du test à la production.

01 COMPRENDRE

Le laboratoire du mini-site applique des règles locales. Il permet de comprendre les transitions et les blocages.

***Aucun modèle** n'est appelé dans cette simulation.*

Laboratoire M01

Règles déterministes, aucun modèle

Production M02

Codex supervisé, outils autorisés, revue humaine

02 EXEMPLE

L'incident de budget montre la règle d'arrêt.

Il ne mesure pas le coût réel d'un fournisseur de modèles.



***Règle :** arrêt puis reprise autorisée*

03 À VOUS

Repérez un arrêt et expliquez la reprise autorisée.

À retenir : la simulation valide la logique des règles et des transitions avant l'essai réel en production.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

MISSION 3.6 • PRATIQUER

LN-IA

Observer les incidents et la reprise

Faites fonctionner le laboratoire en cas normal puis provoquez trois incidents et documentez leur traitement.

FAIRE

01 Exécutez le **cas normal** et identifiez le point de **revue humaine**.

02 Retirez une **source obligatoire**.

03 Examinez une **instruction malveillante** présente dans une source.

04 Réduisez le **budget** et observez l'**arrêt**.

05 Exportez le **journal** et expliquez la **reprise autorisée**.



REMETTRE

Un journal normal et trois fiches d'incident *avec décision de reprise.*

VÉRIFIER

- [ ] Un cas incomplet n'est pas déclaré accepté.
- [ ] Une source externe ne modifie pas les permissions.
- [ ] Les coûts simulés sont explicitement distingués des coûts réels.

M01 : simulation locale sans modèle.
Documentez séparément les variantes non disponibles à l'écran.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

LN-IA

Produire un MVP vérifiable

Réaliser une première production supervisée dans Codex et constituer un dossier de preuves réutilisable.

01 Je lis

Le prompt maître et les critères M02.

02 J'apporte

Le dossier de travail et un accès Codex opérationnel.

03 Je fais

Je prépare l'annonce et contrôle chaque fait.

04 J'obtiens

Un dossier de preuves pour la revue humaine.



CHAPITRE : PRODUIRE

- 4.1 Choisir un périmètre utile ;
- 4.2 Exécuter dans Codex avec un contrat ;
- 4.3 Mesurer le travail complet ;
- 4.4 Capitaliser ce qui a été testé ;
- 4.5 Étendre après décision.

Mission pratique

Produisez une annonce factuelle à partir du cas Atelier Passage puis remettez votre dossier de preuves.

Brouillon local. Décision humaine requise.

ÉTAPE 04 / 04
120 minutes

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 4.1 • PRODUIRE

LN-IA

Choisir un périmètre utile

Démarrer petit, sans renoncer aux outils utiles.

COMPRENDRE

Le premier MVP résout un problème limité avec les outils disponibles. Les intégrations plus complexes viennent après une preuve de valeur et une analyse des contraintes.

EXEMPLE

Produire une fiche validée dans un dossier local avant d'envisager une publication automatique.

À VOUS

Reliez ce repère à votre dossier de preuves.

À *retenir* : délimitez une production utile, vérifiez-la, puis décidez si une extension est nécessaire.

REPÈRE 4.2 • PRODUIRE

LN-IA

Exécuter dans Codex avec un contrat

01 COMPRENDRE

Codex peut agir dans le projet selon les accès disponibles. La mission précise les fichiers utiles et les actions permises. Les comptes, extensions et outils doivent être opérationnels sur votre poste.

Contrat de mission

- Fichiers utiles
- Actions permises
- Accès et outils (opérationnels)

Pipeline supervisé • M02



02 EXEMPLE

L'agent lit le brief, crée le brouillon et exécute les contrôles autorisés. Vous acceptez ou refusez le résultat.

03 À VOUS

Reliez ce repère à votre dossier de preuves.

À RETENIR : Un contrat cadre l'exécution de Codex, les contrôles sécurisent la qualité et la décision finale reste à votre main.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 4.3 • PRODUIRE

Mesurer le travail complet

01 COMPRENDRE

Relevez le cadrage, les interventions, la revue et les corrections. Conservez les échecs.

Le gain utile *porte sur un livrable accepté, pas seulement sur la vitesse du premier jet.*

Temps de travail complet *(du besoin au livrable accepté)*

Sans relevé : non mesuré.

02 EXEMPLE

Une rédaction rapide qui exige une longue correction peut produire un gain nul.

03 À VOUS

Reliez ce repère à votre dossier de preuves.

À retenir : mesurez le travail complet, du cadrage au livrable accepté, avec la revue et les corrections incluses.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 4.4 • PRODUIRE

Capitaliser ce qui a été testé

COMPRENDRE

Archivez les sources, la mission, le résultat, les contrôles et les décisions. Une méthode devient réutilisable lorsqu'une autre personne peut comprendre ses conditions de réussite.



EXEMPLE

La fiche de portfolio explique le besoin, les droits accordés, les limites rencontrées et la reprise possible.

À VOUS

Reliez ce repère à votre dossier de preuves.

À retenir : un portfolio complet, structuré et versionné rend la méthode traçable et réutilisable.

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

REPÈRE 4.5 • PRODUIRE

LN-IA

Étendre après décision

01 COMPRENDRE

Un service autonome avec backend, comptes et appels modèles est une extension technique. Il demande son propre cadrage, ses essais et son autorisation. Cette version du pack ne le déploie pas.





02 EXEMPLE

Après plusieurs essais supervisés, on peut étudier une file de missions côté serveur avec contrôle d'accès et limites de dépense.

03 À VOUS

Reliez ce repère à votre dossier de preuves.

À RETENIR : Décider après des essais permet de garder un atelier utile, de le simplifier si besoin, ou de préparer une extension serveur avec contrat, droits et budget.

LAB-NUMÉRIQUE-IA | L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.

MISSION 4.6 • PRODUIRE

LN-IA

Produire une annonce sourcée

Produisez une annonce factuelle à partir du cas Atelier Passage puis remettez votre dossier de preuves.

01 FAIRE

1. Écrivez votre temps de référence sans inventer une mesure.
2. Lancez la mission avec le prompt maître dans Codex.
3. Contrôlez chaque critère sur le livrable.
4. Corrigez les écarts et consignez les interventions.
5. Présentez le résultat en trois minutes et effectuez une modification demandée.



02 REMETTRE

Une annonce, une fiche de contrôle, un journal d'exécution et une fiche de portfolio.

03 VÉRIFIER

- ☑ Le contenu reste fidèle aux données validées.
- ☑ Aucun envoi ou publication externe n'a lieu sans autorisation.
- ☑ Le participant explique une limite, une correction et une méthode de reprise.

Contrat M02

- ☑ M02 exige huit fichiers : contrat, contrôle des entrées, annonce, grille, journal, anomalies, décision et portfolio.
- ☑ Deux tentatives de rédaction maximum avant revue.
- ☑ **Aucune publication.**

Deux tentatives de rédaction maximum avant revue.

Aucune publication.

Huit fichiers exigés (contrat, contrôle des entrées, annonce, grille, journal, anomalies, décision et portfolio).

LAB-NUMÉRIQUE-IA

L'IA propose. L'humain contrôle. LN-IA valide.