

Repetition

Repetition

Aufgaben besprechen

Repetition

- Von einem kleineren Datentyp zu einem grösseren
- Auch: **implicit conversion**
- Geschieht automatisch

• Beispiel:

```
int myInteger = 50_000;  
long myLong = myInteger;  
System.out.println(myLong); // 50000
```



Automatisches casten von **int** zu **long**

- Von Ganzzahl zu Ganzzahl: Kein Verlust
- Von Fließkommazahl zu Fließkommazahl: Kein Verlust

Repetition

- Es kann Verluste geben von Ganzzahl zu Fließkommazahl

```
int big = 1_234_567_890;  
float approximately = big;  
System.out.println(big); // 1234567890  
System.out.println(approximately); // 1.234568E9 => 1_234_568_000
```

Repetition

- Von einem **grösseren** Datentyp zu einem **kleineren**
- Auch: **explicit conversion**
- Geschieht manuell
- Beispiel:

```
double myDouble = 50d;  
short myShort = (short) myDouble;  
System.out.println(myShort); // 50;
```



Manuelles casten von **double** zu **short**

Narrowing

5.1.3. Narrowing Primitive Conversion

22 specific conversions on primitive types are called the *narrowing primitive conversions*:

- short to byte or char
- char to byte or short
- int to byte, short, or char
- long to byte, short, char, or int
- float to byte, short, char, int, or long
- double to byte, short, char, int, long, or float

Fragen?

Aufgaben besprechen

Falls noch offen von letztes Mal.