

Repetition

Repetition

Aufgaben besprechen

Repetition

```
import java.util.Scanner; ← Dont forget the import

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Create an object of the scanner class
        Scanner userInput = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter your name: ");

        // Read the input from the Keyboard and store it in the variable "name"
        String name = userInput.nextLine();

        // Print out the name
        System.out.println("Your name is " + name);

        // Close the scanner
        userInput.close(); ← Garbage Collector
    }
}
```

Repetition

- Methoden zum Einlesen der Datentypen

Datentyp	Beschreibung	Method
Byte,	Ganzzahl	nextByte()
Short,	Ganzzahl	nextShort()
Int,	Ganzzahl	nextInt()
Long,	Ganzzahl	nextLong()
Float,	Gleitkommazahl	nextFloat()
Double,	Gleitkommazahl	nextDouble()
Boolean,	Warheitswert	nextBoolean()
String,	Text	nextLine()
Char,	einzelnes Zeichen	next().charAt(n); // n = an welcher Stelle, index an n-ter Stelle

Repetition

```
Scanner userInput = new Scanner(System.in);

System.out.println("The sum of 1+1 is: ");
byte result = userInput.nextByte(); // 2
System.out.println("Your answer is: " + result);

System.out.println();

System.out.println("What is your name?");
userInput.nextLine();
String userName = userInput.nextLine(); // Jony
System.out.println("Your name is " + userName);

userInput.close();
```

Advances this scanner past the current line and returns the input that was skipped.

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/22/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html>

Nach der Verwendung von nextInt() oder anderen next-Methoden (außer nextLine()) sollten wir ein zusätzliches nextLine() einfügen, um den verbleibenden Zeilenumbruch(\n) zu konsumieren

```
The sum of 1+1 is: 2
Your answer is: 2

What is your name?Jony
Your name is Jony

Process finished with exit code 0
```



Fragen?

Aufgaben besprechen

Falls noch offen von letztes Mal.