





REPORTE DE PRÁCTICA

UNIDAD: 2 NO. DE PRÁCTICA: 4 NOMBRE DE PRÁCTICA: FORMULARIO EN PHP		NO. DE EQUIPO Y NOMBRES: EQUIPO 11 ALCANTARA DEL VALLE DIANA LEIDY ROSAS VEGA MIGUEL ELIAM
ENE-JUN 2023	DOCENTE: M.A.T.I. ANGÉLICA MARTÍNEZ HERRERA	FECHA ENTREGA: 13/03/2023

OBJETIVO

Realizar un formulario funcional con HTML y PHP en el cual se agreguen y muestren los datos agregados.

MATERIAL

- Visual Studio
- HTML
- PHP
- XAMMP
- Reporte de práctica
- Documento guía "Práctica 4"
- Explorador: Micosoft Edge

DESARROLLO

- 1. Una vez analizados los puntos de las practicas, procedimos a crear un nuevo proyecto, al cual por defecto lo nombramos "index.html"
- 2. Posteriormente, creamos el encabezado de la práctica con el nombre de "Formulario".

3. Agregamos tablas, para los demás campos, de "Nombre del cliente, e-mail, ¿cómo







califica nuestros productos?, Elija la fecha de su próxima visita, ¿Qué le parece el servicio prestado?, Edad" Un cuadro donde estén datos personales

```
<label for="buscador">Tena a buscar</label>
<input type="search" class="iconol" placeholder=" Search" name="buscador"><br/>br>
       c/tr>
ctr height="50%">
  <label for="nombre">Nombre del cliente:
     cinput type="text" class="iconol" name="nombre"></label><br/>br>
    <label for="correo"> e-mail:
       <input type="enail" class="iconol"name="correo" placeholder="tucorreo@dominio.com" validate="trne">
    </label><br/>br>
     <label for="calificacion">¿Como califica nuestros productos del 1 al 107
       <input type="number" class="iconol" name="puntaje" min="1" max="10"><br>
    <label for="visita">Blija la fecha de su próxima visita:
    <input type="date" class="iconol" id="visita" name="visita" required pattern="[0-9](4)-[0-9](2)-[0-9](2)"></label><br/>tr>
  <label for="servicio">¿Qué le parece el servicio prestado?
  <select class="iconol" name="servicio";</pre>
  <option value="Option" selected>Blige option
     coption value="Excelente">Excelente
    <option walue="Bueno">Bueno</option>
     <option value="Regular">Regular </option>
    <option value~"Malo">Malo</option>
  </select></label>
(td)
                      4/100
                  c/bea
 caiw align
       ofieldset)
           <legend>Datos Personales</legend>
           ctable alignetreferencies
           current class" seco" width="404">
            ranagroup 

(input type="radio" id="sexo" name="sexo" value="hosbre") Hosbre(br)

(input type="radio" id="sexo" name="sexo" value="hosbre") Hosbre(br)

(input type="radio" id="sexo" name="sexo" value="hosbre") Hosbre(br)

(input type="radio" id="sexo" name="sexo" value="hosbre") Hosbre(br)
             c/labels
             cth width="$00">clabel for="molor">Elija su color favorito:chr:
<input type="color" =lase="innuo" id="c" mane="color" value="rgb(255, 54, 0)">ckx></label>
             cth width="106">clabel for="CHRP" CORP; dop>
Cimput type="text" id="your" name="ingress CORP" class="ionnoi" size="16" maxlength="18" jattern="[A-Z](4)[0-0][6][A-Z][7][0-0][1]">chr></labs</pre>
             c/tables
         c/fieldsetb
               clabel for "subject" slign = "center" > br
               ctextares 10 topinim
                                       class="loonol" mans="opinion" planeholder= "Escribe sus cusentarius adicionales"
                         style="width:004"></testarea>cbr>
```

Agregamos los anuncios, en este caso como anuncio, nosotros seleccionamos un anuncio de YouTube. De igual manera pusimos los "avisos legales"







4. Creamos un archivo para agregar el estilo llamado "estilo principal.css".

```
#main-layout{
a:link{
                                                               display: grid;
     color:#5B90E4;
                                                               grid-template-areas:
     font-weight: bold;
                                                                  "header"
                                                                  "nav"
-a:visited{
                                                                   "content"
    color:#5D8989;
                                                                   "advertisement"
a:hover{
                                                                  "footer";
     color:#466767;
                                                              grid-template-rows: 5em 10em 15em 1fr;
     font-weight: lighter;
                                                               grid-template-columns: 1fr;
                                                               grid-row-gap: 0.5em;
grid-column-gap: 0.5em;
     display: block;
                                                              height: 97vh;
     padding: 0.5em;
                                                         #main-aside {
aside, header, footer, main, nav {
                                                               grid-area: advertisement;
    padding: 0.3em;
                                                              background: #AFEEEE:
     border-radius: 0.3em;
                                                              color: #1E90FF;
body {
                                                         #main-content {
     font-family: Verdana, sans-serif, "Times New Roman";
                                                              grid-area: content;
     margin: 0.5em;
                                                              background: #48D1CC;
                                                              color:#0000CD;
                                                              overflow-v: auto:
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
                                                               text-align: justify;
     margin: 0.1rem;
                                                        #main-footer {
#titPral{
    display: inline;
                                                               grid-area: footer;
                                                              background: #7FFFD4;
     color: #4682b4;
                                                              color: #00CED1;
     vertical-align: 90%;
     font-weight:bold;
                                                               font-size: 60%;
     text-shadow: 0.3em 0.3em 0.6em #AFEEEE;
                                                               text-align: center;
```

```
#main-header {
                                           @media all and (min-width: 575px) {
      grid-area: header;
                                                #main-layout {
      background:rgb(255, 251, 242);
                                                    grid-template-areas:
                                                        "header header"
      color:#243E4F;
                                                       "nav content"
L,
                                                        "advertisement content"
                                                        "advertisement footer";
#main-nav {
                                                    grid-template-rows: 5em 1fr 15em 4em;
                                                    grid-template-columns: 25% 1fr;
      grid-area: nav;
                                                #inner-grid {
      background: #99ceff;
                                                  display: grid;
      color: #0084ff;
                                                  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
                                                  grid-gap: 0.3em;
١,
                                                 .por_columnas{
#inner-grid {
                                                   column-count: 3;
   display: grid;
                                                    column-gap: 3.5em;
   grid-template-columns: 1fr;
                                                    column-rule-width: thick;
    grid-gap: 0.3em;
                                                    column-rule-style: dashed;
                                                    column-rule-color: white:
   background: white;
   margin: 1rem;
                                                section h3{
                                                    column-span: all;
#inner-grid > div {
                                                    text-align: center;
   padding: 0.2em;
   text-align: center;
                                                 .iconol{
                                                    background: #AFEEEE;
por_columnas{
                                                    border:1px solid #40E0D0;
                                                    color: #5F9EAO;
```








```
.boton{
   margin-top: 10px;
   background:#B0C4DE;
   border:1px solid #B0C4DE;
   color: #008080;
   width: 80px;
   height: 40px;
   font-size: 20px;
   border-radius: 50px;
}
.boton:hover{
   background: pink;
   cursor: pointer;
}
```

5. Dando como resultado la siguiente vista



- 6. Al dar clic en el apartado de sitios de interés, nos lleva a las siguientes ligas.
 - ✓ PHP









✓ HTML



7. Creamos el apartado de PHP, el cual se llamará "recibe.php". Donde se guardarán los datos del "index.html"


```
<n4>Datos capturados</n4>
Nombre:
<?php echo $ POST["txtNombre"];?><br/>
<?php echo $ REQUEST["txtCURP"];?><br/>
Tema buscar:
<?php echo $ REQUEST["txtbuscador"];?><br/>
e-mail:
<?php echo $ REQUEST["txtcorrep"]; ?><br/>
¿Cómo califica nuestros productos del 1 al 10?
<?php echo $ REQUEST["txtpuntaje"];?><br/>
Elija la fecha de su proxima visita:
<?php echo $ REQUEST["txtvisita"];?><br/>
Qué le parece el servicio prestado?:
<?php echo $ REQUEST["txtservicio"];?><br/>
Edad:
<?php echo $ REQUEST["txtNumRango"];?><br/>
¿Cual es su sexo?:
<?php echo $ REQUEST["txtsexo"];?><br/>
Elija su color favorito::
<?php echo $ REQUEST["txtcolor"];?><br/>
Escribir comentarios adicionales:
<?php echo $ REQUEST["txtopinion"];?><br/>
<a href="index.html">Regresar</a>
```

8. Abrimos nuestro XAMPP y activamos Apache y MySQL










Vamos a nuestro formulario y llenamos los campos. Al dar enviar podemos ver que los campos se llenaron correctamente









CONCLUSIÓN

Realizando la práctica nos dimos cuenta de que utilizar php no es tan sencillo como pensamos pero con práctica y videos, pudimos hacer que el código php funcionara correctamente y datos se guardaran y mostraran.

BIBLIOGRAFÍA

✓ Sitios de interés.

PHP- https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php

HTML- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

√ Vídeo del anuncio

https://www.youtube-nocookie.com/embed/j65L6eB34m0