# Lo que no le dicen, la IA lo adivina.

De la idea al código en cuatro pasos. Hoy cada uno trabaja con una idea propia.

Con

Carlos René Angarita Sanguino

Elian Camilo Angarita Sanguino

# Antes de empezar: abran la conversación de IA más larga que tengan.

| | |
|---|---|
| 01 | ¿Cuántos temas distintos hay ahí metidos? |
| 02 | Con Claude Code: corran `/context`. Sin él: cuenten a ojo. |

La tarea de la vez pasada, en 5 minutos.

# La vez pasada: no llenar la mesa. Hoy: qué ponerle encima antes de pedir código.

Manos arriba

# ¿Le han pedido algo a la IA que funcionó, pero no era lo que querían?

# Un pedido de una línea deja preguntas abiertas.

Pedido

**"Agrégale a la caja menor un botón para exportar."**

| | |
|---|---|
| ¿Todo o solo el mes? | la IA decide |
| ¿Excel, CSV o PDF? | la IA decide |
| ¿Qué columnas? | la IA decide |
| ¿Y si no hay gastos? | la IA decide |
| ¿Abre bien en Excel? | la IA decide |

# La IA escribe código rápido. Lo lento es descubrir que no era eso.

# SDD: primero el qué. El código, al final.

01

## Idea

Una frase.

Ustedes.

→

02

## Spec

Qué debe hacer y cómo sabemos que quedó bien.

La IA los entrevista, ustedes responden.

→

03

## Plan

Qué archivos toca y en qué orden.

La IA propone, ustedes corrigen y aprueban.

→

04

## Código

Implementar y revisar contra la spec.

La IA hace, ustedes verifican.

`chat del navegador o Claude Code` — `pasos 1 a 3`

`Claude Code`

# La spec: el qué, sin hablar de código.

spec-exportar-mes.md

```
# Exportar los gastos del mes
## Problema
Contabilidad pide los gastos cada mes y hoy se copian a mano.
## Para quién
Quien maneja la caja menor.
## Criterios de aceptación
- [ ] Se elige un mes y se descarga en un clic.
- [ ] Archivo caja-menor-AAAA-MM.csv.
- [ ] Columnas: fecha, descripción, categoría, valor.
- [ ] Abre en Excel con tildes y columnas separadas.
- [ ] Mes sin gastos: botón apagado y un aviso.
## Fuera de alcance
PDF. Varios meses a la vez.
```

**Problema y para quién**

Por qué vale la pena hacerlo.

**Criterios de aceptación**

Cada uno se comprueba con un sí o un no.

**Lo naranja**

Lo que nunca hubiera salido en un pedido de una línea.

**Fuera de alcance**

Lo que no entra. Evita que la IA se invente extras.

# Un criterio se comprueba con un sí o un no.

| VAGO | | COMPROBABLE |
|---|---|---|
| ~~Que sea rápido~~ | → | Descarga en menos de 2 segundos con 500 gastos. |
| ~~Que se vea bien en Excel~~ | → | Abre con tildes y cada dato en su columna. |
| ~~Que funcione bien~~ | → | Mes sin gastos: botón apagado y un aviso. |
| ~~Que sea fácil de usar~~ | → | Se exporta en un clic desde la pantalla de gastos. |

# El plan: el cómo. Lo leen antes de aprobarlo.

plan propuesto por la IA

```
Archivos
  src/features/exportar/exportarCsv.ts      nuevo
  src/features/exportar/exportarCsv.test.ts nuevo
  src/features/gastos/App.tsx               botón
Pasos
  1. Test con un mes de ejemplo.
  2. Función que arma el CSV con ; y tildes.
  3. Selector de mes, botón y descarga.
  4. npm test y abrirlo en Excel.
Dudas
  ¿El valor va como $ 12.000 o como 12000?
```

**Modo plan**

En Claude Code, `Shift+Tab` hasta "plan mode": propone sin tocar nada.

**En el chat**

Pídanlo explícito: "no escribas código todavía".

**Antes de aprobar**

Encuéntrenle al menos una cosa que corregir.

**Las dudas**

Se responden en la spec, no al aire.

# La spec es el contrato.

Si algo cambia, primero se cambia la spec. Después, el código.

# Al final, se revisa criterio por criterio. No a ojo.

| | | |
|---|---|---|
| ✓ | Se elige un mes y se descarga en un clic. | `cumple` |
| ✓ | Archivo caja-menor-AAAA-MM.csv. | `cumple` |
| ✓ | Columnas: fecha, descripción, categoría, valor. | `cumple` |
| ✗ | Abre en Excel con tildes y columnas separadas. | `se corrige` |
| ✓ | Mes sin gastos: botón apagado y un aviso. | `cumple` |

No se discute si quedó "bien": se mira qué criterio no cumple y se le pide eso.

# Demo: el camino completo, en la caja menor.

1. Idea: "exportar los gastos del mes".
2. En el chat, el prompt de entrevista. La IA pregunta, respondemos.
3. En Claude Code, modo plan (`Shift+Tab`) con la spec. Corregimos algo.
4. Aprobar, implementar y revisar contra los criterios.

RONDA

# 1

10 min

papel o chat

# La idea: algo pequeño que les duela en el trabajo.

### Un reporte a mano

Lo arman cada semana copiando datos.

### Una revisión a ojo

Validan algo que una regla podría revisar.

### Un formato repetido

Copian y pegan la misma estructura.

filtro ¿Se termina en un día? Si no, quédense con un pedazo.

RONDA

# 2

25 min

chat Claude Code

## La spec: la IA los entrevista.

prompt de entrevista

```
Quiero construir esto: <tu idea en una frase>.

Antes de escribir código, entrevístame. Hazme preguntas de una
en una hasta que tengas claro qué hay que hacer, para quién y
cómo sabremos que quedó bien. No propongas soluciones técnicas.

Al terminar, escribe la spec: problema, para quién, qué debe
hacer, criterios de aceptación comprobables, fuera de alcance
y dudas abiertas.
```

RONDA

# 3

15 min

chat · modo plan

# El plan: léanlo y corríjanle algo.

prompt de plan

```
Esta es la spec: <pegar spec>.

No escribas código todavía. Propón un plan:
- qué archivos crearías o cambiarías,
- los pasos en orden, cada uno pequeño,
- cómo vas a comprobar cada criterio de aceptación,
- qué riesgos o dudas ves.
```

¿No tienen código propio? Pidan el plan igual: qué haría y en qué orden.

RONDA

# 4

20 min

Claude Code

# El código, en parejas.

`tiene Claude Code`

**Persona A**

+

`usa el navegador`

**Persona B**

=

**Una spec**

modo plan, aprobar, código y revisar los criterios.

Si no alcanza el tiempo, no importa: lo valioso de hoy es la spec.

# ¿Su spec está lista? Cuatro preguntas.

1. ¿Cada criterio se comprueba con un sí o un no?
2. ¿Dice qué NO entra?
3. ¿Alguien que no estuvo en la conversación entendería qué hacer?
4. ¿Se termina en un día?

# ¿Solo usan el navegador? Casi todo funciona igual.

| PARA | CLAUDE CODE | CHAT DE CLAUDE (CLAUDE.AI) |
|---|---|---|
| Entrevista y spec | igual, en la conversación | igual |
| Plan sin tocar código | `Shift+Tab · plan mode` | "No escribas código todavía" |
| **Implementar** | **aprobar el plan** | **copiar el código a mano** |

El último paso es donde Claude Code hace la diferencia: escribe y prueba en su proyecto.

# Para la próxima: su spec, terminada y usada.

| | |
|---|---|
| 01 | Terminen la spec de hoy y úsenla en una tarea real de la semana. |
| 02 | Tráiganla a la sesión 4. |

Próxima sesión: repartir el trabajo entre varios agentes. Uno de ellos va a revisar el código contra su spec.