


EJERCICIO

1



Creamos el nombre de la carpeta

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED (main)
$ mkdir Usuarios
```

Carpeta creada

 Usuarios	21/01/2026 07:28	Carpeta de archivos
--	------------------	---------------------

Nos ubicamos en la carpeta de usuarios

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED (main)
$ cd usuarios
```

Agregamos la carpeta "Alumno"

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios (mai
n)
$ mkdir Alumno
```

 Alumno

Nos ubicamos en la carpeta

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios (mai
n)
$ cd Alumno
```

Agregamos la carpeta de Grado

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alum
no (main)
$ mkdir Grado
```

 Grado

Nos ubicamos en la carpeta de grado

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alumno (main)
$ cd Grado
```


Agregamos las 4 carpetas con sus nombres

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alumno/Grado (main)
$ mkdir Primero

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alumno/Grado (main)
$ mkdir Segundo

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alumno/Grado (main)
$ mkdir Tercero

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alumno/Grado (main)
$ mkdir CUarto
```




- CUarto
- Primero
- Segundo
- Tercero

Nos ubicamos en la carpeta “Primero”




```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alumno/Grado (main)
$ cd Primero
```

Agregamos las 3 carpetas

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alum  
no/Grado/Primero (main)  
$ mkdir Matematicas  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alum  
no/Grado/Primero (main)  
$ mkdir Economia  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Eliana de León ED/usuarios/Alum  
no/Grado/Primero (main)  
$ mkdir Programacion
```



- Economia
- Matematicas
- Programacion




Creamos la carpeta Miguel-Troyano

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c (main)
$ mkdir Miguel-troyano
```

Nos ubicamos en la carpeta y creamos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c (main)
$ cd Miguel-troyano


HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano (main)
$ Mkdir Ejercicio-1
```



Agregamos dos carpetas asignándoles un nombre

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano (main)
$ Mkdir Ejercicio-1

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano (main)
$ mkdir Ejercicio-2
```



con cd nos ubicamos a la carpeta Ejercicio-1 y creamos 3 carpetas con mkdir


```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano (main)
$ cd Ejercicio-1

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano/Ejercicio-1 (main)
$ mkdir Carpeta-1

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano/Ejercicio-1 (main)
$ mkdir Carpeta-1

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano/Ejercicio-1 (main)
$ mkdir Carpeta-2

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano/Ejercicio-1 (main)
$ mkdir Carpeta-3
```



con el comando `cd ..` volvemos al directorio (carpeta de Miguel-troyano) y con `cd` nos ubicamos a la carpeta.


```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano/Ejercicio-1 (main)
$ cd ..

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano (main)
$ cd Ejercicio-2
```

Con el comando `mkdir` creamos las carpetas “Ejemplo 1”,
“fichero.txt”


```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano/Ejercicio-2 (main)
$ mkdir "Ejemplo 1" fichero.txt

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/c/Miguel-troyano/Ejercicio-2 (main)
$ ls
'Ejemplo 1'/  fichero.txt/
```



Ejemplo 1

fichero.txt



Creamos la carpeta de Exámenes-finales

 Exámenes-finales

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales (main)
$ mkdir Windows

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales (main)
$ mkdir Word

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales/Windows (main)
$ mkdir Practicos

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales/Windows (main)
$ mkdir Teoricos
```

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales/Windows (main)
$ cd Teoricos

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales/Windows/Teoricos (main)
$ mkdir BackUp

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales/Windows/Teoricos (main)
$ mkdir Comprimir

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales/Windows/Teoricos (main)
$ mkdir Hardware
```

 Windows

 Practicos

 Word

 Teoricos

Creamos la carpeta de windows y en ella creamos la carpeta de word luego con el cd nos dirigimos a la carpeta de windows

 BackUp

 Comprimir

 Hardware

con cd nos vamos a la carpeta Teoricos y con mkdir creamos las tres carpetas


Con `cd ..` cambiamos el directorio y nos vamos a la carpeta practicos para agregar dos carpetas con el comando `mkdir`

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Examenes-finales/Windows/Teoricos (main)
$ cd ..

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Examenes-finales/Windows (main)
$ cd practicos

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Examenes-finales/Windows/practicos (main)
$ mkdir Comprimidos

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Examenes-finales/Windows/practicos (main)
$ mkdir Sistemas
```



Nos vamos al directorio y nos ubicamos con cd a la carpeta de word para agregarle una carpeta

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales/Windows/practicos (main)  
$ cd ..  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales/Windows (main)  
$ cd Word
```

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/Exámenes-finales/Windows/Word  
$ mkdir Pantallazos
```

 Pantallazos



Con el comando mkdir creamos la carpeta de Programacion y con cd nos dirigimos a esta carpeta con mkdir agregamos las 3 carpetas


```
Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio
$ mkdir Programacion

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio
$ cd Programacion

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion
$ mkdir HTML

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion
$ mkdir javascript

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion
$ mkdir PHP
```




Nos dirigimos a la carpeta PHP y con el comando mkdir creamos dos carpetas

```
Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion
$ cd PHP

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion/PHP
$ mkdir Scripts PHP

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion/PHP
$ mkdir Manuales-PHP
```




```
Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion/PHP
$ cd ..


Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion
$ mkdir Sistemas

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion
$ cd Sistemas

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/Directorio/Programacion/Sistemas
$ mkdir bases-de-datos
```

Nos dirigimos al directorio y creamos la carpeta de sistemas con mkdir con cd nos dirigimos a esa carpeta y creamos la carpeta de bases-de-datos.





con el comando mkdir creamos carpetas

```
Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23
$ mkdir informatica

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23
$ cd informatica

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica
$ mkdir animales

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica
$ mkdir grupos musicales


Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica
$ mkdir ciudades

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica
$ mkdir montañas

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica
$ mkdir fiestas

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica
$ mkdir plantas

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica
$ mkdir rios
```



- animales
- ciudades
- fiestas
- grupos
- montañas
- musicales
- plantas
- rios


Regresamos a la carpeta principal y nos ubicamos en la carpeta montañas y agregamos dos carpetas mas

```
Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica/grupos
$ cd ..

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica
$ cd montañas

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica/montañas
$ mkdir pico-europa

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica/montañas
$ mkdir pirineos
```



con `cd ..` nos vamos a la carpeta principal y nos ubicamos en la carpeta plantas y con el comando de `mkdir` agregamos dos carpetas mas

```
Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica/montañas
$ cd ..

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica
$ cd plantas

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica/plantas
$ mkdir arboles

Eli@Eliana MINGW64 ~/Documents/curso-2022-23/informatica/plantas
$ mkdir flores
```

