
# Universidad ORT Uruguay Facultad de Ingeniería

Escuela de Tecnología

# OBLIGATORIO PROGRAMACIÓN 1 DOCUMENTO DE ANÁLISIS



Elian Arman – 247305



Hanssy Pereira – 271773

M<sub>1</sub>E

**Docente: Sergio Palay** 

Analista en Tecnologías de la Información

[Fecha de entrega del documento (24-05-2023)]

# Índice

1.	D	escr	ipción general del problema a resolver	3
	1.1.	Tipo	os de usuario del sistema	3
	1.2.	List	rado de funcionalidades	3
2.	D	etall	e de Funcionalidades	4
	2.1	F01	– Nombre de Funcionalidad 1	4
	2.1.	.1	Acceso	4
	2.1.	.2	Descripción	4
	2.1.	.3	Interfaz de usuario	4
	2.1.	4	Validaciones	4

# 1. Descripción general del problema a resolver

Se nos solicitó desarrollar una interfaz para uso de censo, la cual debe ser amigable tanto para censista como invitado, en la cual debemos desarrollar los perfiles de los mismos.

# 1.1. Tipos de usuario del sistema

- Censista.
- Invitado.

#### 1.2. Listado de funcionalidades

#### Censista

- F01 Registro en aplicación Censista.
- F02 Ingresar en la aplicación Censista.
- F03 Consultar censos pre completados por validar Censista.
- F04 Validar Censos- Censita.
- F05 Reasignar persona para validar- Censista.
- F06 Visualizar información estadística Censista.
- F07 Eliminar sus datos Invitado.
- F08 Visualizar tabla de censados Invitado.
- F09 Ingresar datos censados Censista / Invitado.

#### 2. Detalle de Funcionalidades

A continuación, se presenta el detalle de cada una de las funcionalidades a resolver en el obligatorio. Las funcionalidades están ordenadas por tipo de usuario.

#### F01 – Registro en

# aplicación Acceso

Censista.

## Descripción

El censista deberá poder registrarse con su nombre, nombre de usuario(único) y contraseña con un mínimo de 5 caracteres con al menos un mayúscula, una minúscula y un número.

#### Interfaz de usuario

— Dagistrorsa — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Registrarse———————————————————————————————————
NT 1
Nombre: Ingrese su nombre
***
Usuario: Ingrese un usuario
Contraseña: Ingrese una contraseña
Registrarse

#### **Validaciones**

- El campo usuario debe ser distinto a los usuarios ya ingresados.
- El campo contraseña debe ser de al menos 5 caracteres.
- Contraseña debe contener al menos una mayúscula.
- Contraseña debe contener al menos una minúscula.
- Contraseña debe contener al menos un número.

- El campo nombre no puede estar vacío al ingresar el formulario, en caso contrario se informa al usuario con el mensaje "Debe ingresar su nombre".
- El campo usuario no puede estar vacío al ingresar el formulario, en caso contrario se informa al usuario con el mensaje "Debe ingresar un nombre de usuario".
- El campo contraseña no puede estar vacío al ingresar el formulario, en caso contrario se informa al usuario con el mensaje "Debe ingresar una contraseña".

#### F02 – <u>Ingresar en la</u>

## aplicación Acceso

Censista.

#### Descripción

El censista podrá ingresar con sus credenciales(usuario y contraseña) en la aplicación. En caso de error en las credenciales se notifica al usuario.

#### Interfaz de usuario

Ingresar	
Ingresur	
Ususario: Ingrese su usuario	
Osusario. Illigrese su usuario	
Contraseña Ingrese su contraseña	
mgreed ou demandema	
Ingresar	

#### **Validaciones**

- El usuario debe estar cargado en la aplicación antes del ingreso.
- La contraseña debe estar cargada en la aplicación antes del ingreso.
- Los campos usuario y contraseña deben ser propiedades del mismo objeto.

- El campo contraseña debe ser exactamente igual al previamente ingresado para el usuario(respetando mayúsculas y minúsculas).
- El campo usuario es case insensitive. Se tomará el valor del campo en minúscula, mayúscula o una combinación de ambos como el mismo texto.
- Se notifica al usuario en caso de no cumplir alguna de las validaciones.

#### F03 – Consultar censos pre completados p or

#### valid ar Acceso

Censista.

## Descripción

El censista podrá visualizar los censos pre completados por validar.

#### Interfaz de usuario



#### **Validaciones**

• Se valida que la cédula ingresada esté cargada en la aplicación, se muestra el mensaje "No se encuentra persona" en caso contrario.

# F04 – <u>Validar</u>

#### Censos Acceso

Censista.

# Descripción

El Censista podrá cambiar el estado de pendiente a validado de un usuario Invitado que haya pre completado los datos del censo.

#### Interfaz de usuario



#### **Validaciones**

• Si el censo fue previamente validado no se puede ni editar ni volver a validar.

# F05 – Reasignar persona para

# validar Acceso

Censista.

# Descripción

El censista podrá seleccionar alguna persona que se le haya sido asignada y reasignarla a otro censista.

#### Interfaz de usuario

Bienvenido, J.C. Bodoke

#### Derivar persona

Persona a derivar: Seleccionar persona a derivar

Nuevo censista: Seleccionar censista 🗸

Derivar



#### **Validaciones**

- En el primer campo el usuario Censista solo podrá seleccionar una persona que se le haya sido asignada previamente y que aún no haya sido validada.
- En el siguiente campo se desplegará un menú con todos los censistas (menos el usuario logueado) y a partir del botón "derivar" se procederá al cambio de asignación.

# F06 - Visualizar información estadístic a.

#### Acceso

Censista.

# Descripción

El Censista podrá visualizar los datos tomados hasta el momento, diferidos en una tabla por departamento, cantidad de personas y estado de validación.

Posteriormente podrá ver estadísticas detalladas por departamento desplegando un menu.

# Interfaz de usuario

#### Base de datos censo 2023

Personas censadas hasta el momento: 21

70% de la población ha sido censada. 30% aun esta pendiente de validación.

Departamento	Cantidad de personas censadas	Estado de validación
Artigas	1	Validado
Canelones	1	Validado
Cerro Largo	1	Validado
Colonia	1	Validado
Durazno	1	Validado
Flores	1	Validado
Florida	1	Validado
Lavalleja	1	Validado
Maldonado	1	Validado
Montevideo	3	Validado
Paysandú	1	Validado
Río Negro	1	Validado
Rivera	1	Validado
Rocha	1	Validado
Salto	1	No Validado
San José	1	No Validado
Soriano	1	No Validado
Tacuarembó	1	No Validado
Treinta y Tres	1	No Validado

Estadisticas personalizadas por departamento:

Seleccione departamento > Mostar

Departamento de: Personas mayores a 18 años: Personas menores a 18 años:



# **Validaciones**

• No requiere validaciones.

# F07 - Eliminar datos ingresados.

#### Acceso

Invitado

# Descripción

El usuario Invitado podrá eliminar sus datos de la aplicación en caso de que aún no hayan sido validados por un usuario Cencista.

# Interfaz de usuario

# **Censo 2023**

Perfil de invitado	
Datos por validar	
Documento: 123456-7	Buscar

### **Censo 2023**

Perfil de inv	itado	
Datos por valid	<u>lar</u>	
Documento:	123456-7	Buscar
Peronsa: <u>Har</u>	r <u>y Style</u>	
Borrar Datos	Cancelar	



# Validaciones

• Los datos del usuario Invitado no deben haber sido validados por un usuario Censista para poder ser eliminados.

# F08 – <u>Visualizar tabla de</u>

# censados Acceso

Invitado

# Descripción

El usuario invitado podrá ver un reporte en formato de tabla con todos los usuarios censados hasta el momento, independientemente de estar validados o no.

# Interfaz de usuario

Censo 2023 Datos tomados dtdasta el momento

Departamento	Cantidad de personas censadas	Estudian	Desempleados	Tiene empleo	Porcentaje del total de censados
Artigas	1	100%	5	10	30
Canelones	1	100%	5	10	30
Cerro Largo	1	100%	5	10	30
Colonia	1	100%	5	10	30
Durazno	1	100%	5	10	30
Flores	1	100%	5	10	30
Florida	1	100%	5	10	30
Lavalleja	1	100%	5	10	30
Maldonado	1	100%	5	10	30
Montevideo	4	100%	5	10	30
Paysandú	1	100%	5	10	30
Río Negro	1	100%	5	10	30
Rivera	1	100%	5	10	30
Roedtda	1	100%	5	10	30
Salto	1	100%	5	10	30
San José	1	100%	5	10	30
Soriano	1	100%	5	10	30
Tacuarembó	1	100%	5	10	30
Treinta y Tres	1	100%	5	10	30

# **Validaciones**

• No requiere validaciones.

### F09 - Ingresar datos censados Acceso

Censista e Invitado.

# Descripción

Tanto censista como invitado podrán ingresar datos del censo mediante el registro de una persona. En caso de ya existir la persona, la aplicación no permitirá el registro pero sí la edición del censo.

#### Interfaz de usuario

Ingresar persona para censo	
Nombre: Ingrese su nombre	Apellido: Ingrese su apellido
Edad: Ingrese su edad	'édula: [Ingrese su cedula
Departamento: Seleccione un depar	rtamento 🗸 Ocupación: Seleecione un ocupación 🗸
Ingresar persona Borrar Datos	

#### **Validaciones**

- Los datos ingresados no deben haber sido registrados previamente por un usuario Censista o Invitado
- Los campos "Nombre" y "Apellido" no pueden estar vacios.
- La edad debe estar en rango de 0 a 130 años.
- Se deberá verificar que el dígito verificador sea el correcto.
- En el campo "Departamento" no podrá quedar sin seleccionar.
- En el campo "Ocupación" no podrá quedar sin seleccionar.

#### CASOS DE PRUEBA PARA FUNCIONALIDADES ASOCIADAS AL USUARIO REGISTRADO:

**F-01**: Registro en aplicación.

# **Precondiciones:**

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F01-T01	Registro incorrecto	<ol> <li>Ingresa un nombre.</li> <li>Ingresa un usuario ya existente.</li> <li>Ingresa una contraseña correcta.</li> <li>Presione registrarse.</li> </ol>	Un usuario no registrado en clase censista, un nombre y una contraseña que cumpla las condiciones.	Despliega alerta: El nombre de usuario ya existe.	Despliega alerta: El nombre de usuario ya existe.	P
F01-T02	Registro incorrecto	<ol> <li>1.Ingresa un nombre.</li> <li>2.Ingresa un usuario no existente.</li> <li>3.Ingresa una contraseña que no contiene al menos una mayúscula.</li> <li>4.Presione registrarse.</li> </ol>	Un usuario no registrado en clase censista, un nombre y una contraseña que cumpla las condiciones.	Despliega alerta: La contraseña debe contener al menos una mayúscula.	Despliega alerta: La contraseña debe contener al menos una mayúscula.	P
F01-T03	Registro incorrecto	<ol> <li>Ingresa un nombre.</li> <li>Ingresa un usuario no existente.</li> <li>Ingresa una contraseña que no contiene al menos una minúscula.</li> <li>Presione registrarse.</li> </ol>	Un usuario no registrado en clase censista, un nombre y una contraseña que cumpla las condiciones.	Despliega alerta: La contraseña debe contener al menos una minúscula.	Despliega alerta: La contraseña debe contener al menos una minúscula.	P
F01-T04	Registro incorrecto	1.Ingresa un nombre. 2.Ingresa un usuario no existente. 3.Ingresa una contraseña que no contiene al menos un número. 4.Presione registrarse.	Un usuario no registrado en clase censista, un nombre y una contraseña que cumpla las condiciones.	Despliega alerta: La contraseña debe contener al menos un número	Despliega alerta: La contraseña debe contener al menos un número	P
F01-T05	Registro correcto	1.Ingresa un nombre. 2.Ingresa un usuario no existente. 3.Ingresa una contraseña correcta. 4.Presione registrarse.	Un usuario no registrado en clase censista, un nombre y una contraseña que cumpla las condiciones.	Despliega alerta: Su registro se ha realizado con éxito	Despliega alerta: Su registro se ha realizado con éxito	P

# F-02: Ingresar en la aplicación.

Precondiciones: - El usuario está registrado en el sitio con su usuario y contraseña como censista.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F02-T01	Ingreso incorrecto del censista.	<ol> <li>Ingresar usuario correcto.</li> <li>Ingresa una clave incorrecta.</li> </ol>	Usuario y contraseña registrados en clase censista.	Despliega alerta: Contraseña o usuario incorrectos.	Despliega alerta: Contraseña o usuario incorrectos.	P
F02-T02	Ingreso incorrecto del censista.	Ingresar usuario incorrecto.     Ingresa una clave correcta.	Usuario y contraseña registrados en clase censista.	Despliega alerta: Contraseña o usuario incorrectos.	Despliega alerta: Contraseña o usuario incorrectos.	P
F02-T03	Ingreso incorrecto del censista.	Ingresar usuario incorrecto.     Ingresa una clave incorrecta.	Usuario y contraseña registrados en clase censista.	Despliega alerta: Contraseña o usuario incorrectos.	Despliega alerta: Contraseña o usuario incorrectos.	P
F02-T04	Ingreso correcto del censista.	Ingresar usuario correcto.     Ingresa una clave correcto.	Usuario y contraseña registrados en clase censista.	Despliega menú censista.	Despliega menú censista.	P

# F03 - Consultar censos pre completados por validar

Precondiciones: - El usuario está registrado en el sitio con su usuario y contraseña como censista.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F03-T01	Busco Invitado a validar	1. Se ingresa un documento previamente registrado en Clase "Invitado" que este pendiente de validación. 2. Presiono "Buscar"	Documento de persona registrada en Clase "Invitado" a efectos de buscar	Despliega alerta: "Cédula encontrada". Luego despliega tabla con datos de la persona buscada y botón "Validar"	Despliega alerta: "Cédula encontrada". Luego despliega tabla con datos de la persona buscada y botón "Validar"	P
F03-T02	Busco Invitado a validar	1. Se ingresa un documento previamente registrado en Clase "Invitado" que este ya haya sido validado. 2. Presiono "Buscar"	Documento de persona registrada en Clase "Invitado" a efectos de buscar	Despliega alerta: "Cédula encontrada". Luego despliega tabla con datos de la persona buscada y botón	Despliega alerta: "Cédula encontrada". Luego despliega tabla con datos de la persona buscada y botón	P

				"Validar"	"Validar"	
				deshabilitado	deshabilitado.	
F03-T03	Busco Invitado a valida	<ol> <li>Ingresar cédula incorrecta.</li> <li>Presiono "Buscar"</li> </ol>	Documento de persona registrada en Clase "Invitado" a efectos de buscar	Despliega alerta: "Cedula no encontrada" .	Despliega alerta: "Cedula no encontrada" .	Р

#### F04 Validar Censos

# Precondiciones: La cedula ingresada previamente debe estar registrada.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F04-T01	Validar un censo	1.La cédula previamente ingresada esta pendiente de validación.     2.Presione "Validar"	Propiedad validación de la clase Invitado.	Despliega alerta: El censo de (nombre y apellido de la persona) se ha validado con éxito	Despliega alerta: El censo de (nombre y apellido de la persona) se ha validado con éxito.	P
F04-T02	Validar un censo	1.La cédula previamente ingresada esta pendiente de validación. 2.Presione "Validar"	Propiedad validación de la clase Invitado.	Despliega: "La persona ya fue validada"	Despliega: "La persona ya fue validada"	Р

# F05 - Reasignar Invitados

Precondiciones: - El usuario está registrado en el sitio con su usuario y contraseña como censista.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F05-T01	Se despliega dos select con Invitados pre asignados a un usuario Censita y otro con los Censistas disponibles a derivar. Selecciono uno en ambos select.	1. En el primer select se deberá seleccionar al Invitado deseado a derivar que aún no haya sido "Validado". 2. En el segundo select se deberá seleccionar el Censista al cual se desee ASIGNAR el Invitado. 3. Presiono "Derivar".	Nombre completo de Invitado. Nombre completo de Censista.	Despliega alerta: "Se ha derivado a ("Nombre invitado") al censista ("Nombre de Censista") con éxito".	Despliega alerta: "Se ha derivado a ("Nombre invitado") al censista ("Nombre de Censista") con éxito"."	P

F05-T02	Se despliega	1. En el primer		Despliega alerta:	Despliega alerta:	Р
	dos select	select se deberá	Nombre completo	"Debe seleccionar	"Debe seleccionar	
	con Invitados	seleccionar al	de Invitado.	un Censista"	un Censista"	
	pre asignados	Invitado deseado a				
	a un usuario	derivar que aún no				
	Censita	haya sido				
		"Validado".				
		2. Se deja libre selec				

	y otro con los Censistas disponibles a derivar. Selecciono uno en el select "Invitado" y dejo libre select "Censita"	"Censita". 3. Presiono "Derivar".				
F05-T03	Se despliega dos select con Invitados pre asignados a un usuario Censita y otro con los Censistas disponibles a derivar. No selecciono nada en el select "Invitado" y seleccione un "Censista"	1. En el primer select se deberá dejar desmarcado al Invitado deseado dejando la opción por defecto. 2. Seleccione un censista en el segundo select 3. Presiono "Derivar".	Nombre completo Censista	Despliega alerta "Debe seleccionar un Invitado"	Despliega alerta "Debe seleccionar un Invitado"	P

# **F06** - Visualizar información estadística del censista

Precondiciones: Deben existir datos precargados de invitados.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F06-T01	Visualizar informaci ón estadística por departam ento	1.Selecciona un departamento de un select.  2.Presiona "Mostrar"	Propiedades de la clase Invitado. Lista de departamentos.	Despliega cantidad total de censados en el departamento, porcentaje de menores de edad y porcentaje de mayores de edad. Ambos suman 100.	Despliega cantidad total de censados en el departamento, porcentaje de menores de edad y porcentaje de mayores de edad. Ambos suman 100.	P

# **F07** - Eliminar sus datos

# Precondiciones: Deben existir datos precargados de invitados.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F07-T01	Eliminar datos asociados a una cédula.	<ul><li>1.Ingresa una cédula pendiente de validación.</li><li>2.Presione "Buscar".</li><li>3. Presione "Eliminar".</li></ul>	Propiedades de la clase invitado.	Despliega alerta: "Elemento eliminado".	Despliega alerta: "Elemento eliminado".	P
F07-T02	Eliminar datos asociados a una cédula.	<ol> <li>1.Ingresa una cédula validada.</li> <li>2.Presione "Buscar".</li> <li>3. Presione "Eliminar".</li> </ol>	Propiedades de la clase invitado.	Despliega alerta: "No se puede eliminar"	Despliega alerta: "No se puede eliminar"	P
F07-T03	Eliminar datos asociados a una cédula.	<ol> <li>1.Ingresa una cédula no registrada.</li> <li>2.Presione "Buscar".</li> <li>3. Presione "Eliminar".</li> </ol>	Propiedades de la clase invitado.	Despliega alerta: "No se puede eliminar"	Despliega alerta: "No se puede eliminar"	P

# F08 - Visualizar tabla de censados - Invitado.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F08-T01	Visualiza informaci ón de censo recabado hasta el momento	Ingresa al menú "Visualizar datos de censo"	Datos recabados de la clase "Invitado" hasta el momento.	Tabla de valores con estadísticas diferenciadas por departamento	Tabla de valores con estadísticas diferenciadas por departamento	P

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F09-T01	Rellene los campos y presione el botón "Ingresar persona"	1. Complete los campos "Nombre", "Apellido", "Edad", "Cédula", seleccione "Departamento" y seleccione "Ocupación". 2. Presione "Ingresar persona"	Departamentos pre cargados en clase "Invitado" Ocupaciones pre cargadas en clase "Invitado".	Despliega alerta: "El censo se ha registrado con éxito"	Despliega alerta: "El censo se ha registrado con éxito"	P
F09-T02	Rellene los campos e ingrese una cédula ya registrada y presione el botón "Ingresar persona"	1. Complete los campos "Nombre", "Apellido", "Edad", "Cédula", seleccione "Departamento" y seleccione "Ocupación". 2. Presione "Ingresar persona"	Cédulas registradas en clase "Invitado" Departamentos pre cargados en clase "Invitado" Ocupaciones pre cargadas en clase "Invitado".	Despliega alerta: "Los datos que intenta ingresar ya han sido registrados".	Despliega alerta: "Los datos que intenta ingresar ya han sido registrados".	P
F09-T03	Busco cédula para editar datos.	1. Ingresa cédula validada previamente. 2. Presione "Buscar" 3. Presione "Editar"	Documento de persona registrada en Clase "Invitado" a efectos de buscar	Despliega alerta: "La persona ya fue censada". No permite presionar editar.	Despliega alerta: "La persona ya fue censada". No permite presionar editar.	Р
F09-T04	Busco cédula para editar datos.	<ol> <li>Ingresa cédula validada previamente.</li> <li>Presione "Buscar".</li> <li>Presione "Editar".</li> </ol>	Documento de persona registrada en Clase "Invitado" a efectos de buscar.	Despliega datos del censado a editar. Despliega: "Se han editado los datos exitosamente"	Despliega datos del censado a editar. Despliega: "Se han editado los datos exitosamente"	P
F09-T05	Quedan campos pendientes por rellenar y presione "Ingresar"	Deje sin completar uno de los campos solicitados.     Presione "Ingresar persona"	Los ingresados por el usuario "Invitado"	Despliega alerta :"Debe completar todos los campos"	Despliega alerta :"Debe completar todos los campos"	P

#### **CODIGO**

#### index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"</pre>
    <title>Censo</title>
  </head>
  <body>
    <!-- MENU CENSISTA -->
    <form action="#" id="formMenuCensista">
      <div>
       <align=right>
      </align>
    </div>
        <input type="button" value="Ingreso de censos"</pre>
id="btnIngresoDeCensos">
        <br>
        <input type="button" value="Derivar persona"</pre>
id="btnDerivarMenuCensista">
        <br>
        <br>
        <input type="button" value="Validar censos"</pre>
id="btnValidarMenuCensista">
        <br>
        <br>
        <input type="button" value="Visualizar informacion estadistica"</pre>
id="btnInfoEstadistica">
        <br>
        <input type="button" value="Salir" id="btnSalir">
        <br>
        <br>
        <img src="img/imgcenso.jpg">
    </form>
    <!-- MENU INVITADO -->
    <form action="#" id="formMenuInvitado">
```

```
<input type="button" value="Ingresar censo"</pre>
id="btnIngresoDeCensosInvitado">
      <br>
      <br>
      <input type="button" value="Eliminar datos de censo"</pre>
id="btnEliminarDatosInvitado">
      <br>
      <br>
      <input type="button" value="Visualizar informacion estadistica"</pre>
id="btnInfoInvitado">
            <br>
      <br>
      <input type="button" value="Salir" id="btnVolverLoginINV">
   </form>
    <!-- INGRESO CENSISTA -->
    <div id="divIngresoCensista">
      <form action="#" method="get" id=formIngCen>
        <fieldset>
        <legend>Ingresar</legend>
          <label for="ingresoUsuario">Usuario:</label>
          <input</pre>
          type="text"
          id="ingresoUsuario"
          placeholder="Ingrese su usuario"
        <label for="ingresoContrasena">Contraseña:</label>
          <input</pre>
          type="password"
          id="ingresoContrasena"
            placeholder="Ingrese su contraseña"
          <input type="submit" value="Login" id="ingresoBtnIngresar" />
          <input type="submit" value="Registrarse"</pre>
id="btnRegistrarseIngreso" />
```

```
<input type="submit" value="Ingresar como invitado"</pre>
id="btnIngresarComoInvitado" />
          </fieldset>
      </form>
    </div>
    <!-- REGISTRO CENSISTA -->
  <div id="divRegistroCensista">
      <form action="#" method="get">
        <fieldset>
          <legend>Registrarse</legend>
            <label for="registroNombre">Nombre:</label>
            type="text"
            id="registroNombre"
            placeholder="Ingrese su nombre"
        <label for="registroNombreUsuario">Usuario:</label>
          <input</pre>
          type="text"
          id="registroNombreUsuario"
          placeholder="Ingrese un usuario"
        <label for="registroContrasena">Contraseña:</label>
          <input</pre>
          type="password"
          id="registroContrasena"
          placeholder="Ingrese una contraseña"
        <input type="submit" id="btnRegistrarseRegistro"</pre>
value="Registrarse" />
        <input type="button" id="btnVolveralMenuLogin" value="Volver al</pre>
login" >
      </fieldset>
    </form>
  </div>
```

```
<!-- BIENVENIDA -->
<div id="divBienvenida">
 <hr>>
 <img src="img/imgcenso.jpg" width="150" height="100">
 <h1 id="MsgLogeoCensita">Bienvenido Sr. Censista</h1>
</div>
<!-- CONSULTAR CENSOS PRECOMPLETADOS POR VALIDAR -->
<div id="divCensosXValidar">
   <form action="#">
     <label for="srchBuscarCensado">Ingrese número de cédula:</label>
     <input type="text" id="srchBuscarCensado"/>
     <input type="submit" value="Buscar" id="btnBuscarCensado" />
   </form>
   <thead id="headtable">
     </thead>
     >
          <br>
   <div id="divBotonValidar">
     <input type="button" value="Validar" id="BtnValidarCensado">
   </div>
   <br>
 <input type="button" value="Volver al menu" id="btnAtrasVAL">
</div>
   <!-- INGRESAR DATOS CENSADOS -->
   <div id="divIngresoDatos">
     <div id="divBuscarCensado">
       <input type="text" placeholder="Ingrese una cédula"</pre>
id="srchBuscarPorCI"><input type="button" id="btnBuscarCICensada"</pre>
value="Buscar">
   <form action="#" method="get">
```

```
<fieldset>
        <legend>Ingresar persona para censo</legend>
          <label for="nombreCenso">Nombre:</label>
          <input type="text" id="nombreCenso" placeholder="Ingrese su</pre>
nombre" />
          <label for="apellidoCenso">Apellido:</label>
          <input</pre>
           type="text"
           id="apellidoCenso"
           placeholder="Ingrese su apellido"
        <label for="edadCenso">Edad:</label>
          <input type="text" id="edadCenso" placeholder="Ingrese su edad"</pre>
          <label for="cedulaCenso">Cédula:</label>
         <input type="text" id="cedulaCenso" placeholder="Ingrese su</pre>
cedula" />
       <label for="departamentoCenso">Departamento:</label>
         <select id="departamentoCenso">
           <option value="" selected disabled>
              Seleecione un departamento
            </option>
            <option value="Artigas">Artigas
            <option value="Canelones">Canelones
            <option value="Cerro Largo">Cerro Largo</option>
            <option value="Colonia">Colonia</option>
           <option value="Durazno">Durazno</option>
            <option value="Flores">Flores</option>
            <option value="Florida">Florida</option>
            <option value="Lavalleja">Lavalleja</option>
            <option value="Maldonado">Maldonado</option>
            <option value="Montevideo">Montevideo</option>
            <option value="Paysandu">Paysandú</option>
            <option value="Rio Negro">Río Negro</option>
            <option value="Rivera">Rivera</option>
            <option value="Rocha">Rocha</option>
            <option value="Salto">Salto</option>
            <option value="San Jose">San José</option>
            <option value="Soriano">Soriano</option>
            <option value="Tacuarembo">Tacuarembó</option>
            <option value="Treinta y Tres">Treinta y Tres</option>
          </select>
```

```
<label for="ocupacionCenso">Ocupación:</label>
          <select id="ocupacionCenso">
            <option value="" selected disabled>Selectione un
ocupación</option>
            <option value="Independiente">Independiente</option>
            <option value="Dependiente">Dependiente</option>
            <option value="No trabaja">No trabaja</option>
            <option value="Estudia">Estudia</option>
            <option value="No estudia">No estudia
          </select>
        <input</pre>
            type="submit"
            value="Ingresar persona"
            id="btnIngresarPersona"
          <input type="button" id="btnBorrarDatos" value="Borrar Datos" />
          <span id="pBotonEditar"><input type="button" id="btnEditarDatos"</pre>
value="Editar" disabled></span>
        <input type="button" id="btnAtrasREGCensista" value="Volver al</pre>
menu">
          <input type="button" id="btnAtrasREGInvitado" value="Volver al</pre>
menu">
        </div>
      </fieldset>
    </form>
</div>
    <!-- ELIMINAR DATOS DE CENSADO -->
<div id="divEliminarDatos">
      <h5>Eliminar datos</h5>
        <label for="nombreCenso">Documento:</label>
        <input</pre>
          type="text"
          id="EliminarNombreCenso"
          placeholder="Ingrese su documento"
          <input type="button" id="btnBuscarParaEliminar" value="Buscar" />
      <input type="button" id="btnEliminar" value="Eliminar"><br>
```

```
<br>
      <br>
     <input type="button" id="btnAtrasELM" value="Volver al menu">
</div>
    <!-- DERIVAR UNA PERSONA -->
<div id="divDerivarPersona">
   <fieldset>
     <legend>Derivar una persona</legend>
     <h4>Persona a derivar:</h4>
     <select id="slcPersonaAsignada">
       <option value="">Selectione una persona</option>
     </select>
     <strong id="msgCensistaAsignado"></strong>
     <h4>Nuevo censista:</h4>
     <select id="slcCensista">
       <option value="">Seleccione un censista</option>
     </select>
     <input type="button" id="btnDerivar" value="Derivar" />
     <input type="button" id="btnAtrasDEV" value="Volver al menu" />
   </fieldset>
<br>
<br>
<br>
</div>
<!-- INFORMACION PARA CENSISTA -->
<div >
<div id="divInfoCensista">
     <h1>Base de datos censo 2023</h1>
       Personas censadas hasta el momento: <span
id="txtInfoCantidadCensados"></span>
     <label for="slcDepartamentoInfoCensista">Estadisticas
personalizadas por departamento:</label>
       <select id="slcDepartamentoInfoCensista">
             <option value="" selected disabled>
               Seleecione un departamento
```

```
</option>
             <option value="Artigas">Artigas
             <option value="Canelones">Canelones</option>
             <option value="Cerro Largo"> Cerro Largo</option>
             <option value="Colonia">Colonia</option>
             <option value="Durazno">Durazno</option>
             <option value="Flores">Flores </option>
             <option value="Florida">Florida</option>
            <option value="Lavalleja">Lavalleja</option>
            <option value="Maldonado">Maldonado</option>
            <option value="Montevideo">Montevideo</option>
            <option value="Paysandú">Paysandú</option>
            <option value="Río Negro">Río Negro</option>
            <option value="Rivera">Rivera</option>
            <option value="Rocha">Rocha</option>
            <option value="Salto">Salto</option>
             <option value="San José">San José</option>
            <option value="Soriano">Soriano</option>
             <option value="Tacuarembó">Tacuarembó</option>
             <option value="Treinta y Tres">Treinta y Tres</option>
         </selec>
         <input type="button" id="btnMostrarCensadosPorDep"</pre>
value="Mostar">
         <br>
     <br>
     <input type="button" id="btnAtrasVISDAT" value="Volver al menu">
<!-- INFORMACION ESTADISTICA PARA INVITADO -->
<div id="divInfoEstadisticaInvitado">
     <h1>Censo 2023</h1>
     <input type="button" value="Atras" id="btnVolverAMenuInv">
</div>
   <script src="js/sistema.js"></script>
   <script src="js/funciones.js"></script>
   <script src="js/codigo.js"></script>
 </body>
</html>
```

#### sistema.js

```
class Sistema {
    listaDeCensistas = new Array();
    listaDeFormularios = new Array();
}
```

#### codigo.js

```
let sistema = new Sistema()
let contadorCensistas = 0
let contadorInvitados= 0
class Censista {
    constructor(unNombre, unUsuario, unaClave){
        contadorCensistas++
        this.id = contadorCensistas
        this.nombre = unNombre
        this.usuario = unUsuario
        this.clave = unaClave
class Invitado {
    constructor(unNombre, unApellido, unaCedula, unaEdad, unaOcupacion,
unDepartamento){
        contadorInvitados++
        this.id= contadorInvitados
        this.nombre= unNombre
        this.apellido= unApellido
        this.cedula= unaCedula
        this.edad= unaEdad
        this.ocupacion= unaOcupacion
        this.departamento= unDepartamento
        this.validacion= false
        this.censistaID= Math.floor(Math.random() * (contadorCensistas - 1
+ 1) ) + 1
let censista1 = new Censista("Juan Carlos Bodoke", "bodokeCarlos",
"Clave1")
```

1!

```
let censista2 = new Censista("Tulio Triviño", "trivinioTulio", "Clave2")
let censista3 = new Censista("Juanin Juan Harry", "harryJuanin", "Clave3")
sistema.listaDeCensistas.push(censista1, censista2, censista3)
let invitado1= new Invitado("Harry", "Styles", "1234567-8", "29",
"Independiente", "Artigas")
invitado1.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado1.nombre, invitado1.apellido, invitado1.id,
invitado1.validacion)
let invitado2= new Invitado("Taylor", "Swift", "1313131-3", "33",
"Independiente", "Maldonado")
invitado2.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado2.nombre, invitado2.apellido, invitado2.id,
invitado2.validacion)
let invitado3= new Invitado("Dua", "Lipa", "4567891-8", "27", "No trabaja",
"Treinta v Tres")
invitado3.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado3.nombre, invitado3.apellido, invitado3.id,
invitado3.validacion)
let invitado4= new Invitado("Mauro", "Lombardo", "5478961-8", "26",
"Estudiante", "Montevideo")
invitado4.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado4.nombre, invitado4.apellido, invitado4.id,
invitado4.validacion)
let invitado5= new Invitado("Alejo", "Acosta", "4668950-5", "24",
"Estudiante", "Montevideo")
invitado5.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado5.nombre, invitado5.apellido, invitado5.id,
invitado5.validacion)
let invitado6= new Invitado("Michael", "Jackson", "99999-9", "27",
"Dependiente", "Canelones")
invitado6.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado6.nombre, invitado6.apellido, invitado6.id,
invitado6.validacion)
let invitado7= new Invitado("Nicole", "Cucco", "3499528-5", "22",
"Independiente", "San José")
invitado7.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado7.nombre, invitado7.apellido, invitado7.id,
invitado7.validacion)
let invitado8= new Invitado("Paco", "Amoroso", "6351222-8", "29", "No
trabaja", "Salto")
invitado8.validacion= true
```

```
agregarInvitadosSlc(invitado8.nombre, invitado8.apellido, invitado8.id,
invitado8.validacion)
let invitado9= new Invitado("Catriel", "Fernandez", "6351225-8", "29",
"Estudiante", "Salto")
invitado9.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado9.nombre, invitado9.apellido, invitado9.id,
invitado9.validacion)
let invitado10= new Invitado("Indra", "Bhalavan", "6351223-8", "29", "No
trabaja", "Paysandú")
invitado10.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado10.nombre, invitado10.apellido, invitado10.id,
invitado10.validacion)
let invitado11= new Invitado("Neo", "Pistea", "6351224-8", "20", "No
trabaja", "Río Negro")
invitado11.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado11.nombre, invitado11.apellido, invitado11.id,
invitado11.validacion)
let invitado12= new Invitado("Dylan", "Masa", "6351226-8", "21",
"Dependiente", "Canelones")
invitado12.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado12.nombre, invitado12.apellido, invitado12.id,
invitado12.validacion)
let invitado13= new Invitado("Nahuel", "Acosta", "6351227-8", "22",
"Independiente", "Cerro Largo")
invitado13.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado13.nombre, invitado13.apellido, invitado13.id,
invitado13.validacion)
let invitado14= new Invitado("Julieta", "Cazzuchelli", "6351228-8", "28",
"Independiente", "Colonia")
invitado14.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado14.nombre, invitado14.apellido, invitado14.id,
invitado14.validacion)
let invitado15= new Invitado("Maria", "Becerra", "6351229-8", "22",
"Independiente", "Durazno")
invitado15.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado15.nombre, invitado15.apellido, invitado15.id,
invitado15.validacion)
let invitado16= new Invitado("Emilia", "Mernes", "6351230-8", "33", "No
trabaja", "Flores")
invitado16.validacion= true
```

```
agregarInvitadosSlc(invitado16.nombre, invitado16.apellido, invitado16.id,
invitado16.validacion)
let invitado17= new Invitado("Densise", "Cucco", "6351231-8", "34",
"Estudiante", "Florida")
invitado17.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado17.nombre, invitado17.apellido, invitado17.id,
invitado17.validacion)
let invitado18= new Invitado("Mateo", "Corazzina", "6351232-8", "30",
"Dependiente", "Lavalleja")
invitado18.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado18.nombre, invitado18.apellido, invitado18.id,
invitado18.validacion)
let invitado19= new Invitado("Valentín ", "Olivia", "6351233-8", "25",
"Dependiente", "Maldonado")
invitado19.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado19.nombre, invitado19.apellido, invitado19.id,
invitado19.validacion)
let invitado20= new Invitado("Tiago", "Pacheco", "6351234-8", "29",
"Estudiante", "Rivera")
invitado20.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado20.nombre, invitado20.apellido, invitado20.id,
invitado20.validacion)
let invitado21= new Invitado("Mauro", "Monzón", "6351235-8", "18", "No
trabaja", "Rocha")
invitado21.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado21.nombre, invitado21.apellido, invitado21.id,
invitado21.validacion)
let invitado22= new Invitado("Thomas", "Tobar", "6351236-8", "21",
"Dependiente", "Montevideo")
invitado22.validacion= false
agregarInvitadosSlc(invitado22.nombre, invitado22.apellido, invitado22.id,
invitado22.validacion)
let invitado23= new Invitado("Enzo", "Sauthier", "6351237-8", "21",
"Estudiante", "San José")
invitado23.validacion= false
agregarInvitadosSlc(invitado23.nombre, invitado23.apellido, invitado23.id,
invitado23.validacion)
let invitado24= new Invitado("Paulo", "Londra", "6351238-8", "19",
"Dependiente", "Montevideo")
invitado24.validacion= false
```

```
agregarInvitadosSlc(invitado24.nombre, invitado24.apellido, invitado24.id,
invitado24.validacion)
let invitado25= new Invitado("Lara", "Artesi", "6351239-8", "19",
"Estudiante", "Paysandú")
invitado25.validacion= false
agregarInvitadosSlc(invitado25.nombre, invitado25.apellido, invitado25.id,
invitado25.validacion)
let invitado26= new Invitado("Sebastián", "Chinellato", "6351240-8", "27",
"Estudiante", "Rivera")
invitado26.validacion= false
agregarInvitadosSlc(invitado26.nombre, invitado26.apellido, invitado26.id,
invitado26.validacion)
let invitado27= new Invitado("Gonzalo", "Conde", "6351241-8", "41",
"Dependiente", "Treinta y Tres")
invitado27.validacion= true
agregarInvitadosSlc(invitado27.nombre, invitado27.apellido, invitado27.id,
invitado27.validacion)
let invitado28= new Invitado("Ezequiel", "Pereira", "6351241-8", "41",
"Estudiante", "San José")
invitado28.validacion= false
agregarInvitadosSlc(invitado28.nombre, invitado28.apellido, invitado28.id,
invitado28.validacion)
let invitado29= new Invitado("Elian", "Arman", "4910332-8", "41",
"Dependiente", "Soriano")
invitado29.validacion= false
agregarInvitadosSlc(invitado29.nombre, invitado29.apellido, invitado29.id,
invitado29.validacion)
let invitado30= new Invitado("Marshall", "Mathers ", "6351243-8", "41",
"Independiente", "Tacuarembó")
invitado30.validacion= false
agregarInvitadosSlc(invitado30.nombre, invitado30.apellido, invitado30.id,
invitado30.validacion)
let listaDeDepartamentos=["Artigas", "Canelones", "Cerro Largo", "Colonia",
"Durazno", "Flores", "Florida", "Lavalleja", "Maldonado", "Montevideo",
"Paysandú",
 "Río Negro", "Rivera", "Rocha", "Salto", "San José", "Soriano",
"Tacuarembó", "Treinta y Tres",]
sistema.listaDeFormularios.push (invitado1, invitado2, invitado3,
invitado4, invitado5, invitado6, invitado7, invitado8, invitado9,
invitado10, invitado11,
```

```
invitado12, invitado13, invitado14, invitado15, invitado16, invitado17,
invitado18, invitado19, invitado20, invitado21, invitado22, invitado23,
invitado24, invitado25, invitado26,
    invitado27, invitado28, invitado29, invitado30)
ocultarTodo()
//Registro censista
document.querySelector("#btnRegistrarseRegistro").addEventListener("click",
registrarCensista)
/// registro invitado
document.querySelector("#btnIngresarPersona").addEventListener("click",
registroCensado)
document.querySelector("#ingresoBtnIngresar").addEventListener("click",
loginCensita)
//Boton registrarse ingreso censista
document.guerySelector("#btnRegistrarseIngreso").addEventListener("click",
mostrarRegistro)
//botones de volver
document.querySelector("#btnVolveralMenuLogin").addEventListener("click",
volverALoginDesdeRegistro)
document.querySelector("#btnSalir").addEventListener("click", salirMenu)
document.querySelector("#btnAtrasREGCensista").addEventListener("click",
volverAMenuInvitadoDesdeIngCen)
document.querySelector("#btnAtrasREGInvitado").addEventListener("click",
volverAMenuInvitadoDesdeIngInv)
document.querySelector("#btnAtrasDEV").addEventListener("click",
volverAMenuDesdeDerivarPer)
document.querySelector("#btnAtrasVAL").addEventListener("click",
volverAMenuDesdeValPer)
document.querySelector("#btnAtrasELM").addEventListener("click",
volverAMenuDesdeEliminarDat)
document.querySelector("#btnAtrasVISDAT").addEventListener("click",
volverAMenuDesdeVisualizarDat)
document.querySelector("#btnVolverLoginINV").addEventListener("click",
volverAloginDesdeMInvitado)
document.querySelector("#btnVolverAMenuInv").addEventListener("click",
volverAlMInvitadoDatos)
//Botones de menu censista
document.querySelector("#btnIngresoDeCensos").addEventListener("click",
irIngresoDeCensos)
```

```
document.querySelector("#btnDerivarMenuCensista").addEventListener("click",
irDerivarInvitado)
document.querySelector("#btnValidarMenuCensista").addEventListener("click",
irValidarDatos)
document.querySelector("#btnInfoEstadistica").addEventListener("click",
irInfoEstadistica)
//Botones menu invitado
document.querySelector("#btnIngresoDeCensosInvitado").addEventListener("cli
ck", irIngresoCensoInv)
document.querySelector("#btnEliminarDatosInvitado").addEventListener("click
", eliminarDatosInv)
document.querySelector("#btnInfoInvitado").addEventListener("click",
visualizarInfoInv )
//document.querySelector("#btnEliminarDatos").addEventListener("click",
irEliminarDatos)
//Menu Invitado
document.querySelector("#btnIngresarComoInvitado").addEventListener("click"
, mostrarMenuInvitado)
//boton borrar datos
document.querySelector("#btnBorrarDatos").addEventListener("click",
limpiarCamposCenso)
//boton derivar
document.querySelector("#btnDerivar").addEventListener("click",
derivarInvitado)
document.querySelector("#slcPersonaAsignada").addEventListener("change",
mostrarCensistaAsociado)
//srch invitado
document.querySelector("#btnBuscarCensado").addEventListener("click",
mostrarDatosInvitado)
// validar censado
document.querySelector("#BtnValidarCensado").addEventListener("click",
validarPersona)
document.querySelector("#btnMostrarCensadosPorDep").addEventListener("click
", mostrarCensadosPorDep)
// eliminar datos
```

```
document.querySelector("#btnEliminar").addEventListener("click",
eliminarElementoInvitado)

//buscar censado
document.querySelector("#btnBuscarCICensada").addEventListener("click",
mostrarDatosCensado)

//editar censado
document.querySelector("#pBotonEditar").addEventListener("click",
editarDatosCensados)

document.querySelector("#btnBuscarParaEliminar").addEventListener("click",
MostrarDatosPreEliminar)
```

#### funciones.js

```
function registrarCensista(){
   let nombre = document.querySelector("#registroNombre").value
   let usuario = document.querySelector("#registroNombreUsuario").value
   let clave = document.querySelector("#registroContrasena").value
   let yaExiste = false
   let existeMayuscula = false
   let existeMinuscula = false
   let existeNumero = false
   limpiarCampo("#registroNombre")
   limpiarCampo("#registroNombreUsuario")
   limpiarCampo("#registroContrasena")
   //Busca entre los censistas si existe el usuario
   for (let i=0; i<sistema.listaDeCensistas.length;i++) {</pre>
        if(sistema.listaDeCensistas[i].usuario == usuario){
            yaExiste = true
   //Busca en la contraseña si tiene minuscula, mayuscula y numero
   for(let i=0;i<clave.length;i++){</pre>
        if(clave[i] == clave[i].toUpperCase()){
            existeMayuscula = true
        if(clave[i] == clave[i].toLowerCase()){
            existeMinuscula = true
        if(!isNaN(clave[i])){
```

```
existeNumero = true
   if(yaExiste==true){
        alert('El nombre de usuario ya existe.')
   } else if(clave.length<5){</pre>
       alert('La contraseña debe contener 5 o mas caractéres.')
   } else if(existeMayuscula==false){
        alert('La contraseña debe contener al menos una mayúscula.')
   } else if (existeMinuscula==false){
       alert ("La contraseña debe contener al menos una minúscula")
   } else if (existeNumero==false){
        alert ("La contraseña debe contener al menos un número")
   }else{
        sistema.listaDeCensistas.push(new Censista(nombre, usuario, clave))
       alert ("Su registro se ha realizado con éxito")
       mostrarMenuCensita()
        document.querySelector("#msgResultado").innerHTML="Bienvenido "+
usuario
//Limpia campos de texto
function limpiarCampo(campo){
   document.querySelector(campo).value=""
function registroCensado(){
   let unNombre = document.querySelector("#nombreCenso").value
   let unApellido = document.querySelector("#apellidoCenso").value
   let unaCedula= document.querySelector("#cedulaCenso").value
   let unaEdad = document.querySelector("#edadCenso").value
   let unaOcupacion = document.querySelector("#ocupacionCenso").value
   let unDepartamento = document.querySelector("#departamentoCenso").value
   let yaExisteCensado= false
   limpiarCampo("#nombreCenso")
   limpiarCampo("#apellidoCenso")
   limpiarCampo("#edadCenso")
   limpiarCampo("#cedulaCenso")
   limpiarCampo("#ocupacionCenso")
   limpiarCampo("#departamentoCenso")
```

```
for (let i=0; i<sistema.listaDeFormularios.length;i++) {</pre>
        if(limpiarCI(sistema.listaDeFormularios[i].cedula) ==
limpiarCI(unaCedula)){
            yaExisteCensado = true
    if(yaExisteCensado==true){
        alert('Los datos que intenta ingresar ya han sido registrados')
    }else{
        if(unNombre.length>0 && unApellido.length>0 && unaCedula.length>0
&& unaEdad.length>0 && unaOcupacion.length>0 && unDepartamento.length>0){
            sistema.listaDeFormularios.push(new Invitado(unNombre,
unApellido, unaCedula, unaEdad, unaOcupacion, unDepartamento))
            agregarInvitadosSlc(unNombre, unApellido, contadorInvitados,
sistema.listaDeFormularios[sistema.listaDeFormularios.length-1].validacion)
            alert('El censo se ha registrado con éxito')
            console.log(sistema.listaDeFormularios)
            alert("Debe completar todos los campos")
// login censista
function loginCensita(){
    let unUsuario=document.querySelector("#ingresoUsuario")
    let unaClave= document.querySelector("#ingresoContrasena")
    let estadoLogin=true
    for (let i=0; i<sistema.listaDeCensistas.length;i++) {</pre>
        if((sistema.listaDeCensistas[i].usuario).toUpperCase() ==
(unUsuario.value).toUpperCase() && sistema.listaDeCensistas[i].clave ==
unaClave.value){
            console.log("logeado")
            estadoLogin=false
 document.querySelector("#divIngresoCensista").style.display="none"
 document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="block"
 document.querySelector("#msgResultado").innerHTML="Bienvenido "+
unUsuario.value
                 //Carga el resto de los censistas al select de derivar
                 agregarCensistasASlc(sistema.listaDeCensistas[i].id)
```

```
break;
        }else{
            estadoLogin=true
   if (estadoLogin){
        alert("Contraseña o usuario incorrectos")
//Ocultar menus
function ocultarTodo(){
    document.guerySelector("#divCensosXValidar").style.display="none"
   document.querySelector("#divIngresoDatos").style.display="none"
   document.querySelector("#divInfoCensista").style.display="none"
   document.querySelector("#divDerivarPersona").style.display="none"
   document.querySelector("#divEliminarDatos").style.display="none"
   document.querySelector("#divRegistroCensista").style.display="none"
document.querySelector("#divInfoEstadisticaInvitado").style.display="none"
   document.querySelector("#divBienvenida").style.display="none"
   document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="none"
   document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="none"
   document.querySelector("#pBotonEditar").style.display="none"
   document.querySelector("#divBuscarCensado").style.display="none"
    //document.querySelector("#divBotonValidar").style.display = "none"
// Botones menu censista
function irIngresoDeCensos(){
   document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="none"
   document.querySelector("#divIngresoDatos").style.display="block"
   document.querySelector("#pBotonEditar").style.display="none"
   document.querySelector("#divBuscarCensado").style.display="none"
   document.querySelector("#btnAtrasREGInvitado").style.display="none"
   document.querySelector("#btnAtrasREGCensista").style.display="block"
function irDerivarInvitado() {
```

```
document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="none"
   document.querySelector("#divDerivarPersona").style.display="block"
function irValidarDatos() {
   document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="none"
   document.querySelector("#tablaBuscarPorCedula").style.display = "none"
   document.querySelector("#divCensosXValidar").style.display="block"
function irEliminarDatos() {
   document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="none"
   document.querySelector("#divEliminarDatos").style.display="block"
function irInfoEstadistica(){
   document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="none"
   document.querySelector("#divInfoCensista").style.display="block"
   //agregado 196
   mostrarInfoCensista()
// botones menu invitado
function irIngresoCensoInv(){
   document.querySelector("#divIngresoDatos").style.display="block"
   document.querySelector("#pBotonEditar").style.display="block"
   document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="none"
   document.querySelector("#divBuscarCensado").style.display="block"
   document.querySelector("#btnAtrasREGInvitado").style.display="block"
   document.querySelector("#btnAtrasREGCensista").style.display="none"
//Mostrar registro
function mostrarRegistro(){
   document.querySelector("#divRegistroCensista").style.display="block"
   document.querySelector("#divRegistroCensista").style.display="block"
   document.querySelector("#divIngresoCensista").style.display="none"
//Mostrar menu del censista
function mostrarMenuCensita(){
   document.querySelector("#divIngresoCensista").style.display="none"
   document.querySelector("#divRegistroCensista").style.display="none"
   document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="block"
```

```
//Mostrar menu invitado
function mostrarMenuInvitado(){
        document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="block"
        document.querySelector("#divIngresoCensista").style.display="none"
function eliminarDatosInv(){
    document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="none"
    document.querySelector("#divEliminarDatos").style.display="block"
function visualizarInfoInv(){
    document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="none"
document.querySelector("#divInfoEstadisticaInvitado").style.display="block"
    generarListadoInvitado()
//Limpia campos del ingreso de censos
function limpiarCamposCenso(){
    limpiarCampo("#nombreCenso")
    limpiarCampo("#apellidoCenso")
    limpiarCampo("#edadCenso")
    limpiarCampo("#cedulaCenso")
    limpiarCampo("#departamentoCenso")
    limpiarCampo("#ocupacionCenso")
//Ocultar menus invitado
function ocultarTodoInvitado(){
    document.querySelector("#divIngresoDatos").style.display="none"
    document.querySelector("#divdivEliminarDatos").style.display="none"
document.querySelector("#divInfoEstadisticaInvitado").style.display="none"
//Mostrar registro
function mostrarRegistro(){
    document.querySelector("#divRegistroCensista").style.display="block"
    document.querySelector("#divRegistroCensista").style.display="block"
    document.querySelector("#divIngresoCensista").style.display="none"
// BOTONES DE SALIDA
function salirMenu(){
    document.querySelector("#divIngresoCensista").style.display="block"
    document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="none"
function volverALoginDesdeRegistro(){
```

```
document.querySelector("#divIngresoCensista").style.display="block"
document.querySelector("#divRegistroCensista").style.display= "none"
function volverAMenuDesdeIngCen(){
    document.querySelector("#divIngresoDatos").style.display="none"
    document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="block"
function volverAMenuInvitadoDesdeIngCen(){
    document.querySelector("#divIngresoDatos").style.display="none"
    document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="block"
function volverAMenuInvitadoDesdeIngInv(){
    document.querySelector("#divIngresoDatos").style.display="none"
    document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="block"
function volverAMenuDesdeDerivarPer(){
    document.querySelector("#divDerivarPersona").style.display="none"
    document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="block"
function volverAMenuDesdeValPer(){
    document.querySelector("#divCensosXValidar").style.display="none"
    document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="block"
function volverAMenuDesdeEliminarDat(){
    document.querySelector("#divEliminarDatos").style.display="none"
    document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="block"
function volverAMenuDesdeVisualizarDat(){
    document.querySelector("#divInfoCensista").style.display="none"
    document.querySelector("#formMenuCensista").style.display="block"
function volverAloginDesdeMInvitado(){
    document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="none"
    document.querySelector("#divIngresoCensista").style.display="block"
```

```
function volverAlMInvitadoDatos(){
document.querySelector("#divInfoEstadisticaInvitado").style.display="none"
    document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="block"
// Ingreso censista
function IngresoCensita(){
    document.querySelector("#formMenuInvitado").style.display="none"
    document.querySelector("#divIngresoDatos").style.display="block"
//limpiar caracteres de la cedula
function limpiarCI(cedula){
    cedula = cedula.replace("-", "")
    cedula = cedula.replace(".", "")
    cedula = cedula.replace(" ", "")
    return cedula
/* DERIVAR */
//Agregar invitados a select
function agregarInvitadosSlc(nombre, apellido, id, validacion){
    if(validacion==false){
        document.querySelector("#slcPersonaAsignada").innerHTML += `<option</pre>
value="${id}">${nombre} ${apellido}</option>`
//Agregar cesistas a select menos el loggeado
function agregarCensistasASlc(idNoAgregar){
    for(let i=0; i<sistema.listaDeCensistas.length; i++){</pre>
        if(sistema.listaDeCensistas[i].id != idNoAgregar){
            document.querySelector("#slcCensista").innerHTML += `<option</pre>
value="${sistema.listaDeCensistas[i].id}">${sistema.listaDeCensistas[i].nom
bre}</option>`
    }
//Mostrar a que censista esta asociada la persona
function mostrarCensistaAsociado(){
    let invitadoID = document.querySelector("#slcPersonaAsignada").value
    let censistaAsignado = 0
```

```
document.querySelector("#msgCensistaAsignado").innerHTML = ""
    if(invitadoID==""){
        document.querySelector("#msgCensistaAsignado").innerHTML = ""
        for (let i = 0; i<sistema.listaDeFormularios.length;i++){</pre>
            if(sistema.listaDeFormularios[i].id == invitadoID){
                censistaAsignado = sistema.listaDeFormularios[i].censistaID
        for (let i = 0; i<sistema.listaDeCensistas.length;i++){</pre>
            if(sistema.listaDeCensistas[i].id == censistaAsignado){
                censistaAsignado = sistema.listaDeCensistas[i].nombre
            }
        document.querySelector("#msgCensistaAsignado").innerHTML = "El
censista asignado es: "+censistaAsignado
//Derivar una persona a otro censista
function derivarInvitado(){
    let invitadoID = document.querySelector("#slcPersonaAsignada").value
    let nuevoCensistaID = document.querySelector("#slcCensista").value
    let censista
    let invitado
    if(invitadoID==""){
        alert("Debe ingresar una persona a derivar")
    }else if(nuevoCensistaID==""){
        alert("Debe ingresar censista")
    }else{
        for (let i = 0; i<sistema.listaDeFormularios.length;i++){</pre>
            if(sistema.listaDeFormularios[i].id == invitadoID){
                sistema.listaDeFormularios[i].censistaID = nuevoCensistaID
                invitado = sistema.listaDeFormularios[i].nombre +" "+
sistema.listaDeFormularios[i].apellido
        for(let i=0; i<sistema.listaDeCensistas.length; i++){</pre>
            if(sistema.listaDeCensistas[i].id == nuevoCensistaID){
                censista = sistema.listaDeCensistas[i].nombre
            }
```

```
alert("Se ha derivado a "+invitado+" al censista " + censista +"
con éxito")
let cedulaSearchValidar = ""
function mostrarDatosInvitado (){
   document.querySelector("#tablaBuscarPorCedula").style.display = "none"
   let unaCedulaValidar=document.querySelector("#srchBuscarCensado").value
   cedulaSearchValidar = unaCedulaValidar
   let CedulaEncontrada=false
   let nombrePersona = ""
   let apellidoPersona = ""
   let edadPersona = ""
   let cedulaPersona =""
   let departamentoPersona= ""
   let ocupacionPersona=""
   let validacionPersona
   for (let i=0; i<sistema.listaDeFormularios.length;i++) {</pre>
       if (sistema.listaDeFormularios[i].cedula == unaCedulaValidar){
            nombrePersona = sistema.listaDeFormularios[i].nombre
            apellidoPersona = sistema.listaDeFormularios[i].apellido
            edadPersona= sistema.listaDeFormularios[i].edad
            cedulaPersona = sistema.listaDeFormularios[i].cedula
            departamentoPersona= sistema.listaDeFormularios[i].departamento
            ocupacionPersona= sistema.listaDeFormularios[i].ocupacion
           validacionPersona= sistema.listaDeFormularios[i].validacion
           CedulaEncontrada=true
   if (CedulaEncontrada==true){
        alert("Cedula encontrada")
                        document.querySelector("#headtable").style.display
="none"
               document.querySelector("#tablaBuscarPorCedula").innerHTML =
                <thead>
                Nombre
```

```
Apellido
            Edad
            Cédula
            Departamento
            Ocupación
           </thead>
          ${nombrePersona}
           ${apellidoPersona}
           ${edadPersona}
           ${cedulaPersona}
           ${departamentoPersona}
           ${ocupacionPersona}
           if(validacionPersona==true){
           document.querySelector("#headtable").style.display ="none"
           document.querySelector("#tablaBuscarPorCedula").innerHTML =
           <thead>
           Nombre
            Apellido
            Edad
            Cédula
            Departamento
            Ocupación
           </thead>
          ${nombrePersona}
           ${apellidoPersona}
           ${edadPersona}
           ${cedulaPersona}
           ${departamentoPersona}
           ${ocupacionPersona}
           //document.querySelector("#divBotonValidar").disabled =
true
document.querySelector("#tablaBuscarPorCedula").style.display = "block"
```

```
//document.querySelector("#divBotonValidar").style.display
      }else{
             document.guerySelector("#headtable").style.display ="none"
             document.querySelector("#tablaBuscarPorCedula").innerHTML =
             <thead>
             Nombre
               Apellido
               Edad
               Cédula
               Departamento
               Ocupación
             </thead>
             ${nombrePersona}
             ${apellidoPersona}
             ${edadPersona}
             ${cedulaPersona}
             ${departamentoPersona}
             ${ocupacionPersona}
             document.querySelector("#tablaBuscarPorCedula").style.display = "block"
   } else {
      alert("Cedula NO encontrada")
      document.querySelector("#tablaBuscarPorCedula").style.display =
"none"
//validar persona censada
function validarPersona(){
   let personaEncontrada = false
```

```
let cedulaSearchValidar =
document.querySelector("#srchBuscarCensado").value
    for (let i=0; i<sistema.listaDeFormularios.length;i++) {</pre>
        if (limpiarCI(sistema.listaDeFormularios[i].cedula) ==
limpiarCI(cedulaSearchValidar) && sistema.listaDeFormularios[i].validacion
== false){
            personaEncontrada = true
            console.log(sistema.listaDeFormularios[i].validacion)
            sistema.listaDeFormularios[i].validacion = true
            console.log(sistema.listaDeFormularios[i].validacion)
            alert("El censo de "+sistema.listaDeFormularios[i].nombre + " "
+ sistema.listaDeFormularios[i].apellido + " se ha validado con éxito")
            break
    if(personaEncontrada==false){
        alert("La persona ya fue validada")
//Mostrar info estadistica a censista
function mostrarCensadosPorDep(){
    let departamentoSelect =
document.querySelector("#slcDepartamentoInfoCensista").value
    let contadorCensados = 0
    let contadorMayores = 0
    let porcentajeMayores
    let porcentajeMenores
        for(let i=0; i < sistema.listaDeFormularios.length; i++){</pre>
            if(sistema.listaDeFormularios[i].departamento.toUpperCase() ==
departamentoSelect.toUpperCase()){
                contadorCensados++
                if(sistema.listaDeFormularios[i].edad >=18){
                    contadorMayores++
    porcentajeMayores = Math.round(contadorMayores*100/contadorInvitados)
    porcentajeMenores = Math.round(100 - porcentajeMayores)
```

```
document.querySelector("#msgCensadosPorDepartamento").innerHTML = `La
cantidad total de censados en ${departamentoSelect} es:
${contadorCensados}.`
    document.guerySelector("#msgPorcentajesPorDep").innerHTML = `El
porcentaje de menores de edad en ${departamentoSelect} es
${porcentajeMenores}%
                                                                 <br> El
porcentaje de mayores de edad en ${departamentoSelect} es
${porcentajeMayores}%`
function mostrarInfoCensista(){
    let contadorNoValidados = 0
    let porcentajeNoValidados
    document.querySelector("#txtInfoCantidadCensados").innerHTML =
contadorInvitados
    for(let i=0; i < sistema.listaDeFormularios.length; i++){</pre>
        if(sistema.listaDeFormularios[i].validacion == false){
            contadorNoValidados++
    porcentajeNoValidados =
Math.round(contadorNoValidados*100/contadorInvitados)
    document.querySelector("#msgPorcentajeValidados").innerHTML = `El
porcentaje de censados sin validar es: ${porcentajeNoValidados}%`
//Ingreso de censos del invitado
function mostrarDatosCensado(){
    let cedula = document.querySelector("#srchBuscarPorCI").value
    let cedulaBuscar = limpiarCI(cedula)
    let cedulaFormulario
    let cedulaEncontrada = false
    for(let i=0; i<sistema.listaDeFormularios.length; i++){</pre>
        cedulaFormulario = limpiarCI(sistema.listaDeFormularios[i].cedula)
        if(cedulaBuscar == cedulaFormulario){
            if(sistema.listaDeFormularios[i].validacion == false){
                cedulaEncontrada = true
                document.querySelector("#nombreCenso").value =
sistema.listaDeFormularios[i].nombre
                document.querySelector("#apellidoCenso").value =
sistema.listaDeFormularios[i].apellido
                document.querySelector("#edadCenso").value =
sistema.listaDeFormularios[i].edad
```

```
document.querySelector("#cedulaCenso").value =
sistema.listaDeFormularios[i].cedula
                document.querySelector("#departamentoCenso").value =
sistema.listaDeFormularios[i].departamento
                document.querySelector("#ocupacionCenso").value =
sistema.listaDeFormularios[i].ocupacion
                document.querySelector("#btnEditarDatos").disabled = false
                break
            } else if(sistema.listaDeFormularios[i].validacion == true){
                cedulaEncontrada = true
                alert("La persona ya fue censada")
                break
    if(cedulaEncontrada == false){
        alert("La persona no fue censada")
//editar datos censado
function editarDatosCensados(){
    let cedula = document.querySelector("#srchBuscarPorCI").value
    let cedulaBuscar = limpiarCI(cedula)
    let cedulaFormulario
    let cedulaEncontrada = false
    for(let i=0; i<sistema.listaDeFormularios.length; i++){</pre>
        cedulaFormulario = limpiarCI(sistema.listaDeFormularios[i].cedula)
        if(cedulaBuscar == cedulaFormulario){
                cedulaEncontrada = true
                sistema.listaDeFormularios[i].nombre =
document.querySelector("#nombreCenso").value
                sistema.listaDeFormularios[i].apellido =
 document.querySelector("#apellidoCenso").value
                sistema.listaDeFormularios[i].edad =
 document.querySelector("#edadCenso").value
                sistema.listaDeFormularios[i].cedula =
 document.querySelector("#cedulaCenso").value
                sistema.listaDeFormularios[i].departamento =
document.querySelector("#departamentoCenso").value
                sistema.listaDeFormularios[i].ocupacion =
document.querySelector("#ocupacionCenso").value
                alert("Se han editado los datos exitosamente")
                limpiarCamposCenso()
                console.log(sistema.listaDeFormularios)
```

```
function eliminarElementoInvitado(){
   let laCedulaAborrar=
document.querySelector("#EliminarNombreCenso").value
   encontrado=false
   for (let i=0; i<sistema.listaDeFormularios.length; i++){</pre>
       if (limpiarCI(sistema.listaDeFormularios[i].cedula) ==
limpiarCI(laCedulaAborrar) &&
          sistema.listaDeFormularios[i].validacion == false){
          // a splice le paso la posición del elemento a eliminar
          // y la cantidad de elementos a eliminar en nuestro caso 1
          sistema.listaDeFormularios.splice(i,1)
          alert ("Elemento eliminado")
          console.log(sistema.listaDeFormularios)
          encontrado= true
          break;
   if (!encontrado) { alert("No se puede eliminar")}
   mostrarDatosAEliminar(laCedulaAborrar)
// Mostrar datos a eliminar
function mostrarDatosAEliminar(laCedulaAborrar){
   let miTabla=``
   miTabla+=`<thead>
              id
              nombre
              cedula
            </thead>`
   for (let i=0; i<sistema.listaDeFormularios.length; i++){</pre>
       if(limpiarCI(sistema.listaDeFormularios[i].cedula) ==
limpiarCI(laCedulaAborrar)){
          miTabla+=`
              ${sistema.listaDeFormularios[i].cedula}
          `
          break
       }
   miTabla+=``
   document.querySelector("#msgResultadoEliminar").innerHTML=miTabla
```

```
//// TABLA DATOS INVITADO
function generarListadoInvitado(){
   let validacion, total, noValidacion, porcentaje;
   let sumaOcupaciones = 0
   let tabla=``
   tabla+=`
              Departamento
              Estudian
              No Trabajan
              Dependientes o Independientes
              % del Total de censados
           for (let unDepartamento of listaDeDepartamentos){
          validacion=cuenteValidadoEnDepartamento(unDepartamento)
          noValidacion= cuenteNoValidadoEnDepartamento(unDepartamento)
          total = contadorInvitados
          porcentaje= ((validacion+noValidacion)*100)/total
          sumaOcupaciones =
contarOcupacionEnDepartamento(unDepartamento, "Dependiente")+
contarOcupacionEnDepartamento(unDepartamento, "Independiente")
          tabla+=`
                     ${unDepartamento}
${contarOcupacionEnDepartamento(unDepartamento, "Estudiante")}
${contarOcupacionEnDepartamento(unDepartamento, "No trabaja")}
                     ${sumaOcupaciones}
                     ${porcentaje.toFixed(2)}%
                 tabla+=``
   document.querySelector("#msgTablaInvitado").innerHTML=tabla
function contarOcupacionEnDepartamento(unDepartamento, unaOcupacion){
   cantidad=0
   for (let unInvitado of sistema.listaDeFormularios){
       if(unInvitado.departamento==unDepartamento &&
         unInvitado.ocupacion==unaOcupacion){
```

```
cantidad++
   return cantidad
function cuenteValidadoEnDepartamento(unDepartamento){
   total=0
       for(let unInvitado of sistema.listaDeFormularios){
          if (unInvitado.departamento==unDepartamento &&
              unInvitado.validacion==true
              ){
              total++
   return total
function cuenteNoValidadoEnDepartamento(unDepartamento){
       for(let unInvitado of sistema.listaDeFormularios){
          if (unInvitado.departamento==unDepartamento &&
              unInvitado.validacion==false
              ){
              total++
   return total
function MostrarDatosPreEliminar(){
let MostrarDatos=document.querySelector("#EliminarNombreCenso").value
   let miTabla=``
   miTabla+=`<thead>
              id
              nombre
              cedula
            </thead>`
            for (let i=0; i<sistema.listaDeFormularios.length; i++){</pre>
       if(limpiarCI(sistema.listaDeFormularios[i].cedula) ==
limpiarCI(MostrarDatos)){
          miTabla+=`
              ${sistema.listaDeFormularios[i].id}
              ${sistema.listaDeFormularios[i].nombre}
              `
          break
```

```
}
}
miTabla+=``
document.querySelector("#msgResultadoEliminar").innerHTML=miTabla
}
```