

DÉCOUVRE LE MONDE — PRODUCTIONS DLM



Ils ne veulent pas : comprendre et convaincre les travailleurs récalcitrants en matière de sécurité

*Guide complet des outils, techniques et stratégies pour les
professionnels
de la santé et sécurité au travail en Afrique*



Konan Elias

*Contrôleur en prévention des risques professionnels, CNPS Côte d'Ivoire
Fondateur de Découvre Le Monde (DLM)*

Konan Elias — Ils ne veulent pas

© 2026 Konan Elias / Découvre Le Monde (DLM). Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, transmise ou stockée dans un système de récupération de quelque nature que ce soit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

Publié sous les marques :

Konan Elias et Découvre Le Monde (DLM)

Abidjan, Côte d'Ivoire

Contact : contact@decouvrelemonde.com

Site web : decouvrelemonde.com

Dépôt légal : [à compléter]

ISBN : [à compléter]

AVANT-PROPOS DE L'AUTEUR

Je suis contrôleur en prévention des risques professionnels à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d'Ivoire. Mon travail, c'est d'aller dans les entreprises. Les vraies. Pas celles des manuels de formation, avec leurs ateliers propres, leurs affichages neufs et leurs travailleurs souriants en tenue de protection impeccable. Les vraies entreprises. Avec leurs sols tachés d'huile, leurs machines qui grincent, leurs ouvriers fatigués, et leurs chefs d'équipe pris entre la pression du patron et la réalité du terrain.

J'ai visité des chantiers de construction où les ouvriers travaillaient à dix mètres de hauteur sans aucune protection, comme si le vide en dessous d'eux n'existait pas. J'ai vu des agriculteurs épandre des pesticides en tee-shirt et sandales sous un soleil de 38 degrés, les yeux qui brûlent, les mains qui picotent, sans s'arrêter. J'ai rencontré des soudeurs dont les yeux avaient souffert pendant des années avant qu'un médecin leur dise enfin ce qu'ils ne voulaient pas entendre. J'ai parlé à des travailleurs qui avaient perdu un doigt, une main, parfois leur capacité à travailler, à cause d'un geste que personne ne leur avait appris à éviter.

Et j'ai fait ce que font tous les professionnels SST qui se retrouvent dans ces situations. J'ai sensibilisé. J'ai expliqué. J'ai montré. J'ai distribué des affiches. J'ai animé des formations. J'ai rappelé les règles, encore et encore.

Et souvent, quelques semaines plus tard, je retournais sur le même site et je retrouvais exactement les mêmes comportements. Comme si mes interventions n'avaient laissé aucune trace.

Cette réalité m'a longtemps troublé. Pas par découragement, mais par une question qui revenait sans cesse : pourquoi ? Pourquoi des hommes et des femmes intelligents, qui savent que leur santé est en jeu, continuent-ils de prendre des risques que personne ne leur impose ? Pourquoi la connaissance du danger ne suffit-elle pas à changer le comportement ?

J'ai cherché des réponses dans les livres de référence sur la sécurité au travail. J'en ai trouvé, mais elles étaient souvent formulées dans un langage académique éloigné de la réalité que je vivais chaque jour sur le terrain. Des théories construites en Europe ou en Amérique du Nord, pour des contextes industriels qui ressemblent peu aux chantiers et plantations ivoiriennes. Des recommandations qui présupposent des entreprises organisées, des travailleurs alphabétisés, des encadrements formés. Des conditions qui existent ici et là, mais qui sont loin d'être la norme dans notre contexte.

Alors j'ai commencé à construire ma propre compréhension. En croisant ce que j'apprenais dans les recherches en psychologie comportementale, en management de la sécurité, en communication, avec ce que je voyais sur le terrain chaque semaine. En testant des ap-

proches différentes, en observant ce qui fonctionnait et ce qui échouait. En écoutant les travailleurs, vraiment écoutant, plutôt que de leur parler.

Et progressivement, une conviction s'est imposée à moi : le problème n'est pas que les travailleurs africains soient particulièrement imprudents ou irresponsables. Le problème est que nous, professionnels SST, utilisons souvent les mauvais outils pour les convaincre. Nous leur parlons avec des mots écrits quand certains ne savent pas lire. Nous leur présentons des risques abstraits quand ce qui les mobilise, c'est le concret et le vécu. Nous leur imposons des règles sans les associer à leur construction. Nous leur montrons des sanctions sans leur offrir de reconnaissance. Nous les traitons comme des récepteurs passifs d'information alors qu'ils sont des acteurs intelligents de leur propre sécurité.

Ce livre est le fruit de ces années de terrain et de réflexion. Il ne prétend pas avoir réponse à tout. Il ne prétend pas être un ouvrage académique. C'est le livre que j'aurais voulu avoir entre les mains quand j'ai commencé à travailler en prévention. Un ouvrage qui part de la réalité africaine, qui ne nie pas ses spécificités culturelles et économiques, qui propose des outils concrets utilisables par n'importe quel encadrant, HSE ou employeur, indépendamment de ses ressources.

Il s'adresse à mes collègues contrôleurs et inspecteurs du travail. Aux responsables HSE des entreprises, grandes et petites. Aux chefs d'équipe et contremaîtres qui sont en première ligne chaque jour. Aux employeurs qui veulent sincèrement protéger leurs travailleurs mais ne savent pas toujours comment s'y prendre. Aux décideurs institutionnels qui peuvent agir sur les cadres réglementaires et les politiques de prévention. Et à tout travailleur qui veut comprendre pourquoi il est parfois si difficile de faire ce qu'on sait pourtant être la bonne chose.

En parallèle de mon activité à la CNPS, j'ai créé Découvre Le Monde, une structure de production audiovisuelle spécialisée dans la sensibilisation aux risques professionnels. Ce projet est né de la même conviction : que les travailleurs africains méritent des outils de sensibilisation qui leur ressemblent, qui parlent leur langue, qui montrent leur réalité, qui touchent ce qu'ils ressentent et pas seulement ce qu'ils savent.

Ce livre est une extension de cette mission. Si après l'avoir lu, un seul encadrant change sa façon d'animer ses causeries. Si un seul employeur comprend pourquoi son travailleur n'est pas un ennemi de la sécurité mais un allié qu'il n'a pas encore su convaincre. Si un seul travailleur rentre chez lui ce soir intact parce que quelqu'un a su lui parler différemment. Alors ce livre aura atteint son objectif.

La sécurité au travail n'est pas une contrainte administrative. C'est un acte de respect envers des hommes et des femmes qui méritent de rentrer chez eux chaque soir. En bonne santé. Entiers.

C'est pour eux que j'ai écrit ce livre.

KOUADIO Konan Elias

Contrôleur en prévention des risques professionnels, CNPS

Fondateur, Découvre Le Monde (DLM)

Abidjan, Côte d'Ivoire

Prochain texte : L'Introduction générale du livre.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le fossé entre savoir et faire

Il existe en matière de sécurité au travail un paradoxe que tout professionnel de la prévention connaît intimement, même s'il ne le formule pas toujours clairement.

Le savoir ne suffit pas.

Partout en Afrique, dans les usines, sur les chantiers, dans les plantations, les travailleurs savent. Ils savent que travailler sans casque est dangereux. Ils savent que manipuler des produits chimiques sans protection peut les rendre malades. Ils savent que la chute est possible, que la coupure est réelle, que le bruit détruit l'ouïe progressivement et sans douleur jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Ils savent. Et pourtant, ils ne font pas.

Ce fossé entre le savoir et le faire est le terrain de ce livre. Pas le fossé entre l'ignorance et la connaissance, que l'on pourrait combler par de l'information. Mais le fossé bien plus profond, bien plus résistant, entre ce que l'on sait et ce que l'on fait réellement quand personne ne regarde, quand la journée est longue, quand la pression est forte, quand les collègues font autrement, quand le chef ne donne pas l'exemple.

Ce fossé n'est pas une spécificité africaine. Il existe partout dans le monde. Mais il est particulièrement profond dans nos contextes africains, pour des raisons spécifiques que ce livre explore en détail : la précarité économique qui met en compétition la survie immédiate et la protection à long terme, la culture de l'oralité dans des dispositifs de sécurité construits sur l'écrit, le fatalisme qui dispute à la prévention sa légitimité même, l'illettrisme d'une partie significative de la main-d'œuvre, et des sensibilisations qui, bien intentionnées, utilisent les mauvais outils pour les mauvais publics.

Ce livre est né d'une frustration productive

La frustration de voir des formations bien construites n'avoir aucun effet durable. La frustration de constater que les mêmes accidents se répètent sur les mêmes sites, avec les mêmes causes, d'année en année. La frustration d'entendre des travailleurs dire qu'ils savent ce qu'ils devraient faire, et de les voir ne pas le faire.

Mais une frustration productive, parce qu'elle a posé une question plutôt que d'en rester à un constat. Cette question est simple : si les méthodes habituelles ne fonctionnent pas, quelles méthodes fonctionneraient ?

Pour répondre à cette question, nous avons cherché dans plusieurs directions. Dans la psychologie comportementale, qui explique comment les comportements humains se forment, se maintiennent et se transforment. Dans les neurosciences, qui éclairent pourquoi certains messages laissent une trace durable et d'autres s'évaporent en quelques heures. Dans le management organisationnel, qui montre comment la culture et le leadership influencent les comportements individuels au-delà de toute formation. Et dans le terrain africain lui-même, avec ses traditions culturelles, ses structures sociales, ses ressources propres que les approches importées ignorent trop souvent.

Le résultat est cet ouvrage. Un guide de conviction, pas un recueil de règlements.

À qui s'adresse ce livre

Ce livre s'adresse à toute personne dont le travail, d'une façon ou d'une autre, consiste à faire en sorte que des travailleurs rentrent chez eux sains et saufs.

Les professionnels HSE et préventeurs, qui cherchent à renouveler leurs approches de sensibilisation et à obtenir des résultats plus durables que ceux des méthodes traditionnelles.

Les chefs d'équipe et contremaîtres, qui sont en première ligne de la sécurité opérationnelle et dont le comportement quotidien influence plus que tout autre celui de leurs équipes.

Les employeurs et dirigeants d'entreprise, qui portent la responsabilité légale et morale de la sécurité de leurs travailleurs et qui cherchent à construire une culture sécurisée authentique plutôt qu'une conformité administrative.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail, qui interviennent dans des contextes variés et qui ont besoin d'une boîte à outils adaptée à la diversité des réalités de terrain.

Les formateurs et éducateurs en SST, qui animent des sessions de sensibilisation et qui veulent les rendre plus efficaces, plus mémorables, plus ancrées dans la réalité de leurs publics.

Le grand public, enfin, et en particulier les travailleurs eux-mêmes, qui trouveront dans ces pages des éléments de compréhension sur les mécanismes qui guident leurs propres comportements et les leviers qui leur permettent de les faire évoluer.

Ce que ce livre n'est pas

Ce livre n'est pas un manuel réglementaire. Il ne liste pas les textes de loi, ne détaille pas les procédures d'inspection, ne décrit pas les obligations légales des employeurs. Ces informations existent dans d'autres documents, auxquels les annexes de cet ouvrage renvoient.

Ce livre n'est pas un ouvrage académique. Il s'appuie sur des recherches scientifiques sérieuses, rigoureusement citées, mais il les traduit en langage opérationnel et les ancre dans des réalités de terrain concrètes. L'objectif est la pratique, pas la théorie.

Ce livre n'est pas une solution universelle. Il n'existe pas de formule magique qui convaincra chaque travailleur de chaque entreprise dans chaque contexte. Ce que ce livre propose, c'est un cadre de compréhension et une boîte à outils dans laquelle chaque praticien piochera selon sa situation, son public et ses ressources.

Comment utiliser ce livre

Ce livre peut être lu de deux façons.

En lecture linéaire, du début à la fin, pour construire une compréhension complète et progressive du sujet. Cette lecture est recommandée pour les professionnels qui veulent s'approprier en profondeur l'ensemble de la démarche avant de l'appliquer.

En lecture thématique, en commençant par la partie ou le chapitre qui correspond au besoin immédiat. Un HSE qui prépare une session de sensibilisation ira directement à la Partie 4, Outil 2. Un responsable BTP qui cherche à réduire les accidents de chute consultera le Chapitre 13. Un manager qui veut comprendre pourquoi son équipe ne respecte pas les règles malgré les formations lira la Partie 1 en priorité.

La structure de l'ouvrage

Ce livre est organisé en quatre parties qui suivent une logique naturelle : comprendre avant d'agir.

La Partie 1 — Comprendre avant de convaincre pose le diagnostic. Elle décrit la réalité des accidents du travail en Côte d'Ivoire et en Afrique, analyse les mécanismes psychologiques, culturels et organisationnels qui expliquent pourquoi les travailleurs ne respectent pas les règles de sécurité, examine les spécificités du contexte africain qui rendent la sensibilisation particulièrement difficile, et identifie les erreurs classiques des encadrants SST qui expliquent pourquoi les approches habituelles échouent.

La Partie 2 — Les techniques et stratégies pour convaincre est le cœur opérationnel du livre. Elle présente huit approches complémentaires, chacune ancrée dans les sciences du comportement et adaptée au contexte africain : la communication pour les illettrés, la psychologie du changement, l'influence sociale, le leadership, la communication persuasive, la motivation, la participation et l'aménagement de l'espace.

La Partie 3 — Application par secteur descend dans le concret sectoriel. Elle adapte les outils de la Partie 2 aux réalités spécifiques du BTP, de l'agriculture, de l'industrie, des ports et de la logistique, et du commerce et du secteur informel.

La Partie 4 — La boîte à outils du praticien rassemble sept outils directement utilisables sur le terrain, sans adaptation nécessaire : une grille de diagnostic, un guide d'animation de session, des pictogrammes pour les illettrés, un tableau de bord de suivi, une checklist de l'encadrant, un modèle d'enquête accident participative, et un plan d'action comportemental sur 90 jours.

Une dernière chose avant de commencer

La sécurité au travail est souvent présentée comme une question technique. Des risques à identifier, des protections à mettre en place, des règles à faire respecter.

Elle est d'abord une question humaine.

Derrière chaque statistique d'accident, il y a un homme ou une femme. Derrière chaque taux de port des EPI, il y a des choix, des peurs, des habitudes, des pressions, des croyances, des relations. Derrière chaque session de sensibilisation qui n'a pas produit d'effet, il y a souvent une bonne intention mal servie par un mauvais outil.

Ce livre part du principe que les travailleurs africains ne sont pas des obstacles à la sécurité. Ils sont ses premiers alliés potentiels, à condition qu'on sache leur parler. Leur parler vraiment. Avec les mots qu'ils comprennent, dans les formats qui les touchent, à travers les canaux qu'ils respectent, avec les arguments qui résonnent avec ce qu'ils vivent.

Convaincre, c'est d'abord écouter. Ce livre commence par là.

PARTIE 1 : COMPRENDRE AVANT DE CONVAINCRE

Chapitre 1 : La réalité du terrain africain et ivoirien

1.1 Un monde du travail meurtri par les accidents

Chaque jour, des hommes et des femmes partent travailler et ne rentrent pas chez eux. Ou rentrent diminués, blessés, malades. Ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de conditions de travail non maîtrisées, de comportements à risque non corrigés, et d'une culture sécurité qui peine à s'installer dans les pratiques quotidiennes.

Les chiffres de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sont sans appel. Chaque année dans le monde :

- **2,3 millions de travailleurs** meurent des suites d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
- **317 millions d'accidents non mortels** surviennent sur les lieux de travail
- Le coût économique de ces accidents représente **4 % du Produit Intérieur Brut mondial**, soit plus de 2 800 milliards de dollars par an (*OIT, Rapport sur la sécurité et la santé au travail, 2023*)

Derrière ces chiffres, des vies brisées. Des familles privées de leur soutien. Des entreprises fragilisées. Des communautés appauvries.

1.2 L'Afrique, le continent le plus exposé

L'Afrique concentre une part disproportionnée de ces accidents par rapport à son poids économique mondial. Plusieurs facteurs expliquent cette surexposition :

- Un secteur informel dominant, qui échappe aux contrôles et aux obligations légales. En Afrique subsaharienne, **plus de 85 % des travailleurs évoluent dans le secteur informel** (*OIT, Perspectives de l'emploi en Afrique, 2022*)
- Des équipements de protection souvent absents, inadaptés ou de mauvaise qualité
- Des entreprises, notamment les PME, qui n'ont pas les moyens ou les compétences pour mettre en place une véritable politique SST
- Un déficit de formation et d'encadrement des travailleurs
- Un contexte réglementaire insuffisamment appliqué par manque de moyens d'inspection

Le taux de mortalité lié aux accidents du travail en Afrique est estimé à **21 décès pour 100 000 travailleurs**, contre une moyenne mondiale de **16,6 pour 100 000** (*OIT, Statistiques mondiales sur la sécurité et la santé au travail, 2022*).

1.3 La Côte d'Ivoire : un tableau préoccupant

La Côte d'Ivoire ne fait pas exception à cette réalité continentale. Bien au contraire. Le pays connaît une croissance économique soutenue depuis plusieurs années, portée par des secteurs comme le BTP, l'agro-industrie, l'industrie et les services portuaires. Cette croissance s'accompagne d'une pression accrue sur les travailleurs, souvent au détriment de leur sécurité.

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) enregistre chaque année des milliers de déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ces données, consignées dans les rapports annuels de la CNPS, révèlent plusieurs constantes :

- Les accidents du travail touchent en priorité les travailleurs jeunes et peu qualifiés
- Les secteurs BTP, agriculture et industrie concentrent la majorité des accidents graves
- Une proportion significative des accidents est liée à des comportements à risque évitables : absence de port des EPI, non-respect des consignes, prises de risque délibérées

Ce que ces statistiques ne disent pas, c'est la réalité derrière les chiffres. Car pour chaque accident déclaré à la CNPS, combien ne sont jamais signalés ? Dans le secteur informel, dans les petites exploitations agricoles, dans les ateliers artisanaux, la grande majorité des accidents restent invisibles aux statistiques officielles. Les experts estiment que les accidents déclarés ne représentent qu'une fraction des accidents réels.

1.4 Le paradoxe ivoirien : on sait, mais on ne fait pas

Ce qui frappe tout professionnel SST qui travaille sur le terrain en Côte d'Ivoire, c'est un paradoxe douloureux : les travailleurs savent.

Interrogez un ouvrier du BTP qui travaille sans casque à dix mètres de hauteur. Il sait que c'est dangereux. Interrogez un employé agricole qui manie des pesticides sans gants ni masque. Il sait que c'est nocif. Interrogez un soudeur qui travaille sans lunettes de protection. Il sait que ses yeux sont en danger.

Ils savent. Et pourtant, ils ne portent pas leur équipement. Ils ne respectent pas les consignes.

Ce paradoxe est au cœur de ce livre. Car si le problème était simplement un manque d'information, la solution serait simple : informer. Mais la réalité est infiniment plus complexe. Entre savoir et faire, il y a un fossé que ni les affiches, ni les formations classiques, ni les sanctions ne parviennent à combler durablement.

Comprendre pourquoi ce fossé existe, c'est la première étape pour le combler. C'est l'objet des chapitres qui suivent.

Prochaine section : Chapitre 2 — Pourquoi les travailleurs ne respectent pas les règles : analyse psychologique, culturelle et sociale.

Dis-moi ce que tu en penses avant qu'on continue. Et donne-moi ton choix de titre, on lance la lettre de demande de préface en même temps.

Chapitre 2 : Pourquoi les travailleurs ne respectent pas les règles — Analyse psychologique, culturelle et sociale

2.1 L'illusion de l'information suffisante

La première erreur commise par la majorité des acteurs SST est de croire que former un travailleur suffit à changer son comportement. Cette croyance repose sur un postulat simple : si le travailleur sait que c'est dangereux, il va se protéger.

Ce postulat est faux.

Des décennies de recherche en psychologie comportementale ont démontré que la connaissance du risque n'entraîne pas automatiquement l'adoption du comportement sécuritaire. L'être humain n'est pas une machine rationnelle qui calcule froidement le danger avant d'agir. Il est guidé par des biais cognitifs, des émotions, des habitudes, des pressions sociales et des croyances culturelles qui priment souvent sur la logique.

Informé est nécessaire. Mais informer seul est insuffisant.

2.2 Les biais cognitifs qui sabotent la sécurité

Le biais d'optimisme

C'est l'un des mécanismes psychologiques les plus documentés et les plus dangereux en matière de sécurité au travail. Le travailleur se dit : *"Les accidents, ça arrive aux autres, pas à moi."*

Ce n'est pas de l'arrogance. C'est un mécanisme naturel de protection psychologique. Le cerveau humain minimise instinctivement les risques qui nous concernent directement, car vivre en état d'alerte permanente serait psychologiquement insupportable. Ce biais est universel, mais il est renforcé dans les milieux où les accidents sont fréquents au point de devenir banals. Quand un travailleur a vu des collègues prendre des risques pendant dix ans sans qu'il leur arrive quelque chose, son cerveau enregistre : *"Ce n'est pas si dangereux."*

La normalisation de la déviance

Ce concept, introduit par la sociologue américaine Diane Vaughan après l'analyse de la catastrophe de la navette Challenger en 1986, s'applique parfaitement aux environnements de travail africains.

La normalisation de la déviance, c'est le processus par lequel des comportements non conformes aux règles deviennent progressivement la norme acceptée dans un groupe. On prend un risque une fois. Rien ne se passe. On recommence. Toujours rien. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, ce comportement à risque est devenu une habitude collective, invisible à ceux qui la pratiquent.

Sur un chantier de construction à Abidjan, si personne ne porte de casque depuis six mois et qu'il n'y a pas eu d'accident grave, le casque devient "l'accessoire inutile que l'encadrant impose pour se couvrir". La règle existe encore sur le papier. Mais elle n'existe plus dans les têtes.

L'arbitrage inconscient confort/risque

À chaque instant sur le lieu de travail, le travailleur fait un calcul inconscient entre deux forces opposées :

- **Le bénéfice immédiat de ne pas respecter la règle** : confort, rapidité, sentiment de compétence, économie d'effort
- **Le risque différé de l'accident** : hypothétique, incertain, lointain dans le temps

Dans cet arbitrage, le cerveau humain favorise systématiquement le bénéfice immédiat sur le risque futur. C'est ce que les économistes comportementaux appellent le biais de temporalité, ou "*présent bias*". Un gant qui gratte maintenant est plus réel qu'une brûlure chimique qui pourrait survenir dans six mois.

Pour le travailleur, l'équation est simple : enlever les gants, c'est gagner du confort tout de suite. Les mettre, c'est éviter un accident qui ne se produira peut-être jamais. Son cerveau choisit le confort.

2.3 Les facteurs culturels spécifiques au contexte africain

La dimension spirituelle et le fatalisme

Dans de nombreuses communautés africaines, la conception de l'accident est indissociable d'une lecture spirituelle ou religieuse des événements. L'accident n'est pas seulement perçu comme la conséquence mécanique d'une prise de risque. Il est souvent interprété comme une manifestation de la volonté divine, du destin, ou d'une cause mystique.

"Si Dieu décide que tu vas mourir, tu mourras même avec ton casque."

"Ce n'est pas les gants qui vont te protéger, c'est Dieu."

Ces phrases, tout professionnel SST en Côte d'Ivoire les a entendues. Elles ne sont pas des caprices ou de la mauvaise volonté. Elles reflètent une cosmogonie profondément ancrée, une façon de comprendre le monde où l'être humain n'a pas le contrôle ultime de son destin.

Ignorer cette dimension ou la balayer d'un revers de main est une erreur stratégique majeure. Le HSE qui dit *"Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est la physique"* perd instantanément la confiance de son interlocuteur. Nous verrons dans la Partie 2 comment intégrer cette réalité culturelle dans la stratégie de conviction, sans la nier et sans la valider aveuglément.

La culture de l'oralité face à la règle écrite

La grande majorité des dispositifs SST sont construits sur l'écrit : procédures, consignes, affichages réglementaires, manuels de formation. Or dans un contexte où une part significative des travailleurs est analphabète ou faiblement alphabétisée, l'écrit est un obstacle, pas un outil.

Selon l'Institut de Statistiques de l'UNESCO, le taux d'alphabétisation des adultes en Côte d'Ivoire est estimé à **56,1 %** pour la population adulte (UNESCO, 2022). Cela signifie que près d'un travailleur sur deux ne peut pas lire correctement une consigne de sécurité affichée sur un mur.

Mais le problème va au-delà de l'alphabétisation. Même parmi les travailleurs qui savent lire, beaucoup appartiennent à des cultures où la transmission du savoir se fait oralement, par la pratique et la démonstration, et non par le texte. Un document écrit n'a pas la même autorité ni la même résonance qu'une parole prononcée par un pair respecté.

La pression sociale et la culture du groupe

En Afrique, et particulièrement dans les communautés ivoiriennes, l'individu existe profondément à travers le groupe. La pression sociale est un facteur déterminant du comportement individuel, bien plus puissant qu'en contexte occidental.

Sur un lieu de travail, cela se traduit de deux façons contradictoires :

Côté négatif, la pression du groupe peut pousser au non-respect des règles. Le travailleur qui met ses EPI quand personne d'autre ne le fait risque d'être moqué, traité de "peureux", de "celui qui ne connaît pas le travail". Dans certains milieux, refuser de prendre un risque est perçu comme un manque de compétence ou de courage. Céder à cette pression pour ne pas être exclu du groupe est une réaction humaine et sociale normale.

Côté positif, cette même pression sociale peut devenir le levier le plus puissant de la sensibilisation si on sait l'utiliser. Nous y reviendrons en détail dans la Partie 2.

2.4 Les facteurs organisationnels : quand l'entreprise elle-même sabote la sécurité

Le comportement du travailleur ne se forme pas dans le vide. Il se forme dans un environnement organisationnel qui envoie des signaux permanents sur ce qui est réellement valorisé et ce qui est toléré.

Plusieurs facteurs organisationnels alimentent directement le non-respect des règles :

Le double message de la hiérarchie. Quand un chef d'équipe dit à ses ouvriers de mettre leurs casques mais qu'il n'en porte pas lui-même, le vrai message reçu est : *"Les casques, c'est pour les subalternes, pas pour les gens qui savent vraiment travailler."* La règle perd immédiatement sa légitimité.

La primauté de la production sur la sécurité. Dans de nombreuses entreprises, les responsables de production exercent une pression implicite ou explicite sur les équipes pour que les délais soient respectés coûte que coûte. Prendre le temps de mettre correctement ses protections, vérifier son matériel, appliquer une procédure, c'est perdre du temps. Et perdre du temps, c'est risquer une remarque du chef. Dans cet environnement, la sécurité ne peut pas gagner face à la productivité.

L'incohérence de l'application des règles. Une règle appliquée aujourd'hui et ignorée demain n'est pas une règle. C'est une suggestion. Quand les travailleurs constatent que le non-respect d'une consigne est parfois sanctionné et parfois toléré selon l'humeur du chef ou la présence d'un contrôleur, ils apprennent que la règle n'est pas une frontière fixe mais une zone négociable. Ils cherchent naturellement les moments où la négociation est possible.

Des EPI inadaptés au terrain. Un EPI qui n'est pas porté n'est pas nécessairement rejeté par mauvaise volonté. Il est parfois rejeté parce qu'il est genuinely inutilisable dans les conditions réelles de travail. Des gants trop épais qui empêchent la dextérité nécessaire au travail. Un casque qui tient mal sur la tête par forte chaleur et qui tombe en permanence. Des lunettes qui s'embuent dès qu'on transpire. Dans ces cas, le travailleur ne refuse pas la protection. Il refuse un équipement qui l'empêche de travailler correctement. La différence est fondamentale et nous y reviendrons.

2.5 Synthèse : la carte des résistances

Avant d'agir, il faut diagnostiquer. Voici une synthèse des résistances au respect des règles de sécurité, classées par nature :

Type de résistance	Exemple concret	Levier de réponse
Cognitive	"Ça n'arrivera pas à moi"	Témoignage, preuve par l'exemple
Comportementale	Habitude ancrée de travailler sans EPI	Modification de l'environnement, routines
Culturelle	"C'est Dieu qui décide"	Approche par les valeurs, dialogue
Sociale	Pression des pairs contre le port des EPI	Leaders informels, dynamique de groupe
Organisationnelle	Chef qui ne donne pas l'exemple	Leadership par l'exemple, cohérence
Physique	EPI inconfortable ou inadapté	Sélection participative des EPI
Linguistique	Travailleur illettré face à une consigne écrite	Pictogrammes, démonstration, oral

Chapitre 3 : Les freins spécifiques au contexte africain

3.1 La précarité économique comme moteur du risque accepté

Pour comprendre pourquoi un travailleur africain prend des risques que son homologue européen refuserait, il faut d'abord comprendre dans quel contexte économique il évolue.

En Côte d'Ivoire, comme dans la grande majorité des pays d'Afrique subsaharienne, une large partie des travailleurs vit dans une situation de précarité économique réelle. Le salaire de fin de mois n'est pas acquis. Le contrat de travail formel est l'exception, pas la règle. Le travailleur qui ralentit sa cadence pour respecter une consigne de sécurité, qui refuse une tâche dangereuse, ou qui s'arrête pour mettre ses équipements de protection, prend un risque économique immédiat et concret : perdre sa journée, perdre son travail, perdre la confiance du patron.

Face à ce calcul, l'accident du travail apparaît comme un risque hypothétique et lointain. La perte de revenu est une menace immédiate et certaine.

"Si je travaille lentement pour bien faire les choses, le chef va prendre quelqu'un d'autre à ma place."

Ce n'est pas de l'inconscience. C'est une rationalité économique parfaitement cohérente dans un environnement où la survie prime sur la sécurité.

Ce que cela implique pour la sensibilisation : toute stratégie SST qui ignore la dimension économique du travailleur est condamnée à rester théorique. Convaincre un travailleur précaire de ralentir pour se protéger exige que l'environnement organisationnel garantisse qu'il ne sera pas pénalisé pour l'avoir fait. Sans cette garantie, la sensibilisation reste un exercice de communication sans effet réel.

3.2 L'illettrisme : un obstacle systématiquement sous-estimé

L'illettrisme en Afrique ne se résume pas à l'incapacité de lire. Il recouvre une réalité plus large et plus complexe qui touche directement la capacité du travailleur à intégrer les informations sécurité telles qu'elles sont habituellement transmises.

Trois niveaux de réalité doivent être distingués :

Le travailleur analphabète ne sait ni lire ni écrire. Une consigne affichée sur un mur, un mode d'emploi d'un équipement, une étiquette de danger sur un produit chimique, tout ceci est pour lui une image sans signification. En Côte d'Ivoire, ce profil concerne en prio-

rité les travailleurs agricoles, les manoeuvres du BTP, les employés du secteur informel et une partie des travailleurs de l'industrie légère.

Le travailleur faiblement alphabétisé sait déchiffrer des mots simples mais ne comprend pas un texte de plusieurs phrases, ne saisit pas les nuances, et est incapable de lire un document technique. Il peut signer son nom et lire quelques mots, mais une procédure de sécurité rédigée dans un français administratif lui est aussi inaccessible qu'à quelqu'un qui ne sait pas lire.

Le travailleur allophone parle une langue locale (dioula, baoulé, bété, malinké...) comme langue principale, et comprend le français avec des lacunes significatives. Pour lui, un message de sécurité rédigé dans un français soutenu ou technique perd une grande partie de sa substance dans la traduction mentale qu'il doit opérer.

Ces trois profils coexistent sur la majorité des chantiers, des usines et des exploitations agricoles ivoiriennes. Un encadrant SST qui dépend exclusivement de l'écrit pour transmettre ses consignes perd d'emblée une partie majoritaire de son public cible.

3.3 Le rapport à l'autorité et aux règles formelles

La relation à l'autorité en Afrique est profondément différente de ce que l'on observe dans les pays occidentaux, et cette différence a des conséquences directes sur la façon dont les règles de sécurité sont reçues et appliquées.

Une obéissance de façade

Dans de nombreuses organisations ivoiriennes, la hiérarchie est respectée en surface, mais contournée en pratique. Le travailleur dit "oui" au contremaître qui lui demande de mettre son casque. Et dès que le contremaître tourne le dos, il l'enlève.

Ce comportement n'est pas de la mauvaise foi. C'est une adaptation culturelle à un système d'autorité perçu comme extérieur aux réalités du travail. La règle imposée d'en haut, sans explication ni participation, est vécue comme une contrainte externe à gérer, pas comme une protection personnelle à intégrer.

L'autorité traditionnelle versus l'autorité formelle

Dans la société ivoirienne, l'autorité ne découle pas automatiquement du titre ou du poste. Elle découle de l'âge, de l'expérience, du statut social, de la reconnaissance par la communauté. Un jeune HSE fraîchement diplômé qui arrive sur un chantier pour donner des consignes à des ouvriers de 45 ans ayant vingt ans d'expérience fait face à un problème de légitimité que son badge ne résoudra pas.

Ces ouvriers savent, eux, comment les choses se font. Ils ont toujours travaillé ainsi. Ils n'ont pas eu d'accident grave. Qui est ce jeune homme pour leur dire qu'ils font faux ?

Cette tension entre autorité formelle et autorité légitime est l'un des obstacles les plus fréquents et les moins discutés dans la littérature SST africaine.

3.4 La culture de la débrouillardise et du "on a toujours fait comme ça"

L'Afrique a développé, au fil des décennies, une culture remarquable de l'adaptation et de l'improvisation. Face au manque de moyens, de matériel, d'outils adaptés, les travailleurs africains ont appris à trouver des solutions avec ce qu'ils ont.

Cette compétence d'adaptation, qui est une force dans de nombreuses situations, devient un danger en matière de sécurité. Car elle produit une résistance naturelle aux procédures standardisées. Le travailleur qui a toujours trouvé une solution alternative, qui a l'habitude de "bricoler" pour que ça marche, vit les procédures SST comme une rigidité inutile imposée par des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain.

"On n'a pas de harnais, mais on attache une corde. Ça fait le même travail."

"Le masque est cassé, mais j'ai mis un tissu sur la bouche. C'est pareil."

Ce n'est pas de l'inconscience. C'est de l'ingéniosité mal orientée, née d'un manque de moyens chronique et d'une culture où la solution de rechange est valorisée autant que la règle.

3.5 La fatigue et les conditions physiques de travail

Un aspect rarement abordé dans les manuels SST mais fondamental sur le terrain africain : la fatigue physique et les conditions climatiques extrêmes dans lesquelles travaillent des millions de travailleurs ivoiriens.

Travailler sous une chaleur de 35 à 40 degrés, avec un taux d'humidité élevé, pendant huit à dix heures par jour, sans pause suffisante ni accès à l'eau potable, produit un état de fatigue et de déshydratation qui altère le jugement, ralentit les réflexes et diminue la vigilance.

Dans ces conditions :

- Un EPI supplémentaire qui augmente la chaleur ressentie est vécu comme une torture physique, pas comme une protection
- La vigilance nécessaire au respect des consignes est éteinte
- Le travailleur prend des décisions à court terme dictées par le besoin immédiat de confort et de survie

Ajouter un casque, des gants épais et une combinaison de protection à un travailleur qui travaille à ciel ouvert sous 38 degrés sans accès à l'eau, c'est lui demander un effort supplémentaire considérable. Sans reconnaissance de cette réalité physique dans le choix et

l'adaptation des EPI, la sensibilisation restera sans effet.

3.6 Tableau récapitulatif des freins spécifiques au contexte africain

Frein	Manifestation terrain	Ce que ça n'est PAS
Précarité économique	Prise de risque pour ne pas perdre sa place	De l'inconscience
Illettrisme	Consignes écrites non comprises	Du refus
Rapport à l'autorité	Obéissance de façade, contournement discret	De la mauvaise foi
Culture de débrouillardise	Procédures contournées par des alternatives	De la paresse
Fatigue et chaleur	EPI retirés pour supporter la température	De la mauvaise volonté
Spiritualité/Fatalisme	"Dieu décide de tout"	De la stupidité

Chapitre 4 : Les erreurs classiques des encadrants SST — Pourquoi les sensibilisations habituelles échouent

4.1 L'erreur de la formation annuelle

Dans la grande majorité des entreprises ivoiriennes qui font un effort en matière de SST, la sensibilisation se résume à une session de formation par an. Une demi-journée, parfois une journée complète. Un formateur venu de l'extérieur, un diaporama projeté, quelques questions en fin de séance, une feuille de présence signée.

Et c'est tout jusqu'à l'année suivante.

Cette approche repose sur une croyance fondamentalement fausse : que le changement de comportement peut résulter d'une intervention ponctuelle, aussi bien construite soit-elle.

La recherche en psychologie comportementale est catégorique sur ce point. Le psychologue américain Hermann Ebbinghaus a démontré dès la fin du XIXe siècle ce que l'on appelle aujourd'hui la courbe de l'oubli : sans répétition ni mise en pratique, un être humain oublie en moyenne **70 % de ce qu'il a appris dans les 24 heures qui suivent**, et près de **90 % en une semaine** (Ebbinghaus H., *Über das Gedächtnis*, 1885).

Une formation annuelle ne change pas un comportement. Elle coche une case administrative.

Pour qu'une information sécurité soit intégrée et devienne un réflexe, elle doit être répétée, mise en pratique, et renforcée dans l'environnement quotidien de travail. Ce principe, appelé **spaced repetition** dans la littérature scientifique, est la base de tout apprentissage durable.

4.2 L'erreur de la communication par la peur

"Si tu ne portes pas ton casque, tu vas te fendre le crâne."

"Regarde ces photos d'accidents. C'est ce qui t'attend si tu ne respectes pas les consignes."

La communication par la peur est l'une des stratégies les plus répandues en SST. Les affiches montrant des membres arrachés, des visages brûlés, des corps après un accident. Les statistiques d'accidents présentées de manière alarmiste. Les récits de drames destinés à "secouer" les travailleurs.

Cette approche est intuitivement séduisante : si le travailleur voit ce qui peut lui arriver, il va avoir peur, et la peur va le pousser à se protéger.

La réalité est plus nuancée, et souvent opposée.

Des décennies de recherche en psychologie de la persuasion ont montré que la communication par la peur ne fonctionne durablement **que si elle est couplée à deux conditions simultanées** (Witte K., *Putting the fear back into fear appeals*, 1992) :

1. Le récepteur doit percevoir le risque comme **réel et probable pour lui personnellement**
2. Le récepteur doit croire qu'il a les **moyens de se protéger efficacement**

Si l'une de ces deux conditions manque, la communication par la peur produit l'effet inverse : le déni. Le travailleur qui regarde une affiche montrant un accident grave et qui ne croit pas que cela puisse lui arriver, ou qui pense qu'il n'a pas les moyens de s'en protéger, va psychologiquement rejeter le message. Son cerveau dit : *"Ce n'est pas pour moi."* Et il tourne la page.

Dans le contexte africain, où le biais d'optimisme est fort et où les EPI adaptés ne sont pas toujours disponibles, la communication par la peur a des chances élevées de produire exactement ce résultat.

4.3 L'erreur du message unique pour tous

Un HSE qui anime une session de sensibilisation sur le port des EPI face à un groupe de trente travailleurs fait face, en réalité, à trente situations différentes.

Il y a le travailleur de 50 ans avec vingt-cinq ans de métier, qui a "toujours fait comme ça" et ne voit pas pourquoi il changerait. Il y a le jeune entrant, intimidé par ses aînés, qui fera ce que le groupe fait. Il y a le contremaître qui pense que les EPI sont "pour les autres". Il y a la femme qui ne peut pas ajuster son casque car il a été conçu pour une tête d'homme. Il y a l'analphabète qui n'a pas compris la moitié du discours.

Leur parler à tous de la même façon, avec le même message, dans le même format, c'est accepter d'avance que la majorité d'entre eux ne sera pas touchée.

Une sensibilisation efficace segmente son public. Elle adapte le message, le format et les exemples à chaque profil. Ce n'est pas plus complexe, c'est simplement plus précis.

4.4 L'erreur de la règle imposée sans explication

"Vous devez porter vos EPI. C'est la règle. Point."

Cette formulation est la plus courante dans les entreprises ivoiriennes. La règle est présentée comme une obligation venue d'en haut, sans justification, sans participation, sans explication du pourquoi.

Or, l'être humain est fondamentalement plus enclin à respecter une règle qu'il comprend et dont il a perçu le bien-fondé, qu'une règle qui lui est simplement imposée. Ce principe, que l'on retrouve dans la théorie de l'autodétermination du psychologue Edward Deci (*Deci E.L., Ryan R.M., Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior, 1985*), s'applique directement au contexte SST.

Un travailleur à qui l'on explique **pourquoi** les produits chimiques qu'il manipule peuvent pénétrer par la peau et endommager ses reins dans dix ans, à qui l'on montre **comment** les gants empêchent concrètement cette absorption, et à qui l'on demande **son avis** sur le modèle de gants le plus adapté à son travail, sera infiniment plus enclin à les porter qu'un travailleur à qui l'on dit simplement : "*Mets tes gants ou tu auras une sanction.*"

4.5 L'erreur du HSE en silo

La sécurité n'appartient pas au HSE. Elle appartient à l'organisation entière.

L'une des erreurs les plus structurelles dans la gestion SST des entreprises ivoiriennes est de confiner la responsabilité de la sécurité à une seule personne ou un seul service : le responsable HSE, le chargé de sécurité, le médecin du travail.

Cette configuration crée un problème fondamental : le message sécurité vient toujours du même émetteur, qui est souvent perçu par les travailleurs comme quelqu'un dont c'est "le métier de parler de sécurité", pas quelqu'un dont la parole engage vraiment l'entreprise.

Quand le directeur général ne parle jamais de sécurité, quand le chef de production ne s'arrête jamais pour vérifier les EPI, quand le contremaître détourne les yeux devant une infraction, le message implicite envoyé aux travailleurs est sans ambiguïté : **la sécurité est une préoccupation secondaire**. Le HSE peut parler autant qu'il veut, ça ne changera rien.

Une culture sécurité réelle est une culture où chaque niveau hiérarchique, du directeur général à l'agent de maîtrise, parle de sécurité, la modèle, et la valorise.

4.6 L'erreur de la sanction sans reconnaissance

Dans de nombreuses entreprises, le seul levier utilisé pour faire respecter les règles de sécurité est la sanction : avertissement, retenue sur salaire, licenciement.

La sanction n'est pas inutile. Elle a sa place dans un système SST cohérent. Mais utilisée seule, sans contrepartie positive, elle produit des effets pervers bien documentés :

- Le travailleur respecte la règle **uniquement en présence du contrôleur**, et reprend ses comportements habituels dès qu'il n'est plus observé

- Elle crée un **climat de méfiance** entre les encadrants et les travailleurs, nuisible à la remontée d'information sur les situations dangereuses
- Elle génère de la **résistance** et parfois de l'hostilité envers toute démarche sécurité
- Elle ne s'attaque pas aux **causes profondes** du comportement non conforme

Un système de sécurité qui ne reconnaît jamais les comportements positifs, qui ne valorise jamais le travailleur qui respecte les consignes, qui n'encourage jamais ceux qui signalent un danger, manque l'un des leviers les plus puissants du changement de comportement : la reconnaissance.

4.7 Synthèse : le portrait-robot de la sensibilisation qui échoue

Pour résumer, voici les caractéristiques de la sensibilisation SST classique qui produit peu ou pas de résultats durables :

Caractéristique	Pourquoi ça échoue
Annuelle et ponctuelle	L'oubli efface tout en quelques jours
Basée sur la peur	Produit du déni si les conditions ne sont pas réunies
Identique pour tous	Ne touche pas chaque profil de travailleur
Règle imposée sans justification	Obéissance de façade, pas d'adhésion réelle
Portée uniquement par le HSE	La sécurité reste une affaire de spécialiste, pas de tous
Sanction sans reconnaissance	Conformité surveillée, pas de culture sécurité
Communication écrite exclusive	Exclut les travailleurs illettrés

Nous venons de boucler la Partie 1. Nous avons établi le diagnostic complet : qui sont ces travailleurs, pourquoi ils résistent, et pourquoi les approches habituelles échouent.

La Partie 2 commence maintenant : les solutions. Comment convaincre vraiment, durablement, et dans le contexte africain.

PARTIE 2 : LES TECHNIQUES ET STRATÉGIES POUR CONVAINCRE

Chapitre 5 : La communication adaptée aux travailleurs illettrés — Images, pictogrammes, démonstrations et théâtre forum

5.1 Partir d'un principe fondamental : si le travailleur ne peut pas lire, ne lui parlez pas avec des mots écrits

Ce principe semble évident. Il ne l'est pas dans la pratique.

Visitez n'importe quel chantier de construction, n'importe quelle usine, n'importe quelle exploitation agricole en Côte d'Ivoire. Vous y trouverez des affiches de sécurité fixées aux murs. Des consignes tapées en Arial Corps 12 sur des feuilles A4 plastifiées. Des panneaux réglementaires avec des textes en français juridique. Des modes d'emploi d'équipements rédigés par des techniciens européens pour des techniciens européens.

Et en face de ces outils, des travailleurs dont une large part ne sait pas lire, ou lit avec trop de difficultés pour extraire un sens utile d'un paragraphe.

L'échec n'est pas dans la mauvaise volonté des travailleurs. Il est dans l'inadéquation radicale entre l'outil de communication choisi et les capacités réelles du public visé.

La règle de base est simple : **adapte ton support à ton public, pas ton public à ton support.**

Un travailleur illettré peut parfaitement comprendre les risques de son poste de travail, intégrer les bons réflexes de protection, et devenir un acteur de la sécurité dans son équipe. Il lui faut simplement un canal de communication adapté à sa réalité.

5.2 Les pictogrammes : parler à l'œil

Qu'est-ce qu'un pictogramme de sécurité ?

Un pictogramme est une image schématique qui représente une information de façon universelle, sans recours au texte. En matière de sécurité au travail, les pictogrammes sont normalisés au niveau international par la norme **ISO 7010** (*ISO 7010:2019 — Symboles graphiques, couleurs de sécurité et signaux de sécurité*), qui définit les formes, couleurs et symboles à utiliser pour chaque type de message.

Les couleurs ont une signification précise et universelle :

Couleur	Forme	Signification
Rouge	Cercle barré	Interdiction
Jaune/Orange	Triangle	Avertissement, danger
Bleu	Cercle plein	Obligation (port d'EPI, action requise)
Vert	Rectangle ou carré	Sécurité, sortie de secours, premiers secours

Les limites des pictogrammes standards

La norme ISO 7010 est un excellent point de départ. Mais elle a été conçue dans un contexte industriel occidental, et certains de ses pictogrammes ne sont pas immédiatement lisibles par des travailleurs sans formation préalable dans des contextes africains.

Des études menées sur la lisibilité des pictogrammes de sécurité en Afrique subsaharienne ont montré des taux de compréhension spontanée parfois inférieurs à 50 % pour certains symboles abstraits, notamment ceux représentant des risques électriques, chimiques ou des équipements de protection spécifiques (*Lesch M.F. et al., Comprehension of safety pictorials, Ergonomics, 2009*).

Ce résultat est fondamental. Un pictogramme incompris est pire qu'une absence de pictogramme : il donne l'illusion d'une communication qui n'a pas eu lieu.

Comment utiliser les pictogrammes efficacement

Règle 1 : Tester avant d'afficher. Avant de placarder un pictogramme sur un mur, montrez-le à cinq ou dix travailleurs et demandez-leur ce qu'il représente. Si la majorité ne comprend pas spontanément, le pictogramme n'est pas adapté à ce public.

Règle 2 : Associer le pictogramme à une démonstration. Un pictogramme n'est pas suffisant seul. Il doit être accompagné d'une explication orale et d'une démonstration physique lors de son introduction. Une fois que le travailleur a fait le lien entre l'image et le geste ou le comportement réel, le pictogramme devient un rappel efficace.

Règle 3 : Utiliser des images contextualisées. Un pictogramme montrant un travailleur portant un casque dans un contexte de chantier africain, avec des vêtements, des outils et un environnement reconnaissables, sera toujours plus efficace qu'un pictogramme générique de style occidental. Quand c'est possible, créez ou adaptez vos visuels au contexte local.

Règle 4 : Positionner les pictogrammes au bon endroit. Un pictogramme d'obligation de port de masque est efficace s'il est placé à l'entrée de la zone de danger, à hauteur des yeux, sur un fond contrasté. Le même pictogramme collé en hauteur dans un couloir sombre n'a aucun effet.

5.3 La démonstration physique : montrer vaut mille mots

Dans les cultures à forte tradition orale comme la plupart des cultures africaines, le savoir se transmet par la pratique, par l'observation, par le faire. Le maître montre. L'apprenti regarde, puis répète. Cette tradition pédagogique est au moins aussi ancienne que l'écriture, et elle est profondément ancrée dans les pratiques d'apprentissage des travailleurs.

La démonstration physique est donc un outil de sensibilisation SST d'une efficacité remarquable dans ce contexte, à condition d'être bien conduite.

Les principes d'une démonstration efficace

Principe 1 : Faire voir le risque, pas seulement le décrire. Si vous voulez convaincre un travailleur que les produits chimiques qu'il manipule sont dangereux, montrez-lui ce qu'un acide fait à un morceau de tissu. Montrez-lui des expériences simples, visuellement frappantes, qui rendent le danger concret et immédiat. Le cerveau humain retient infiniment mieux ce qu'il a vu que ce qu'il a entendu.

Principe 2 : Faire porter les EPI et les utiliser. Ne montrez pas les EPI de loin. Mettez-les entre les mains des travailleurs. Faites-les enfiler le casque, ajuster les sangles, mettre les gants, tester les lunettes. Un EPI qu'on a tenu en main, qu'on a porté, qu'on a ressenti sur son corps, est un EPI que l'on connaît. La familiarité réduit la résistance.

Principe 3 : Montrer d'abord, expliquer ensuite. L'ordre habituel en formation est : expliquer, puis montrer. L'ordre optimal pour un public peu alphabétisé est l'inverse : montrer d'abord, créer la curiosité et la question, puis expliquer. Le cerveau est plus réceptif à une explication qui répond à une question qu'il vient de se poser.

Principe 4 : Faire faire, pas seulement observer. La démonstration passive (regarder quelqu'un faire) est moins efficace que la pratique active (le faire soi-même). Après chaque démonstration, faites pratiquer le geste par les travailleurs eux-mêmes. La mémoire musculaire est l'alliée de la sécurité.

5.4 Le théâtre forum : la sécurité mise en scène

Origines et principe

Le théâtre forum est une technique théâtrale participative créée par le pédagogue brésilien Augusto Boal dans les années 1970, dans le cadre de son "Théâtre de l'Opprimé" (Boal A., *Théâtre de l'Opprimé*, 1974). Conçu à l'origine comme outil d'éducation populaire auprès de populations analphabètes d'Amérique Latine, il a été adapté depuis dans de nombreux contextes, notamment la santé publique, l'éducation et la sécurité au travail.

Le principe est simple et puissant : une scène courte est jouée devant les travailleurs, représentant une situation de travail réaliste dans laquelle un personnage prend un mauvais choix en matière de sécurité, avec des conséquences négatives. La scène est ensuite rejouée, mais cette fois les spectateurs peuvent intervenir à tout moment pour stopper le jeu, prendre la place d'un personnage, et proposer une autre décision ou un autre comportement.

Le travailleur passe de spectateur passif à acteur actif. Il teste, dans un cadre sécurisé, des solutions au problème présenté.

Pourquoi le théâtre forum est particulièrement adapté au contexte africain

Le théâtre forum présente plusieurs avantages spécifiques dans le contexte ivoirien et africain :

Il ne nécessite pas de savoir lire. La communication est entièrement orale et visuelle. L'accès est universel, quel que soit le niveau d'alphabétisation.

Il s'appuie sur une tradition culturelle forte. Les formes théâtrales, les contes, les mises en scène communautaires font partie intégrante des cultures africaines. Le théâtre n'est pas un outil étranger imposé de l'extérieur. Il résonne avec des pratiques culturelles familières.

Il provoque l'identification et l'émotion. Voir un personnage qui ressemble à soi, dans une situation que l'on reconnaît, avec des collègues qui réagissent comme on réagit, crée une implication émotionnelle que nulle diapositive PowerPoint ne peut atteindre.

Il active la réflexion collective. Le débat qui suit une scène de théâtre forum est souvent plus riche et plus honnête que n'importe quelle séance de questions-réponses en fin de formation. Les travailleurs parlent entre eux, s'interpellent, défendent leurs points de vue. La sécurité devient une conversation, pas un cours magistral.

Comment organiser une session de théâtre forum en entreprise

Étape 1 : Identifier une situation réelle de l'entreprise. Le scénario doit être tiré de la réalité du terrain : un geste habituel non conforme, une prise de risque fréquente, un conflit entre productivité et sécurité. Plus la situation est reconnaissable, plus l'impact est fort.

Étape 2 : Construire la scène. La scène dure entre 5 et 15 minutes. Elle doit montrer clairement le moment de choix où le personnage prend la mauvaise décision, et les conséquences qui s'ensuivent. Elle ne doit pas proposer de solution : c'est le rôle des spectateurs.

Étape 3 : Jouer la scène une première fois. Les travailleurs regardent sans intervenir. Ils doivent comprendre la situation et s'identifier aux personnages.

Étape 4 : Rejouer et inviter à intervenir. Un animateur (le "Joker" dans la terminologie de Boal) relance la scène et invite les spectateurs à crier "Stop !" à tout moment pour intervenir. L'animateur facilite le débat, pose des questions, mais ne donne pas de réponses.

Étape 5 : Synthétiser et ancrer les apprentissages. En fin de session, l'animateur résume les solutions trouvées par les participants, les relie aux règles de sécurité formelles, et identifie avec le groupe les actions concrètes à mettre en place.

5.5 La vidéo comme outil de sensibilisation

Dans le contexte ivoirien contemporain, un outil de communication a connu une diffusion massive et touche des publics que nulle autre méthode n'atteint : la vidéo, distribuée via les téléphones mobiles et les réseaux sociaux.

En 2024, le taux de pénétration du téléphone mobile en Côte d'Ivoire dépasse **90 %** de la population adulte (*ARTCI, Rapport annuel des télécommunications, 2024*). Même le travailleur agricole analphabète dans une zone rurale possède un téléphone et regarde des vidéos sur WhatsApp ou YouTube.

Une vidéo courte (2 à 5 minutes), en français simple ou en langue locale, montrant de façon concrète et visuelle les bons gestes de sécurité, les conséquences d'un accident, ou le témoignage d'un travailleur victime d'un accident, peut atteindre en quelques jours des milliers de travailleurs sans aucun coût de déplacement ni d'organisation.

Les caractéristiques d'une vidéo de sensibilisation SST efficace :

Critère	Ce qu'il faut faire
Durée	2 à 5 minutes maximum
Langue	Français simple, ou langue locale si possible
Ton	Humain, réaliste, pas condescendant
Contenu	Une seule idée par vidéo, pas plusieurs
Images	Terrain réel reconnaissable, pas de studio artificiel
Fin	Un appel à l'action clair et simple

5.6 La transmission par les pairs : former des ambassadeurs sécurité

L'une des techniques les plus efficaces et les moins utilisées dans les entreprises ivoiriennes est la formation de travailleurs ordinaires comme relais de la communication sécurité.

Le principe : identifier au sein de chaque équipe un ou deux travailleurs respectés de leurs collègues, les former de façon approfondie sur un thème sécurité précis, et leur donner le mandat officiel de sensibiliser leurs pairs au quotidien.

Cette approche exploite deux mécanismes psychologiques puissants :

La crédibilité de la source. Un travailleur est plus enclin à écouter et à suivre les conseils d'un pair qu'il respecte que ceux d'un HSE qu'il perçoit comme un représentant de la hiérarchie. Le pair parle le même langage, connaît les mêmes difficultés, travaille dans les mêmes conditions.

L'effet de l'engagement public. Le travailleur désigné ambassadeur sécurité s'est publiquement engagé dans cette mission. Cet engagement public est l'un des prédicteurs les plus fiables du changement de comportement durable (*Cialdini R., Influence : The Psychology of Persuasion, 1984*).

5.7 Tableau récapitulatif des outils de communication adaptés

Outil	Public prioritaire	Points forts	Points de vigilance
Pictogrammes	Tous, particulièrement illettrés	Permanent, sans coût récurrent	Tester la lisibilité avant déploiement
Démonstration physique	Illettrés, travailleurs manuels	Très haut impact, mémorisation forte	Exige du temps et un animateur formé
Théâtre forum	Groupes, équipes entières	Participation active, émotion, culture	Préparation plus longue, animateur qualifié
Vidéo mobile	Large public, secteurs avec accès mobile	Diffusion rapide, faible coût	Nécessite une production soignée
Pairs ambassadeurs	Toutes équipes	Crédibilité, effet quotidien	Sélection et formation rigoureuses

Chapitre 6 : La psychologie du changement de comportement — Modèles comportementaux appliqués à la SST

6.1 Pourquoi la psychologie est indispensable au praticien SST

Pendant longtemps, la sécurité au travail a été pensée comme un problème d'ingénierie : identifier les dangers physiques, les éliminer ou les contrôler, mettre en place des protections collectives et individuelles. Cette approche a produit des progrès considérables, notamment dans les pays industrialisés.

Mais elle a atteint ses limites face à un constat têtue : même dans les environnements où les dangers physiques sont bien maîtrisés, les accidents continuent de se produire. Et dans la majorité des cas, la cause est humaine. Un geste non conforme. Un EPI non porté. Une procédure contournée. Une distraction au mauvais moment.

L'Organisation Internationale du Travail estime que **entre 80 et 95 % des accidents du travail impliquent un facteur comportemental humain** (*OIT, Sécurité et santé au cœur du futur du travail, 2019*).

Ce chiffre ne signifie pas que les travailleurs sont négligents ou irresponsables. Il signifie que le comportement humain est le terrain sur lequel se joue la sécurité, et que comprendre comment les comportements se forment, se maintiennent et se transforment est une compétence fondamentale pour tout acteur SST.

Trois modèles sont particulièrement utiles dans le contexte africain. Nous allons les explorer, les comprendre, et voir comment les appliquer concrètement sur le terrain.

6.2 Le modèle BBS : la sécurité basée sur les comportements

Origines

La Behavior-Based Safety (BBS), ou Sécurité Basée sur les Comportements, est née des travaux de l'ingénieur américain Herbert William Heinrich dans les années 1930, puis a été développée et systématisée par des chercheurs comme Thomas Krause et Judi Hidley à partir des années 1990 (*Krause T.R., The Behavior-Based Safety Process, 1997*).

Le postulat de départ de la BBS est simple : les accidents résultent de comportements. Si l'on peut identifier les comportements qui mènent aux accidents et les remplacer par des comportements sûrs, on réduit les accidents.

Le modèle ABC : le cœur de la BBS

Le modèle ABC est le fondement opérationnel de la BBS. Il décrit les trois éléments qui déterminent tout comportement humain :

ANTÉCÉDENT → COMPORTEMENT → CONSÉQUENCE A B C

L'Antécédent (A) est ce qui précède et déclenche le comportement. C'est le signal, la situation, l'environnement qui "appelle" un certain comportement. Par exemple : un travailleur arrive sur un chantier sans EPI disponibles à portée de main (antécédent). Il travaille sans protection (comportement).

Le Comportement (B) est l'action observable elle-même. Pas l'attitude, pas l'intention, pas la personnalité : le comportement visible et mesurable. Porter ou ne pas porter son casque. Attacher ou ne pas attacher son harnais. Suivre ou ne pas suivre la procédure.

La Conséquence (C) est ce qui survient immédiatement après le comportement, et qui va déterminer si ce comportement sera répété à l'avenir. C'est le mécanisme du renforcement.

La règle fondamentale du modèle ABC est la suivante : **ce sont les conséquences, et non les antécédents, qui contrôlent les comportements à long terme.**

La règle des conséquences : immédiat, certain et positif gagne toujours

Pour comprendre pourquoi les travailleurs maintiennent des comportements non conformes malgré la formation, les affiches et les sanctions, il faut analyser les conséquences réelles de leurs comportements.

Prenons l'exemple du travailleur qui ne porte pas ses gants de protection chimique.

	Ne pas porter les gants	Porter les gants
Conséquence immédiate	Confort, dextérité, rapidité	Gêne, chaleur, perte de dextérité
Certitude	Certaine	Certaine
Valeur pour le travailleur	Positive	Négative
Conséquence différée	Risque d'intoxication cutanée dans 5-10 ans	Protection de la santé à long terme
Certitude	Incertaine	Incertaine

Le cerveau humain favorise systématiquement les conséquences immédiates et certaines sur les conséquences différées et incertaines. Le résultat : ne pas porter les gants est "ré-compensé" immédiatement par du confort. Les porter est "puni" immédiatement par de l'inconfort.

Pour changer ce comportement durablement, il faut **modifier les conséquences immédiates** :

- Rendre le port des gants plus confortable (sélectionner des EPI adaptés)
- Créer une reconnaissance immédiate du comportement correct
- Rendre le non-port immédiatement visible et conséquent (rappel immédiat du chef d'équipe)

La démarche BBS sur le terrain : les observations comportementales

La mise en pratique de la BBS repose sur un outil central : **l'observation comportementale**. Des observateurs formés, qui peuvent être des pairs ou des encadrants, observent régulièrement les comportements de travail selon une grille prédéfinie, notent les comportements sûrs et non sûrs, et offrent un retour immédiat aux travailleurs observés.

Ce retour n'est pas une sanction. C'est une conversation. L'observateur remercie le travailleur pour ses comportements sûrs, et discute avec lui des comportements non conformes en cherchant à comprendre les obstacles plutôt qu'à punir.

Avantages de la BBS dans le contexte africain :

- Elle valorise les comportements positifs, pas seulement les manquements
- Elle crée un dialogue régulier entre travailleurs et encadrants
- Elle produit des données objectives sur les comportements réels, pas seulement sur les incidents déclarés
- Elle peut être mise en place sans alphabétisation des observateurs (grilles picturales)

6.3 Le modèle transthéorique : chaque travailleur est à une étape différente

Le changement n'est pas un événement, c'est un processus

La deuxième erreur des sensibilisations classiques, après l'illusion de la formation suffisante, est de traiter tous les travailleurs comme s'ils étaient au même stade par rapport à la règle de sécurité qu'on veut leur faire adopter.

Or, le changement de comportement n'est pas un interrupteur qu'on allume. C'est un processus qui se déroule en plusieurs étapes. Le modèle transthéorique, développé par les psychologues James Prochaska et Carlo DiClemente en 1983 (*Prochaska J.O., DiClemente C.C., Stages and processes of self-change of smoking, 1983*), à l'origine pour comprendre le sevrage tabagique, s'applique à tout changement de comportement, y compris en matière de sécurité.

Les cinq stades du changement

Stade 1 : La pré-contemplation

"Je n'ai pas de problème. Les règles de sécurité ne me concernent pas."

Le travailleur à ce stade ne reconnaît pas la nécessité de changer son comportement. Il ne voit pas le problème. C'est souvent le cas des travailleurs très expérimentés, qui n'ont jamais eu d'accident grave et ont la certitude que leur façon de travailler est correcte.

Ce qu'il ne faut pas faire : l'inonder d'informations sur les dangers. Il ne les recevra pas. Son cerveau les filtrera.

Ce qu'il faut faire : semer le doute de façon douce. Un témoignage d'un pair victime d'un accident. Une statistique localisée. Une question qui l'invite à réfléchir sans l'agresser.

Stade 2 : La contemplation

"Je commence à me demander si je ne devrais pas faire les choses différemment."

Le travailleur perçoit maintenant qu'un problème existe, mais il n'est pas encore prêt à agir. Il est dans l'ambivalence : le bénéfice du changement commence à lui apparaître, mais le coût (confort, habitude, effort) lui semble encore trop élevé.

Ce qu'il faut faire : renforcer les arguments en faveur du changement. Montrer que le bénéfice dépasse le coût. Partager des témoignages positifs de travailleurs qui ont changé.

Stade 3 : La préparation

"J'ai décidé de changer. Je cherche comment faire."

Le travailleur est prêt à agir dans les prochaines semaines. Il cherche des informations, des outils, du soutien. C'est le stade où la formation classique devient vraiment efficace : quand le travailleur est prêt à recevoir l'information, il l'intègre.

Ce qu'il faut faire : fournir des outils concrets, pratiques, faciles à mettre en œuvre. Accompagner la décision de s'engager.

Stade 4 : L'action

"Je mets en pratique les nouvelles habitudes."

Le travailleur change effectivement son comportement. C'est le stade le plus visible mais aussi le plus fragile. Le nouveau comportement n'est pas encore une habitude. Il demande un effort conscient et peut être abandonné facilement si les conditions ne sont pas favorables.

Ce qu'il faut faire : reconnaître et valoriser les efforts immédiatement. Créer un environnement qui facilite le nouveau comportement. Renforcer régulièrement.

Stade 5 : La maintenance

"Le nouveau comportement est devenu naturel. Je ne me souviens même plus de l'ancienne façon de faire."

Le comportement sûr est désormais une habitude intégrée. Le travailleur n'a plus besoin de faire un effort conscient pour l'adopter. Il le fait naturellement.

Ce qu'il faut faire : continuer à renforcer périodiquement. Identifier les risques de rechute (changement de poste, pression de production accrue, arrivée de nouveaux collègues avec de vieilles habitudes).

Application pratique : diagnostiquer le stade de chaque équipe

Avant de lancer une action de sensibilisation, posez-vous cette question : **à quel stade se trouvent mes travailleurs par rapport à ce comportement précis ?**

Si la majorité est en pré-contemplation, une formation classique sera inefficace. Il faut d'abord créer la prise de conscience.

Si la majorité est en préparation, une formation pratique avec des outils concrets sera très bien reçue.

Si certains sont en action, la priorité est le renforcement positif et la suppression des obstacles.

La même règle de sécurité peut appeler des interventions radicalement différentes selon le stade de votre public.

6.4 La théorie du Nudge : pousser sans forcer

Le concept

Le Nudge, ou "coup de pouce", est un concept développé par l'économiste Richard Thaler et le juriste Cass Sunstein dans leur ouvrage fondateur *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness* (Thaler R., Sunstein C., 2008). Thaler a reçu le Prix Nobel d'Économie en 2017 notamment pour ces travaux.

L'idée centrale est simple : les êtres humains ne font pas des choix rationnels. Ils font des choix influencés par la façon dont les options leur sont présentées, par ce qui est le plus visible, le plus accessible, le plus facile. En modifiant intelligemment l'environnement dans lequel les choix sont faits, on peut orienter les comportements vers de meilleures décisions **sans interdire ni contraindre.**

Le Nudge ne force pas. Il oriente. Il ne punit pas le mauvais choix. Il rend le bon choix plus naturel.

Applications concrètes du Nudge en SST

Nudge 1 : Rendre les EPI visibles et accessibles

Si les gants de protection sont rangés dans un casier fermé à clé au fond de l'entrepôt, le travailleur pressé ne les prendra pas. Si les gants sont accrochés à l'entrée de la zone de travail, à hauteur des mains, dans un présentoir bien visible, le geste de les prendre devient la décision par défaut.

La règle du Nudge : ce qui est le plus accessible est ce qui sera choisi.

Nudge 2 : Changer le comportement par défaut

Dans certaines usines, les machines ne peuvent pas démarrer si les équipements de protection ne sont pas en place (détecteurs de présence de lunettes, de gants, de casque). La protection n'est plus un choix : c'est la condition d'accès à l'outil. Le travailleur peut contourner, mais contourner demande un effort. Le comportement par défaut est devenu le comportement sûr.

Nudge 3 : Utiliser les marquages au sol et les signaux visuels

Des lignes de couleur au sol délimitant les zones de circulation piétonne et les zones de passage d'engins, des zones de rangement peintes directement sur le sol avec la silhouette de l'outil à ranger, des flèches directionnelles colorées guidant vers les équipements de premiers secours : tous ces éléments visuels orientent le comportement sans qu'un mot soit prononcé.

Nudge 4 : Utiliser les normes sociales

L'être humain est fortement influencé par ce que font les autres membres de son groupe. Un message qui dit *"90 % de vos collègues portent leur casque sur ce chantier"* est plus efficace qu'un message qui dit *"Portez votre casque"*. Le premier exploite la pression sociale normative : si presque tout le monde le fait, ne pas le faire devient la déviance.

Ce Nudge fonctionne particulièrement bien dans les cultures à forte cohésion de groupe, comme c'est souvent le cas dans les communautés africaines.

Nudge 5 : Le feedback immédiat et visible

Un tableau affiché dans l'atelier qui compte le nombre de jours sans accident, mis à jour chaque matin, crée un engagement collectif implicite. L'équipe voit progresser son score. La baisse de ce score (après un incident) est ressentie collectivement. Ce mécanisme de feedback public mobilise la fierté d'équipe et la pression sociale positive au service de la sécurité.

6.5 Combiner les trois modèles : une approche intégrée

Ces trois modèles ne sont pas des alternatives. Ils sont complémentaires et s'appliquent simultanément dans une démarche SST complète.

Situation	Modèle prioritaire	Action recommandée
Travailleur qui nie le risque	Transthéorique (stade 1)	Témoignage, sensibilisation douce
Travailleur qui sait mais n'agit pas	BBS (analyse ABC)	Modifier les conséquences immédiates
Environnement qui facilite les mauvais choix	Nudge	Redesigner l'espace de travail
Comportement non conforme persistant	BBS (observation)	Observation + retour immédiat
Nouveau comportement fragile	Transthéorique (stade 4) + BBS	Renforcement positif régulier

Chapitre 7 : L'influence sociale et la dynamique de groupe — Utiliser les leaders informels et la pression positive des pairs

7.1 L'être humain est un animal social avant d'être un individu rationnel

En 1951, le psychologue américain Solomon Asch réalisa une expérience devenue célèbre. Il demanda à des participants de comparer la longueur de lignes tracées sur des cartes. La réponse correcte était évidente. Pourtant, lorsque des complices répondaient délibérément faux avant eux, **75 % des participants donnaient au moins une fois la mauvaise réponse pour se conformer au groupe**, même en sachant pertinemment que c'était incorrect (*Asch S.E., Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgment, 1951*).

Cette expérience illustre une vérité fondamentale sur le comportement humain : nous sommes profondément influencés par ce que les autres font et pensent, souvent au point de contredire notre propre jugement pour nous aligner sur le groupe.

En matière de sécurité au travail, cette réalité psychologique a deux faces. Elle explique en partie pourquoi des comportements non sûrs persistent : si tout le monde ne porte pas son casque, ne pas le porter devient la norme, et celui qui le met est l'anomalie. Mais elle offre aussi l'un des leviers les plus puissants du changement : si l'on parvient à inverser la norme de groupe, la pression sociale travaille pour la sécurité et non contre elle.

7.2 La norme de groupe : ce qui est normal ici

Dans tout groupe de travail, il existe une définition implicite de ce qui est "normal". Pas la règle écrite dans le manuel de sécurité. La règle réelle, non écrite, celle que chaque membre du groupe connaît sans qu'elle soit jamais formulée explicitement.

"Ici, on ne porte pas les gants pour les petits travaux."

"Le casque, c'est pour quand le chef passe. Sinon, on ne s'en préoccupe pas."

"Celui qui s'arrête pour mettre ses protections avant chaque tâche, c'est le nouveau. Ça lui passera."

Ces normes implicites sont transmises aux nouveaux arrivants dès leurs premiers jours dans l'entreprise, non par des mots mais par l'observation : ils regardent ce que font leurs collègues expérimentés, et ils s'alignent. C'est ainsi que les mauvaises pratiques se perpétuent d'une génération de travailleurs à l'autre, indépendamment des formations reçues.

La première question que doit se poser tout acteur SST n'est donc pas *"Qu'est-ce que je dois enseigner à ces travailleurs ?"* mais *"Quelle est la norme implicite dans ce groupe, et comment la faire évoluer ?"*

7.3 Le leader informel : la clé de la norme de groupe

Qui est le leader informel ?

Dans chaque équipe de travail, il existe des personnes dont l'influence sur le comportement du groupe dépasse largement leur position hiérarchique officielle. Ces personnes n'ont pas nécessairement de titre. Elles ne sont pas nécessairement les plus anciens, bien que l'ancienneté soit souvent un facteur. Ce qui les distingue, c'est la reconnaissance que leur accordent spontanément leurs pairs.

Le leader informel est celui que ses collègues écoutent quand il parle. Celui dont on observe le comportement pour savoir comment se comporter. Celui dont l'approbation est recherchée. Celui qui, s'il porte son casque, crée une pression implicite pour que les autres le portent aussi. Et celui qui, s'il ne le porte pas, donne tacitement la permission à tout le groupe de s'en passer.

En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, le leader informel est souvent identifiable à travers plusieurs marqueurs :

- L'ancienneté dans le métier ou dans l'entreprise
- L'âge (dans des cultures où les aînés sont respectés)
- La maîtrise technique reconnue par les pairs
- Le tempérament : une personnalité forte, expressive, qui prend naturellement la parole
- Le rôle social dans la communauté d'origine (chef de quartier, notable, figure religieuse)

Identifier les leaders informels dans votre équipe

L'identification des leaders informels ne se fait pas sur un organigramme. Elle se fait par l'observation et par des questions simples posées aux travailleurs eux-mêmes.

Deux méthodes pratiques :

La méthode de l'observation directe. Lors d'une pause, d'une réunion ou d'un moment informel, observez qui parle en premier, qui écoute qui, vers qui les regards se tournent quand une question est posée ou qu'une décision doit être prise. Les leaders informels se révèlent dans ces moments non structurés.

La méthode de la question sociométrique. Posez individuellement et confidentiellement à vos travailleurs une question simple : *"Si tu avais un problème sérieux au travail, vers qui te tournerais-tu en premier dans l'équipe ?"* Les noms qui reviennent le plus fréquemment sont vos leaders informels.

7.4 Convertir le leader informel en ambassadeur de la sécurité

Une fois le leader informel identifié, la stratégie SST la plus efficace est simple dans son principe et exigeante dans son exécution : **le convaincre personnellement, avant le groupe.**

Si le leader informel adopte le comportement sûr, le groupe tend à suivre. Si le leader résiste, le groupe résistera également, quelle que soit la pression exercée par la hiérarchie formelle.

La démarche de conviction du leader informel comporte plusieurs étapes :

Étape 1 : La rencontre individuelle, hors contexte hiérarchique.

Ne le convoquez pas dans un bureau. Échangez avec lui dans son environnement naturel, au moment d'une pause, sur le lieu de travail. Le message implicite est : *"Je viens te parler parce que je respecte ce que tu représentes dans cette équipe, pas parce que j'ai l'autorité sur toi."*

Étape 2 : L'écoute avant la persuasion.

Commencez par lui demander ce qu'il pense des conditions de sécurité dans l'équipe. Quels sont les obstacles réels selon lui ? Pourquoi ses collègues ne respectent pas telle consigne ? Son diagnostic sera souvent plus précis que le vôtre, parce qu'il est au cœur du groupe. En l'écoutant, vous lui démontrez que son opinion compte, et vous récoltez des informations précieuses.

Étape 3 : L'argument de la responsabilité.

Le leader informel est fier de son rôle dans le groupe. Cet orgueil peut être un levier puissant. Expliquez-lui que son comportement influence directement celui de ses collègues. Que si un accident arrive à quelqu'un dans l'équipe, parce que cet équipier a suivi son exemple de ne pas porter les protections, cette responsabilité lui appartient en partie. Non pour le culpabiliser, mais pour l'inviter à prendre la mesure de son influence réelle.

Étape 4 : L'implication dans la solution.

Demandez-lui de co-construire la solution avec vous. Quel modèle de gants serait acceptable pour l'équipe ? Quand est le meilleur moment pour la sensibilisation ? Comment s'assurer que les nouveaux arrivants intègrent rapidement les bons réflexes ? En le plaçant en position d'architecte de la solution plutôt que de cible de la sensibilisation, vous transformez sa résistance potentielle en engagement.

Étape 5 : La reconnaissance publique du rôle.

Une fois le leader convaincu, valorisez son rôle officiellement. Nommez-le référent sécurité de l'équipe, donnez-lui une responsabilité formelle reconnaissable. La reconnaissance publique renforce son engagement et légitime son rôle de modèle auprès du groupe.

7.5 La pression positive des pairs : retourner la dynamique de groupe

Nous avons vu dans les chapitres précédents que la pression des pairs pousse souvent les travailleurs à ne pas respecter les règles de sécurité. La même dynamique peut être retournée pour produire l'effet inverse.

Plusieurs techniques permettent de créer une pression positive des pairs au service de la sécurité :

La technique du contrat d'équipe

Réunissez l'équipe et invitez-la à formuler elle-même ses propres règles de sécurité pour un thème précis : comment allons-nous nous assurer que tout le monde porte ses EPI sur ce chantier ?

Les règles co-construites par le groupe ont une légitimité que n'ont pas les règles imposées de l'extérieur. Quand c'est le groupe lui-même qui a décidé d'une règle, le contrôle social s'exerce naturellement entre membres : non pas parce qu'un HSE l'a demandé, mais parce que c'est *notre* règle à nous.

Formalisez cet engagement par un affichage visible que tous les membres signent (ou apposent leur empreinte digitale pour les illettrés). L'engagement public, même symbolique, renforce la conformité comportementale.

La technique du défi d'équipe

Mettez les équipes en compétition amicale sur des indicateurs de sécurité observables et positifs : nombre de jours sans comportement non conforme observé, taux de port des EPI lors des visites hebdomadaires, nombre de situations dangereuses signalées.

Affichez les résultats de chaque équipe de façon visible dans les espaces communs. La compétition inter-équipes active la fierté de groupe et la pression collective interne à maintenir un bon score.

Attention : ne jamais mesurer uniquement les accidents. Un indicateur basé sur les accidents produit souvent une sous-déclaration. Mesurez des comportements positifs observables.

La technique du parrainage

Lors de l'intégration d'un nouveau travailleur, désignez officiellement un parrain parmi les travailleurs expérimentés. Le parrain est responsable d'accompagner le nouvel arrivant dans ses premiers mois, de lui montrer les bons gestes, de répondre à ses questions, et de lui transmettre les bonnes pratiques de l'équipe.

Cette technique produit deux effets simultanés. Elle protège le nouveau travailleur des mauvaises habitudes transmises par l'observation informelle. Et elle responsabilise le parain : en acceptant ce rôle, il s'engage implicitement à modéliser les comportements qu'il enseigne.

7.6 La dynamique de groupe dans le contexte culturel ivoirien

Le contexte culturel ivoirien offre plusieurs ressources spécifiques pour l'exploitation positive de la dynamique de groupe en SST.

La valeur de la solidarité communautaire. Dans de nombreuses communautés ivoiriennes, la solidarité envers les membres du groupe est une valeur fondamentale. Replacer la sécurité dans ce cadre de valeurs — *"Porter mon EPI, c'est aussi protéger ma famille et ne pas leur imposer le deuil ou la charge d'un invalide"* — peut résonner plus profondément qu'un argument purement technique.

Le respect des aînés. Dans une culture où l'ancienneté est une source naturelle d'autorité, les travailleurs les plus expérimentés ont un rôle de modèle particulièrement fort. Convaincre un "doyen" d'atelier de devenir champion de la sécurité peut avoir un impact démultiplié sur le comportement de l'équipe entière.

Les rites collectifs. Dans certaines entreprises africaines, des "causeries sécurité" ont été intégrées aux rituels collectifs du matin, au même titre que la prière ou la revue des tâches du jour. Ce format ritualise la sécurité et lui donne une place dans la vie collective du groupe, pas seulement dans les formations ponctuelles.

7.7 Tableau récapitulatif : activer la dynamique sociale pour la sécurité

Levier	Comment l'activer	Résultat attendu
Leader informel	Rencontre individuelle, écoute, co-construction	Modèle positif, effet d'entraînement sur le groupe
Contrat d'équipe	Session participative, règles co-construites	Légitimité des règles, contrôle social interne
Défi inter-équipes	Indicateurs positifs affichés, compétition amicale	Fierté de groupe, maintien collectif des comportements
Parrainage	Désignation formelle, responsabilité du parrain	Protection des nouveaux, engagement des anciens
Causerie matinale	Ritualisation, 5 à 10 minutes chaque matin	Ancrage quotidien, culture sécurité collective

Chapitre 8 : Le leadership par l'exemple — Le rôle de l'encadrement, du chef d'équipe et du manager

8.1 La vérité que personne ne veut entendre

Si les travailleurs d'une entreprise ne respectent pas les règles de sécurité, le premier endroit où chercher la cause n'est pas dans le comportement des travailleurs. C'est dans le comportement de leurs responsables.

Cette affirmation peut sembler injuste. Elle est pourtant étayée par des décennies de recherche en psychologie organisationnelle et en management de la sécurité.

La règle est simple et brutale : **les travailleurs ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Ils font ce qu'ils voient faire.**

Un directeur qui traverse un chantier sans casque en discutant avec un client important envoie un message que nulle formation ne pourra contredire : *"Le casque, c'est pour les gens qui travaillent. Pas pour ceux qui décident."* Ce message est reçu, enregistré et répété dans tout le groupe de travail.

Un chef d'équipe qui demande à ses ouvriers de porter leurs lunettes de protection puis retire les siennes parce qu'elles s'embuent dit à son équipe : *"Cette règle est négociable. Judgez vous-mêmes quand elle s'applique."*

À l'inverse, un directeur général qui s'arrête spontanément sur un chantier pour mettre son casque avant d'avancer, qui refuse de pénétrer dans une zone sans EPI même pour trente secondes, communique quelque chose d'infiniment plus puissant que n'importe quel discours sur la culture sécurité : *"Ici, personne n'est au-dessus des règles. Moi le premier."*

8.2 La distinction fondamentale : gérer la sécurité versus diriger par la sécurité

Il existe deux façons très différentes pour un responsable d'aborder la sécurité dans son organisation.

Gérer la sécurité consiste à mettre en place des systèmes, des procédures, des contrôles et des sanctions pour s'assurer que les règles sont respectées. C'est une fonction administrative. Elle est nécessaire. Mais elle ne crée pas de culture sécurité.

Diriger par la sécurité consiste à incarner personnellement les valeurs et les comportements sécuritaires, à intégrer la sécurité dans chaque décision de management, à en parler régulièrement et sincèrement, à valoriser les comportements sûrs et à agir immédiatement

face aux situations dangereuses. C'est une posture de leadership. Elle transforme une culture.

La différence entre les deux n'est pas théorique. Elle est observable dans les résultats. Une étude menée par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) sur 73 entreprises industrielles américaines a montré que les entreprises dont les dirigeants pratiquaient un safety leadership visible avaient en moyenne **47 % moins d'accidents du travail** que les entreprises qui se contentaient de gérer la sécurité administrativement (NIOSH, *Leadership and Safety Climate*, 2018).

8.3 Les trois niveaux de leadership et leurs responsabilités spécifiques

La sécurité par le leadership ne concerne pas seulement le directeur général. Elle s'exerce à chaque niveau de l'organisation, avec des responsabilités différentes et complémentaires.

Niveau 1 : La direction générale — donner le ton

Le rôle de la direction générale en matière de sécurité n'est pas opérationnel. Il est symbolique et stratégique. Ce que font les dirigeants en matière de sécurité définit ce qui est réellement valorisé dans l'entreprise, indépendamment de ce qui est écrit dans les politiques et les chartes.

Ce que la direction générale doit faire concrètement :

Parler de sécurité en premier dans les réunions de direction, avant de parler de production ou de chiffre d'affaires. Cet ordre du jour envoie un signal puissant : la sécurité n'est pas un point divers en fin de réunion. Elle est la première priorité.

Allouer les ressources nécessaires sans hésitation : budget EPI, formation des encadrants, aménagement des postes de travail. Un dirigeant qui dit que la sécurité est sa priorité mais qui refuse les budgets nécessaires perd immédiatement sa crédibilité.

Effectuer des visites sécurité sur le terrain, régulières et non annoncées. Non pour inspecter, mais pour s'informer, écouter les travailleurs, montrer que la sécurité l'intéresse personnellement.

Réagir immédiatement et visiblement à tout incident grave. La rapidité et la qualité de la réaction de la direction après un accident sont le test ultime de l'engagement réel envers la sécurité.

Niveau 2 : L'encadrement intermédiaire — traduire en actes

Les managers intermédiaires (chefs de département, responsables de service, superviseurs) sont le maillon le plus critique de la chaîne du leadership sécurité. Ils sont assez proches du terrain pour influencer directement les comportements des travailleurs, et assez haut dans la hiérarchie pour donner de la légitimité aux exigences sécurité.

Ce sont aussi les plus exposés au double message : la direction leur demande à la fois la productivité et la sécurité, et quand les deux entrent en conflit, ils doivent arbitrer. La façon dont ils arbitrent ces conflits quotidiens est le vrai reflet de la culture sécurité de l'entreprise.

Ce que l'encadrement intermédiaire doit faire concrètement :

Intégrer la sécurité dans chaque briefing de production, pas comme un ajout mais comme une composante de la planification du travail. *"Pour ce chantier de demain, voici les risques identifiés et voici les protections en place."*

Arrêter la production face à une situation dangereuse, sans hésiter. Même si ça coûte du temps. Même si ça déplaît. Cet acte, répété, définit une norme : la production ne prime pas sur la sécurité des personnes.

Être présent sur le terrain régulièrement, observer les conditions réelles de travail, et dialoguer avec les équipes sur les difficultés rencontrées. Un manager qui gère uniquement depuis son bureau ne voit pas les risques réels et n'est pas perçu comme légitime par les travailleurs.

Niveau 3 : Le chef d'équipe et le contremaître — l'influence au quotidien

Le chef d'équipe est le leader le plus influent sur le comportement sécurité des travailleurs. Il est présent avec eux toute la journée. Son comportement est observé en permanence. Sa réaction face à un comportement non conforme est immédiate et visible par tous.

Dans le contexte ivoirien, le chef d'équipe occupe souvent une position d'autorité naturelle renforcée par l'ancienneté et le respect. Cette position lui confère une influence considérable qu'il peut orienter dans le sens de la sécurité ou contre elle.

Ce que le chef d'équipe doit faire concrètement :

Porter systématiquement ses EPI, sans exception, même pour une tâche de trente secondes. Chaque exception qu'il s'accorde est une permission accordée à toute l'équipe.

Corriger immédiatement et calmement les comportements non conformes qu'il observe, sans attendre, sans ignorer. Un chef d'équipe qui voit une infraction et ne dit rien valide tacitement cette infraction.

Parler de sécurité avec ses équipes de façon informelle, pas seulement lors des formations. Un commentaire pendant la pause, une question posée avant de démarrer un travail difficile, un mot de félicitation quand un travailleur a bien appliqué une consigne : ces micro-interactions construisent la culture sécurité plus efficacement que les grandes formations annuelles.

8.4 Le leadership sécurité visible : aller sur le terrain

L'une des pratiques de leadership les plus documentées et les plus efficaces en matière de sécurité est ce que les Américains appellent le Safety Walk ou Safety Tour : une visite régulière sur le terrain par un responsable, uniquement dédiée à la sécurité.

Ce n'est pas une inspection. C'est une présence.

La différence est fondamentale. Une inspection cherche les non-conformités pour les sanctionner. Une présence sécurité cherche à comprendre, à dialoguer, à soutenir.

Comment conduire une visite sécurité efficace

Avant la visite :

Choisissez un secteur ou un thème précis. Informez le chef d'équipe de votre passage, mais sans annoncer l'heure exacte. Prenez votre cahier et non une grille de contrôle : vous venez observer et écouter, pas cocher des cases.

Pendant la visite :

Commencez par observer sans intervenir. Regardez les conditions réelles de travail, les comportements, les équipements. Puis approchez les travailleurs individuellement. Non pas pour les interroger, mais pour leur parler : *"Comment se passe ce travail aujourd'hui ? Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Vous voyez des situations qui vous posent problème ?"*

Notez les comportements positifs que vous observez. Complimentez-les immédiatement et nommément : *"J'ai vu que tu as bien arrêté la machine avant de l'ajuster. C'est exactement le bon réflexe."* La reconnaissance nominale et immédiate d'un comportement sûr est l'un des renforceurs les plus puissants qui existent.

Face à un comportement non conforme, intervenez calmement, sans humilier le travailleur devant ses collègues si possible. Posez une question plutôt que de donner un ordre : *"Je vois que tu travailles sans protection auditive. Qu'est-ce qui t'en empêche ?"* La question ouvre un dialogue. L'ordre ferme la communication.

Après la visite :

Consignez vos observations. Transmettez les points positifs à votre hiérarchie en mentionnant les noms : la reconnaissance qui remonte jusqu'au directeur est un levier exception-

nel de motivation. Traitez les obstacles identifiés : si les travailleurs ont signalé que les EPI sont inconfortables ou insuffisants, agissez sur ces signaux rapidement et visiblement.

8.5 Les obstacles au leadership sécurité dans le contexte ivoirien

Mettre en place un leadership sécurité authentique dans les entreprises ivoiriennes se heurte à plusieurs obstacles spécifiques qu'il faut anticiper.

La pression de la productivité à court terme. Dans un contexte économique tendu, de nombreux managers sont évalués et rémunérés uniquement sur leurs résultats de production. La sécurité n'entre pas dans leur fiche d'évaluation. Ce système d'incitation pousse implicitement au compromis sur la sécurité quand elle ralentit la production. La solution est structurelle : intégrer des indicateurs sécurité dans l'évaluation des managers.

Le management de proximité sous-formé. La plupart des chefs d'équipe et contre-maîtres ivoiriens ont été promus pour leur compétence technique, pas pour leurs compétences de leadership. Ils savent faire le travail. Ils n'ont pas été formés à animer une équipe, à conduire une conversation difficile, à valoriser les comportements positifs. Les former au leadership sécurité est un investissement indispensable.

La culture de la non-contradiction. Dans certains contextes culturels ivoiriens, contredire un supérieur est perçu comme un manque de respect. Cette dynamique peut produire des situations paradoxales : un travailleur qui voit son chef prendre un risque mais qui n'ose pas lui dire. Créer une culture où la remontée d'information sécurité est valorisée à tous les niveaux exige un travail explicite sur les normes relationnelles de l'équipe.

8.6 Autodiagnostic du leadership sécurité : quel type de leader êtes-vous ?

Ce questionnaire s'adresse à tout encadrant qui souhaite évaluer honnêtement son niveau de leadership sécurité. Répondez par Toujours, Souvent, Parfois ou Jamais.

Comportement	Toujours	Souvent	Parfois	Jamais
Je porte mes EPI à chaque entrée en zone de risque, sans exception				
Je parle de sécurité avec mes équipes sans y être obligé				
J'arrête immédiatement un travail que je juge dangereux				
Je valorise explicitement les comportements sûrs de mes collaborateurs				
Je traite les signalements de danger comme une priorité				
J'écoute les travailleurs qui signalent un obstacle à la sécurité				
Je refuse de compromettre la sécurité pour respecter un délai				
Je me rends sur le terrain régulièrement pour observer les conditions réelles				

Interprétation :

- Majorité de "Toujours" : vous exercez un leadership sécurité fort. Votre rôle est de le maintenir et de le diffuser autour de vous.
 - Majorité de "Souvent" : votre engagement est réel mais incomplet. Identifiez les situations où vous cédez, et travaillez sur ces points précis.
 - Majorité de "Parfois" ou "Jamais" : votre comportement envoie des signaux contradictoires à vos équipes. Un travail de fond sur vos propres pratiques est nécessaire avant toute sensibilisation des travailleurs.
-

Chapitre 9 : Les techniques de communication persuasive — Storytelling, témoignages et l'émotion comme levier

9.1 Pourquoi les arguments rationnels ne suffisent pas

Imaginez deux façons de sensibiliser un groupe de travailleurs au risque de chute de hauteur.

Version 1 : *"Selon les statistiques de l'OIT, les chutes de hauteur représentent 28 % des accidents mortels dans le secteur du BTP. Le port d'un harnais homologué réduit le risque de décès de 87 % dans ce type d'accident."*

Version 2 : *"Il y a trois ans, Kouamé avait 34 ans. Il travaillait comme vous sur des échafaudages. Un matin, il a monté chercher un outil qu'il avait oublié, sans attacher son harnais. Juste pour trente secondes, il s'est dit. Aujourd'hui, ses enfants grandissent sans père. Sa femme a dû retourner au village."*

Les deux messages transmettent la même vérité : tomber sans harnais peut tuer. Mais l'un laisse une trace durable dans la mémoire et dans le cœur. L'autre est oublié en quelques heures.

Ce n'est pas un hasard. C'est de la neurologie.

Le neuroscientifique Paul Zak a démontré que lorsqu'une personne écoute une histoire à fort contenu émotionnel, son cerveau libère de l'**oxytocine**, l'hormone de l'attachement et de l'empathie. Cette libération hormonale augmente l'attention, renforce la mémorisation, et crée une disposition à agir en cohérence avec les valeurs évoquées dans l'histoire (Zak P.J., *The Moral Molecule*, 2012).

En d'autres termes, une histoire bien racontée change littéralement la chimie du cerveau de l'auditeur. Un argument statistique ne le fait pas.

9.2 Le storytelling : l'art de raconter pour convaincre

Qu'est-ce que le storytelling appliqué à la SST ?

Le storytelling n'est pas de la fiction. Ce n'est pas embellir la réalité ni manipuler les émotions. C'est l'art de présenter une vérité réelle sous une forme narrative qui engage l'attention, provoque l'identification et ancre un message durablement dans la mémoire.

En matière de SST, le storytelling consiste à remplacer les statistiques froides et les consignes abstraites par des récits vrais et humains qui donnent un visage, un contexte et une émotion aux risques du travail.

Jonathan Gottschall, spécialiste de la narratologie, a montré que le cerveau humain pense naturellement sous forme d'histoires, pas sous forme de données : *"L'homme est l'animal qui raconte des histoires. La fiction est l'outil le plus puissant que nous ayons pour remodeler le cerveau"* (Gottschall J., *The Storytelling Animal*, 2012).

La structure d'une histoire SST efficace

Une bonne histoire de sensibilisation sécurité suit une structure narrative simple, universelle et efficace. Elle comporte cinq éléments :

1. Un personnage identifiable

Le héros de l'histoire doit ressembler aux travailleurs qui écoutent. Même secteur d'activité, même type de poste, situation familiale reconnaissable. Plus le travailleur peut se dire *"ça aurait pu être moi"*, plus l'impact est fort.

2. Un contexte réaliste

La situation décrite doit correspondre à la réalité quotidienne du public. Un chantier reconnaissable, une tâche familière, une pression de production connue. Le réalisme du contexte crée l'immersion.

3. Le moment de choix

C'est le cœur de l'histoire : l'instant où le personnage prend une décision, souvent anodine, souvent rapide, souvent dictée par la fatigue, la pression ou l'habitude. Ce moment de choix est crucial parce qu'il montre que l'accident n'est pas une fatalité : il résulte d'une décision, même involontaire.

4. La conséquence

Ce qui survient après le mauvais choix. Présentée avec honnêteté, sans sensationnalisme excessif, mais sans minimisation non plus. La conséquence doit être réelle et humaine : pas seulement la blessure physique, mais l'impact sur la famille, sur l'emploi, sur la vie.

5. Le message

Non pas une morale assénée, mais une question ouverte ou une invitation à la réflexion. *"Qu'aurait-il fallu pour que cette histoire se termine différemment ?"* Cette question transfère la réflexion au public et l'invite à construire lui-même le comportement alternatif.

9.3 Les témoignages : la parole des survivants

Pourquoi le témoignage direct est l'outil le plus puissant

Parmi toutes les formes de storytelling disponibles, le témoignage direct d'un travailleur victime d'un accident du travail est le plus puissant. Voici pourquoi.

La crédibilité est maximale. Ce n'est pas un HSE qui parle. Ce n'est pas un formateur venu de l'extérieur. C'est quelqu'un qui a vécu l'accident dans sa chair, qui porte les séquelles sur son corps, qui vit avec les conséquences chaque jour. Son autorité morale est incontestable.

L'identification est immédiate. Le survivant était comme les travailleurs qui l'écoutent. Il faisait le même travail. Il avait les mêmes habitudes. Il pensait lui aussi *"ça n'arrivera pas à moi"*.

L'émotion est authentique. Une vidéo d'accident reconstituée peut être impressionnante. Un homme qui raconte comment sa vie a basculé en trente secondes, avec les mots simples du quotidien, les yeux qui cherchent les mots, la voix qui tremble parfois, atteint une profondeur émotionnelle qu'aucune production ne peut égaler.

Comment organiser un témoignage de façon éthique et efficace

Intégrer le témoignage d'un accidenté dans une démarche de sensibilisation demande une préparation rigoureuse et un cadre éthique clair.

Le choix du témoin. Il doit être volontaire, sans aucune pression. Il doit avoir eu le temps de traiter son traumatisme avant de témoigner publiquement. Un témoignage fait trop tôt après l'accident peut être psychologiquement douloureux pour le témoin et contre-productif pour l'audience. L'accompagnement d'un professionnel de santé mentale peut être utile pour les cas les plus graves.

La préparation. Rencontrez le témoin avant la session. Écoutez son histoire en intégralité. Aidez-le à structurer son récit en identifiant les moments clés : la situation avant l'accident, le moment où la décision a été prise, ce qui s'est passé, l'après. Ne lui dictiez pas ses mots : sa façon naturelle de raconter est plus efficace que n'importe quel discours poli.

L'accueil du public. Préparez les travailleurs avant le témoignage. Expliquez qui va parler et pourquoi. Créez un cadre de respect et d'écoute. Après le témoignage, prévoyez un temps d'échange et, si nécessaire, un moment de décompression : certains travailleurs peuvent être touchés personnellement par ce qu'ils ont entendu.

La protection du témoin. Ne diffusez pas le témoignage sans son consentement explicite. Ne révélez pas d'informations personnelles qu'il ne souhaite pas partager. Remerciez-le formellement pour son acte de courage.

9.4 L'émotion comme levier : comprendre pour bien utiliser

Les émotions qui mobilisent versus les émotions qui paralysent

Toutes les émotions ne produisent pas le même effet sur le comportement. En communication persuasive, la distinction la plus importante est entre les émotions qui activent et celles qui paralysent.

La peur intense, comme nous l'avons vu au chapitre 4, peut produire du déni lorsqu'elle n'est pas couplée à un sentiment d'efficacité personnelle. Un travailleur submergé par la peur sans se sentir capable d'agir va se fermer au message, pas s'en emparer.

La culpabilité est une émotion à manier avec une extrême précaution. Bien dosée, elle peut activer la responsabilité. Excessive ou mal dirigée, elle crée de la honte, qui est une émotion paralysante et destructrice pour l'estime de soi, sans effet positif sur le comportement sécuritaire.

L'empathie est l'une des émotions les plus efficaces en matière de changement de comportement. Quand un travailleur ressent véritablement ce que la femme ou les enfants d'un accidenté ont vécu, l'accident cesse d'être une abstraction statistique pour devenir une réalité humaine qu'il veut éviter à ses proches.

La fierté est un levier souvent sous-exploité. La fierté d'appartenir à une équipe qui a un bon bilan sécurité. La fierté d'être un professionnel compétent qui maîtrise non seulement son métier mais aussi les risques associés. La fierté de rentrer chez soi chaque soir intact. Ces formes de fierté positive sont des moteurs durables du comportement sécuritaire.

L'espoir est peut-être le levier le plus puissant de tous. Montrer à un travailleur qu'un accident peut être évité, que d'autres ont changé leurs habitudes et que ça a fait une différence réelle, que son action individuelle compte, c'est lui donner une raison de s'engager.

La règle d'or de la communication émotionnelle

Quelle que soit l'émotion utilisée, une règle s'applique systématiquement : **toute communication émotionnelle doit se terminer par une action concrète, simple et immédiatement accessible.**

L'émotion crée de l'énergie. Cette énergie doit être canalisée vers un comportement précis, sinon elle se dissipe sans effet durable, ou pire, elle se transforme en frustration ou en résignation.

Exemple : après le témoignage d'un accidenté, ne pas laisser le groupe dans l'émotion sans direction. Terminer par : *"Aujourd'hui, en repartant d'ici, quelle est la chose la plus simple que vous pouvez faire différemment pour éviter que ça arrive à l'un d'entre vous ?"* Et laisser chaque travailleur nommer cette chose à voix haute.

L'engagement verbal public, même simple, augmente significativement la probabilité de passage à l'acte.

9.5 Adapter le storytelling au contexte culturel ivoirien

La tradition orale comme fondation

La culture ivoirienne est profondément une culture de l'oralité. Les grandes traditions de conteurs, les griots, les assemblées villageoises où la parole des anciens fait loi, les soirées autour du feu où les histoires se transmettent de génération en génération : tout cela constitue un terreau exceptionnel pour le storytelling comme outil de sensibilisation.

Un récit bien construit, raconté oralement avec les intonations, les pauses, les questions posées au public, la gestuelle, s'inscrit dans une tradition culturelle familière. Il n'est pas perçu comme un outil importé de l'extérieur. Il résonne avec quelque chose de profondément connu.

Le rôle de la famille dans la persuasion

Dans les sociétés africaines, la famille élargie est une valeur centrale et un puissant levier de comportement. Un argument qui relie la sécurité au travail à la protection de la famille a une résonance particulièrement forte.

"Quand tu rentres chez toi le soir intact, ta femme, tes enfants, ta mère, ont encore quelqu'un à table. Quand tu prends un risque inutile, c'est à eux aussi que tu fais courir ce risque."

Ce cadrage familial de la sécurité dépasse la relation employeur-employé et touche à des valeurs plus profondes que le simple respect d'une consigne professionnelle.

Les proverbes locaux comme vecteurs de messages sécurité

Les proverbes sont l'une des formes de transmission culturelle les plus puissantes et les plus mémorables. Chaque culture ivoirienne possède un répertoire riche de proverbes sur la prudence, la responsabilité, la prévoyance.

Le travail de contextualisation consiste à identifier des proverbes locaux dont le sens peut être rapproché d'un message de sécurité, et à les utiliser comme entrée en matière ou conclusion d'une sensibilisation.

"Le chasseur prudent vérifie son filet avant d'entrer dans la forêt."

Ce proverbe, reconnu et respecté, peut introduire naturellement un message sur la vérification des équipements avant de commencer un travail à risque. Il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de la culture même du groupe.

9.6 Le storytelling numérique : toucher les travailleurs là où ils sont

Dans le contexte ivoirien contemporain, la téléphonie mobile et les plateformes numériques offrent des canaux de diffusion du storytelling d'une portée inégalée.

Une vidéo courte de deux à trois minutes, racontant l'histoire d'un accident réel avec le témoignage de la victime ou de sa famille, partagée sur WhatsApp dans les groupes de travailleurs d'un secteur, peut atteindre en quelques heures des milliers de personnes sans aucun déplacement ni organisation logistique.

Les caractéristiques d'un storytelling numérique efficace dans ce contexte :

La langue. Le français simple est accessible, mais une version en dioula, baoulé ou autre langue locale décuple l'impact auprès des travailleurs allophones.

Le format vertical. La majorité des vidéos sont regardées sur smartphone, souvent à la verticale. Un format adapté au mobile est indispensable.

Les sous-titres. Pour les environnements bruyants (chantiers, usines), les sous-titres permettent de suivre la vidéo sans le son. Ils aident aussi les travailleurs faiblement alphabétisés à associer les mots entendus aux mots écrits.

La durée. Deux minutes maximum pour les réseaux sociaux. Cinq minutes pour une diffusion en réunion d'équipe.

L'appel à l'action final. La vidéo se termine toujours par un geste concret demandé au spectateur : partager la vidéo avec un collègue, vérifier son EPI ce matin, parler de sécurité à son équipe aujourd'hui.

9.7 Construire une bibliothèque d'histoires sécurité

L'un des investissements les plus rentables qu'une entreprise ou une institution SST puisse faire est de constituer progressivement une bibliothèque d'histoires sécurité : des récits réels, documentés, adaptés au contexte local, classés par secteur et par type de risque.

Cette bibliothèque devient une ressource permanente pour tous les encadrants et professionnels SST, qui n'ont plus à chercher des exemples abstraits ou étrangers. Ils puisent dans un répertoire de situations que leurs travailleurs reconnaissent parce qu'elles se sont passées près d'eux.

Comment constituer cette bibliothèque :

- Collecter systématiquement les récits d'accidents du travail, avec le consentement des personnes concernées
- Documenter les "presqu'accidents" (situations dangereuses qui n'ont pas abouti à un ac-

cident) : leur potentiel pédagogique est immense et elles n'impliquent pas de traumatisme

- Recueillir les histoires positives : des travailleurs qui ont évité un accident grâce à une bonne pratique sécurité. Ces histoires de succès sont souvent négligées, alors qu'elles sont de puissants renforceurs du comportement sûr

9.8 Récapitulatif : choisir son outil de communication persuasive selon le contexte

Situation	Outil recommandé	Émotion visée	Effet attendu
Groupe de 10-30 travailleurs en réunion	Témoignage direct d'un accidenté	Empathie, identification	Choc émotionnel, engagement personnel
Formation d'intégration de nouveaux	Histoire structurée racontée par le chef d'équipe	Identification, fierté d'appartenance	Ancrage des bons réflexes dès le départ
Sensibilisation sur un risque précis	Vidéo courte avec témoignage	Empathie, motivation	Mémorisation durable du message
Communauté de travailleurs dispersés	Vidéo partagée via WhatsApp	Empathie, responsabilité familiale	Diffusion large, réflexion individuelle
Travailleur récalcitrant individuel	Conversation privée avec histoire personnalisée	Empathie, remise en question	Dialogue, éveil de conscience
Groupe en contexte culturel fort	Proverbe local + récit ancré culturellement	Appartenance, valeurs partagées	Adhésion culturelle au message

Chapitre 10 : Les systèmes de motivation et de reconnaissance — Récompenser la sécurité sans créer de perversions

10.1 La question fondamentale : pourquoi les gens font-ils les choses ?

Comprendre la motivation humaine est la condition préalable à la conception de tout système de reconnaissance efficace. Or, les idées reçues sur ce qui motive les travailleurs sont souvent fausses, et elles produisent des systèmes qui génèrent exactement l'inverse de ce qu'ils cherchent à obtenir.

La vision classique et simpliste de la motivation est la suivante : les gens font ce pour quoi ils sont récompensés et évitent ce pour quoi ils sont punis. Donnez une prime à celui qui respecte les règles de sécurité, et il les respectera. Sanctionnez celui qui ne les respecte pas, et il s'arrêtera.

Cette vision est partiellement juste à court terme. Elle est profondément fausse à long terme.

Le psychologue Frederick Herzberg a montré dès les années 1950 que les facteurs qui motivent durablement les êtres humains dans leur travail ne sont pas les mêmes que ceux qui créent de l'insatisfaction (*Herzberg F., The Motivation to Work, 1959*). La rémunération, les conditions de travail, la sécurité de l'emploi sont des facteurs d'hygiène : leur absence crée de l'insatisfaction, mais leur présence ne crée pas de motivation.

Ce qui crée une motivation durable, c'est la reconnaissance, l'accomplissement, la responsabilité, l'intérêt du travail, l'évolution. Ces facteurs intrinsèques ont un pouvoir de transformation du comportement bien supérieur à toute prime financière.

Daniel Pink, dans son ouvrage fondateur sur la motivation *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us* (Pink D., 2009), a synthétisé les recherches en psychologie comportementale pour démontrer que la motivation humaine repose sur trois piliers fondamentaux : l'autonomie, la maîtrise et le sens. Un travailleur qui comprend pourquoi la sécurité est importante (sens), qui a les compétences pour travailler en sécurité (maîtrise) et qui participe aux décisions qui concernent sa sécurité (autonomie) est intrinsèquement motivé à se protéger.

10.2 Les pièges des systèmes de récompense classiques

Avant de concevoir un système de motivation sécurité, il est indispensable de connaître les pièges qui ont conduit tant d'entreprises à obtenir des résultats inverses à ceux espérés.

Le piège de la prime zéro accident

Le système le plus répandu est aussi le plus dangereux : offrir une prime ou un avantage à l'équipe ou à l'entreprise qui atteint un certain nombre de jours sans accident déclaré.

En apparence, ce système encourage la sécurité. En réalité, il encourage la **non-déclaration des accidents**.

Lorsqu'un travailleur se blesse, il et ses collègues ont deux choix : déclarer l'accident et faire perdre la prime à toute l'équipe, ou ne pas le déclarer et préserver la prime. Dans un contexte de précarité économique et de pression sociale de groupe, le choix de ne pas déclarer est souvent celui que prend l'équipe, spontanément et collectivement.

Le résultat : les statistiques d'accidents semblent s'améliorer. Les conditions de travail et les comportements réels, eux, ne changent pas. Et les travailleurs blessés ne reçoivent pas les soins ni les indemnités auxquels ils ont droit.

L'OSHA américaine a formellement mis en garde contre ce type de système dans ses directives sur les programmes d'incitation à la sécurité : *"Les programmes qui récompensent les faibles taux d'accidents peuvent décourager les travailleurs de signaler les incidents, créant une fausse image de la sécurité"* (OSHA, *Employer Safety Incentive and Disincentive Policies and Practices*, 2012).

Le piège de la récompense externe qui tue la motivation interne

Un phénomène bien documenté en psychologie est ce que l'on appelle l'**effet de surjustification** (*Deci E.L., Ryan R.M., 1985*) : lorsqu'on récompense extrinsèquement (par une prime, un cadeau, une récompense matérielle) un comportement que la personne faisait déjà par motivation interne, la motivation interne diminue.

Appliqué à la sécurité : un travailleur qui portait ses EPI parce qu'il avait compris et intégré l'importance de se protéger peut, une fois qu'une prime est associée à ce comportement, commencer à le faire uniquement pour la prime. Si la prime disparaît, le comportement peut disparaître avec elle.

Les récompenses extrinsèques sont donc un outil à manier avec précaution et uniquement pour des comportements qui ne sont pas encore motivés intrinsèquement.

Le piège de la sanction exclusive

Un système qui ne punit que les comportements non conformes sans jamais reconnaître les comportements positifs produit un environnement dans lequel les travailleurs cherchent à éviter la punition, pas à adopter le bon comportement. La différence n'est pas anodine.

Éviter la punition mène à une conformité de façade : on fait semblant quand on est observé. Adopter le bon comportement mène à une conformité authentique : on le fait parce qu'on y croit.

10.3 Ce qui fonctionne réellement : la reconnaissance authentique

La reconnaissance efficace partage plusieurs caractéristiques que les systèmes de primes classiques n'ont pas.

Elle est immédiate

La reconnaissance doit survenir le plus tôt possible après le comportement positif observé. Un compliment donné trente secondes après qu'un travailleur a correctement mis son harnais avant de monter a infiniment plus d'impact qu'une prime versée en fin de mois.

Le cerveau humain associe les conséquences aux comportements d'autant plus efficacement que la proximité temporelle est forte. Une récompense différée de quatre semaines n'est pas vécue comme la conséquence du comportement sécuritaire de ce matin. Elle est vécue comme un événement administratif.

Elle est spécifique

"Bravo pour ton travail ce mois-ci" n'est pas de la reconnaissance. C'est un commentaire vague qui ne dit rien au travailleur sur ce qu'il a fait de bien.

"J'ai remarqué que ce matin, avant de démarrer la machine, tu as vérifié que personne ne se trouvait dans la zone de danger. C'est exactement le réflexe qu'il faut. Continue comme ça."

Cette reconnaissance est spécifique. Elle nomme le comportement exact. Elle lui donne un sens. Et elle renforce précisément ce comportement, pas un comportement général et flou.

Elle est sincère

Les travailleurs perçoivent immédiatement la reconnaissance de façade, celle qui est donnée parce que le manuel du manager l'exige, sans conviction réelle. Elle produit plus de méfiance que de motivation.

La reconnaissance sincère vient d'un encadrant qui a réellement observé quelque chose, qui a été réellement impressionné ou satisfait, et qui le dit avec ses propres mots, pas avec un formulaire.

Elle est publique quand c'est approprié

Dans les cultures africaines où le regard du groupe compte, la reconnaissance publique a une valeur particulière. Être félicité devant ses collègues pour un comportement sécuritaire exemplaire est une expérience de fierté sociale qui renforce le comportement et crée une pression positive sur le groupe.

Attention cependant : la correction d'un comportement non conforme ne doit jamais être publique. Elle doit toujours se faire en privé, pour préserver la dignité du travailleur et éviter de créer de la honte ou de l'hostilité.

Elle est adaptée à la personne

Tout le monde ne valorise pas les mêmes formes de reconnaissance. Certains travailleurs apprécient la reconnaissance publique. D'autres préfèrent un mot discret de leur chef d'équipe. Certains sont touchés par une lettre de félicitation. D'autres préfèrent une responsabilité supplémentaire qui témoigne de la confiance qu'on leur accorde.

Un bon encadrant connaît ses travailleurs suffisamment pour savoir quelle forme de reconnaissance résonne pour chacun d'eux.

10.4 Concevoir un système de motivation sécurité efficace

Un système de motivation sécurité bien conçu repose sur quatre principes fondateurs.

Principe 1 : Mesurer des comportements positifs, pas des absences d'accidents.

Les indicateurs doivent porter sur ce que les travailleurs font, pas sur ce qui ne s'est pas passé. Exemples d'indicateurs comportementaux positifs :

- Taux de port des EPI lors des visites d'observation
- Nombre de situations dangereuses signalées par l'équipe
- Participation aux causeries sécurité
- Nombre de travailleurs ayant participé à l'identification des risques de leur poste
- Réalisation complète des vérifications avant démarrage

Principe 2 : Récompenser les comportements, pas les résultats d'accidents.

La distinction est capitale. Un comportement est sous le contrôle du travailleur. Un accident ne l'est pas toujours : un travailleur peut faire tout ce qu'il faut et subir quand même un accident dû à un facteur externe. À l'inverse, un travailleur peut prendre des risques régulièrement sans jamais avoir d'accident pendant des années.

Récompenser l'absence d'accidents mesure la chance autant que le comportement. Récompenser les comportements mesure réellement ce que le travailleur fait.

Principe 3 : Associer la récompense à la compréhension.

Quand un travailleur est reconnu pour un comportement sécuritaire, l'encadrant doit toujours expliquer pourquoi ce comportement est important. Cette explication renforce le sens et alimente la motivation intrinsèque plutôt que de créer une dépendance à la récompense externe.

Principe 4 : Impliquer les travailleurs dans la conception du système.

Les travailleurs qui ont participé à concevoir le système de reconnaissance se sentent responsables de son succès. Ils le légitiment auprès de leurs pairs et le défendent naturellement.

10.5 Des exemples concrets adaptés au contexte africain

Voici des formes de reconnaissance et de motivation qui ont fait leurs preuves dans des contextes similaires au contexte ivoirien, et qui s'adaptent aux réalités culturelles et économiques locales.

Le tableau d'honneur sécurité. Un affichage visible dans l'entreprise qui met chaque mois en avant un ou plusieurs travailleurs pour un comportement sécuritaire exemplaire, avec leur photo et une description de ce qu'ils ont fait. Dans une culture où la réputation sociale compte, être reconnu publiquement de cette façon est une motivation puissante.

La lettre au foyer. Une lettre personnalisée envoyée au domicile du travailleur, adressée à sa famille, lui faisant part de son comportement exemplaire en matière de sécurité. Dans les cultures africaines où la famille est centrale, cette forme de reconnaissance touche quelque chose de profond. La fierté de la famille renforce l'engagement du travailleur.

La promotion symbolique. Désigner un travailleur comme "réfèrent sécurité" ou "champion sécurité" de son équipe pour une période donnée est une forme de reconnaissance qui confère du statut sans coût financier élevé. Ce rôle vient avec des responsabilités légères (animer la causerie du matin, être le premier interlocuteur en cas de question sécurité) qui renforcent l'engagement par la responsabilité.

La formation comme récompense. Dans un contexte où la formation professionnelle est un signe de valorisation et d'investissement de l'employeur dans son travailleur, offrir une formation (premiers secours, gestion des risques, perfectionnement métier) comme récompense d'un comportement sécuritaire exemplaire produit deux effets positifs simultanés : la motivation du travailleur récompensé et l'amélioration de ses compétences.

La journée famille. Organiser une journée portes ouvertes où les familles des travailleurs peuvent visiter l'entreprise, voir les conditions de travail et assister à une présentation sur les efforts de sécurité est une forme de reconnaissance collective qui valorise la

communauté de travail et renforce le lien entre la sécurité au travail et la protection de la famille.

10.6 Les sanctions : quand, comment et jusqu'où

Un système de motivation sécurité ne peut pas ignorer la sanction. Elle fait partie de la réalité du management. Mais elle doit être utilisée avec discernement, dans le cadre d'une approche progressive et transparente.

La gradation des sanctions est indispensable pour être perçue comme juste. Une première infraction appelle un dialogue et un rappel. Une infraction répétée appelle un avertissement formel. Une infraction grave ou délibérée, notamment lorsqu'elle met en danger d'autres travailleurs, peut appeler une sanction disciplinaire significative.

La sanction doit être cohérente. Elle s'applique à tous, sans exception, du manoeuvre au directeur. Une sanction appliquée sélectivement selon le statut de la personne est perçue comme injuste et détruit la crédibilité du système sécurité.

La sanction doit être éducative, pas vindicative. Son objectif n'est pas de punir pour punir. C'est de corriger un comportement et d'envoyer un signal clair à l'ensemble de l'organisation sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.

La sanction ne doit jamais être la seule réponse. Une entreprise qui ne sanctionne et ne reconnaît jamais les comportements positifs envoie le message que seul le négatif est visible. Un système équilibré, qui récompense plus qu'il ne punit, produit des résultats durables.

10.7 Récapitulatif : construire un système de motivation sécurité équilibré

Élément	À faire	À éviter
Indicateurs	Comportements positifs observables	Taux d'accidents, jours sans accident
Récompenses	Immédiates, spécifiques, sincères, adaptées	Primes différées, récompenses génériques
Formes de reconnaissance	Publique (positif), privée (correction)	Humilier publiquement, ignorer le positif
Sanction	Progressive, cohérente, éducative	Arbitraire, sélective, exclusive
Participation	Travailleurs impliqués dans la conception	Système imposé de l'extérieur
Objectif final	Motivation intrinsèque durable	Conformité de façade à court terme

Chapitre 11 : La participation des travailleurs — Co-construire les règles pour mieux les faire respecter

11.1 Le paradoxe de la règle imposée

Il existe un paradoxe au cœur de la gestion de la sécurité dans la majorité des entreprises : les personnes qui connaissent le mieux les risques réels d'un poste de travail sont rarement celles qui écrivent les procédures de sécurité.

Ce sont les travailleurs qui passent huit heures par jour sur ce poste. Ce sont eux qui savent exactement où la machine accroche, à quel moment de la journée la fatigue crée les erreurs, quel mouvement provoque une douleur au dos, quelle situation pousse à contourner la procédure officielle parce qu'elle est impraticable dans les conditions réelles.

Et pourtant, dans la majorité des entreprises ivoiriennes et africaines, les procédures de sécurité sont rédigées par des ingénieurs, des HSE ou des consultants extérieurs, souvent sans consulter les travailleurs concernés. Elles sont ensuite affichées, distribuées, et imposées à des personnes qui n'ont pas été impliquées dans leur création.

Le résultat est prévisible : une règle que je n'ai pas contribué à créer est une règle qui m'est étrangère. Je peux la respecter sous la contrainte. Je ne l'intègre pas comme mienne.

La participation des travailleurs à la définition des règles de sécurité n'est pas un luxe ou un idéalisme participatif. C'est une stratégie efficace, documentée, qui produit des règles mieux adaptées à la réalité du terrain et des comportements plus durables parce qu'ils reposent sur l'appropriation plutôt que sur la contrainte.

11.2 La participation, pas la consultation

Avant d'aller plus loin, une distinction fondamentale s'impose entre deux notions que l'on confond souvent.

La consultation consiste à demander l'avis des travailleurs sur une décision déjà prise ou sur un document déjà rédigé. On leur présente la procédure et on leur demande s'ils ont des commentaires. Leurs remarques peuvent être prises en compte ou non. La décision finale reste entre les mains de la hiérarchie.

La participation consiste à impliquer les travailleurs dans la construction de la décision elle-même, dès le début du processus. Ils identifient les problèmes, proposent des solutions, testent les procédures, évaluent les EPI. Ils sont co-auteurs, pas simplement consultés.

La différence de résultat entre les deux approches est considérable. Des recherches menées dans plusieurs pays africains sur des programmes de sécurité participatifs ont montré des réductions d'accidents allant jusqu'à **40 %** dans les premières années de mise en place, principalement grâce à l'appropriation collective des règles par les travailleurs (OIT, *Participatory Approaches to Improving Safety and Health in Africa*, 2014).

L'Organisation Internationale du Travail reconnaît formellement ce principe dans sa Convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs : *"Les travailleurs et leurs représentants ont le droit et le devoir de participer à la mise en place et au fonctionnement de mesures de sécurité et d'hygiène"* (OIT, Convention C155, 1981).

11.3 La tradition africaine du palabre comme modèle

Avant de présenter des outils formels de participation, il est utile de reconnaître que la tradition africaine dispose déjà d'un modèle de délibération collective remarquablement efficace : la palabre.

La palabre, présente sous des formes variées dans l'ensemble des cultures d'Afrique subsaharienne, est une assemblée au cours de laquelle tous les membres d'un groupe concerné par une question ont le droit de parler, d'être entendus, et de contribuer à la recherche d'une solution ou d'un accord. La palabre ne se conclut pas tant que le consensus n'est pas atteint. Elle repose sur le principe que chaque voix compte et que la solution trouvée collectivement est plus solide que celle imposée par l'autorité seule.

Ce modèle est une ressource extraordinaire pour la mise en place d'une culture sécurité participative. Il ne s'agit pas d'importer une méthode étrangère. Il s'agit d'utiliser une pratique culturelle déjà connue, respectée et maîtrisée par les travailleurs, et de l'appliquer à la résolution des problèmes de sécurité.

Une causerie sécurité conduite dans l'esprit de la palabre, où chaque travailleur peut s'exprimer librement, où aucune parole n'est moquée, où l'on cherche ensemble la meilleure solution, produit des résultats bien supérieurs à une réunion d'information descendante.

11.4 Les méthodes de participation applicables sur le terrain

Méthode 1 : L'identification participative des risques

Plutôt que de faire analyser les risques d'un poste de travail par un expert HSE seul, organisez une session où les travailleurs de ce poste participent à l'identification.

Comment procéder :

Réunissez les travailleurs du poste concerné, entre quatre et dix personnes maximum pour permettre à chacun de s'exprimer. Posez-leur des questions simples et ouvertes : *"Qu'est-ce qui peut vous blesser ici ? Quelles sont les situations qui vous font peur ? Qu'est-ce que vous faites parfois qui n'est pas tout à fait dans les règles, et pourquoi ?"*

Cette dernière question est particulièrement précieuse. Elle invite les travailleurs à révéler les écarts entre les procédures officielles et les pratiques réelles, avec les raisons de ces écarts. Ces informations sont d'une valeur inestimable pour comprendre les véritables obstacles à la sécurité et concevoir des solutions adaptées.

Notez tout, sans juger. Un travailleur qui révèle qu'il contourne une procédure parce qu'elle est impraticable ne doit jamais être sanctionné pour cette révélation. Si c'est le cas une seule fois, plus aucun travailleur ne prendra ce risque à l'avenir.

Pour les groupes avec des travailleurs illettrés, utilisez des supports visuels : des photos du poste de travail sur lesquelles les travailleurs peuvent pointer les zones de danger, des pictogrammes représentant différents types de risques qu'ils peuvent sélectionner et classer.

Méthode 2 : La co-construction des procédures

Une procédure de sécurité co-construite avec les travailleurs a trois avantages sur une procédure rédigée par un expert seul.

Elle est plus réaliste : elle tient compte des contraintes pratiques que seuls les travailleurs connaissent. Elle est plus compréhensible : elle utilise le vocabulaire et les références du groupe. Elle est plus respectée : ceux qui l'ont écrite se sentent responsables de son application.

Le processus en quatre étapes :

Première étape, rédiger une première version de la procédure en intégrant les informations recueillies lors de l'identification participative des risques.

Deuxième étape, soumettre cette version aux travailleurs du poste. Leur demander : *"Est-ce que cette procédure correspond à comment vous travaillez vraiment ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui est impossible à appliquer dans les conditions réelles ?"*

Troisième étape, réviser la procédure en intégrant leurs retours. Recommencer jusqu'à ce que le groupe valide que la procédure est applicable.

Quatrième étape, faire signer ou marquer d'une empreinte la procédure par les travailleurs qui l'ont co-construite. Cet engagement formel, même symbolique, renforce l'appropriation.

Méthode 3 : Le comité de sécurité des travailleurs

Dans les entreprises de taille suffisante, la mise en place d'un comité de sécurité paritaire, composé de représentants des travailleurs et de représentants de la direction, est l'une des formes les plus complètes de participation.

En Côte d'Ivoire, le Code du Travail prévoit la mise en place de Comités d'Hygiène et de Sécurité (CHS) dans les entreprises de plus de cinquante salariés. Ces comités ont pour mission d'analyser les conditions de travail, de contribuer à l'identification des risques, de proposer des améliorations et de suivre la mise en œuvre des mesures de prévention.

Malheureusement, dans la réalité, beaucoup de ces comités n'existent que sur le papier ou se réunissent uniquement pour satisfaire à une obligation légale sans véritable pouvoir d'action.

Pour qu'un comité de sécurité soit réellement efficace, plusieurs conditions doivent être réunies :

- Les représentants des travailleurs sont véritablement élus par leurs pairs, pas désignés par la direction
- Le comité a un accès réel aux informations sur les accidents et les conditions de travail
- Ses recommandations sont traitées sérieusement et font l'objet d'une réponse formelle de la direction
- Les membres du comité disposent du temps nécessaire pour remplir leur mission sans pression de productivité

Méthode 4 : L'enquête accident participative

Quand un accident survient, la démarche habituelle est d'envoyer un HSE ou un responsable enquêter pour déterminer les causes et les responsabilités. Cette approche produit souvent deux résultats indésirables : la désignation d'un coupable et la méfiance des travailleurs envers l'enquête.

L'enquête accident participative implique au contraire les travailleurs proches de l'accident dans le processus d'analyse. Non pas pour déterminer les responsabilités, mais pour comprendre l'ensemble des facteurs qui ont contribué à l'accident et identifier les mesures préventives.

Cette approche repose sur le principe que tout accident résulte d'une combinaison de facteurs organisationnels, techniques et humains, et non d'une faute individuelle. Elle recherche les causes profondes, pas les coupables.

Les travailleurs participant à l'enquête apportent des informations qu'un enquêteur extérieur ne pourrait pas obtenir : ils connaissent les pratiques informelles, les pressions réelles, les dysfonctionnements habituels qui ont rendu l'accident possible. Et en participant à l'analyse, ils s'approprient les mesures correctrices décidées.

Méthode 5 : La boîte à idées sécurité

Un dispositif simple, peu coûteux et souvent sous-estimé : une boîte dans laquelle les travailleurs peuvent déposer anonymement des suggestions pour améliorer la sécurité, signaler un danger ou proposer une solution.

Pour que ce dispositif fonctionne, trois conditions sont indispensables. L'anonymat doit être garanti : les travailleurs ne signaleront pas de problèmes s'ils craignent des représailles. Les suggestions doivent recevoir une réponse visible : afficher chaque mois les idées reçues et les suites données, même quand la réponse est une explication de pourquoi une idée ne peut pas être mise en œuvre. Et une idée appliquée doit être attribuée publiquement à son auteur s'il l'accepte, créant ainsi un exemple concret de l'impact de la participation.

11.5 Les conditions nécessaires à une participation authentique

La participation des travailleurs ne s'improvise pas. Elle exige un environnement organisationnel dans lequel elle est possible et sécurisante.

La confiance sans crainte de représailles. Un travailleur qui craint d'être sanctionné pour avoir signalé un problème ou révélé un écart entre la procédure officielle et la pratique réelle ne participera pas. Créer un environnement de confiance authentique demande du temps et de la cohérence : chaque fois qu'un travailleur prend le risque de signaler quelque chose et que sa démarche est valorisée, la confiance se renforce. Chaque fois qu'elle est ignorée ou punie, elle s'effondre.

Le temps alloué formellement. La participation doit être inscrite dans le temps de travail, pas ajoutée en plus. Des réunions organisées sur le temps de travail, des membres de comité dégagés partiellement de leurs tâches de production pour remplir leur mission : ces investissements de temps envoient un signal sur la valeur réelle accordée à la participation.

La formation à la participation. Beaucoup de travailleurs n'ont jamais eu l'occasion de participer à une démarche collective de résolution de problèmes. Ils ne savent pas nécessairement comment formuler un risque, proposer une solution, animer une discussion. Une formation courte aux outils de base de la participation améliore significativement la qualité et la quantité des contributions.

La visibilité des résultats. Si les travailleurs participent mais ne voient jamais les résultats de leur participation se concrétiser, ils arrêteront de participer. La règle fondamentale : toute idée, toute suggestion, tout problème signalé doit recevoir une réponse visible et tracée. Même si la réponse est : *"Nous avons étudié votre suggestion et nous ne pouvons pas la mettre en place pour les raisons suivantes."* L'absence de réponse est la mort de la participation.

11.6 Récapitulatif : les cinq niveaux de participation des travailleurs en SST

Niveau	Description	Exemple concret	Impact sur l'appropriation
1. Information	Les travailleurs sont informés des décisions prises	Affichage des nouvelles procédures	Faible
2. Consultation	Leur avis est demandé sur des décisions en cours	Réunion de présentation avec questions	Modéré
3. Collaboration	Ils contribuent activement à construire les solutions	Co-rédaction des procédures	Fort
4. Délégation	Ils sont responsables de certaines décisions sécurité	Comité de sécurité avec pouvoir de décision	Très fort
5. Autonomie	Ils gèrent eux-mêmes leur sécurité dans un cadre fixé	Équipes auto-gérées avec responsabilité SST	Maximum

L'objectif n'est pas d'atteindre le niveau 5 immédiatement dans toutes les entreprises. C'est de progresser consciemment vers les niveaux supérieurs, en construisant la confiance et les compétences nécessaires à chaque étape.

Chapitre 12 : L'environnement physique comme outil — Rendre la sécurité évidente et commode

12.1 Quand l'espace de travail lui-même produit l'accident

En 1970, l'ingénieur américain William Haddon Jr. publia un modèle d'analyse des accidents qui allait révolutionner la pensée en matière de prévention. Le modèle de Haddon, souvent représenté sous forme de matrice, montre que tout accident résulte de l'interaction entre trois facteurs : l'hôte (la personne), l'agent (l'énergie ou la substance dangereuse) et l'environnement (*Haddon W., A logical framework for categorizing highway safety phenomena and activity, 1972*).

Cette approche a une conséquence directe pour la prévention : si on ne peut pas toujours changer rapidement le comportement humain, on peut agir sur l'environnement pour réduire le risque indépendamment du comportement.

Autrement dit : un environnement de travail bien conçu prévient des accidents même quand le travailleur ne fait pas exactement ce qu'il devrait faire. À l'inverse, un environnement mal conçu produit des accidents même quand le travailleur essaie de bien faire.

Cette réalité conduit à une conviction fondamentale : **modifier l'environnement physique de travail est souvent plus efficace, plus durable et plus équitable que de tenter de modifier uniquement le comportement des individus.**

12.2 La hiérarchie des contrôles : agir d'abord sur l'environnement

La norme internationale de prévention des risques professionnels reconnaît une hiérarchie des mesures de contrôle, connue sous le nom de pyramide de la prévention. Cette hiérarchie classe les mesures de protection du plus efficace au moins efficace :

Niveau 1 : L'élimination. Supprimer totalement le danger. C'est la mesure la plus efficace. Si une machine crée un risque d'écrasement, la remplacer par une machine qui n'en crée pas.

Niveau 2 : La substitution. Remplacer le danger par quelque chose de moins dangereux. Remplacer un produit chimique toxique par un équivalent moins nocif.

Niveau 3 : La protection collective. Mettre en place des barrières, des protections, des systèmes d'aspiration, des garde-corps. Ces mesures protègent tous les travailleurs simultanément, indépendamment de leur comportement individuel.

Niveau 4 : La réorganisation du travail. Modifier les procédures, les horaires, la rotation des postes pour réduire l'exposition au danger.

Niveau 5 : La formation et les procédures. Informer et former les travailleurs sur les risques et les comportements à adopter.

Niveau 6 : Les équipements de protection individuelle. Le dernier recours, après que toutes les autres mesures ont été mises en place.

Dans la majorité des entreprises africaines, les efforts de prévention se concentrent presque exclusivement sur les deux derniers niveaux : la formation et les EPI. Les quatre premiers niveaux, qui agissent directement sur l'environnement et sont les plus efficaces, sont souvent négligés, souvent pour des raisons de coût ou de méconnaissance.

12.3 L'ergonomie : concevoir le travail à la mesure de l'homme

L'ergonomie est la science qui étudie l'adaptation du travail à l'être humain, et non l'inverse. Son objectif est de concevoir les postes de travail, les outils, les machines et les procédures de façon à réduire les efforts physiques, les mauvaises postures, les gestes répétitifs et les contraintes cognitives qui génèrent accidents et maladies professionnelles.

Dans le contexte africain, l'ergonomie est une discipline souvent absente des entreprises, mais dont l'impact peut être considérable, souvent avec des investissements modestes.

Les troubles musculo-squelettiques : une épidémie silencieuse

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont les maladies professionnelles les plus répandues dans le monde. Ils résultent de postures contraignantes maintenues longtemps, de gestes répétitifs, d'efforts physiques excessifs, de vibrations. Dos douloureux, épaules bloquées, tendinites, hernies discales : ces pathologies sont très répandues chez les travailleurs agricoles, les maraîchers, les ouvriers du BTP, les travailleurs de l'industrie légère ivoirienne.

Dans de nombreux cas, des aménagements simples et peu coûteux peuvent réduire drastiquement ces risques : un établi à la bonne hauteur pour éviter les flexions du dos, un siège ajustable pour le travail répétitif en position assise, un chariot pour éviter le port manuel de charges lourdes, une poignée ergonomique sur un outil utilisé des centaines de fois par jour.

Le programme WISE de l'OIT (Work Improvements in Small Enterprises), conçu spécifiquement pour les pays en développement, a montré que des améliorations ergonomiques simples, implantées avec la participation des travailleurs et sans investissements majeurs, peuvent réduire les accidents de **20 à 30 %** et augmenter simultanément la productivité (OIT, Programme WISE, 2010).

Ce dernier point mérite d'être souligné : dans la grande majorité des cas, un poste de travail ergonomique est aussi un poste de travail plus productif. La sécurité et l'efficacité ne sont pas des objectifs contradictoires. Ils se renforcent mutuellement.

12.4 Le management visuel de la sécurité

Le management visuel consiste à rendre visible, au premier coup d'œil et sans effort de lecture, l'état de la sécurité dans un espace de travail. Il s'appuie sur des codes couleurs, des marquages, des affichages et des signaux qui transmettent une information de sécurité sans recourir au texte.

Dans un contexte où une partie significative des travailleurs est illettrée ou faiblement alphabétisée, le management visuel est un outil particulièrement précieux.

Les marquages au sol

Des lignes peintes au sol délimitant les zones de circulation piétonne, les zones de passage d'engins, les zones de stockage, les espaces de travail et les zones de danger constituent l'un des outils de management visuel les plus efficaces et les moins coûteux.

Ces marquages produisent plusieurs effets simultanément. Ils guident le comportement sans instruction verbale : même un travailleur qui vient d'arriver comprend instinctivement qu'il ne doit pas marcher dans une zone rouge. Ils rendent les infractions immédiatement visibles : un colis stocké en dehors de sa zone dédiée est un signal d'anomalie observable à distance. Et ils créent une organisation spatiale qui facilite naturellement les bons comportements.

Le code couleur standard recommandé par la norme ISO 3864 :

- **Jaune** : zones de circulation, allées piétonnes
- **Blanc** : emplacements de stockage et postes de travail
- **Rouge** : zones interdites, équipements de lutte contre l'incendie, matériel défectueux
- **Vert** : équipements de premiers secours, sorties de secours, matériel sécurisé

Les zones visuelles d'état des équipements

Un système simple et très efficace consiste à identifier visuellement l'état des équipements par un code couleur affiché sur chaque machine ou outil :

- **Vert** : équipement vérifié et conforme, prêt à l'utilisation
- **Orange** : équipement nécessitant une vérification avant utilisation
- **Rouge** : équipement hors service, ne pas utiliser

Ce système permet à n'importe quel travailleur, même sans formation technique approfondie, de savoir en un coup d'œil si l'équipement qu'il s'apprête à utiliser est sûr.

Les tableaux de management visuel de la sécurité

Un tableau d'équipe affiché dans l'espace de travail, mis à jour régulièrement, peut contenir en un seul espace visuel toutes les informations sécurité essentielles : les risques principaux du secteur représentés par des pictogrammes, les EPI obligatoires illustrés, les contacts d'urgence, le compteur de jours sans accident comportemental, les prochaines actions sécurité planifiées.

Ce tableau remplace avantageusement des dizaines de documents éparés et illisibles. Il centralise l'information, la rend accessible à tous, et crée un point de référence collectif pour les discussions sécurité.

12.5 La méthode 5S : organiser l'espace pour sécuriser le travail

La méthode 5S, développée au Japon dans les usines Toyota dans les années 1950 et répandue dans le monde entier depuis, est une approche d'organisation du lieu de travail qui produit des bénéfices directs sur la sécurité.

Les 5S correspondent à cinq mots japonais traduits en français de la façon suivante :

Seiri — Trier. Éliminer tout ce qui est inutile sur le poste de travail. Outils cassés, matériaux périmés, équipements non utilisés, déchets accumulés : tout ce qui encombre l'espace crée des risques de chute, de trébuchement, de manutention difficile.

Seiton — Ranger. Organiser ce qui reste de façon logique et ergonomique. Chaque chose a une place définie, marquée visuellement. Les outils les plus utilisés sont les plus accessibles. Les matières dangereuses sont stockées séparément et signalées.

Seiso — Nettoyer. Maintenir le poste propre. Un sol propre évite les glissades. Un poste de travail propre permet de détecter immédiatement les fuites, les anomalies, les défauts des équipements. Le nettoyage régulier est aussi une inspection régulière.

Seiketsu — Standardiser. Formaliser les bonnes pratiques d'organisation sous forme de standards visuels. Des photos du poste organisé correctement, affichées sur le poste lui-même, permettent à n'importe quel travailleur de remettre le poste en ordre sans instruction verbale.

Shitsuke — Maintenir. Créer les habitudes et la discipline nécessaires pour maintenir les quatre S précédents dans la durée. La 5S n'est pas un grand nettoyage annuel. C'est une pratique quotidienne intégrée au travail.

Dans le contexte africain, la méthode 5S a été adaptée avec succès dans de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur agroalimentaire et l'industrie légère. Son caractère participatif, sa visualisation forte et ses bénéfices immédiats sur les conditions de travail en font un outil particulièrement adapté.

12.6 Rendre le bon choix le choix le plus facile

Nous avons abordé ce principe au chapitre 6 avec la théorie du Nudge. Il mérite ici un développement spécifique dans sa dimension physique et environnementale.

La règle fondamentale est : **si le comportement sûr demande plus d'effort que le comportement risqué, le comportement risqué gagnera dans la majorité des cas.**

Quelques exemples concrets de cette réalité sur le terrain africain :

Un travailleur qui doit traverser tout l'atelier pour aller chercher ses gants dans un casier fermé ne les prendra pas pour une tâche qui dure trois minutes. Si les gants sont accrochés à l'entrée de la zone de travail, à portée de main, il les prendra.

Un travailleur qui doit contourner une machine pour emprunter le passage piéton sécurisé, alors que le chemin direct en passant entre les machines est deux fois plus court, passera entre les machines. Si le passage piéton est le chemin le plus direct et que le chemin entre les machines est bloqué par une barrière, il utilisera le passage sécurisé.

Un travailleur qui doit soulever manuellement des charges de 30 kilogrammes plusieurs fois par heure développera des lombalgies. Si un diable ou un chariot est disponible juste à côté du poste, il l'utilisera naturellement.

La conception intelligente de l'espace de travail consiste à aligner l'effort minimal avec le comportement sécuritaire. Quand sécurité et commodité pointent dans la même direction, la sécurité gagne sans combat.

12.7 Adapter l'environnement au contexte climatique africain

La conception des espaces de travail sûrs en Afrique doit impérativement prendre en compte les contraintes climatiques spécifiques que nous avons évoquées au chapitre 3 : chaleur intense, humidité élevée, ensoleillement fort, poussière.

La chaleur et les EPI. Des EPI conçus pour des températures européennes (entre 15 et 25 degrés) sont souvent insupportables à porter sous des températures de 35 à 40 degrés avec une forte humidité. La solution n'est pas de demander aux travailleurs de souffrir pour leur sécurité. C'est de choisir ou de concevoir des EPI adaptés au contexte climatique : casques ventilés, gants légers et respirants, combinaisons en fibres techniques légères, lunettes antibuée.

L'ombrage et les abris. Travailler à ciel ouvert sous un soleil intense sans zone d'ombre accessible augmente la fatigue, réduit la concentration et expose au coup de chaleur. Créer des zones d'ombrage, des abris pour les pauses, des espaces frais pour la restauration n'est

pas un luxe. C'est une mesure de prévention directe.

L'éclairage. Dans les ateliers et entrepôts souvent mal éclairés, un éclairage insuffisant est une cause directe d'accidents : mauvaise appréciation des distances, objets non vus, équipements mal identifiés. Un investissement en éclairage adapté produit des retours directs en termes de sécurité et de productivité.

L'accès à l'eau potable. Un travailleur déshydraté a des réflexes plus lents, une concentration diminuée et un jugement altéré. L'accès libre et permanent à l'eau potable fraîche sur tous les lieux de travail exposés à la chaleur est une mesure de prévention élémentaire, économique et souvent négligée.

12.8 Des améliorations à coût zéro ou minimal

Un argument fréquent des employeurs contre les améliorations environnementales est le coût. Cet argument est souvent surestimé. De nombreuses améliorations significatives peuvent être réalisées avec des moyens limités.

Amélioration	Coût estimé	Impact sécurité
Marquage des allées au sol (peinture)	Très faible	Fort (réduction des collisions et chutes)
Crochet ou présentoir d'EPI au poste	Très faible	Fort (augmentation du port des EPI)
Tableau d'affichage sécurité visuel	Faible	Modéré à fort
5S complet d'un atelier (main-d'œuvre interne)	Faible	Fort (réduction des chutes, trébuchements)
Fabrication locale de diables et chariots	Faible à modéré	Fort (réduction des TMS)
Création de zones d'ombrage (tôle ou bâche)	Faible	Modéré (réduction fatigue et chaleur)
Amélioration de l'éclairage (LED)	Modéré	Fort (réduction des accidents liés à visibilité)
Installation de points d'eau au poste	Faible à modéré	Modéré (réduction de la fatigue par chaleur)

12.9 La fin de la Partie 2 : ce que nous avons construit ensemble

Nous venons de boucler les huit chapitres de la Partie 2. Un arsenal complet de techniques, d'outils et de stratégies pour convaincre les travailleurs de respecter les règles de sécurité.

De la communication adaptée aux illettrés à la psychologie du changement, de l'influence sociale au leadership, du storytelling à la reconnaissance, de la participation à l'aménagement de l'espace : chacun de ces outils est puissant seul. Combinés, ils constituent une approche intégrée capable de transformer durablement la culture sécurité d'une organisation.

La Partie 3 va maintenant descendre dans le concret sectoriel : comment ces outils s'appliquent-ils spécifiquement dans le BTP, l'agriculture, l'industrie, les ports et le secteur informel ?

PARTIE 3 : APPLICATION PAR SECTEUR

Chapitre 13 : BTP et travaux en hauteur

13.1 Le secteur le plus meurtrier : les chiffres qui obligent à agir

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics est, dans tous les pays du monde et à toutes les époques, le secteur d'activité le plus meurtrier. Cette réalité n'est pas une fatalité. C'est le résultat cumulé de risques exceptionnellement concentrés, d'une organisation du travail souvent précaire, et d'une culture sécurité encore insuffisante.

À l'échelle mondiale, le BTP emploie environ **7 % de la main-d'œuvre** mais concentre **30 à 40 % des accidents mortels du travail** (OIT, *La sécurité et la santé dans la construction*, 2019). Ce déséquilibre brutal illustre la dangerosité structurelle d'un secteur où la hauteur, la coactivité de nombreux corps de métier, la temporalité serrée des chantiers et la rotation rapide des équipes créent des conditions particulièrement exposées.

En Côte d'Ivoire, la croissance économique soutenue des dernières années a produit un boom de la construction : infrastructures routières, immeubles de bureaux et d'habitation, ouvrages industriels, projets d'aménagement urbain. Cette dynamique positive s'accompagne d'une pression accrue sur les chantiers et d'une démographie de travailleurs souvent jeunes, peu qualifiés et arrivant massivement d'autres régions ou d'autres pays, sans formation SST préalable.

Les chutes de hauteur constituent la première cause de décès dans le BTP ivoirien, comme dans la majorité des pays africains. Elles surviennent lors de travaux en toiture, sur des échafaudages, lors de montées sur des structures non sécurisées, ou lors de chutes dans des trémies et fouilles non protégées.

13.2 Le profil du travailleur BTP ivoirien : comprendre avant d'agir

Toute stratégie de sensibilisation SST dans le BTP doit partir d'une compréhension réaliste du profil des travailleurs concernés.

Une main-d'œuvre majoritairement informelle. Une large partie des travailleurs des chantiers ivoiriens sont des journaliers, des manœuvres recrutés à la journée, des artisans indépendants sous-traités. Ils n'ont pas de contrat de travail formel, pas d'affiliation à la CNPS, et ne bénéficient donc d'aucune couverture en cas d'accident. Cette précarité extrême les rend particulièrement vulnérables et particulièrement peu enclins à ralentir ou à refuser une tâche dangereuse par peur de perdre leur journée.

Une forte mobilité entre les chantiers. Un travailleur BTP peut changer de chantier chaque semaine ou chaque mois. Il n'a pas le temps de s'approprier les spécificités sécuritaires d'un site. Et l'entreprise n'a pas toujours le temps de le former avant de le faire travailler.

Un mélange de cultures et de langues. Sur un grand chantier ivoirien, on peut trouver simultanément des travailleurs ivoiriens de différentes ethnies et régions, des travailleurs burkinabés, maliens, guinéens, ghanéens. Les langues de communication sont multiples, et le français est parfois la seule langue commune, souvent parlé avec des niveaux très inégaux.

Une forte pression sur les délais. Les entreprises de BTP travaillent avec des contracteurs qui imposent des délais stricts, souvent assortis de pénalités financières. Cette pression de production descend directement sur les équipes de terrain, qui sacrifient parfois la sécurité pour tenir le calendrier.

13.3 Les risques prioritaires dans le BTP ivoirien

Les chutes de hauteur : risque numéro un

Une chute de deux mètres peut être mortelle. Une chute de cinq mètres l'est dans la grande majorité des cas. Sur les chantiers ivoiriens, les travailleurs évoluent régulièrement à des hauteurs comprises entre trois et vingt mètres, souvent sans protection collective adéquate et sans équipement individuel de protection contre les chutes.

Les situations les plus fréquentes identifiées sur le terrain :

- Travaux en toiture sur des bâtiments en construction, sans garde-corps ni filet de sécurité
- Utilisation d'échafaudages artisanaux non conformes, fabriqués localement avec des matériaux de récupération
- Montée sur des structures en béton armé pendant la phase de coulage, sans sécurisation
- Travaux sur des trémies d'escalier ou des dalles avec ouvertures non protégées
- Descente dans des fouilles et tranchées sans protection contre l'éboulement des parois

L'ensevelissement dans les fouilles

Les effondrements de fouilles et tranchées sont la deuxième cause de mortalité dans le BTP. Une fouille de deux mètres de profondeur dont les parois s'effondrent sur un travailleur exerce une pression de plusieurs tonnes. La survie sans intervention immédiate est très rare.

En Côte d'Ivoire, les fouilles pour fondations, canalisations et réseaux sont souvent réalisées sans blindage ni talutage, par des équipes qui sous-estiment la résistance réelle des sols, notamment en saison des pluies où la saturation en eau fragilise considérablement

les parois.

Les risques électriques

La coactivité sur les chantiers entre les différents corps de métier crée des situations de proximité avec les réseaux électriques particulièrement dangereuses. Des câbles électriques mal protégés, des connexions provisoires réalisées sans qualification, des travaux à proximité de lignes aériennes sous tension : les accidents électriques sur les chantiers ivoiriens sont fréquents et souvent mortels.

Les risques liés aux engins de chantier

La cohabitation entre piétons et engins motorisés sur les chantiers est une source permanente d'accidents graves. Pelleteuses, camions-bennes, grues mobiles, compacteurs : ces engins ont des angles morts importants et des distances d'arrêt incompatibles avec une réaction humaine en urgence.

13.4 Appliquer les techniques de conviction dans le BTP

Adapter la communication au profil du travailleur BTP

Le travailleur BTP type est un homme jeune, en bonne condition physique, qui se perçoit comme robuste et compétent. Sa fierté professionnelle est souvent associée à sa capacité à prendre des risques que d'autres ne prendraient pas. Dans beaucoup d'équipes, la prise de risque est valorisée comme une marque de compétence et de courage.

La sensibilisation qui aborde frontalement cette culture en la contestant sera rejetée. Celle qui l'intègre intelligemment peut la transformer.

L'argument de la compétence professionnelle. Un maçon ou un ferrailleur vraiment compétent ne prend pas de risques inutiles. Il connaît son métier, il connaît les dangers, et il sait les maîtriser. La maîtrise des risques est une marque d'expertise, pas de faiblesse. Ce cadrage valorise la sécurité comme une composante de la compétence professionnelle, pas comme une contrainte imposée de l'extérieur.

Le témoignage de pairs du même secteur. Un ouvrier de chantier écouterait beaucoup plus attentivement le témoignage d'un autre ouvrier de chantier, quelqu'un qui connaît le travail de l'intérieur, que celui d'un ingénieur ou d'un HSE. Identifier des travailleurs BTP expérimentés, survivants d'accidents ou témoins directs, et leur donner la parole dans les sessions de sensibilisation est une stratégie d'une efficacité remarquable.

La démonstration par l'expérience physique. Faire expérimenter physiquement aux travailleurs les effets d'une chute de deux mètres, même symboliquement via une vidéo réaliste ou une simulation avec mannequin, crée un impact émotionnel que nulle sta-

tistique ne produit. De même, montrer concrètement comment un harnais correctement ajusté retient une chute, avec une démonstration en situation réelle à faible hauteur, rend l'équipement réel et crédible.

La sécurisation de l'intégration des nouveaux entrants

Sur les chantiers, les accidents touchent de façon disproportionnée les nouveaux travailleurs dans leurs premières semaines. Ils ne connaissent pas le site, ne savent pas où sont les zones dangereuses, ne maîtrisent pas encore les pratiques de l'équipe.

Un protocole d'accueil sécurité standardisé, appliqué systématiquement à chaque nouveau travailleur avant sa première journée de travail, est l'une des mesures préventives les plus rentables dans le BTP.

Ce protocole doit comprendre :

- La visite physique du chantier avec identification des zones de danger
- La remise et l'ajustement des EPI avec démonstration d'utilisation
- La présentation du référent sécurité de l'équipe
- Un engagement signé ou marqué sur les règles de sécurité du site

Pour les travailleurs illettrés, ce protocole doit être entièrement oral et visuel, avec des pictogrammes et des démonstrations physiques.

13.5 Les EPI spécifiques au BTP : convaincre de les porter

Le casque de protection : l'EPI le plus résisté

Le casque est l'EPI le plus symbolique du BTP et aussi l'un des plus résistés. Les raisons invoquées par les travailleurs sont récurrentes : *"Il fait trop chaud."* *"Il me gêne pour voir vers le haut."* *"Il glisse sur ma tête."* *"Je n'en ai pas besoin pour ce travail."*

Chacune de ces objections mérite une réponse concrète, pas une injonction.

La chaleur est réelle : des casques ventilés, avec des aérations latérales, existent et réduisent significativement l'effet de serre. Ils coûtent légèrement plus cher mais produisent un taux de port bien supérieur. Un casque qui reste sur la tête parce qu'il est confortable vaut mille fois plus qu'un casque parfait qui reste au sol.

Le mauvais ajustement est souvent la cause des casques qui glissent. Former les travailleurs à régler correctement la molette d'ajustement de leur casque prend deux minutes et élimine ce problème.

Le harnais antichute : l'EPI qui sauve et que personne ne veut porter

Le harnais antichute est l'EPI qui fait le plus de résistance dans le BTP, et aussi celui dont l'absence est le plus souvent mortelle.

Les résistances sont nombreuses : le harnais est inconfortable, il gêne les mouvements, il prend du temps à mettre, les points d'ancrage ne sont pas toujours disponibles sur le chantier, et surtout, les travailleurs ne perçoivent pas le risque de chute comme imminent dans leur situation particulière.

La stratégie de conviction pour le harnais :

Montrer physiquement la différence entre une chute avec et sans harnais. Des vidéos de tests réels, ou des démonstrations avec un mannequin lâché depuis une hauteur de trois mètres, produisent un impact visuel difficile à oublier.

Résoudre le problème des points d'ancrage. Un harnais sans point d'ancrage est inutile. Si les travailleurs ne portent pas leur harnais parce qu'il n'y a pas où l'accrocher, c'est un problème organisationnel et technique à résoudre, pas un problème de comportement individuel. Planifier l'installation de points d'ancrage dès la conception du chantier est une responsabilité de l'entreprise.

Faire porter le harnais dès le début du chantier. Les habitudes se forment dans les premières semaines. Un chantier qui exige le port du harnais dès le premier jour pour tous les travaux en hauteur, sans exception et sans négociation, crée une norme forte. Un chantier qui laisse faire sans harnais pendant un mois avant d'essayer d'imposer la règle aura un combat perdu d'avance.

13.6 Outils spécifiques BTP : la causerie chantier

La causerie chantier, également appelée quart d'heure sécurité ou toolbox meeting dans les entreprises internationales, est une réunion courte (5 à 15 minutes) organisée chaque matin avant le démarrage des travaux, rassemblant tous les membres d'une équipe.

C'est l'outil de sensibilisation SST le plus adapté au BTP pour plusieurs raisons. Il est court, donc il ne menace pas la productivité. Il est quotidien, donc il permet la répétition qui ancre les messages. Il est collectif, donc il active la dynamique de groupe. Et il est ancré dans la réalité immédiate du travail du jour, donc il est concret et pertinent.

Comment conduire une causerie chantier efficace :

La causerie dure entre cinq et quinze minutes, pas plus. Elle commence par un rappel des tâches du jour et des risques spécifiques associés. Elle inclut un point sur les incidents ou presque accidents de la veille s'il y en a eu. Elle se termine par un rappel des EPI obligatoires pour les tâches du jour et une vérification visuelle que tous les membres de l'équipe sont correctement équipés.

Le chef d'équipe anime la causerie, pas le HSE. C'est lui qui connaît le travail du jour et dont la parole a de la légitimité auprès de l'équipe. Le HSE peut participer, apporter des informations techniques, mais ne doit pas monopoliser la parole.

Pour les chantiers avec des travailleurs de plusieurs nationalités et langues, la causerie peut être traduite simultanément par un interprète informel, ou des pictogrammes peuvent accompagner le discours oral.

13.7 Récapitulatif : plan d'action sécurité BTP en cinq priorités

Priorité	Action	Qui	Quand
1	Protocole d'accueil sécurité pour chaque nouveau travailleur	Chef de chantier + HSE	Avant la première prise de poste
2	Causerie chantier quotidienne, animée par le chef d'équipe	Chef d'équipe	Chaque matin avant démarrage
3	Sécurisation physique des zones de chute (garde-corps, filets, balisage fouilles)	Direction de chantier	Dès l'ouverture de la zone
4	EPI adaptés au climat fournis et vérifiés pour chaque travailleur	Entreprise	À l'embauche et en continu
5	Témoignage trimestriel d'un accidenté du BTP lors d'une session d'équipe	HSE + référent sécurité	Chaque trimestre

Chapitre 14 : Agriculture et travaux en plein air

14.1 Le secteur qui nourrit la Côte d'Ivoire et qui tue en silence

L'agriculture est le pilier de l'économie ivoirienne. Elle emploie plus de **50 % de la population active** du pays et représente environ **20 % du PIB national** (*Banque Mondiale, Données Côte d'Ivoire, 2023*). La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, un acteur majeur du café, de l'hévéa, de la palme à huile, de l'anacarde et de la banane.

Derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité silencieuse : l'agriculture est l'un des secteurs les plus dangereux du monde, et le plus invisible en termes de statistiques d'accidents. Car les accidents agricoles, dans leur grande majorité, ne sont jamais déclarés, jamais comptabilisés, jamais pris en charge.

Le travailleur agricole ivoirien blessé dans une plantation isolée à quarante kilomètres du premier centre de santé n'appelle pas une ambulance. Il rentre chez lui, soignant sa blessure avec les moyens du bord. Sa famille subit. Et la statistique reste vierge.

L'OIT estime que l'agriculture mondiale concentre **170 000 accidents mortels par an**, soit près de la moitié des décès liés au travail dans le monde, pour un secteur qui emploie environ un tiers de la main-d'œuvre mondiale (*OIT, Agriculture : un travail dangereux, 2020*). En Afrique subsaharienne, ce chiffre est proportionnellement encore plus élevé.

14.2 Le profil du travailleur agricole ivoirien : réalités et défis

Comprendre qui sont les travailleurs agricoles ivoiriens est indispensable pour concevoir des stratégies de sensibilisation efficaces.

Les planteurs propriétaires. Une grande partie de la production agricole ivoirienne est assurée par des petits exploitants qui possèdent leur parcelle. Ce profil pose un défi particulier : le planteur ne se perçoit pas comme un "travailleur" au sens traditionnel. Il est chez lui, sur sa terre. Les règles de sécurité du travail lui semblent appartenir au monde des usines et des chantiers, pas à sa réalité quotidienne. Convaincre un planteur propriétaire exige un angle différent de celui utilisé avec un salarié.

Les manœuvres agricoles saisonniers. Lors des grandes périodes de récolte, des milliers de travailleurs migrants, souvent originaires du Burkina Faso, du Mali, de Guinée, rejoignent les plantations ivoiriennes. Ils ne parlent pas nécessairement français, ne

connaissent pas les pratiques locales, et travaillent dans des conditions précaires sans aucune couverture sociale. Ce sont les travailleurs les plus exposés et les moins protégés du secteur.

Les femmes agricultrices. Les femmes représentent une part très significative de la main-d'œuvre agricole ivoirienne, notamment dans le maraîchage, les cultures vivrières et le traitement post-récolte. Elles sont souvent exclues des sessions de sensibilisation mixtes dominées par les hommes, et les EPI sont rarement conçus pour leur morphologie.

Les enfants et jeunes travailleurs. Malgré les interdictions légales, le travail des enfants persiste dans certains secteurs agricoles, notamment dans les plantations de cacao. Les jeunes travailleurs sont particulièrement vulnérables aux accidents chimiques, aux troubles musculo-squelettiques et aux blessures par outils tranchants.

14.3 Les risques prioritaires dans l'agriculture ivoirienne

Les pesticides et produits phytosanitaires : le danger invisible

L'utilisation massive de pesticides dans l'agriculture ivoirienne constitue l'un des risques les plus graves et les plus méconnus. Le cacao, le café, l'hévéa, les cultures maraîchères font l'objet de traitements chimiques intensifs avec des produits dont certains sont hautement toxiques.

Les voies de pénétration des pesticides dans l'organisme sont multiples : cutanée (par la peau lors de la manipulation et de l'épandage), respiratoire (par inhalation des vapeurs lors du traitement), et orale (par contamination des mains portées à la bouche ou contamination des aliments).

Les effets sur la santé sont variés : intoxications aiguës (nausées, maux de tête, vertiges, convulsions), et effets chroniques à long terme (cancers, troubles neurologiques, perturbations endocriniennes, atteintes hépatiques et rénales) qui se développent après des années d'exposition.

Le défi majeur est que les étiquettes des produits phytosanitaires sont rédigées en français technique ou en langues étrangères. Elles sont illisibles pour la grande majorité des agriculteurs qui les utilisent. Ces mêmes agriculteurs mélangent parfois les produits sans précaution, les stockent dans des contenants alimentaires réutilisés, les épandent sans protection par vent fort, et rentrent dans les parcelles traitées avant la fin du délai de rentrée.

Les équipements de protection recommandés pour l'utilisation des pesticides, combinai-son imperméable, gants résistants aux produits chimiques, lunettes de protection, masque respiratoire, sont perçus comme une contrainte excessive dans un contexte de travail en plein air sous forte chaleur. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, l'arbitrage entre protection chimique et confort thermique penche spontanément du côté du confort.

Les troubles musculo-squelettiques : l'usure quotidienne

Le travail agricole est physiquement exigeant. La flexion répétée du tronc pour désherber, planter ou récolter, le port de charges lourdes (régimes de banane, sacs de cacao, jerrycans de produits chimiques), les positions agenouillées maintenues des heures durant, les gestes répétitifs de la récolte manuelle : toutes ces contraintes s'accumulent sur le corps des travailleurs agricoles et produisent des pathologies chroniques souvent irréversibles.

En Côte d'Ivoire, les douleurs lombaires chroniques, les hernies discales et les tendinites touchent une proportion très élevée de travailleurs agricoles de plus de 40 ans. Ces pathologies ne sont presque jamais reconnues comme maladies professionnelles, ne font l'objet d'aucune indemnisation, et sont acceptées comme une fatalité du métier.

Les blessures par outils tranchants

La machette (le coupe-coupe) est l'outil de base de l'agriculture ivoirienne. Elle sert à débroussailler, tailler, récolter. Elle est utilisée plusieurs heures par jour, dans des conditions de fatigue physique qui augmentent le risque de geste imprécis. Les blessures par machette sont parmi les accidents agricoles les plus fréquents : doigts sectionnés, lacérations profondes des membres inférieurs, blessures accidentelles de collègues travaillant à proximité.

Les accidents de la route agricole

Le transport des récoltes et des produits agricoles sur les pistes rurales, souvent dégradées, à bord de véhicules surchargés, représente une cause importante d'accidents graves. Les camionnettes et tracteurs agricoles chargés bien au-delà de leur capacité, conduisant sur des pistes étroites et en mauvais état, sont à l'origine d'accidents réguliers dont les victimes sont souvent des travailleurs transportés à même la benne.

L'hyperthermie et la déshydratation

Travailler en plein champ ivoirien sous un soleil de 38 à 40 degrés, pendant dix heures consécutives, sans accès suffisant à l'eau, sans ombre pour les pauses, expose les travailleurs à des risques d'hyperthermie potentiellement fatales. La déshydratation progressive altère les capacités physiques et cognitives, augmentant le risque de toutes les autres catégories d'accidents.

14.4 Stratégies de sensibilisation adaptées à l'agriculture

La réunion villageoise et le chef de communauté

Dans le contexte rural ivoirien, l'organisation sociale du village est une structure de communication puissante et préexistante. Le chef de village, le chef de quartier, le responsable du groupement de producteurs disposent d'une légitimité naturelle que tout professionnel

SST extérieur mettra des années à construire.

S'appuyer sur ces structures traditionnelles pour diffuser les messages de prévention est une stratégie à la fois efficace et respectueuse des réalités culturelles.

Concrètement, cela signifie obtenir le soutien du chef de communauté avant d'organiser une session de sensibilisation. L'inviter à ouvrir la réunion, à légitimer la démarche, à signifier à la communauté que la prévention est une priorité qu'il partage. Sa présence et son discours introductif valent plus que deux heures de formation technique.

La radio rurale : toucher les agriculteurs là où ils sont

La radio reste le medium de masse le plus puissant dans les zones rurales ivoiriennes. Des émissions agricoles en langues locales (dioula, baoulé, bété, etc.) touchent des millions d'agriculteurs qui ne lisent pas les journaux, ne consultent pas internet, mais ont un transistor allumé pendant leurs journées de travail.

Des messages de prévention courts (30 secondes à 2 minutes), intégrés dans les émissions agricoles existantes, en langue locale, abordant les risques spécifiques à la saison agricole en cours (période de traitement phytosanitaire, récolte, défrichage), constituent un canal de sensibilisation dont l'impact potentiel est considérable.

Ces messages peuvent être diffusés en partenariat avec les radios communautaires rurales qui sont présentes dans la quasi-totalité des départements ivoiriens.

La démonstration pratique au champ

Aucune salle de formation ne remplace le champ lui-même. Une démonstration pratique réalisée directement dans une parcelle, montrant comment préparer et épandre un pesticide en portant correctement ses équipements de protection, comment organiser son travail pour réduire les flexions du dos, comment gérer son effort sous la chaleur, a un impact incomparablement supérieur à la même information donnée dans une salle.

La démonstration au champ présente plusieurs avantages spécifiques. Elle est réalisée dans le contexte réel, avec les outils réels, dans les conditions réelles. Elle permet aux agriculteurs d'essayer eux-mêmes les gestes et les équipements. Et elle crée une expérience partagée, vécue ensemble, qui est mémorisée bien au-delà d'une session théorique.

Les pictogrammes pour les pesticides : une nécessité vitale

Les étiquettes des produits phytosanitaires sont une interface critique entre le fabricant et l'utilisateur. En l'état actuel des choses, elles sont incompréhensibles pour la majorité des agriculteurs ivoiriens.

La création et la diffusion de pictogrammes simplifiés, adaptés au contexte local, permettant à un agriculteur illettré de comprendre les précautions essentielles d'utilisation d'un produit, représente un investissement de prévention à fort impact.

Ces pictogrammes doivent couvrir au minimum :

- Les EPI obligatoires pour l'utilisation du produit (représentés par des images claires)
- Le délai de rentrée dans la parcelle après traitement (représenté par une image du soleil avec un nombre de jours)
- Les gestes d'urgence en cas de contact accidentel (représentés par une séquence d'actions)
- Les conditions de stockage (représentées par des images du lieu de stockage correct)
- L'interdiction de réutiliser les contenants vides (représentée par une image de crâne sur une bouteille alimentaire)

Ces pictogrammes peuvent être imprimés directement sur les emballages, sur des fiches distribuées avec les produits, ou peints sur les murs des coopératives et dépôts agricoles.

14.5 Convaincre les agriculteurs de porter leurs EPI sous la chaleur : les solutions pratiques

L'objection principale au port des EPI dans l'agriculture est la chaleur. Elle est légitime. Elle doit être traitée par des solutions pratiques, pas par des injonctions.

Solution 1 : Travailler aux heures fraîches avec protection complète. Les traitements phytosanitaires doivent être réalisés tôt le matin (avant 9h) ou en fin d'après-midi (après 16h), quand les températures sont plus supportables et que le vent, souvent présent en milieu de journée, est plus calme, réduisant la dérive des produits vers le visage et le corps. Cette organisation temporelle réduit la contrainte thermique des EPI et améliore leur efficacité.

Solution 2 : Des EPI conçus pour le climat tropical. Un masque anti-poussière FFP2 standard peut être étouffant par forte chaleur. Il existe des demi-masques à valve d'expiration qui évacuent la chaleur et l'humidité et sont beaucoup plus supportables à porter. Des gants fins en nitrile résistent aux produits chimiques tout en étant légers et moins chauds que les gants épais en caoutchouc. La sélection des EPI doit prendre en compte le confort en conditions climatiques africaines, pas seulement la performance technique.

Solution 3 : La durée limitée avec protection. Plutôt que d'exiger le port d'une combinaison complète pendant une journée entière, les recommandations peuvent être structurées autour de la durée réelle d'exposition. Le port de la protection complète est obligatoire pendant les trente à soixante minutes que dure l'épandage. Avant et après, les EPI peuvent être allégés. Cette approche est plus réaliste et plus acceptable.

14.6 Le cas particulier des maraîchers urbains et périurbains

Les maraîchers qui cultivent les périphéries des grandes villes ivoiriennes, notamment autour d'Abidjan, présentent un profil de risque spécifique. Ils utilisent souvent des eaux usées pour l'irrigation, s'exposant à des risques biologiques importants. Ils travaillent dans des espaces exigus, avec une utilisation intensive de produits chimiques dans des zones mal ventilées. Et ils sont souvent organisés en petits groupes informels, sans accès à la formation ni aux services de prévention.

La sensibilisation de ces communautés nécessite une approche de proximité : aller sur les sites, travailler avec les leaders des groupements de maraîchers, utiliser des supports visuels adaptés et des démonstrations pratiques sur le lieu même de travail.

14.7 Récapitulatif : plan d'action sécurité agriculture en cinq priorités

Priorité	Action	Canal	Public cible
1	Formation pratique sur les pesticides au champ	Démonstration terrain	Tous les agriculteurs utilisateurs
2	Diffusion de pictogrammes pesticides en langue locale	Coopératives, dépôts, radio	Agriculteurs illettrés
3	Messages radio saisonniers en langues locales	Radios communautaires rurales	Tous les agriculteurs
4	Réunions villageoises avec l'appui des chefs de communauté	Palabre traditionnelle	Communautés rurales entières
5	EPI adaptés au climat distribués via les coopératives	Points de vente agricoles	Agriculteurs en zone de production

Chapitre 15 : Industrie et usines

15.1 L'industrie ivoirienne : un secteur en croissance sous pression

La Côte d'Ivoire connaît depuis le début des années 2010 une diversification progressive de son tissu industriel. Aux côtés des industries agro-alimentaires historiques, premières transformatrices de cacao, de café, de caoutchouc et d'huile de palme, se sont développées des industries de transformation, des unités de fabrication de matériaux de construction, des usines textiles, des unités chimiques et des zones industrielles autour d'Abidjan, San Pédro, Bouaké et d'autres villes secondaires.

Ce secteur industriel emploie directement plusieurs centaines de milliers de travailleurs et constitue un vivier d'emplois formels significatif pour l'économie ivoirienne.

Mais la croissance rapide du secteur s'est souvent accompagnée d'une pression productive intense, d'un sous-investissement chronique dans les équipements de sécurité, et d'une formation insuffisante des travailleurs aux risques spécifiques de leur environnement industriel. Les conséquences sont prévisibles : des taux d'accidents du travail élevés, une prévalence importante de maladies professionnelles souvent non reconnues comme telles, et une culture sécurité encore insuffisamment ancrée dans les pratiques quotidiennes.

15.2 Les risques prioritaires dans l'industrie ivoirienne

Les risques mécaniques : quand les machines blessent

Les machines industrielles sont des sources d'énergie mécanique considérable. Courroies de transmission, engrenages, lames de découpe, presses hydrauliques, concasseurs, broyeurs : tous ces équipements peuvent, en cas de contact accidentel ou d'absence de protection, provoquer des blessures extrêmement graves. Amputations, écrasements, coincements, entraînements : les accidents mécaniques dans l'industrie sont parmi les plus invalidants.

Dans le contexte ivoirien, plusieurs facteurs aggravent ce risque. Les machines sont souvent anciennes, parfois de seconde ou troisième main importées sans leur documentation technique ni leurs protections d'origine. Les protecteurs mécaniques sont parfois retirés pour faciliter la maintenance ou accélérer la production, et ne sont pas remis en place ensuite. La maintenance préventive est souvent insuffisante, conduisant à des dysfonctionnements qui exposent les travailleurs à des risques non prévus.

Le bruit industriel : l'épidémie silencieuse

La surdité professionnelle est la maladie professionnelle la plus répandue dans le monde et l'une des moins déclarées. Elle est particulièrement insidieuse parce qu'elle s'installe progressivement, sans douleur, et que ses effets ne deviennent visibles que lorsque des dommages irréversibles se sont déjà produits.

Dans les usines de transformation agro-industrielle, les ateliers de menuiserie et de métallerie, les cimenteries et les carrières ivoiriennes, les niveaux sonores dépassent régulièrement **85 décibels**, seuil au-delà duquel une exposition prolongée sans protection auditive endommage irrémédiablement les cellules sensorielles de l'oreille interne.

Au-delà de **90 décibels**, le risque de surdité professionnelle est significatif dès une heure d'exposition par jour. Au-delà de **100 décibels**, les dommages peuvent survenir en quelques minutes.

Le paradoxe du bruit industriel est que les travailleurs les plus exposés sont souvent les moins convaincus du risque. Ils s'habituent au bruit, cessent de le percevoir consciemment, et n'associent pas leur perte progressive d'acuité auditive à leur environnement de travail. Quand la surdité est avérée et diagnostiquée, elle est irréversible.

Les protections auditives, bouchons d'oreilles ou casques anti-bruit, sont parmi les EPI les plus résistés dans l'industrie, pour plusieurs raisons : elles isolent le travailleur de son environnement sonore, rendant difficile la communication avec les collègues et la perception des signaux d'alarme. Elles sont inconfortables à porter en continu. Et les travailleurs ne perçoivent pas de bénéfice immédiat à leur port, puisque la surdité professionnelle ne se manifeste pas immédiatement.

Les risques chimiques industriels

Dans les usines de transformation, les ateliers de peinture et de traitement de surface, les unités de production chimique et pharmaceutique, les travailleurs sont exposés à des substances chimiques dont les effets sur la santé peuvent être graves : solvants organiques, acides et bases, métaux lourds, isocyanates, ammoniac, chlore.

Les voies d'exposition sont les mêmes que dans l'agriculture : cutanée, respiratoire et orale. Mais dans un contexte industriel, les concentrations peuvent être plus élevées, les expositions plus prolongées, et les produits plus complexes.

La communication des risques chimiques dans l'industrie se heurte à deux obstacles majeurs. Les fiches de données de sécurité (FDS), documents techniques qui décrivent les propriétés et les risques de chaque produit chimique, sont rédigées dans un vocabulaire technique incompréhensible pour la majorité des travailleurs de terrain. Et les étiquettes des contenants industriels contiennent des pictogrammes standardisés (norme SGH/CLP) dont la signification n'est pas connue de tous.

Les risques électriques industriels

Dans les usines, les travailleurs côtoient en permanence des installations électriques sous tension : tableaux de distribution, moteurs, câblages, armoires de commande. Les accidents électriques dans l'industrie sont souvent mortels, ou conduisent à des brûlures graves et des séquelles neurologiques permanentes.

Les opérations de maintenance sur des équipements électriques sont particulièrement à risque. La procédure de consignation électrique, qui consiste à couper, condamner et vérifier l'absence de tension avant toute intervention, est connue théoriquement mais pas toujours appliquée rigoureusement, notamment sous pression de temps.

La fatigue liée au travail posté et aux horaires décalés

De nombreuses usines ivoiriennes fonctionnent en continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec des équipes en rotation sur deux ou trois postes. Le travail de nuit et les horaires décalés génèrent une fatigue chronique, des troubles du sommeil et une désynchronisation des rythmes biologiques qui altèrent significativement la vigilance et les capacités de réaction des travailleurs.

Les études montrent que le risque d'accident est significativement plus élevé dans les quatre dernières heures d'un poste de travail de huit heures, et encore plus élevé lors du travail de nuit (*Folkard S., Tucker P., Shift work, safety and productivity, 2003*). Dans l'industrie ivoirienne, où les postes de douze heures ne sont pas rares, ces facteurs de risque liés à la fatigue sont particulièrement préoccupants.

15.3 Les stratégies de sensibilisation adaptées à l'industrie

La communication dans un environnement bruyant

Le bruit industriel pose un défi spécifique à la communication de sécurité. Dans une usine où les niveaux sonores dépassent 85 décibels, les échanges verbaux sont difficiles, voire impossibles. Les consignes orales ne sont pas entendues. Les signaux d'alarme conventionnels peuvent être masqués.

La communication sécurité dans un environnement bruyant doit reposer sur des canaux alternatifs à la parole :

Les signaux lumineux complètent les alarmes sonores. Des balises lumineuses clignotantes installées en hauteur, visibles depuis tous les points de l'atelier, signalent les situations d'urgence indépendamment du bruit ambiant.

Les gestes standardisés permettent une communication non verbale entre travailleurs. Un système de gestes codifiés, connu de tous, permet de transmettre des messages essentiels sans la voix : arrêter, reculer, danger, tout va bien.

Les réunions de début de poste se tiennent dans des espaces calmes, avant l'entrée en zone bruyante. C'est le moment privilégié pour transmettre les consignes du jour, alerter sur les risques spécifiques, vérifier les EPI.

Les affichages visuels renforcés remplacent les consignes orales dans les zones bruyantes. Des pictogrammes grands format, à hauteur des yeux, rappellent les EPI obligatoires à chaque entrée de zone et aux postes de travail les plus exposés.

La consignation des machines : transformer une procédure abstraite en réflexe concret

La procédure de consignation, appelée Lock-Out/Tag-Out (LOTO) dans la terminologie internationale, est l'une des procédures de sécurité industrielle les plus efficaces et les plus difficiles à faire respecter sur le terrain.

Son principe : avant toute intervention de maintenance ou de nettoyage sur une machine, le travailleur coupe l'alimentation en énergie (électrique, pneumatique, hydraulique), la condamne physiquement avec un cadenas personnel dont il conserve la clé, et vérifie l'absence d'énergie résiduelle avant de commencer le travail. Cette procédure garantit que la machine ne peut pas être remise en marche accidentellement pendant l'intervention.

Les résistances à cette procédure sont nombreuses : elle prend du temps, elle mobilise du matériel (cadenas, étiquettes), et les travailleurs expérimentés estiment souvent qu'ils peuvent travailler en sécurité sans elle, ayant fait des interventions rapides sans consignation des dizaines de fois sans incident.

Stratégie de conviction pour la consignation :

Montrer des reconstitutions d'accidents survenus lors d'interventions sans consignation. Ces accidents ont une caractéristique commune : la machine a redémarré de façon totalement inattendue, souvent activée par un collègue qui ignorait qu'une intervention était en cours. Cette réalité, concrètement illustrée, crée un impact puissant.

Former les travailleurs par la pratique, pas par la théorie. Faire réaliser la procédure complète de consignation sur une vraie machine, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. La mémoire musculaire transforme une procédure laborieuse en réflexe.

Attribuer un cadenas personnel à chaque travailleur habilité à réaliser des interventions de maintenance. Ce cadenas lui appartient. Lui seul en possède la clé. Cette appropriation physique de l'outil renforce l'appropriation de la procédure.

Le briefing de prise de poste : la sécurité au changement d'équipe

Le changement d'équipe est un moment particulièrement à risque dans l'industrie. Les informations sur l'état des équipements, les incidents survenus pendant le poste précédent, les travaux de maintenance en cours, les zones temporairement condamnées doivent être transmises de façon rigoureuse entre l'équipe sortante et l'équipe entrante.

Un briefing de prise de poste bien conduit dure entre cinq et quinze minutes. Il couvre systématiquement : l'état des équipements et les anomalies constatées, les incidents ou presqu'accidents du poste précédent, les consignes particulières pour le poste à venir, et les points de vigilance spécifiques du moment.

Ce briefing ne doit pas être une formalité. Il doit être mené avec l'attention qu'on accorde à une transmission d'informations médicales entre deux équipes d'un service hospitalier. Car les enjeux sont comparables.

Convaincre de porter les protections auditives : une stratégie en trois temps

Premier temps : rendre le risque concret. Faire passer à chaque travailleur exposé un test audiométrique simple et lui montrer son audiogramme, comparé à la norme pour son âge. Beaucoup de travailleurs découvrent lors de ce test une perte auditive qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir. Ce moment de prise de conscience personnelle est infiniment plus puissant que n'importe quel discours préventif.

Deuxième temps : résoudre le problème de communication. La raison principale pour laquelle les travailleurs retirent leurs protections auditives est qu'ils ne peuvent plus communiquer avec leurs collègues. La solution n'est pas de leur demander de souffrir en silence. C'est d'implanter des systèmes de communication adaptés aux environnements bruyants : gestes standardisés, signaux lumineux, systèmes d'interphonie intégrés dans certains casques anti-bruit professionnels.

Troisième temps : proposer des protections adaptées. Les bouchons d'oreilles en mousse, souvent distribués en masse sans formation à leur mise en place correcte, sont insuffisants et mal tolérés. Des bouchons sur mesure, moulés à la morphologie auriculaire de chaque travailleur, offrent un confort incomparablement supérieur et une atténuation plus efficace. Des casques anti-bruit avec membrane de communication intégrée permettent à la fois la protection et la communication. Ces investissements sont plus coûteux à l'unité mais produisent des taux de port bien supérieurs.

15.4 La gestion des produits chimiques industriels : communication adaptée

Les pictogrammes du système SGH expliqués aux travailleurs

Le Système Général Harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques utilise neuf pictogrammes standardisés reconnus mondialement. Ces pictogrammes sont présents sur tous les emballages de produits chimiques industriels mais sont rarement expliqués aux travailleurs de terrain.

Une session de formation spécifique, utilisant des affiches grand format avec les neuf pictogrammes, expliquant la signification de chacun par des exemples concrets et des illustrations adaptées au contexte local, peut être réalisée en deux heures et produit une amé-

lioration significative de la compréhension des risques chimiques.

Pour les travailleurs illettrés ou faiblement alphabétisés, cette session doit être entièrement visuelle et orale. Les pictogrammes sont associés à des gestes, des mots simples et des exemples de produits connus.

La fiche de sécurité simplifiée

En complément des fiches de données de sécurité officielles, illisibles pour la majorité des travailleurs, il est utile de créer pour chaque produit chimique utilisé une fiche simplifiée d'une page, illustrée de pictogrammes, indiquant en termes simples : ce que le produit peut faire au corps, les EPI à porter, les gestes en cas de contact accidentel, et le stockage correct.

Ces fiches simplifiées sont affichées aux postes d'utilisation et dans les zones de stockage, accessibles à tout moment.

15.5 Récapitulatif : plan d'action sécurité industrie en cinq priorités

Priorité	Action	Qui	Impact attendu
1	Test audiométrique annuel pour tous les travailleurs exposés au bruit	Service médical + HSE	Prise de conscience individuelle du risque auditif
2	Formation pratique à la consignation LOTO avec attribution de cadenas personnels	HSE + maintenance	Réduction des accidents lors des interventions
3	Affichage des pictogrammes SGH aux postes d'utilisation des produits chimiques	HSE	Meilleure compréhension des risques chimiques
4	Briefing structuré de prise de poste à chaque changement d'équipe	Chefs d'équipe	Réduction des accidents liés aux informations manquantes
5	EPI auditifs adaptés et système de communication en zone bruyante	Direction + HSE	Augmentation du taux de port des protections auditives

Chapitre 16 : Ports, logistique et manutention

16.1 Le port d'Abidjan : poumon économique, terrain de risques majeurs

Le Port Autonome d'Abidjan est le premier port de la sous-région ouest-africaine par le volume de trafic. Il traite plus de **25 millions de tonnes de marchandises par an** et constitue la porte d'entrée de **90 % des importations** et d'une part essentielle des exportations de la Côte d'Ivoire (*Port Autonome d'Abidjan, Rapport annuel, 2023*). Il est également un hub régional qui dessert plusieurs pays enclavés : Burkina Faso, Mali, Niger.

Cette importance stratégique génère une activité permanente, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, avec des milliers de travailleurs qui évoluent simultanément dans un environnement où cohabitent des engins de manutention géants, des navires de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, des marchandises de toutes natures incluant des matières dangereuses, et des flux de circulation intense de camions et de piétons.

Le Port de San Pédro, deuxième port ivoirien, spécialisé dans le bois, le cacao et les conteneurs, présente des caractéristiques similaires à plus petite échelle.

Au-delà des ports, l'ensemble de la chaîne logistique ivoirienne, entrepôts, plateformes de distribution, transporteurs routiers, concerne des dizaines de milliers de travailleurs exposés à des risques spécifiques trop souvent ignorés.

16.2 Les risques prioritaires dans les ports et la logistique

La coactivité : le risque systémique numéro un

La coactivité est la présence simultanée, dans un espace limité et partagé, d'opérateurs, d'engins de manutention, de véhicules de transport et de marchandises en mouvement. C'est le risque fondamental du milieu portuaire et logistique.

Sur un quai du Port d'Abidjan, on peut trouver simultanément des portiques à conteneurs en mouvement, des chariots élévateurs qui circulent rapidement dans toutes les directions, des camions en manœuvre, des dockers à pied qui sécurisent les amarrages ou vérifient les marchandises, et des agents administratifs qui circulent à pied.

Dans cet environnement, un travailleur à pied est invisible pour l'opérateur d'un engin qui a des angles morts significatifs. Une collision entre un chariot élévateur et un piéton à 10 km/h est mortelle dans une proportion élevée des cas.

Les accidents liés à la coactivité constituent la première cause de mortalité dans les activités portuaires et logistiques, dans tous les pays du monde.

Les accidents de manutention manuelle

Malgré la mécanisation croissante des opérations portuaires, une part significative de la manutention reste manuelle en Côte d'Ivoire, notamment pour les marchandises conditionnées en sacs, caisses ou colis, les opérations d'arrimage et de désarrimage à bord des navires, et les activités des entrepôts et dépôts.

La manutention manuelle de charges lourdes est la première cause de troubles musculo-squelettiques (TMS) dans la logistique mondiale. Des lombalgies chroniques, des hernies discales, des pathologies de l'épaule et du genou touchent une proportion très élevée de travailleurs de la manutention après quelques années d'exercice.

Ces pathologies ont la particularité d'être à la fois très répandues et très peu reconnues comme maladies professionnelles en Côte d'Ivoire. Le travailleur qui ne peut plus soulever de charges à 45 ans est simplement écarté du poste, sans indemnisation ni prise en charge.

Les chutes de hauteur en milieu portuaire

Les navires, les quais, les conteneurs empilés, les passerelles d'accès aux navires, les grutiers dans les cabines des portiques : le milieu portuaire multiplie les situations de travail en hauteur, souvent dans des conditions dynamiques aggravées par le mouvement des navires, la houle, les conditions météorologiques et les sols mouillés.

La chute à la mer constitue un risque spécifique aux activités portuaires. Une chute dans les eaux du port, entre le navire et le quai, est souvent fatale : la zone est étroite, les eaux sont polluées et les courants peuvent être violents, les possibilités de remontée sont limitées et les délais d'intervention sont longs.

Les risques liés aux marchandises dangereuses

Le Port d'Abidjan reçoit et expédie régulièrement des marchandises dangereuses classées : produits chimiques industriels, hydrocarbures, explosifs, produits radioactifs, gaz sous pression. La manutention de ces marchandises exige des compétences et des précautions spécifiques que tous les travailleurs portuaires n'ont pas nécessairement reçues.

Un incident impliquant des marchandises dangereuses dans un port peut avoir des conséquences catastrophiques, comme l'illustre tragiquement la catastrophe du port de Beyrouth en août 2020, qui a tué plus de 200 personnes et blessé des milliers d'autres suite à l'explosion de nitrate d'ammonium mal stocké.

Le travail de nuit et par mauvaise visibilité

Les opérations portuaires se déroulent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La nuit, les conditions de visibilité sont réduites, la fatigue des travailleurs est plus importante, et la supervision est souvent moins présente. Ces trois facteurs combinés créent une fenêtre de risque accrue que les statistiques d'accidents portuaires confirment systématiquement.

16.3 Le profil des travailleurs portuaires et logistiques ivoiriens

Les dockers journaliers : la face cachée du port

Derrière les statistiques officielles du Port Autonome d'Abidjan se cache une réalité moins visible : une part significative de la main-d'œuvre de manutention portuaire est constituée de travailleurs journaliers informels, recrutés à la journée selon les besoins des opérations.

Ces dockers journaliers ne bénéficient d'aucun contrat de travail formel, d'aucune affiliation à la CNPS, d'aucune formation sécurité standardisée. Ils arrivent chaque matin au port en espérant être recrutés pour la journée. Leur sécurité dépend entièrement de leur propre vigilance et de celle de leurs collègues, sans filet institutionnel.

Ce profil est particulièrement vulnérable pour plusieurs raisons. La pression de produire rapidement est maximale : ils sont payés à la tâche ou à la journée, et perdre du temps pour des précautions de sécurité, c'est réduire leurs revenus. La rotation est très forte, ce qui rend difficile toute accumulation de formation et de culture sécurité. Et en cas d'accident, ils n'ont aucun recours institutionnel.

Les conducteurs d'engins : une formation souvent insuffisante

La conduite d'un chariot élévateur, d'un pont roulant ou d'un portique à conteneurs nécessite une formation spécifique et une habilitation. Dans la réalité des opérations portuaires et logistiques ivoiriennes, ces formations sont parfois insuffisantes, conduisant à des opérateurs qui maîtrisent les fonctions de base de leur engin mais méconnaissent les situations limites, les règles de priorité, les distances de sécurité et les procédures d'urgence.

16.4 Appliquer les techniques de conviction dans le secteur portuaire et logistique

La gestion de la coactivité par le management visuel

La première ligne de défense contre les accidents de coactivité est la séparation physique et visuelle des flux. Un quai ou un entrepôt bien organisé est un espace où les zones piétonnes et les zones de circulation des engins sont clairement délimitées, matérialisées au

sol par des marquages de couleur, physiquement séparées par des barrières ou des garde-corps, et signalées par des panneaux à hauteur des yeux.

Ces aménagements physiques réduisent le risque indépendamment du comportement individuel : un travailleur à pied qui circule dans le couloir piéton est protégé structurellement, même si le conducteur de l'engin qui passe à côté ne fait pas attention.

Dans les entrepôts et les zones de manutention ivoiriennes, ces marquages au sol sont souvent absents ou dégradés. Leur mise en place ou leur réfection représente un investissement modeste à coût de peinture et de temps, pour un impact sécuritaire considérable.

Le briefing opérationnel avant chaque opération complexe

Dans les industries à haut risque de coactivité, notamment l'aviation et le nucléaire, il existe une pratique systématique : avant toute opération complexe impliquant plusieurs équipes ou opérateurs, un briefing court est organisé pour s'assurer que tous les participants comprennent le plan d'action, connaissent leurs rôles respectifs, ont identifié les risques spécifiques de l'opération et connaissent les signaux d'arrêt.

Cette pratique, appelée Tool Box Meeting dans les activités pétrolières et portuaires internationales, est directement transposable aux opérations portuaires ivoiriennes, notamment pour les opérations de chargement et déchargement de navires, la manutention de marchandises dangereuses, et les opérations de maintenance sur équipements en service.

Ce briefing ne doit pas dépasser dix minutes. Il doit être systématique, pas réservé aux opérations jugées particulièrement complexes. Car l'expérience montre que les accidents surviennent souvent lors d'opérations considérées comme routinières.

Convaincre dans un environnement sous pression de temps

Le secteur portuaire est sous une pression de temps permanente et intense. Chaque heure de retard d'un navire à quai coûte des milliers de dollars en surestaries. Cette pression économique descend directement sur les équipes de terrain, qui reçoivent des injonctions contradictoires : aller vite et être en sécurité.

Dans ce contexte, la sensibilisation qui ne prend pas en compte la réalité économique sera rejetée comme déconnectée du terrain. L'argument qui fonctionne n'est pas *"la sécurité d'abord, la productivité ensuite"* — dans ce milieu, cela sonne faux. L'argument qui fonctionne est économique : *"Un accident arrête les opérations plus longtemps qu'une précaution de sécurité. Une enquête post-accident, une hospitalisation, une immobilisation de matériel coûtent plus cher en temps et en argent que faire les choses correctement dès le départ."*

Le directeur des opérations d'un terminal à conteneurs sera beaucoup plus sensible à l'argument du coût d'un accident sur les opérations qu'à un argument purement humaniste. Et ce n'est pas un cynisme : c'est comprendre les motivations réelles de son interlocuteur

et adapter le message en conséquence.

Former les dockers journaliers : le défi de la rotation

La formation des dockers journaliers est un défi logistique réel : comment former des travailleurs qui changent chaque jour ? La réponse ne peut pas être une formation longue et structurée. Elle doit être un accueil sécurité ultra-condensé, visuel, pratique, réalisable en moins de vingt minutes, qui couvre les règles absolument non négociables du site.

Ce mini-accueil doit comporter au minimum : la démonstration des zones de circulation sécurisée et des zones interdites aux piétons, la remise et l'ajustement des EPI obligatoires (casque, gilet haute visibilité, chaussures de sécurité), et les deux ou trois gestes d'urgence essentiels (comment signaler un danger, comment évacuer en cas d'alarme).

Ce mini-accueil peut être conduit par un docker expérimenté désigné comme référent accueil sécurité, ce qui valorise son rôle et réduit la charge sur le HSE.

16.5 Les EPI spécifiques aux ports et à la logistique

Le gilet haute visibilité : l'EPI le plus important dans les zones de coactivité

Dans un environnement où des engins lourds circulent rapidement, le gilet haute visibilité fluorescent est l'EPI qui sauve le plus de vies. Il rend le travailleur à pied visible depuis une distance suffisante pour que le conducteur d'un engin puisse réagir.

La résistance au port du gilet est relativement faible comparée à d'autres EPI : il est léger, peu gênant, et son utilité perçue est plus immédiate. Sa promotion doit être systématique, et son absence sanctionnée immédiatement et sans exception.

Les chaussures de sécurité adaptées à la manutention

Les accidents de pieds écrasés par des charges ou des engins constituent une proportion significative des accidents de la manutention. Des chaussures de sécurité avec embout acier et semelle anti-perforation sont l'EPI de base dans ce secteur.

La résistance vient souvent du prix (les bonnes chaussures de sécurité coûtent cher) et du confort (les modèles de qualité insuffisante sont douloureux à porter toute la journée). La solution est un investissement initial de l'entreprise dans des modèles de qualité, confortables et durables. Le coût d'une bonne paire de chaussures de sécurité est inférieur au coût d'un seul accident de pied.

Les harnais pour les travaux en hauteur portuaires

Le travail en hauteur dans le secteur portuaire, bord des navires, passerelles, portiques, nécessite des harnais antichute adaptés aux conditions maritimes : résistants à la corrosion, avec des points d'ancrage compatibles avec les structures navales, et équipés de sys-

tèmes de retenue à longe réglable pour permettre la mobilité tout en garantissant la protection.

16.6 Récapitulatif : plan d'action sécurité ports et logistique en cinq priorités

Priorité	Action	Qui	Impact attendu
1	Marquage au sol systématique de toutes les zones de circulation et zones piétonnes	Direction technique	Réduction des accidents de coactivité
2	Mini-accueil sécurité de 20 minutes pour chaque docker journalier	Référent sécurité désigné	Protection des travailleurs journaliers non formés
3	Briefing opérationnel avant chaque opération complexe ou impliquant plusieurs équipes	Chef d'opération	Réduction des accidents liés à la coactivité planifiée
4	Port systématique du gilet haute visibilité dans toutes les zones de circulation d'engins	Tous les intervenants	Visibilité des piétons pour les conducteurs
5	Formation des conducteurs d'engins aux angles morts et distances de sécurité	HSE + formateurs internes	Réduction des collisions piétons-engins

Chapitre 17 : Commerce et secteur informel

17.1 L'économie invisible qui fait vivre la majorité des Ivoiriens

Si l'on devait identifier le secteur d'activité qui emploie le plus grand nombre de travailleurs en Côte d'Ivoire, ce n'est ni le BTP, ni l'agriculture formelle, ni l'industrie. C'est le secteur informel.

Selon les estimations de l'OIT, **plus de 85 % des travailleurs ivoiriens évoluent dans l'économie informelle** (*OIT, Femmes et hommes dans l'économie informelle, 2018*). Ce chiffre englobe les commerçants des marchés, les vendeurs ambulants, les artisans (mécaniciens, soudeurs, menuisiers, tailleurs, coiffeurs), les conducteurs de transport en commun artisanal (gbaka, woro-woro, zémidjan), les travailleurs domestiques, les petits restaurateurs de rue, et d'innombrables autres catégories.

Ces travailleurs n'ont pas d'employeur au sens légal du terme. Ils n'ont pas de contrat de travail, pas d'affiliation à la CNPS, pas de médecin du travail, pas de responsable HSE. Ils travaillent souvent dans des espaces publics non conçus pour le travail, avec des outils de fortune, dans des conditions d'exposition aux risques que nulle réglementation ne contrôle.

Et quand un accident survient, ils n'ont aucun recours institutionnel. Ils soignent leur blessure avec les moyens du bord, perdent leurs revenus pendant leur convalescence, et reprennent le travail souvent avant d'être complètement rétablis, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester inactifs.

Ce secteur est le grand angle mort de la prévention des risques professionnels en Côte d'Ivoire.

17.2 Les travailleurs du secteur informel : une diversité de profils et de risques

Les commerçants des marchés et les vendeurs ambulants

Les marchés ivoiriens sont des espaces d'une intense activité économique et humaine. Des milliers de commerçantes, majoritairement des femmes, y passent chaque jour dix à douze heures debout, exposées au soleil, à la chaleur, à la poussière, aux odeurs, au bruit, et à la fatigue physique intense du port de charges.

Les risques principaux dans ce profil sont ergonomiques et environnementaux. Le port de charges sur la tête, pratique très répandue chez les vendeuses ambulantes, génère des compressions vertébrales cumulatives qui produisent, sur plusieurs années, des patholo-

gies cervicales et lombaires graves. La station debout prolongée sur des sols durs favorise les varices, les douleurs articulaires et les problèmes de circulation.

Les incendies de marchés sont une réalité récurrente en Côte d'Ivoire, avec des marchés entiers ravagés régulièrement. La densité d'installation, l'utilisation de matériaux combustibles pour les étalages, la présence de sources de chaleur (braseros de restauration, câblages électriques précaires), et l'absence totale de dispositifs anti-incendie créent des conditions de propagation d'incendie extrêmement rapide.

Les artisans : mécaniciens, soudeurs, menuisiers, électriciens

Les quartiers artisanaux des villes ivoiriennes abritent des milliers d'ateliers informels où s'exercent des métiers exposant à des risques professionnels significatifs. Le mécanicien auto qui change une batterie à mains nues et s'expose aux projections d'acide. Le soudeur qui travaille sans masque de soudure dans un espace confiné. Le menuisier qui débite du bois sur une scie circulaire sans protecteur ni lunettes. L'électricien qui intervient sur des installations sous tension sans équipement isolant.

Ces artisans ont une caractéristique commune avec les leaders informels identifiés au chapitre 7 : ils ont une haute estime de leur compétence professionnelle, acquise sur le terrain par des années de pratique. Leur identité est construite autour de leur savoir-faire. Une approche de sensibilisation qui met en doute leur compétence sera immédiatement rejetée. Une approche qui valorise leur expertise tout en les aidant à la protéger peut réussir.

Les conducteurs de transport artisanal

Les conducteurs de gbaka, de woro-woro et de zémidjan assurent une part essentielle de la mobilité urbaine dans toutes les villes ivoiriennes. Ils travaillent souvent dix à seize heures par jour, dans des conditions de stress et de fatigue extrêmes, dans un trafic chaotique, avec des véhicules souvent mal entretenus.

Les accidents de la route constituent leur risque professionnel principal. Mais ils sont aussi exposés à des risques ergonomiques (position de conduite prolongée, vibrations), respiratoires (exposition permanente aux gaz d'échappement dans le trafic urbain), et psychosociaux (stress, conflits avec les passagers, pression des recettes).

Les conducteurs de zémidjan (motos-taxis) sont parmi les travailleurs les plus exposés aux accidents mortels de la route ivoirienne. Leur vitesse de circulation, leur vulnérabilité physique (pas de carrosserie protectrice), et le port irrégulier du casque créent des conditions d'accidentologie très défavorables.

Les travailleurs domestiques

Les travailleurs domestiques, cuisiniers, gardiens, femmes de ménage, nourrices, jardiniers, constituent une catégorie particulièrement vulnérable et invisible du secteur informel. Ils travaillent dans l'espace privé des domiciles, sans aucun contrôle ni visibilité.

Leurs conditions de travail dépendent entièrement de la volonté et de la sensibilité de leurs employeurs.

Les risques sont multiples : chutes lors de travaux en hauteur (nettoyage des vitres, peinture), brûlures en cuisine, expositions aux produits ménagers chimiques sans protection, troubles musculo-squelettiques liés aux postures de nettoyage, et risques psychosociaux liés à l'isolement et à la dépendance vis-à-vis de l'employeur.

Les coiffeuses et esthéticiennes informelles

Les salons de coiffure et d'esthétique informels sont extrêmement répandus en Côte d'Ivoire. Les travailleuses de ce secteur sont exposées quotidiennement à des produits chimiques agressifs : teintures contenant des ammoniacs et des oxydants, produits de défrisage (soude caustique), solvants de dissolvants, vernis à ongles. Sans ventilation adéquate, sans gants, sans masque, elles inhalent et absorbent des substances dont les effets chroniques sur la santé sont documentés : allergies respiratoires, dermatites de contact, risques cancérogènes à long terme pour certains composants.

17.3 Les obstacles spécifiques à la prévention dans le secteur informel

L'absence d'employeur : qui est responsable ?

Dans le secteur informel, l'un des obstacles fondamentaux à la prévention est l'absence d'un employeur clairement identifiable, responsable légalement des conditions de travail. Le travailleur informel est à la fois son propre patron et son propre employé. Il n'y a personne sur qui exercer une obligation légale de prévention.

Cette réalité exige un changement de paradigme : la prévention dans le secteur informel ne peut pas reposer sur une logique réglementaire et punitive. Elle doit reposer sur la conviction, l'intérêt personnel du travailleur, et l'appropriation communautaire.

La priorité de la survie économique

Pour un vendeur ambulant qui gagne trois mille francs CFA par jour, investir dans des EPI représente plusieurs jours de revenu. Pour un mécanicien informel dont l'atelier de fortune doit rentrer dans ses frais chaque mois, acheter un masque de soudure homologué n'est pas une priorité immédiate face au loyer, à la scolarisation des enfants et à la nourriture quotidienne.

La sensibilisation qui ignore cette réalité économique fondamentale restera sans effet. Toute stratégie efficace doit proposer des solutions de protection à des coûts accessibles, ou mieux, gratuites, et démontrer que la prévention réduit les coûts à long terme plutôt qu'elle ne les augmente.

La méfiance vis-à-vis des institutions

Les travailleurs du secteur informel ont souvent des rapports tendus avec les institutions officielles : contrôleurs de la mairie qui verbalisent, agents qui perçoivent des taxes, policiers qui confisquent des marchandises. Quand un agent de prévention ou un HSE se présente dans ce contexte, il est spontanément perçu comme une nouvelle source de contrainte ou de prélèvement.

La première chose à construire dans le secteur informel est la confiance. Et la confiance ne se construit pas en arrivant avec des règlements et des obligations. Elle se construit par la présence régulière, l'écoute, et des propositions qui apportent une valeur concrète au travailleur.

17.4 Les canaux de sensibilisation adaptés au secteur informel

Les associations et groupements professionnels

Le secteur informel ivoirien est loin d'être désorganisé. Il est structuré par une multitude d'associations, de groupements, de syndicats et de coopératives informelles qui fédèrent les travailleurs par métier, par marché ou par quartier.

Les associations de vendeuses de marché ont des présidentes reconnues et respectées. Les mécaniciens se regroupent dans des syndicats artisanaux. Les conducteurs de gbaka ont leurs coopératives. Les coiffeuses ont leurs associations professionnelles.

Ces structures sont les points d'entrée naturels de la sensibilisation SST dans le secteur informel. Elles offrent un accès à des communautés de travailleurs constituées, avec des leaders légitimes prêts à relayer les messages. Plutôt que de tenter de toucher les travailleurs individuellement, ce qui est une tâche impossible vu leur nombre et leur dispersion, il faut travailler avec et à travers ces structures existantes.

Les mairies et les structures municipales

Les mairies des communes ivoiriennes ont une relation directe avec les acteurs du secteur informel : elles gèrent les marchés, délivrent les autorisations d'occupation de l'espace public, collectent les taxes. Cette relation, même si elle n'est pas toujours harmonieuse, offre un canal de contact avec des populations que nulle autre institution ne touche.

Des partenariats entre les services de prévention (CNPS, Ministère de l'Emploi) et les mairies pour intégrer des messages de prévention dans les communications officielles avec les commerçants et artisans informels représentent une opportunité à explorer.

Les radios communautaires et de proximité

Comme dans le contexte agricole, la radio est le medium de masse le plus efficace pour toucher les travailleurs du secteur informel. Les radios communautaires présentes dans chaque ville et dans chaque quartier touchent un public local dans sa langue, sur des sujets qui le concernent directement.

Des émissions courtes (cinq à dix minutes) intégrées dans des programmes de radio populaires, abordant des risques concrets du quotidien (comment ne pas se brûler avec un braser, comment se protéger des produits de coiffure, comment organiser son étalage pour éviter les chutes), dans un ton pratique et non moralisateur, peuvent toucher des millions de travailleurs du secteur informel.

Les points de vente de matériaux et fournitures

Un canal de sensibilisation souvent négligé : les fournisseurs des travailleurs informels. Le magasin où le mécanicien achète ses pièces détachées. Le grossiste où la coiffeuse s'approvisionne en produits. La quincaillerie où le menuisier achète ses consommables.

Ces points de vente sont des lieux de passage régulier pour les travailleurs informels. Y placer des affichages de sécurité, y distribuer des fiches pratiques sur les risques spécifiques du métier, ou mieux, y proposer des EPI à prix subventionné, permet de toucher les travailleurs dans un contexte de confiance (ils sont clients) et au moment où ils font leurs achats professionnels.

17.5 Des solutions de protection adaptées aux réalités économiques

La sensibilisation dans le secteur informel doit s'accompagner de propositions concrètes et accessibles. Voici quelques solutions à coût très faible ou nul, adaptées aux principaux profils de risque.

Pour les vendeuses de marché qui portent des charges sur la tête :

Enseigner les techniques de portage qui réduisent la compression cervicale : stabiliser la charge avec les deux mains plutôt que de la laisser osciller, répartir le poids uniformément, utiliser un coussin de portage pour amortir la pression. Ces gestes ne coûtent rien et réduisent significativement les douleurs à long terme.

Pour les mécaniciens informels :

Des gants fins en nitrile, vendus en boîte de cent unités, coûtent quelques centaines de francs CFA l'unité. Un vieux pull-over remonté sur le nez lors de travaux de soudage protège partiellement les voies respiratoires. Des lunettes de protection basiques coûtent moins de deux mille francs CFA. Ces équipements de fortune sont bien moins efficaces que les EPI certifiés, mais ils représentent une protection réelle par rapport à une absence totale de protection.

Pour les coiffeuses :

Des gants fins lors de l'application des produits de défrisage ou de teinture. Une fenêtre ouverte ou un ventilateur lors des traitements chimiques pour améliorer la ventilation. Un masque de protection respiratoire simple lors des traitements les plus agressifs. Ces mesures sont à portée de main et de budget pour la grande majorité des coiffeuses informelles.

Pour les conducteurs de zémidjan :

Le casque de moto est l'EPI qui sauve le plus de vies dans cette catégorie. Les campagnes de distribution de casques subventionnés, menées par des associations ou des institutions avec l'appui des mairies, ont montré des résultats significatifs dans plusieurs villes d'Afrique de l'Ouest. Associer la distribution de casques à une sensibilisation sur les accidents réels de la route, menée par des pairs conducteurs qui ont survécu à des accidents graves, produit un impact durable.

17.6 Un appel à l'innovation institutionnelle

La réalité du secteur informel ivoirien interpelle directement les institutions de prévention. La CNPS, dont la mission est de protéger les travailleurs contre les risques professionnels, couvre essentiellement les travailleurs du secteur formel. Les travailleurs informels, qui représentent plus de 85 % de la main-d'œuvre, sont structurellement exclus de cette protection.

Plusieurs pistes d'innovation institutionnelle méritent d'être explorées pour étendre progressivement la culture et les outils de prévention au secteur informel :

Des programmes de micro-assurance accident accessibles aux travailleurs informels, à des cotisations symboliques, permettraient de les faire entrer dans un système de protection et créeraient une relation institutionnelle propice à la transmission des messages de prévention.

Des brigades mobiles de sensibilisation SST, qui vont sur les marchés, dans les ateliers, dans les gares routières, plutôt que d'attendre que les travailleurs informels viennent à elles, permettraient d'atteindre des populations que nulle formation classique ne touche.

Des formations courtes certifiantes, d'une journée ou d'une demi-journée, adaptées aux contraintes de temps des travailleurs informels et débouchant sur une reconnaissance officielle, pourraient valoriser la compétence de ces travailleurs tout en renforçant leur culture sécurité.

17.7 Récapitulatif : plan d'action sécurité secteur informel en cinq priorités

Priorité	Action	Canal	Public cible
1	Partenariats avec les associations professionnelles pour relayer les messages SST	Associations de vendeuses, syndicats artisanaux	Tous les travailleurs informels organisés
2	Émissions radio hebdomadaires sur les risques du quotidien en langues locales	Radios communautaires	Tous les travailleurs informels
3	Distribution de matériel de protection simple à prix subventionné via les coopératives	Points de vente de fournitures professionnelles	Artisans, coiffeuses, mécaniciens
4	Brigades mobiles de sensibilisation dans les marchés et zones artisanales	Institutions SST + mairies	Commerçants, artisans, vendeurs ambulants
5	Campagne de distribution de casques de moto avec sensibilisation par les pairs	Associations de conducteurs + mairies	Conducteurs de zémidjan et de deux-roues

PARTIE 4 : LA BOÎTE À OUTILS DU PRATICIEN

Comment utiliser cette partie

Les sept outils qui suivent sont conçus pour être utilisés directement sur le terrain, sans adaptation ni formation spécialisée préalable. Chaque outil est autonome : vous pouvez les utiliser séparément selon vos besoins, ou les combiner dans une démarche complète.

Ces outils sont reproductibles librement dans le cadre d'une utilisation professionnelle SST.

Outil 1 : Grille de diagnostic du niveau de conformité sécurité d'une équipe

Présentation de l'outil

Objectif : Évaluer rapidement et objectivement le niveau de culture sécurité d'une équipe ou d'un site, identifier les points forts et les zones de faiblesse prioritaires, et construire un plan d'action ciblé.

Durée de passation : 1 heure à 2 heures selon la taille de l'équipe et du site.

Qui l'utilise : HSE, responsable sécurité, chef d'équipe, contrôleur CNPS, dirigeant d'entreprise.

Comment l'utiliser :

1. Observer les conditions réelles de travail pendant au moins trente minutes avant de commencer à remplir la grille
2. Compléter chaque item en vous basant sur ce que vous observez réellement, pas sur ce qui est écrit dans les procédures
3. Interviewer deux à cinq travailleurs de façon informelle pour compléter vos observations
4. Calculer le score par domaine et le score global
5. Identifier les trois domaines les plus faibles : ce sont vos priorités d'action

Système de notation :

Score	Signification
0	Absent ou jamais appliqué
1	Partiellement présent ou appliqué de façon irrégulière
2	Présent et généralement appliqué
3	Excellent, systématiquement appliqué, exemplaire

DOMAINE A : LEADERSHIP ET ENGAGEMENT DE L'ENCADREMENT

#	Item à évaluer	0	1	2	3	Observations
A1	La direction parle de sécurité régulièrement et spontanément, pas seulement lors des incidents					
A2	Les chefs d'équipe portent systématiquement leurs EPI dans les zones où ils sont obligatoires					
A3	Les managers effectuent des visites terrain dédiées à la sécurité (pas seulement à la production)					
A4	Face à un conflit entre sécurité et productivité, l'encadrement tranche en faveur de la sécurité					
A5	Les ressources nécessaires à la sécurité (EPI, formations, aménagements) sont allouées sans résistance					
A6	L'encadrement réagit immédiatement et visiblement à tout incident ou situation dangereuse signalée					

Sous-total Domaine A : ____ / 18

DOMAINE B : CONNAISSANCE ET CONSCIENCE DES RISQUES PAR LES TRAVAILLEURS

#	Item à évaluer	0	1	2	3	Observations
B1	Les travailleurs peuvent nommer les trois principaux risques de leur poste de travail					
B2	Les travailleurs connaissent les conséquences concrètes (blessures, maladies) de ces risques					
B3	Les travailleurs savent quels EPI sont obligatoires pour chaque tâche et pourquoi					
B4	Les travailleurs connaissent les gestes d'urgence en cas d'accident (premiers secours, alerte, évacuation)					
B5	Les travailleurs illettrés ont accès aux informations sécurité sous une forme qu'ils comprennent (pictogrammes, oral, démonstration)					
B6	Les nouveaux travailleurs reçoivent un accueil sécurité formalisé avant leur première prise de poste					

Sous-total Domaine B : ____ / 18

DOMAINE C : PORT ET ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

#	Item à évaluer	0	1	2	3	Observations
C1	Les EPI sont disponibles en quantité suffisante pour tous les travailleurs concernés					
C2	Les EPI sont adaptés aux tâches réelles et aux conditions climatiques du site					
C3	Les EPI sont en bon état (non détériorés, non périmés, non modifiés)					
C4	Les EPI sont portés correctement et systématiquement dans les zones et pour les tâches concernées					
C5	Les EPI sont accessibles au poste de travail (pas enfermés dans un casier éloigné)					
C6	Un système de remplacement des EPI usés ou endommagés est en place et connu des travailleurs					

Sous-total Domaine C : ____ / 18

DOMAINE D : ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

#	Item à évaluer	0	1	2	3	Observations
D1	Les zones de circulation, zones de travail et zones de danger sont clairement délimitées et signalées					
D2	Les machines et équipements disposent de leurs protections mécaniques en place					
D3	L'éclairage est suffisant dans toutes les zones de travail					
D4	Les allées de circulation sont dégagées et les postes de travail sont ordonnés (pas d'encombrement)					
D5	Les matières dangereuses sont correctement stockées, étiquetées et séparées des zones de travail					
D6	Des points d'eau, zones d'ombre ou dispositifs de rafraîchissement sont disponibles pour les travailleurs exposés à la chaleur					

Sous-total Domaine D : ____ / 18

DOMAINE E : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

#	Item à évaluer	0	1	2	3	Observations
E1	Des sessions de sensibilisation sécurité sont organisées régulièrement (au moins une fois par trimestre)					
E2	La communication sécurité utilise des supports visuels adaptés aux travailleurs illettrés					
E3	Des causeries sécurité courtes sont organisées régulièrement (idéalement quotidiennement)					
E4	Les accidents et presque-accidents sont communiqués à toute l'équipe pour en tirer des leçons					
E5	Les comportements sécuritaires exemplaires sont reconnus et valorisés publiquement					
E6	Les affiches et signalisations sécurité sont lisibles, en bon état et placées aux endroits pertinents					

Sous-total Domaine E : ____ / 18

DOMAINE F : PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

#	Item à évaluer	0	1	2	3	Observations
F1	Les travailleurs sont impliqués dans l'identification des risques de leurs postes					
F2	Il existe un canal formalisé pour que les travailleurs signalent les situations dangereuses (boîte à idées, réunion, référent)					
F3	Les signalements des travailleurs reçoivent une réponse visible et dans un délai raisonnable					
F4	Des travailleurs sont désignés comme référents ou ambassadeurs sécurité dans chaque équipe					
F5	Les travailleurs participent aux enquêtes après accident ou presque accident					
F6	Les travailleurs sont consultés sur le choix et l'adéquation des EPI					

Sous-total Domaine F : ____ / 18

DOMAINE G : GESTION DES INCIDENTS ET PRÉPARATION AUX URGENCES

#	Item à évaluer	0	1	2	3	Observations
G1	Tous les accidents et presque accidents sont déclarés et enregistrés systématiquement					
G2	Une enquête est menée après chaque incident pour identifier les causes profondes (pas seulement les causes immédiates)					
G3	Les mesures correctives décidées après un incident sont effectivement mises en place et vérifiées					
G4	Les travailleurs connaissent les procédures d'urgence (incendie, accident grave, évacuation)					
G5	Des exercices d'évacuation ou de gestion d'urgence sont organisés régulièrement					
G6	Les moyens de premiers secours sont disponibles, accessibles et connus de tous (trousse, extincteurs, contacts d'urgence)					

Sous-total Domaine G : ____ / 18

Calcul du score global et interprétation

Tableau de synthèse :

Domaine	Score obtenu	Score maximum	Pourcentage
A — Leadership et engagement		18	
B — Connaissance des risques		18	
C — EPI		18	
D — Environnement physique		18	
E — Communication		18	
F — Participation des travailleurs		18	
G — Gestion des incidents		18	
TOTAL GLOBAL		126	

Interprétation du score global :

Score global	Niveau	Signification
0 à 31 (0 à 25 %)	Critique	Culture sécurité quasi absente. Risque d'accident grave très élevé. Action immédiate requise sur toutes les dimensions.
32 à 63 (26 à 50 %)	Faible	Quelques éléments en place mais insuffisants et incohérents. Priorité aux domaines sous 30 %.
64 à 94 (51 à 75 %)	En développement	Base correcte. Des zones de fragilité persistent. Consolider les acquis et travailler les domaines faibles.
95 à 113 (76 à 90 %)	Avancé	Culture sécurité bien installée. Maintenir l'effort et viser l'excellence sur les derniers points faibles.
114 à 126 (91 à 100 %)	Exemplaire	Culture sécurité forte et cohérente. Devenir un modèle et partager les bonnes pratiques.

Identification des priorités d'action :

Listez ici les trois domaines avec les scores les plus faibles. Ce sont vos priorités absolues.

Priorité	Domaine	Score	Action immédiate identifiée
1			
2			
3			

Notes et observations complémentaires de l'évaluateur :

Évaluateur : _____ **Date :** _____ **Site évalué :** _____

Prochaine évaluation prévue : _____

Prochain outil : Outil 2 — Guide d'animation d'une séance de sensibilisation efficace (script clé en main).

Outil 2 : Guide d'animation d'une séance de sensibilisation efficace

— Script clé en main

Présentation de l'outil

Objectif : Donner à tout encadrant, HSE ou chargé de sécurité un guide complet, pas à pas, pour animer une séance de sensibilisation sécurité qui marque réellement les esprits et produit des changements de comportement durables.

Durée : Trois formats proposés selon le contexte

- Format court : 30 minutes (causerie d'équipe, briefing de début de poste)
- Format standard : 1h30 (session de sensibilisation thématique)
- Format approfondi : demi-journée (formation complète avec atelier pratique)

Public : Adapté à tous niveaux, y compris les travailleurs illettrés si les adaptations indiquées sont appliquées.

Matériel nécessaire :

- Un espace calme, si possible à l'écart du bruit des machines
 - Des chaises ou un espace pour s'asseoir
 - Des affiches ou pictogrammes selon le thème
 - Les EPI concernés par le thème de la session (pour la démonstration)
 - Un tableau ou une surface d'écriture (facultatif)
 - Une histoire ou un témoignage préparé à l'avance
-

PARTIE 1 : PRÉPARER SA SESSION (à faire 48h avant)

Étape 1 : Choisir un thème précis et unique

Une bonne sensibilisation traite **un seul sujet** en profondeur. Ne tentez pas de couvrir tous les risques du site en une seule session. Mieux vaut faire dix sessions d'un sujet chacune que une session qui survole dix sujets sans en marquer aucun.

Exemples de thèmes adaptés à une session :

- Le port du casque sur les chantiers
- La manipulation sécurisée des produits chimiques
- La prévention des chutes de hauteur
- La manutention manuelle sans blesser son dos
- La conduite sécurisée des engins
- Les gestes de premiers secours

Étape 2 : Connaître son public avant d'entrer dans la salle

Avant la session, répondez à ces trois questions :

Quel est le niveau d'alphabétisation dominant du groupe ?

Si plus de 30 % des participants sont illettrés ou faiblement alphabétisés, toute la session doit reposer sur des supports visuels et des démonstrations. Aucun texte à lire, aucune liste à suivre.

Quel est le stade de changement dominant du groupe par rapport à ce sujet ?

Utilisez la grille du modèle transthéorique (chapitre 6). Si le groupe est majoritairement en pré-contemplation (ils ne voient pas le problème), commencez par créer la prise de conscience avant de présenter des solutions.

Qui sont les leaders informels dans ce groupe ?

Identifiez-les avant la session. Placez-les stratégiquement : ni au fond (ils influenceront les autres à ne pas écouter) ni isolés. Idéalement, impliquez-les dans la session dès le départ.

Étape 3 : Préparer son histoire ou son témoignage

Toute bonne session de sensibilisation s'ancre dans une histoire réelle. Préparez à l'avance :

- Un cas réel d'accident lié au thème de la session (adapté au secteur du groupe)
- OU un témoignage d'un accidenté que vous avez rencontré
- OU un presque accident qui s'est passé sur ce site ou un site similaire

L'histoire doit être vraie, concrète, et racontée en deux à trois minutes maximum. Préparez-la à voix haute. Chronométrez-vous.

Étape 4 : Préparer ses outils de démonstration

Rassemblez les EPI ou équipements concernés par le thème. Prévoyez au moins un exemplaire par groupe de quatre à cinq participants pour la phase pratique.

PARTIE 2 : LE SCRIPT DE LA SESSION

FORMAT COURT : LA CAUSERIE DE 30 MINUTES

Ce format est conçu pour les briefings d'équipe du matin, les réunions de prise de poste, et toute situation où le temps est limité.

[MINUTES 0 À 3 : L'ACCROCHE]

Ne commencez pas par vous présenter ou par annoncer le sujet. Commencez par une question ou une affirmation qui interpelle immédiatement.

Exemple pour le thème "port du casque" :

"Ce matin, avant de venir ici, l'un d'entre vous m'a dit qu'il ne sert à rien de mettre le casque pour une tâche qui dure deux minutes. Je veux vous parler de quelqu'un qui pensait exactement la même chose."

Vous avez maintenant l'attention du groupe. Enchaînez directement sur votre histoire.

[MINUTES 3 À 8 : L'HISTOIRE]

Racontez l'histoire préparée. Parlez lentement. Regardez les gens dans les yeux, un par un. Ne lisez pas. Racontez.

Terminez l'histoire par une question ouverte, pas par une morale :

"Qu'est-ce qui aurait dû se passer différemment dans cette histoire ?"

Laissez le silence. Attendez. Ne répondez pas vous-même immédiatement. Quelqu'un va parler.

[MINUTES 8 À 18 : L'ÉCHANGE]

Recueillez deux ou trois réponses. Rebondissez sur chacune avec une question de relance :

"Tu dis qu'il aurait dû mettre son casque. Mais toi, dans ta vraie journée de travail, à quel moment tu enlèves ton casque alors que tu ne devrais pas ?"

Cette question crée un mouvement vers la réalité du groupe. Elle invite à l'honnêteté plutôt qu'aux réponses convenues.

Écoutez les réponses sans juger. Notez mentalement les obstacles réels que le groupe identifie (chaleur, gêne, habitude, pression du chef, etc.).

[MINUTES 18 À 25 : LA DÉMONSTRATION ET LA SOLUTION]

Maintenant seulement, présentez la solution concrète. Montrez, ne dites pas.

"Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut venir ici ?"

Faites participer un volontaire, de préférence un leader informel du groupe si possible. Faites-lui mettre correctement l'EPI. Montrez le bon geste, la bonne façon de l'ajuster.

Demandez au groupe : *"Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude ?"*

[MINUTES 25 À 30 : L'ENGAGEMENT]

Terminez par un engagement collectif concret et simple.

"Aujourd'hui, une seule chose. Quelle est la chose la plus simple que chacun d'entre vous peut faire différemment pour sa sécurité aujourd'hui ?"

Demandez à deux ou trois personnes de répondre à voix haute. L'engagement public, même sur une petite chose, augmente la probabilité du passage à l'acte.

Terminez en valorisant le groupe :

"Vous avez bien travaillé ce matin. La sécurité, c'est aussi ça : prendre cinq minutes pour en parler ensemble, avant que ça devienne nécessaire à cause d'un accident."

FORMAT STANDARD : LA SESSION DE 1H30

Ce format est conçu pour les sessions thématiques mensuelles ou trimestrielles avec une équipe complète.

[0 À 10 MIN : ACCUEIL ET MISE EN CONFIANCE]

Commencez par accueillir chaleureusement les participants. Si c'est un groupe que vous ne connaissez pas bien, faites un tour de table rapide (prénom et ancienneté dans le poste). Ce tour de table a deux fonctions : il vous permet d'identifier les profils du groupe, et il sort les participants de la passivité dès le départ.

Posez ensuite la règle du jeu :

"Pendant cette heure et demie, il n'y a pas de mauvaises réponses. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là pour qu'ensemble on trouve des façons de rentrer chez vous chaque soir sans blessure. Vous connaissez votre travail mieux que moi. J'ai besoin de ce que vous savez."

Cette introduction repositionne l'animateur non pas comme un expert qui sait et qui enseigne, mais comme un facilitateur qui apprend avec le groupe. Elle réduit la résistance et ouvre la parole.

[10 À 20 MIN : DIAGNOSTIC PARTICIPATIF]

Avant d'aborder le sujet du jour, demandez au groupe d'identifier eux-mêmes les risques liés au thème.

"Quand vous pensez à [le thème], quelles sont les situations dans votre travail quotidien qui vous semblent les plus dangereuses ?"

Recueillez les réponses sur un tableau ou mémorisez-les. Ce diagnostic participatif fait deux choses : il engage le groupe dès le début, et il vous donne des informations précieuses sur la perception réelle des risques par les travailleurs, qui peut être différente de l'analyse technique.

[20 À 35 MIN : L'HISTOIRE ET LA DISCUSSION]

Racontez l'histoire préparée. Laissez le groupe réagir. Posez des questions de relance. Laissez les travailleurs parler entre eux. Votre rôle est de faciliter la discussion, pas de la monopoliser.

"Tu as dit que tu ne portes pas tes gants parce qu'ils sont trop épais pour faire correctement les soudures fines. Est-ce que d'autres ont le même problème ?"

Quand des obstacles pratiques remontent (EPI inadaptés, manque de temps, pression du chef), notez-les explicitement. Dites au groupe que vous en tiendrez compte.

[35 À 55 MIN : DÉMONSTRATION ET PRATIQUE]

Phase pratique. Divisez le groupe en sous-groupes de quatre à cinq personnes. Donnez à chaque sous-groupe les EPI ou matériels concernés. Demandez-leur de pratiquer le geste ou la procédure enseignée, et de s'entre-corriger.

Circulez entre les groupes. Observez. Corrigez avec bienveillance. Valorisez ce qui est bien fait :

"Exactement. Tu vois comment tu as ajusté la sangle ? C'est ça."

Pour les groupes avec des travailleurs illettrés, cette phase pratique est la plus importante. C'est ici que l'apprentissage réel se produit, pas dans les explications orales.

[55 À 75 MIN : LES OBSTACLES ET LES SOLUTIONS]

Revenez en grand groupe. Demandez à chaque sous-groupe de partager les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant la pratique.

"Qu'est-ce qui vous a semblé difficile ou peu pratique ?"

Traitez chaque obstacle sérieusement. Pour chaque obstacle identifié, demandez au groupe de proposer des solutions avant d'en proposer vous-même. Ce processus de résolution collective est au cœur de la méthode participative.

Pour les obstacles qui dépassent le pouvoir du groupe (EPI inadaptés, conditions de travail à modifier), notez-les et engagez-vous formellement à les remonter à l'encadrement dans un délai précis.

[75 À 90 MIN : ENGAGEMENT ET CLÔTURE]

Demandez à chaque participant de formuler un engagement personnel concret :

"Avant de repartir, je vous demande à chacun de dire une chose précise que vous allez faire différemment à partir de demain. Pas une grande chose. Une chose réaliste."

Recueillez tous les engagements. Pour les participants illettrés, proposez-leur de dessiner ou de mimer leur engagement.

Clôturez en remerciant le groupe et en annonçant la suite :

"Dans un mois, on se retrouve pour vérifier ensemble comment ça se passe. Et je vais remonter les obstacles que vous m'avez signalés aujourd'hui à [nom du responsable]. Ce n'est pas une promesse en l'air."

FORMAT APPROFONDI : LA DEMI-JOURNÉE

Ce format est conçu pour les formations complètes avec un thème important (travaux en hauteur, produits chimiques, conduite d'engins). Il suit la même structure que le format standard, avec les extensions suivantes :

Ajout entre la démonstration et les obstacles : Une phase de cas pratiques sur le terrain, directement sur le lieu de travail, pour ancrer les apprentissages dans le contexte réel.

Ajout en fin de session : La co-rédaction d'une règle d'équipe. Le groupe formalise ensemble une règle simple sur le thème de la session, que tous signent (ou marquent de leur empreinte). Cette règle est affichée dans l'espace de travail.

Ajout à J+15 : Une visite courte (30 minutes) de l'animateur pour observer si les comportements ont changé, valoriser les progrès et rappeler les engagements pris.

PARTIE 3 : GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES

Le participant qui conteste tout

Ne l'affrontez pas. Utilisez sa contestation comme une ressource :

"C'est une observation intéressante. Est-ce que tu peux nous dire ce qui ne te convainc pas ?"

Souvent, un participant contestataire exprime une résistance que d'autres partagent mais n'osent pas formuler. En lui donnant la parole, vous faites remonter une résistance collective que vous pourrez traiter.

Le silence du groupe

Certains groupes ne parlent pas spontanément, surtout si l'animateur est perçu comme une figure d'autorité. Dans ce cas, utilisez des questions à choix :

"Selon vous, est-ce que le plus grand risque sur ce chantier c'est les chutes ou les coupures ?"

Une question fermée avec des options brise le silence plus facilement qu'une question ouverte.

La blague et le manque de sérieux

Ne réagissez pas avec sévérité. Utilisez l'humour de façon constructive :

"Tu ris, et tu as raison de rire. Mais je vais te poser une question sérieuse : si ton frère travaillait ici et que cet accident lui arrivait, tu rirais encore ?"

Cette reformulation repositionne sans agressivité.

Le participant qui dit toujours "oui" sans vraiment écouter

Posez-lui une question de mise en pratique :

"Très bien. Alors montre-moi comment tu ferais si tu devais appliquer ce qu'on vient de dire maintenant, là, sur ce poste."

La démonstration pratique révèle immédiatement si l'apprentissage est réel ou de façade.

PARTIE 4 : FICHE D'ÉVALUATION DE LA SESSION

À remplir par les participants en fin de session (oralement pour les illettrés, l'animateur note les réponses)

Question	Réponse
Qu'est-ce que tu retiens de cette session en une phrase ?	
Quelle est la chose concrète que tu vas faire différemment dès demain ?	
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette session ?	
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la prochaine session ?	

Synthèse de l'animateur (à compléter après la session) :

- Nombre de participants : ____
- Thème traité : _____
- Niveau d'engagement observé (de 1 à 5) : ____
- Principaux obstacles remontés par le groupe : _____
- Actions à remonter à l'encadrement : _____
- Date de suivi prévue : _____

Outil 3 : Fiches pictogrammes pour travailleurs illettrés — 30 situations courantes

Présentation de l'outil

Objectif : Fournir une base de pictogrammes de sécurité adaptés au contexte africain, utilisables directement par les travailleurs illettrés ou faiblement alphabétisés pour comprendre les consignes de sécurité essentielles.

Comment utiliser cet outil :

Les pictogrammes décrits dans cet outil doivent être dessinés ou imprimés en grand format (minimum A4, idéalement A3) avec un fond blanc, des traits épais et noirs, et des couleurs de fond standardisées selon leur type. Chaque pictogramme doit être accompagné d'une légende en français simple (deux à quatre mots maximum) et, si possible, dans la langue locale dominante du site.

Principes de conception à respecter :

- Traits épais et contrastés, visibles de loin
- Représentation humaine reconnaissable (silhouette noire ou de couleur de peau africaine)
- Un seul message par pictogramme
- Tester la compréhension avec cinq travailleurs illettrés avant de déployer
- Plastifier et fixer à hauteur des yeux, dans la zone concernée

Code couleur des fonds :

- **Fond bleu** : obligation (ce que tu DOIS faire)
- **Fond rouge avec barre** : interdiction (ce que tu NE DOIS PAS faire)
- **Fond jaune** : danger (fais attention ici)
- **Fond vert** : sécurité, secours, sortie

CATÉGORIE 1 : ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRES

(Fond bleu — Obligation)

Pictogramme 01 — METS TON CASQUE

Description visuelle : Silhouette d'un travailleur vue de face, portant un casque de chantier jaune bien ajusté sur la tête. Une flèche verte pointe vers le casque. Le casque est représenté clairement, avec sa calotte et sa mentonnière visible.

Légende : "Casque obligatoire"

Où l'afficher : Entrée des chantiers, zones de construction, ateliers avec risque de chute d'objets.

Note pour le dessinateur : Représenter un travailleur à la peau noire ou brune, habillé comme un ouvrier de chantier ivoirien typique (pas un ouvrier européen en combinaison blanche).

Pictogramme 02 — METS TES GANTS

Description visuelle : Deux mains visibles, l'une nue (à gauche, barrée d'une croix rouge discrète) et l'autre portant un gant de protection (à droite, avec une coche verte). Le gant est clairement représenté avec ses caractéristiques (texture granuleuse pour gants anti-coupure, lisse pour gants chimiques).

Légende : "Gants obligatoires"

Variantes recommandées : Créer une version pour gants anti-coupure (travaux mécaniques), une version pour gants chimiques (travaux avec produits dangereux), une version pour gants thermiques (travaux à la chaleur).

Où l'afficher : Postes de travail concernés, entrées des zones chimiques, ateliers de découpe.

Pictogramme 03 — METS TES LUNETTES

Description visuelle : Visage d'un travailleur vu de face, portant des lunettes de protection transparentes bien ajustées. Les yeux sont visibles derrière les lunettes. Une flèche verte pointe vers les lunettes.

Légende : "Lunettes obligatoires"

Où l'afficher : Ateliers de soudure, zones de projection de particules, ateliers de découpe, zones chimiques.

Pictogramme 04 — METS TON GILET

Description visuelle : Silhouette d'un travailleur portant un gilet haute visibilité fluorescent jaune ou orange, clairement reconnaissable avec ses bandes réfléchissantes. La silhouette est représentée dans un contexte de circulation (engin en arrière-plan).

Légende : "Gilet obligatoire"

Où l'afficher : Entrées des zones de circulation d'engins, quais, entrepôts, chantiers.

Pictogramme 05 — METS TES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Description visuelle : Pied chaussé d'une chaussure de sécurité avec embout apparent (dessin en coupe partielle montrant l'embout acier), comparé à un pied en sandale ou nu (barré). Une flèche verte vers la chaussure de sécurité.

Légende : "Chaussures de sécurité"

Où l'afficher : Entrées des zones de manutention, chantiers, ateliers industriels.

Pictogramme 06 — METS TON MASQUE

Description visuelle : Visage d'un travailleur vue de face avec un masque de protection respiratoire bien ajusté (couvrant nez et bouche). Les sangles de maintien sont visibles. Nuage de particules ou vapeurs en arrière-plan pour indiquer le contexte.

Légende : "Masque obligatoire"

Variantes : Masque simple anti-poussière (chantiers, ponçage), demi-masque avec filtres (produits chimiques), masque complet (atmosphères très toxiques).

Où l'afficher : Zones de poussières, zones chimiques, ateliers de peinture.

Pictogramme 07 — METS TON HARNAIS

Description visuelle : Silhouette d'un travailleur portant un harnais antichute complet (sangles visibles sur les épaules, la poitrine et les cuisses), avec une longe attachée à un point d'ancrage représenté en haut du pictogramme. Le travailleur est représenté en situation de hauteur (échelle ou structure visible en arrière-plan).

Légende : "Harnais obligatoire en hauteur"

Où l'afficher : Accès aux zones de travail en hauteur, pieds d'échafaudages, ateliers de toiture.

Pictogramme 08 — METS TES BOUCHONS D'OREILLES

Description visuelle : Oreille humaine avec bouchon d'oreille inséré (représenté clairement en jaune ou orange). En arrière-plan, symbole de bruit (ondes sonores rayonnantes). Flèche verte vers l'oreille protégée.

Légende : "Protection auditive obligatoire"

Où l'afficher : Entrées des zones bruyantes (usines, générateurs, ateliers de forge, compresseurs).

CATÉGORIE 2 : DANGERS ET AVERTISSEMENTS

(Fond jaune — Attention)

Pictogramme 09 — DANGER DE CHUTE

Description visuelle : Silhouette d'un travailleur au bord d'une zone de vide (rebord d'une dalle ou d'un échafaudage représenté), avec des flèches vers le bas indiquant le risque de chute. Triangle de danger jaune encadrant la scène.

Légende : "Danger chute"

Où l'afficher : Bords de dalles, rebords d'échafaudages, zones avec vide.

Pictogramme 10 — SOL GLISSANT

Description visuelle : Silhouette d'un travailleur en déséquilibre (jambes écartées, bras tendus), sur une surface représentée avec des vaguelettes (eau, huile). Triangle jaune encadrant la scène.

Légende : "Sol glissant"

Où l'afficher : Zones de lavage, entrées humides, zones de déversements fréquents.

Pictogramme 11 — DANGER ÉLECTRIQUE

Description visuelle : Éclair jaune vif sur fond jaune foncé, encadré d'un triangle noir. Fil électrique ou câble représenté en arrière-plan.

Légende : "Danger électrique"

Où l'afficher : Armoires électriques, câblages accessibles, zones de travaux électriques.

Pictogramme 12 — PRODUIT DANGEREUX

Description visuelle : Crâne avec deux tibres croisés (symbole universel de danger mortel), sur fond jaune. Bidon ou conteneur chimique représenté en bas du pictogramme.

Légende : "Produit dangereux"

Où l'afficher : Zones de stockage chimique, postes d'utilisation de produits dangereux.

Pictogramme 13 — DANGER VÉHICULE

Description visuelle : Chariot élévateur ou camion vu de dessus ou de trois quarts, avec des zones grises rayées indiquant les angles morts. Silhouette piétonne représentée dans l'angle mort, barré d'un signal d'avertissement.

Légende : "Attention engins"

Où l'afficher : Entrées des zones de circulation d'engins, carrefours internes, entrepôts.

Pictogramme 14 — RISQUE D'ENSEVELISSEMENT

Description visuelle : Section de fouille vue en coupe, avec des flèches indiquant l'effondrement possible des parois. Silhouette de travailleur dans la fouille pour donner l'échelle.

Légende : "Risque effondrement"

Où l'afficher : Accès aux fouilles, tranchées, excavations.

Pictogramme 15 — RISQUE DE BRÛLURE

Description visuelle : Main humaine s'approchant d'une flamme ou d'une surface chaude (représentée en rouge/orange), avec une flèche recourbée indiquant l'éloignement à maintenir.

Légende : "Surface chaude — Ne pas toucher"

Où l'afficher : Machines chaudes, tuyauteries vapeur, fours, cuisines industrielles.

CATÉGORIE 3 : INTERDICTIONS

(Fond blanc avec cercle rouge et barre)

Pictogramme 16 — INTERDIT DE FUMER

Description visuelle : Cigarette allumée avec flamme et fumée, barrée d'une bande rouge diagonale, encadrée d'un cercle rouge.

Légende : "Défense de fumer"

Où l'afficher : Zones de stockage de matières inflammables, stations-service, zones chimiques.

Pictogramme 17 — INTERDIT DE MANGER ET BOIRE

Description visuelle : Fourchette et verre d'eau barrés d'une bande rouge, encadrés d'un cercle rouge. En arrière-plan discret, pictogramme chimique pour indiquer le contexte.

Légende : "Ne pas manger ni boire ici"

Où l'afficher : Zones chimiques, laboratoires, zones de manipulation de produits toxiques.

Pictogramme 18 — INTERDIT SANS AUTORISATION

Description visuelle : Main levée (paume visible) barrée d'une bande rouge, avec une silhouette en arrière-plan s'arrêtant devant une barrière ou une ligne au sol.

Légende : "Accès interdit"

Où l'afficher : Zones réservées, zones de travaux, zones à risques spécifiques.

Pictogramme 19 — INTERDIT DE TÉLÉPHONER

Description visuelle : Téléphone portable barré d'une bande rouge, encadré d'un cercle rouge.

Légende : "Téléphone interdit"

Où l'afficher : Zones de conduite d'engins, zones explosives, postes de travail à concentration requise.

CATÉGORIE 4 : PRODUITS CHIMIQUES — LES 5 CONSIGNES ESSENTIELLES

(Fond blanc avec encadré de couleur selon la nature du message)

Pictogramme 20 — LIS L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISER

Description visuelle : Main tenant un bidon chimique, avec une flèche pointant vers l'étiquette du bidon. L'étiquette est représentée avec des pictogrammes chimiques dessus. Un œil schématique pointe également vers l'étiquette.

Légende : "Lis l'étiquette d'abord"

Pictogramme 21 — NE JAMAIS MÉLANGER LES PRODUITS

Description visuelle : Deux bidons de couleurs différentes avec une barre rouge entre eux et un signe "#". En arrière-plan, explosion ou nuage de danger pour illustrer les conséquences.

Légende : "Ne pas mélanger les produits"

Pictogramme 22 — NE PAS RÉUTILISER LES BIDONS VIDES

Description visuelle : Bidon chimique vide barré, avec flèche vers une poubelle ou un bac de collecte spécifique. À côté, bidon alimentaire (eau ou nourriture) barré d'une croix rouge pour illustrer l'interdiction de réutilisation.

Légende : "Jeter les bidons vides — Ne pas réutiliser"

Pictogramme 23 — DÉLAI DE RENTRÉE APRÈS TRAITEMENT

Description visuelle : Parcelle traitée représentée (arbres stylisés avec nuage de traitement au-dessus), avec un soleil et le chiffre "48" (ou le délai spécifique du produit) indiquant le nombre d'heures à attendre. Silhouette barrée d'un côté, silhouette autorisée de l'autre côté du chiffre.

Légende : "Attendre [X] heures avant de rentrer"

Note : Ce pictogramme doit être personnalisé selon le produit et le délai de rentrée réel. Prévoir des versions avec 24h, 48h et 72h.

Pictogramme 24 — EN CAS DE CONTACT : RINCER ABONDAMMENT

Description visuelle : Séquence en trois images : (1) Contact accidentel du produit sur la peau représenté par une flèche, (2) main sous un robinet d'eau courante avec flux d'eau visible, (3) téléphone avec numéro d'urgence. Les trois images sont numérotées 1, 2, 3.

Légende : "En cas de contact : rince et appelle"

CATÉGORIE 5 : MANUTENTION ET POSTURES CORRECTES

(Fond blanc avec illustrations comparatives)

Pictogramme 25 — BON GESTE DE LEVAGE

Description visuelle : Comparaison côte à côte en deux images. Image gauche (barrée) : silhouette courbée en avant, dos rond, levant une charge. Image droite (cochée) : silhouette en position de squat, dos droit, genoux fléchis, charge proche du corps, levant la même charge.

Légende : "Fléchis les genoux — Garde le dos droit"

Pictogramme 26 — CHARGE MAXIMUM À PORTER SEUL

Description visuelle : Silhouette portant une charge avec un chiffre indiquant le poids maximum recommandé (25 kg pour les hommes, 15 kg pour les femmes). Au-delà, deux silhouettes portant la charge ensemble, ou une silhouette utilisant un diable ou un chariot.

Légende : "Plus de 25 kg : demande de l'aide ou utilise un chariot"

Pictogramme 27 — DEMANDER DE L'AIDE POUR LES CHARGES LOURDES

Description visuelle : Deux silhouettes portant ensemble une grande caisse, avec des expressions faciales positives (sourires schématisques). Flèche indiquant la coopération.

Légende : "Portez à deux les charges lourdes"

CATÉGORIE 6 : URGENCES ET PREMIERS SECOURS

(Fond vert — Sécurité)

Pictogramme 28 — EN CAS D'ACCIDENT : APPELLE À L'AIDE

Description visuelle : Séquence en trois étapes numérotées : (1) Silhouette debout criant avec les mains en porte-voix vers d'autres silhouettes, (2) téléphone avec numéro d'urgence visible, (3) silhouette allongée avec une autre en position de secouriste à côté.

Légende : "Appelle — Préviens — Secours"

Pictogramme 29 — TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

Description visuelle : Croix verte sur fond blanc (symbole universel de premiers secours), avec flèche directionnelle indiquant l'emplacement. Trousse de secours schématique représentée sous la croix.

Légende : "Trousse de secours ici"

Où l'afficher : Flèches directionnelles menant à la trousse dans tous les espaces de travail.

Pictogramme 30 — SORTIE DE SECOURS

Description visuelle : Silhouette courant vers une porte ouverte, avec flèche directionnelle. Fond vert. Représentation conforme à la norme ISO 7010 E001.

Légende : "Sortie de secours"

Où l'afficher : Toutes les voies d'évacuation, au-dessus des portes de secours.

Guide de déploiement des pictogrammes

Étape 1 : Sélectionner les pictogrammes pertinents pour votre site.

Ne placez pas tous les pictogrammes partout. Choisissez ceux qui correspondent aux risques réels de chaque zone. Un affichage surchargé perd son efficacité.

Étape 2 : Faire dessiner ou imprimer les pictogrammes.

Pour les entreprises disposant de ressources, faire appel à un graphiste pour produire des pictogrammes de qualité professionnelle, intégrant des représentations humaines adaptées au contexte africain. Pour les entreprises avec des ressources limitées, des dessins simples faits à la main sur carton épais peuvent être très efficaces si les traits sont clairs et le message lisible de loin.

Étape 3 : Tester avant de déployer.

Montrez chaque pictogramme à cinq travailleurs illettrés individuellement. Demandez-leur : "Qu'est-ce que tu vois sur cette image ? Qu'est-ce que ça veut dire ?" Si moins de trois sur cinq comprennent correctement le message, le pictogramme doit être revu.

Étape 4 : Installer au bon endroit et à la bonne hauteur.

Hauteur des yeux d'un adulte debout (entre 150 cm et 170 cm du sol). Surface propre, bien éclairée. Plastifié pour résister aux intempéries et à la manipulation.

Étape 5 : Introduire les pictogrammes lors d'une session de sensibilisation.

Un pictogramme non expliqué lors de son installation aura un impact réduit. Organisez une session courte (15 minutes) pour présenter les nouveaux pictogrammes aux équipes, expliquer chacun et vérifier la compréhension.

Étape 6 : Maintenir et remplacer régulièrement.

Un pictogramme décoloré, déchiré ou recouvert de poussière n'est plus un outil de sécurité. Planifier une inspection mensuelle des affichages et un remplacement systématique des supports dégradés.

Prochain outil : Outil 4 — Tableau de bord de suivi du comportement sécurité.

Outil 4 : Tableau de bord de suivi du comportement sécurité

Présentation de l'outil

Objectif : Mesurer objectivement et régulièrement les comportements sécuritaires d'une équipe, suivre leur évolution dans le temps, identifier les progrès et les régressions, et prendre des décisions d'action basées sur des données réelles plutôt que sur des impressions.

Principe fondamental : Ce tableau de bord mesure des **comportements observables**, pas des accidents. Il mesure ce que les travailleurs font, pas ce qui leur arrive. Cette distinction est essentielle pour éviter les pervers effets de la prime zéro accident décrits au chapitre 10.

Fréquence d'utilisation :

- Fiche d'observation comportementale : hebdomadaire
- Synthèse mensuelle : une fois par mois
- Bilan trimestriel : une fois par trimestre

Qui l'utilise : HSE, chef d'équipe, référent sécurité désigné, dirigeant d'entreprise.

Matériel nécessaire : La présente fiche imprimée, un stylo, et trente minutes par semaine d'observation terrain.

MODULE A : FICHE D'OBSERVATION COMPORTEMENTALE HEBDOMADAIRE

En-tête :

Site / Entreprise : _____

Équipe / Service : _____

Observateur : _____

Semaine du : _____ au : _____

Nombre de travailleurs observés : _____

Instructions pour l'observateur :

Observer les comportements de manière naturelle, sans annoncer l'observation à l'avance. Ne pas sanctionner pendant l'observation. Après l'observation, engager une conversation avec les travailleurs dont les comportements non conformes ont été notés, de façon indivi-

duelle et bienveillante. Cocher uniquement ce que vous avez réellement observé, pas ce que vous pensez être la pratique habituelle.

SECTION 1 : PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Pour chaque EPI concerné par votre site, noter le nombre de travailleurs observés portant correctement l'EPI sur le nombre total de travailleurs devant le porter dans la zone observée.

EPI	Travailleurs devant le porter	Travailleurs le portant correctement	Taux de port (%)
Casque de protection			
Lunettes de protection			
Gants (préciser le type)			
Chaussures de sécurité			
Gilet haute visibilité			
Protection auditive			
Harnais antichute			
Masque de protection			
Autre :			

Taux global de port des EPI cette semaine : _____ %

(Calcul : Total travailleurs portant correctement leurs EPI / Total travailleurs devant les porter x 100)

SECTION 2 : COMPORTEMENTS DE TRAVAIL SÉCURITAIRES

Cocher pour chaque comportement : C = Conforme / NC = Non conforme / NO = Non observé cette semaine

#	Comportement observé	C	NC	NO	Nombre d'observations
1	Utilisation correcte des équipements et machines (protecteurs en place, procédure respectée)				
2	Postures de manutention correctes (genoux fléchis, dos droit, charges proches du corps)				
3	Respect des zones de circulation délimitées (piétons dans les allées, pas dans les zones engins)				
4	Rangement des outils et matériaux après utilisation (postes ordonnés)				
5	Procédure de consignation appliquée avant intervention sur machine				
6	Signalement des situations dangereuses observées (fuites, équipements défectueux, situations anormales)				
7	Vérification de l'équipement avant utilisation				
8	Respect du délai de rentrée dans les zones traitées chimiquement				
9	Présence et participation aux causeries sécurité du matin				
10	Communication sécurité entre collègues (rappel bienveillant d'un pair à un autre)				

Nombre de comportements conformes observés : ____ / ____ observés

SECTION 3 : COMPORTEMENTS DE L'ENCADREMENT

#	Comportement de l'encadrant observé	C	NC	NO
1	L'encadrant porte ses EPI dans les zones où ils sont obligatoires			
2	L'encadrant a animé ou participé à la causerie sécurité du matin			
3	L'encadrant a valorisé au moins un comportement sécuritaire de façon explicite cette semaine			
4	L'encadrant a corrigé un comportement non conforme de façon calme et constructive			
5	L'encadrant a traité au moins un signalement de situation dangereuse reçu cette semaine			

SECTION 4 : SITUATIONS DANGEREUSES ET PRESQU'ACCIDENTS

Date	Description de la situation	Zone concernée	Cause probable	Action corrective prise

Nombre de situations dangereuses signalées cette semaine : _____

Nombre de situations traitées dans la semaine : _____

SECTION 5 : COMPORTEMENTS EXEMPLAIRES À VALORISER

(Noter ici les travailleurs ayant adopté un comportement sécuritaire remarquable cette semaine, à valoriser publiquement lors de la prochaine causerie)

Nom du travailleur	Comportement exemplaire observé	Date

MODULE B : SYNTHÈSE MENSUELLE

À compléter à partir des quatre fiches hebdomadaires du mois


Mois concerné : _____

Évolution des indicateurs clés sur le mois

Indicateur	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Moyenne du mois	Mois précédent
Taux de port des EPI (%)						
Nombre de comportements conformes observés						
Nombre de situations dangereuses signalées						
Nombre de situations traitées						
Taux de participation aux causeries (%)						

Graphique de progression mensuelle du taux de port des EPI

(Reporter les taux hebdomadaires sur ce graphique simple pour visualiser la tendance)



Tracer une croix à la hauteur du taux observé chaque semaine et relier les croix par un trait pour visualiser la tendance.

Analyse du mois : trois questions essentielles

1. Quel est le comportement qui a le plus progressé ce mois-ci ?

Pourquoi cette progression ? Qu'est-ce qui l'a favorisée ?

2. Quel est le comportement qui reste le plus difficile à faire adopter ?

Quel est l'obstacle principal identifié ?

Quelle action corrective est prévue le mois prochain ?

3. Quel travailleur mérite une reconnaissance formelle ce mois-ci et pourquoi ?

MODULE C : BILAN TRIMESTRIEL

À compléter à partir des trois synthèses mensuelles du trimestre

Trimestre concerné : _____

Tableau de bord trimestriel consolidé

Indicateur	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Tendance	Objectif trimestre suivant
Taux moyen de port des EPI (%)				↑ / → / ↓	
Nombre total situations dangereuses signalées				↑ / → / ↓	
Taux de traitement des signalements (%)				↑ / → / ↓	
Nombre de travailleurs reconnus publiquement				↑ / → / ↓	
Nombre de causeries sécurité réalisées				↑ / → / ↓	
Nombre d'accidents déclarés				↑ / → / ↓	
Nombre de presque accidents signalés				↑ / → / ↓	

Légende des tendances : ↑ = en amélioration / → = stable / ↓ = en dégradation

Les trois décisions prioritaires du trimestre suivant

Priorité	Décision	Responsable	Échéance
1			
2			
3			

Communication du bilan trimestriel à l'équipe

Le bilan trimestriel doit être partagé avec toute l'équipe lors d'une réunion dédiée. Cette transparence est fondamentale pour plusieurs raisons : elle montre aux travailleurs que leurs comportements sont observés et pris en compte, elle valorise collectivement les progrès accomplis, et elle crée un sentiment de responsabilité partagée.

Guide de présentation du bilan à l'équipe (15 minutes) :

Minute 1 à 3 : Rappeler les objectifs fixés au trimestre précédent. "Nous avons dit que nous voulions atteindre 80 % de port du casque. Voici où nous en sommes."

Minute 3 à 8 : Présenter les résultats avec les chiffres réels, sans embellissement. Les bons résultats comme les mauvais. "Ce mois-ci, on a progressé sur les gants. On a régressé sur le rangement des postes de travail."

Minute 8 à 12 : Valoriser nommément les travailleurs et les comportements exemplaires du trimestre.

Minute 12 à 15 : Annoncer les trois objectifs du trimestre suivant et demander l'avis du groupe.

MODULE D : GUIDE D'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Comment lire les signaux d'alerte

Signal rouge — Régression brutale d'un indicateur sur une semaine :

Une baisse soudaine du taux de port des EPI ou une absence totale de signalements de situations dangereuses sont des signaux d'alerte sérieux. La baisse des EPI indique souvent un changement de pression (nouveau chef d'équipe moins exigeant, période de forte production). L'absence de signalements indique souvent une perte de confiance dans le système de traitement des signalements. Investiguer immédiatement.

Signal orange — Stagnation sur deux mois consécutifs :

Un indicateur qui ne progresse pas malgré les actions menées indique que l'obstacle n'a pas encore été identifié correctement. Revenir aux travailleurs, leur demander directement ce qui les empêche de changer ce comportement précis.

Signal vert — Progression régulière :

Une progression régulière et maintenue sur trois mois indique que le changement est en train de s'installer durablement. Continuer à renforcer les comportements positifs sans relâcher l'effort.

Signal particulier — Hausse du nombre de signalements de situations dangereuses :

Contrairement à l'intuition, une hausse du nombre de situations dangereuses signalées est un signal positif, pas négatif. Elle indique que la confiance des travailleurs dans le système de signalement augmente, et que la culture de remontée d'information se développe. C'est un indicateur de maturité SST en progression.

Prochain outil : Outil 5 — Checklist de l'encadrant SST.



Outil 5 : Checklist de l'encadrant SST

Présentation de l'outil

Objectif : Donner à tout encadrant (chef d'équipe, superviseur, HSE, responsable de site) une liste de contrôle complète et organisée de ses responsabilités sécurité, pour ne rien oublier et maintenir un niveau d'engagement constant dans la durée.

Principe : La checklist n'est pas un outil de contrôle imposé de l'extérieur. C'est un outil d'aide-mémoire personnel. Un bon encadrant SST a beaucoup de responsabilités simultanées. Cette checklist l'aide à structurer son action quotidienne et à ne pas laisser certaines dimensions en jachère par manque de temps ou d'attention.

Comment l'utiliser : Cocher chaque item accompli. Pour les items non accomplis, noter la raison et la date de report. Revenir sur les items non cochés lors de la prochaine période.

CHECKLIST 1 : AVANT DE DÉMARRER LA JOURNÉE DE TRAVAIL

(À compléter chaque matin, 10 minutes)

Date : _____ **Responsable :** _____

A. Je vérifie l'environnement de travail

#	Action	Fait	Non fait	Observation
1	J'ai inspecté rapidement la zone de travail pour identifier les conditions anormales (déversement, équipement déplacé, obstruction des allées, éclairage défaillant)	☐	☐	
2	J'ai vérifié que les accès aux équipements de premiers secours sont dégagés (trousse de secours, extincteurs, points d'eau)	☐	☐	
3	J'ai vérifié que les sorties de secours sont dégagées et signalées	☐	☐	
4	J'ai vérifié l'état des EPI disponibles sur le site (présents, en bon état, accessibles)	☐	☐	
5	J'ai pris connaissance des tâches spéciales ou inhabituelles prévues aujourd'hui qui nécessitent une attention sécurité particulière	☐	☐	

B. J'anime la causerie sécurité du matin

#	Action	Fait	Non fait	Observation
6	J'ai réuni l'équipe pour la causerie du matin (5 à 10 minutes)	☐	☐	
7	J'ai rappelé les risques spécifiques liés aux tâches du jour	☐	☐	
8	J'ai rappelé les EPI obligatoires pour les tâches du jour	☐	☐	
9	J'ai laissé les travailleurs s'exprimer sur leurs préoccupations sécurité	☐	☐	
10	J'ai vérifié visuellement que tous les membres de l'équipe présents ont leurs EPI avant le démarrage	☐	☐	

C. Je vérifie mon propre comportement

#	Action	Fait	Non fait	Observation
11	Je porte moi-même tous les EPI obligatoires pour les zones où je vais travailler ou circuler aujourd'hui	☐	☐	
12	Je suis dans un état physique et mental adéquat pour travailler (reposé, pas de situation personnelle qui affecte ma concentration)	☐	☐	

CHECKLIST 2 : PENDANT LA JOURNÉE DE TRAVAIL*(À appliquer de façon continue)***D. J'observe et je réagis en temps réel**

#	Action	Fait	Non fait	Observation
13	Lorsque j'observe un comportement non conforme, j'interviens immédiatement, calmement et en privé si possible	☐	☐	
14	Lorsque j'observe un comportement sécuritaire exemplaire, je le valorise immédiatement et nommément	☐	☐	
15	Lorsqu'un travailleur me signale une situation dangereuse, je la traite ou la transmets dans la journée	☐	☐	
16	Lorsqu'un travailleur semble fatigué, distrait ou en difficulté physique, je lui parle et j'adapte son poste si nécessaire	☐	☐	
17	Face à une situation dangereuse, j'arrête l'activité concernée sans hésitation, même si cela ralentit la production	☐	☐	

E. Je gère les situations spéciales du jour

#	Action	Si applicable aujourd'hui	Fait	Non fait
18	Un nouveau travailleur est arrivé : j'ai réalisé son accueil sécurité complet avant sa prise de poste	☐	☐	☐
19	Une tâche inhabituelle est prévue : j'ai briefé l'équipe sur les risques spécifiques avant de commencer	☐	☐	☐
20	Un travail en hauteur est prévu : j'ai vérifié les harnais, les points d'ancrage et la sécurisation de la zone	☐	☐	☐
21	Des produits chimiques sont utilisés : j'ai vérifié les EPI chimiques et la disponibilité des fiches de sécurité	☐	☐	☐
22	Une intervention de maintenance est prévue : j'ai vérifié que la procédure de consignation sera appliquée	☐	☐	☐

CHECKLIST 3 : EN FIN DE JOURNÉE DE TRAVAIL

(À compléter chaque soir, 5 minutes)

#	Action	Fait	Non fait	Observation
23	J'ai vérifié que le site est laissé en ordre et en sécurité pour la nuit (pas de situation dangereuse laissée sans sécurisation)	☐	☐	
24	J'ai noté dans le registre les incidents, presque accidents ou situations dangereuses observés dans la journée	☐	☐	
25	J'ai transmis les informations importantes à l'équipe du poste suivant si travail posté	☐	☐	
26	J'ai traité ou transmis tous les signalements de situations dangereuses reçus dans la journée	☐	☐	
27	J'ai noté les comportements exemplaires observés aujourd'hui pour les valoriser lors de la prochaine causerie	☐	☐	

CHECKLIST 4 : ACTIONS HEBDOMADAIRES

(À compléter une fois par semaine, 30 minutes)

Semaine du : _____ au _____

#	Action hebdomadaire	Fait	Non fait	Report au
28	J'ai réalisé au moins une observation comportementale formelle avec la fiche d'observation (Outil 4)	☐	☐	
29	J'ai eu au moins une conversation individuelle avec un travailleur sur sa sécurité personnelle	☐	☐	
30	J'ai vérifié l'état et la complétude de la trousse de premiers secours	☐	☐	
31	J'ai vérifié les dates de péremption et l'état des EPI en stock	☐	☐	
32	J'ai relu le registre des signalements et vérifié que tous les points ouverts ont une action en cours	☐	☐	
33	J'ai valorisé publiquement au moins un comportement sécuritaire exemplaire de la semaine	☐	☐	
34	J'ai rempli la fiche d'observation hebdomadaire et calculé les indicateurs de la semaine	☐	☐	
35	J'ai transmis les indicateurs de la semaine à ma hiérarchie	☐	☐	

CHECKLIST 5 : ACTIONS MENSUELLES

(À compléter une fois par mois, 1 heure)

Mois concerné : _____

#	Action mensuelle	Fait	Non fait	Report au
36	J'ai organisé ou participé à une session de sensibilisation thématique avec l'équipe	☐	☐	
37	J'ai réalisé la synthèse mensuelle du tableau de bord (Outil 4, Module B)	☐	☐	
38	J'ai partagé le bilan mensuel avec l'équipe de façon transparente	☐	☐	
39	J'ai vérifié l'état et la lisibilité de tous les affichages sécurité du site (pictogrammes, consignes, plans d'évacuation)	☐	☐	
40	J'ai vérifié l'état des équipements collectifs de sécurité (extincteurs, douches de sécurité, garde-corps, barrières)	☐	☐	
41	J'ai fait remonter à ma hiérarchie les obstacles à la sécurité qui dépassent mon niveau de décision	☐	☐	
42	J'ai rencontré individuellement au moins un leader informel de mon équipe pour faire le point sur la sécurité	☐	☐	
43	J'ai mis à jour le tableau d'honneur sécurité avec les comportements exemplaires du mois	☐	☐	
44	J'ai vérifié les habilitations et formations requises pour les tâches spéciales (travaux en hauteur, conduite d'engins, produits chimiques)	☐	☐	

CHECKLIST 6 : SITUATIONS SPÉCIALES

En cas d'arrivée d'un nouveau travailleur

#	Action	Fait	Non fait
45	J'ai organisé un accueil sécurité individuel avant la première prise de poste	☐	☐
46	J'ai présenté le nouveau travailleur à l'équipe et désigné un parrain	☐	☐
47	J'ai remis et ajusté les EPI nécessaires avec démonstration d'utilisation	☐	☐
48	J'ai présenté physiquement les zones dangereuses, les sorties de secours et la trousse de premiers secours	☐	☐
49	J'ai expliqué oralement les trois risques principaux du poste et les comportements attendus	☐	☐
50	J'ai obtenu confirmation que le travailleur a compris (en lui demandant de reformuler ou démontrer)	☐	☐
51	J'ai planifié un point de suivi à J+7 et J+30 pour vérifier l'intégration	☐	☐

En cas d'accident ou de presque accident

#	Action	Fait	Non fait
52	J'ai sécurisé la zone immédiatement après l'incident	☐	☐
53	J'ai organisé les premiers secours si nécessaire	☐	☐
54	J'ai informé ma hiérarchie dans les délais requis	☐	☐
55	J'ai préservé les preuves matérielles de l'accident pour l'enquête	☐	☐
56	J'ai mené ou participé à l'enquête accident dans les 48 heures	☐	☐
57	J'ai identifié les causes profondes (pas seulement les causes immédiates)	☐	☐
58	J'ai déclaré l'accident à la CNPS dans les délais légaux	☐	☐
59	J'ai informé l'équipe de l'incident et des enseignements à en tirer lors d'une causerie dédiée	☐	☐
60	J'ai mis en place les mesures correctives décidées et planifié leur vérification	☐	☐

En cas d'introduction d'un nouvel équipement ou d'une nouvelle tâche

#	Action	Fait	Non fait
61	J'ai réalisé une analyse des risques spécifiques au nouvel équipement ou à la nouvelle tâche	☐	☐
62	J'ai identifié les EPI nécessaires et vérifié leur disponibilité	☐	☐
63	J'ai organisé une formation pratique avant la première utilisation	☐	☐
64	J'ai désigné les travailleurs habilités à utiliser l'équipement ou à réaliser la tâche	☐	☐
65	J'ai mis en place une période de supervision renforcée pour les premières utilisations	☐	☐

AUTO-ÉVALUATION MENSUELLE DU LEADERSHIP SÉCURITÉ

À compléter personnellement, honnêtement, une fois par mois. Personne ne lit cette section sauf vous.

Question	Ma réponse honnête
Ce mois-ci, ai-je toujours porté mes EPI sans exception, même pour des tâches courtes ?	
Y a-t-il des moments où j'ai fermé les yeux sur un comportement non conforme parce que j'avais autre chose à faire ? Si oui, lesquels ?	
Ai-je déjà compromis la sécurité pour tenir un délai ou satisfaire la production ? Si oui, dans quelle situation ?	
Est-ce que les travailleurs de mon équipe me font confiance pour traiter leurs signalements sérieusement ? Comment je le sais ?	
Quelle est la chose que je dois améliorer dans mon propre comportement de leadership sécurité le mois prochain ?	

Cette auto-évaluation n'est pas un outil de jugement. C'est un outil de progression. Un encadrant qui répond honnêtement à ces questions et qui agit sur ses réponses est un encadrant qui progresse réellement dans son leadership sécurité.

Outil 6 : Modèle d'enquête accident participative

Présentation de l'outil

Objectif : Permettre à toute équipe d'analyser un accident ou un presque accident de façon rigoureuse, participative et sans recherche de coupable, afin d'identifier les vraies causes et de mettre en place des mesures correctives réellement efficaces.

Philosophie fondamentale : Un accident n'est jamais causé par une seule personne ou un seul geste. Il résulte toujours d'une combinaison de facteurs : techniques, organisationnels, humains et environnementaux. Chercher un coupable ferme la réflexion. Chercher les causes l'ouvre. Cette enquête n'est pas un tribunal. C'est un outil d'apprentissage collectif.

Quand l'utiliser :

- Après tout accident du travail, quel que soit sa gravité
- Après tout presque accident (situation dangereuse qui aurait pu causer un accident)
- Après toute situation dangereuse signalée nécessitant une analyse approfondie

Délai de réalisation : Dans les 48 heures suivant l'événement pour les accidents, dans les 7 jours pour les presque accidents.

Qui participe :

- Le travailleur impliqué (si son état le permet)
- Un ou deux collègues présents au moment de l'événement
- Le chef d'équipe ou superviseur direct
- Le HSE ou responsable sécurité
- Un représentant des travailleurs si un comité existe
- Le médecin du travail si l'accident a entraîné une blessure

Ce que l'enquête N'EST PAS :

- Une procédure disciplinaire
- Une recherche de faute individuelle
- Un document destiné à minimiser la responsabilité de l'entreprise
- Une formalité administrative à expédier rapidement

PARTIE 1 : FICHE DE DÉCLARATION IMMÉDIATE

(À remplir dans les 2 heures suivant l'événement)

Date et heure de l'événement : _____

Lieu précis : _____

Type d'événement :

- ☐ Accident avec arrêt de travail
- ☐ Accident sans arrêt de travail
- ☐ Presqu'accident (pas de blessure mais aurait pu)
- ☐ Situation dangereuse signalée

Description immédiate en quelques phrases (ce qui s'est passé, sans analyse) :

Partie du corps atteinte (si blessure) : _____

Nature de la blessure : _____

Premiers secours prodigués : ☐ Oui ☐ Non — Par qui : _____

Évacuation vers une structure médicale : ☐ Oui ☐ Non — Laquelle : _____

La zone a-t-elle été sécurisée immédiatement ? ☐ Oui ☐ Non

Les preuves matérielles ont-elles été préservées ? ☐ Oui ☐ Non

Déclaré à la CNPS : ☐ Oui ☐ Non — Date de déclaration : _____

Déclaré par : _____ **Date :** _____

PARTIE 2 : RECONSTITUTION DES FAITS

(À remplir lors de l'enquête participative — dans les 48 heures)

Étape 1 : Recueillir les témoignages séparément

Avant de réunir le groupe, rencontrer chaque participant individuellement. Poser uniquement des questions ouvertes. Ne pas orienter. Ne pas interrompre. Ne pas juger.

Questions à poser à chaque témoin :

1. "Qu'est-ce que tu faisais juste avant que l'événement se produise ?"
2. "Qu'est-ce que tu as vu ou entendu exactement ?"
3. "Qu'est-ce qui t'a surpris dans ce qui s'est passé ?"

4. "Est-ce que tu avais déjà vu une situation similaire avant ? Si oui, comment ça s'était terminé ?"
5. "Y a-t-il quelque chose que tu aurais voulu faire différemment ?"
6. "Est-ce qu'il y avait des conditions particulières ce jour-là (fatigue, pression, matériel inhabituel, nouvelles consignes) ?"

Étape 2 : Reconstituer la chronologie des faits

Sur la base des témoignages recueillis, reconstituer la séquence exacte des événements, du plus loin possible avant l'accident jusqu'au moment de l'impact.

Heure estimée	Ce qui s'est passé	Qui était impliqué	Conditions particulières
Moment de l'accident			

Étape 3 : Schéma de la scène

Dessiner ici un schéma simple de la zone où l'accident s'est produit, indiquant les positions des personnes, des équipements, des obstacles et des zones dangereuses au moment de l'accident.

		SCHÉMA DE LA SCÈNE	(à dessiner à main libre)		

Légende :

- T = Position du travailleur blessé
- C = Position des collègues témoins
- E = Équipement impliqué
- D = Zone dangereuse
- F = Flèche indiquant le mouvement

PARTIE 3 : ANALYSE DES CAUSES – LA MÉTHODE DES 5 POURQUOI

Présentation de la méthode :

La méthode des 5 Pourquoi est une technique d'analyse des causes créée par Sakichi Toyoda, fondateur du groupe Toyota, dans les années 1930. Elle consiste à poser la question "Pourquoi ?" de façon répétée, jusqu'à identifier la cause profonde d'un problème, celle qui, si elle est traitée, empêchera l'accident de se reproduire.

La règle : ne pas s'arrêter à la première cause identifiée. La première cause est presque toujours une cause immédiate et symptomatique. La vraie cause, celle qui explique pourquoi le système a permis à cet accident de se produire, est souvent au quatrième ou cinquième niveau de questionnement.

Événement de départ : *(Décrire le fait le plus immédiat qui a causé l'accident)*

POURQUOI 1 : Pourquoi cet événement s'est-il produit ?

Réponse : _____

POURQUOI 2 : Pourquoi [réponse du Pourquoi 1] ?

Réponse : _____

POURQUOI 3 : Pourquoi [réponse du Pourquoi 2] ?

Réponse : _____

POURQUOI 4 : Pourquoi [réponse du Pourquoi 3] ?

Réponse : _____

POURQUOI 5 : Pourquoi [réponse du Pourquoi 4] ?

Réponse : _____

Exemple illustré pour guider l'utilisation :

Niveau	Question	Réponse exemple
Événement	Un travailleur a glissé et s'est blessé au poignet	
Pourquoi 1	Pourquoi a-t-il glissé ?	Le sol était mouillé à l'entrée de l'atelier
Pourquoi 2	Pourquoi le sol était-il mouillé ?	Il pleuvait et l'eau pénétrait par la porte ouverte
Pourquoi 3	Pourquoi la porte restait-elle ouverte ?	Les travailleurs l'ouvraient pour avoir de la ventilation car il fait très chaud
Pourquoi 4	Pourquoi y a-t-il un problème de chaleur ?	La ventilation de l'atelier est insuffisante et aucun système de rafraîchissement n'existe
Pourquoi 5	Pourquoi la ventilation n'a jamais été améliorée ?	Le problème a été signalé plusieurs fois mais aucun budget n'a été alloué
Cause profonde	Le problème réel n'est pas le sol mouillé. C'est l'absence de système de ventilation qui pousse les travailleurs à ouvrir des portes dangereuses	

PARTIE 4 : CLASSIFICATION DES CAUSES IDENTIFIÉES

Classer chaque cause identifiée dans la catégorie correspondante. Cette classification aide à concevoir des mesures correctives ciblées.

Catégorie de cause	Cause identifiée	Existait-elle avant l'accident ?
Technique (équipement défaillant, outil inadapté, absence de protection)		☐ Oui ☐ Non
Organisationnelle (procédure absente ou inadaptée, formation insuffisante, pression de production)		☐ Oui ☐ Non
Humaine (fatigue, distraction, méconnaissance du risque, prise de risque délibérée)		☐ Oui ☐ Non
Environnementale (conditions climatiques, éclairage, bruit, encombrement)		☐ Oui ☐ Non
Managériale (absence de supervision, double message hiérarchique, non-application des règles)		☐ Oui ☐ Non

PARTIE 5 : PLAN DE MESURES CORRECTIVES

Pour chaque cause identifiée, définir une mesure corrective concrète. Privilégier les mesures qui agissent sur les causes profondes plutôt que sur les causes immédiates.

#	Cause traitée	Mesure corrective	Responsable	Échéance	Ressources nécessaires	Vérification prévue
1						
2						
3						
4						
5						

Mesure immédiate d'urgence déjà mise en place :

PARTIE 6 : COMMUNICATION DES RÉSULTATS À L'ÉQUIPE

Date de la réunion de restitution : _____

La communication des résultats de l'enquête à l'ensemble de l'équipe est obligatoire. Elle doit avoir lieu dans les 7 jours suivant la clôture de l'enquête. Elle doit aborder :

Ce qui s'est passé (les faits, sans nommer le travailleur blessé si celui-ci préfère l'anonymat) :

Pourquoi c'est arrivé (les causes profondes identifiées, sans désigner un coupable) :

Ce qu'on va faire pour que ça ne se reproduise pas (les mesures décidées, avec les responsables et les délais) :

Ce que chacun peut faire personnellement à partir de maintenant :

PARTIE 7 : CLÔTURE ET ARCHIVAGE

Enquête réalisée par :

Nom	Fonction	Signature ou empreinte

Validation par le responsable hiérarchique :

Nom : _____ Fonction : _____ Date : _____

Date de vérification de la mise en place des mesures correctives :

Toutes les mesures correctives ont été mises en place : ☐ Oui ☐ Non (préciser les actions restantes) :

Ce document est archivé dans : _____

Note importante sur la déclaration légale

En Côte d'Ivoire, tout accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail doit être déclaré à la CNPS dans un délai de **48 heures** par l'employeur (article 73 du Code de prévoyance sociale). Cette obligation légale est indépendante de la présente enquête interne et doit être remplie simultanément.

Le défaut de déclaration prive le travailleur accidenté de ses droits à la prise en charge médicale et aux indemnités journalières auxquelles il a légalement droit. Ce n'est pas une option. C'est une obligation légale et morale.

Prochain et dernier outil : Outil 7 — Plan d'action comportemental 90 jours.

Outil 7 : Plan d'action comportemental — 90 jours pour transformer la culture sécurité de votre équipe

Présentation de l'outil

Objectif : Fournir un plan structuré, semaine par semaine, pour transformer durablement les comportements sécuritaires d'une équipe ou d'un site sur une période de 90 jours. Ce plan intègre l'ensemble des techniques et outils présentés dans ce livre en une séquence cohérente et progressive.

Pourquoi 90 jours ?

90 jours correspondent à environ trois mois, durée minimale reconnue par la psychologie comportementale pour ancrer de nouvelles habitudes de façon durable. Des changements introduits sur une période plus courte ont tendance à s'effacer dès que la pression externe diminue. 90 jours permettent de traverser les trois phases naturelles du changement : la prise de conscience, l'expérimentation et la consolidation.

Structure du plan :

- **Phase 1 (Jours 1 à 30) : Diagnostiquer et mobiliser**
- **Phase 2 (Jours 31 à 60) : Agir et ancrer**
- **Phase 3 (Jours 61 à 90) : Consolider et pérenniser**

Avant de commencer :

Répondre à ces trois questions fondatrices qui orienteront tout le plan :

Quel est le comportement sécuritaire prioritaire que vous voulez faire évoluer ?

(Port des EPI, respect des zones de circulation, application de la consignation, etc. — choisissez UN comportement précis)

Réponse : _____

Quel est l'indicateur que vous allez mesurer pour savoir si vous progressez ?

(Taux de port, nombre de signalements, score d'observation, etc.)

Réponse : _____

Quel est l'état initial de cet indicateur aujourd'hui (avant de commencer) ?

Réponse : _____

Phase 1 : DIAGNOSTIQUER ET MOBILISER (Jours 1 à 30)

Objectif de la phase : Comprendre la situation réelle, identifier les obstacles, mobiliser les acteurs clés et poser les bases d'une démarche crédible.

Ce que les travailleurs doivent ressentir à la fin de cette phase : "Il se passe quelque chose de différent. On nous écoute vraiment. Ce n'est pas comme les autres fois."

SEMAINE 1 (Jours 1 à 7) : Évaluer la situation réelle

Jour	Action	Responsable	Fait
J1	Réaliser le diagnostic complet avec l'Outil 1 (grille d'évaluation). Observer sans annoncer.	HSE / Responsable	☐
J2	Identifier les deux ou trois leaders informels de chaque équipe concernée	HSE / Chef d'équipe	☐
J3	Rencontrer individuellement chaque leader informel identifié. Écouter, pas enseigner.	Responsable	☐
J4	Réaliser la première observation comportementale formelle (Outil 4) et noter le score de départ	HSE	☐
J5	Analyser les résultats du diagnostic et identifier les trois causes profondes principales du comportement non conforme	HSE / Responsable	☐
J6	Préparer et planifier les actions des semaines suivantes	HSE	☐
J7	Briefer la direction sur les résultats du diagnostic et obtenir son engagement formel	HSE / Direction	☐

Livrable de la semaine 1 : Score initial de l'indicateur choisi, liste des trois causes profondes identifiées, liste des leaders informels.

SEMAINE 2 (Jours 8 à 14) : Mobiliser les acteurs clés

Jour	Action	Responsable	Fait
J8	Organiser une réunion avec la direction et les chefs d'équipe pour présenter le plan 90 jours et obtenir leur engagement visible	HSE / Direction	☐
J9	Former les chefs d'équipe à la causerie sécurité quotidienne (format court de l'Outil 2)	HSE	☐
J10	Lancer la première causerie sécurité quotidienne dans chaque équipe	Chefs d'équipe	☐
J11	Proposer officiellement aux leaders informels identifiés le rôle de référent sécurité d'équipe	Responsable	☐
J12	Former les référents sécurité désignés à leurs nouvelles responsabilités (observation, valorisation, signalement)	HSE	☐
J13	Afficher dans chaque espace de travail les pictogrammes pertinents (Outil 3) et les expliquer oralement à l'équipe	Référents + HSE	☐
J14	Bilan de la semaine : les causeries se déroulent-elles bien ? Identifier les freins et les ajuster	HSE / Chefs d'équipe	☐

Livrable de la semaine 2 : Causeries quotidiennes lancées, référents désignés et formés, pictogrammes affichés.

SEMAINE 3 (Jours 15 à 21) : Créer la prise de conscience

Jour	Action	Responsable	Fait
J15	Organiser la première session de sensibilisation thématique complète (format standard de l’Outil 2, 1h30) avec chaque équipe	HSE / Référents	☐
J16	Intégrer un témoignage réel dans la session : accidenté, collègue, ou récit documenté	HSE	☐
J17	Lancer la boîte à idées sécurité (ou registre de signalement) et l’expliquer à toutes les équipes	HSE / Référents	☐
J18	Deuxième observation comportementale formelle et comparaison avec le score initial	HSE	☐
J19	Afficher le premier tableau de bord sécurité de l’équipe avec les données des deux premières semaines	HSE / Chefs d’équipe	☐
J20	Traiter publiquement et visiblement au moins un signalement reçu dans la boîte à idées, pour montrer que le système fonctionne	Responsable	☐
J21	Identifier et valoriser publiquement un comportement sécuritaire exemplaire de la semaine lors de la causerie	Chef d’équipe	☐

Livrable de la semaine 3 : Sessions de sensibilisation réalisées, boîte à idées opérationnelle, premier signalement traité.

SEMAINE 4 (Jours 22 à 30) : Ancrer les premières routines

Jour	Action	Responsable	Fait
J22	Vérifier que les causeries quotidiennes sont devenues une routine (non obligées par le HSE mais portées par les chefs d'équipe)	HSE	☐
J23	Organiser une session de co-construction des règles d'équipe sur le comportement prioritaire choisi	Référents + HSE	☐
J24	Formaliser la règle co-construite et la faire signer ou marquer par tous les membres de l'équipe	Chef d'équipe	☐
J25	Afficher la règle co-construite, signée, dans l'espace de travail de façon visible	Référents	☐
J26	Réaliser la première visite sécurité visible de la direction sur le terrain	Direction	☐
J27	Troisième observation comportementale et mise à jour du tableau de bord	HSE	☐
J28	Réunion de bilan de la Phase 1 avec les chefs d'équipe et référents	HSE / Direction	☐
J29	Identifier les obstacles persistants et adapter le plan pour la Phase 2	HSE	☐
J30	Communiquer le bilan des 30 premiers jours à toutes les équipes : progrès réalisés, ce qui reste à faire	HSE / Chefs d'équipe	☐

Livrable de la semaine 4 : Règle co-construite affichée, bilan J30 communiqué, obstacles identifiés pour la Phase 2.

Score de l'indicateur à J30 : _____ (à comparer avec le score initial)

Phase 2 : AGIR ET ANCRER (Jours 31 à 60)

Objectif de la phase : Transformer les prises de conscience en comportements réels et répétés. Traiter les obstacles persistants. Renforcer les comportements positifs émergents.

Ce que les travailleurs doivent ressentir à la fin de cette phase : "On voit que ça change. Les efforts sont reconnus. Ça vaut la peine de continuer."

SEMAINE 5 (Jours 31 à 37) : Traiter les obstacles identifiés

Jour	Action	Responsable	Fait
J31	Mettre en place les solutions aux obstacles identifiés en Phase 1 : EPI inadaptés remplacés, zones re-signalisées, procédures simplifiées	Direction + HSE	☐
J32	Communiquer ces améliorations aux équipes en montrant le lien avec leurs signalements : "Vous l'avez dit, on l'a fait."	Responsable	☐
J33	Introduire les Nudges identifiés : accessibilité des EPI, marquages au sol, organisation des postes (Outil environnemental chapitre 12)	HSE / Technique	☐
J34	Quatrième observation comportementale	HSE / Référents	☐
J35	Rencontrer individuellement les travailleurs dont les comportements non conformes persistent malgré les semaines précédentes	Chef d'équipe	☐
J36	Utiliser le modèle transthéorique pour adapter l'approche à chaque travailleur en difficulté	HSE / Chef d'équipe	☐
J37	Valoriser publiquement les référents sécurité pour leur travail des cinq premières semaines	Direction	☐

SEMAINE 6 (Jours 38 à 44) : Intensifier le renforcement positif

Jour	Action	Responsable	Fait
J38	Lancer le système de reconnaissance formalisé (tableau d'honneur, lettre au foyer, ou autre selon le contexte)	Direction + HSE	☐
J39	Organiser une deuxième session de sensibilisation thématique, cette fois avec un accent sur les succès du groupe	HSE / Référents	☐
J40	Introduire le défi inter-équipes sur l'indicateur suivi, avec affichage comparatif visible	HSE	☐
J41	Cinquième observation comportementale et mise à jour du tableau de bord	HSE / Référents	☐
J42	Réunion des référents sécurité : partage des bonnes pratiques entre équipes	HSE	☐
J43	Deuxième visite terrain de la direction, avec valorisation publique des progrès observés	Direction	☐
J44	Traiter tous les signalements en attente et communiquer les actions prises	HSE / Responsable	☐

SEMAINE 7 (Jours 45 à 51) : Approfondir avec les secteurs spécifiques

Jour	Action	Responsable	Fait
J45	Organiser une session pratique terrain (démonstration sur le lieu de travail réel) pour les comportements les plus difficiles à changer	HSE / Technique	☐
J46	Sixième observation comportementale	HSE / Référents	☐
J47	Réaliser un bilan mi-parcours avec chaque référent sécurité individuellement	HSE	☐
J48	Adapter la formation des nouveaux arrivants sur la base des enseignements des 7 premières semaines	HSE	☐
J49	Vérifier la mise à jour et la lisibilité de tous les affichages sécurité	Référents	☐
J50	Partager les meilleures pratiques de sécurité identifiées au sein de l'équipe vers d'autres équipes ou sites	HSE / Direction	☐
J51	Valoriser la progression de l'indicateur lors de la causerie (montrer le graphique de progression)	Chef d'équipe	☐

SEMAINE 8 (Jours 52 à 60) : Bilan mi-parcours et ajustements

Jour	Action	Responsable	Fait
J52	Réaliser la synthèse mensuelle du tableau de bord (Outil 4, Module B)	HSE	☐
J53	Septième observation comportementale	HSE / Référents	☐
J54	Organiser la réunion de bilan J60 avec direction, chefs d'équipe et référents	HSE / Direction	☐
J55	Identifier ce qui fonctionne bien et doit être amplifié	Groupe	☐
J56	Identifier ce qui ne fonctionne pas et doit être abandonné ou modifié	Groupe	☐
J57	Adapter le plan de la Phase 3 sur la base de ces enseignements	HSE	☐
J58	Communiquer le bilan J60 à toutes les équipes	HSE / Chefs d'équipe	☐
J59	Valoriser collectivement et nommément les progrès accomplis	Direction	☐
J60	Fixer les objectifs de la Phase 3 avec les équipes	Groupe	☐

Score de l'indicateur à J60 : _____ (à comparer avec J30 et le score initial)

Phase 3 : CONSOLIDER ET PÉRENNISER (Jours 61 à 90)

Objectif de la phase : Transformer les comportements nouvellement acquis en habitudes durables qui survivront à la fin du programme formel. Préparer l'autonomie de l'équipe.

Ce que les travailleurs doivent ressentir à la fin de cette phase : "C'est devenu normal de travailler comme ça. On n'y pense même plus, on le fait."

SEMAINE 9 (Jours 61 à 67) : Tester l'autonomie

Jour	Action	Responsable	Fait
J61	Réduire la supervision directe du HSE et laisser les référents et chefs d'équipe piloter les causeries et observations de façon autonome	HSE (en retrait)	☐
J62	Observer de loin si les routines se maintiennent sans pression externe	HSE	☐
J63	Huitième observation comportementale	Référents	☐
J64	Identifier les comportements qui tiennent seuls et ceux qui fléchissent sans supervision	HSE	☐
J65	Renforcer spécifiquement les comportements qui fléchissent par un rappel ciblé	Chef d'équipe	☐
J66	Introduire un deuxième comportement prioritaire si le premier est suffisamment ancré	HSE	☐
J67	Réunion des référents : sont-ils confiants dans leur rôle ? Ont-ils besoin de soutien supplémentaire ?	HSE	☐

SEMAINE 10 (Jours 68 à 74) : Institutionnaliser les nouvelles pratiques

Jour	Action	Responsable	Fait
J68	Formaliser les nouvelles routines dans les procédures officielles de l'entreprise (causerie quotidienne, observation hebdomadaire, reconnaissance mensuelle)	Direction + HSE	☐
J69	Intégrer les nouvelles pratiques dans le règlement intérieur ou le système de management SST	Direction	☐
J70	Neuvième observation comportementale	Référents	☐
J71	Mettre à jour le protocole d'accueil des nouveaux travailleurs pour intégrer les enseignements du programme	HSE	☐
J72	Documenter les bonnes pratiques développées pendant le programme pour les partager avec d'autres sites ou équipes	HSE	☐
J73	Troisième visite terrain de la direction	Direction	☐
J74	Organiser une session de sensibilisation animée entièrement par les référents, sans le HSE	Référents	☐

SEMAINE 11 (Jours 75 à 81) : Préparer la durabilité

Jour	Action	Responsable	Fait
J75	Planifier le programme de sensibilisation de l'année suivante sur la base des enseignements des 90 jours	HSE	☐
J76	Dixième observation comportementale	Référents	☐
J77	Former un deuxième niveau de référents sécurité dans les équipes où un seul existe actuellement	HSE / Référents	☐
J78	Préparer le bilan final J90 : collecter les données, rédiger la synthèse	HSE	☐
J79	Identifier les risques de rechute : qu'est-ce qui pourrait faire revenir les mauvaises habitudes ? (changement de chef, saison de forte production, nouveaux arrivants nombreux)	Groupe	☐
J80	Mettre en place des garde-fous contre ces risques de rechute	HSE / Direction	☐
J81	Réunion de préparation du bilan final avec les référents	HSE	☐

SEMAINE 12 (Jours 82 à 90) : Célébrer et relancer


Jour	Action	Responsable	Fait
J82	Onzième et dernière observation comportementale formelle du programme	Référents	☐
J83	Rédiger la synthèse complète des 90 jours avec les données d'évolution de l'indicateur	HSE	☐
J84	Préparer la cérémonie de clôture du programme	HSE / Direction	☐
J85	Organiser l'événement de clôture : présentation des résultats à toutes les équipes, valorisation des référents et des comportements exemplaires, engagement sur la suite	Direction + Toute l'équipe	☐
J86	Remettre des attestations de participation aux référents sécurité	Direction	☐
J87	Communiquer les résultats à la direction générale et aux parties prenantes	HSE / Direction	☐
J88	Fixer les objectifs pour les 90 jours suivants avec les équipes	Direction + HSE	☐
J89	Archiver toutes les données du programme (fiches d'observation, tableau de bord, synthèses)	HSE	☐
J90	Lancer officiellement le cycle suivant	Direction	☐

Score de l'indicateur à J90 : _____

Progression totale sur 90 jours : _____ points (de _____ à _____)

TABLEAU DE SUIVI DE LA PROGRESSION SUR 90 JOURS

Reporter le score de l'indicateur à chaque observation pour visualiser la progression



BILAN FINAL DES 90 JOURS

Indicateur	Valeur initiale (J0)	Valeur finale (J90)	Progression
Score indicateur principal			
Taux de port des EPI (%)			
Nombre de signalements / mois			
Taux de traitement des signalements (%)			
Score global Outil 1 (grille diagnostic)			

Ce qui a le mieux fonctionné dans ce programme :

Ce qui a été le plus difficile :

Le comportement prioritaire pour le prochain cycle de 90 jours :

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'avenir de la culture sécurité en Côte d'Ivoire et en Afrique

Ce que nous avons appris ensemble

Vous êtes arrivé au terme de ce livre avec, nous l'espérons, une vision renouvelée de ce que signifie convaincre un travailleur de respecter les règles de sécurité.

Nous avons commencé par un constat difficile : les accidents du travail en Afrique tuent et blessent chaque jour des hommes et des femmes que les méthodes de sensibilisation traditionnelles n'ont pas su protéger. Non par manque de bonne volonté des professionnels SST. Non par incapacité ou mauvaise volonté des travailleurs. Mais parce que l'outil utilisé ne correspondait pas au problème réel.

Informar ne suffit pas. Former une fois par an ne suffit pas. Sanctionner ne suffit pas. Afficher des consignes écrites dans des espaces où travaillent des personnes qui ne savent pas lire ne suffit pas.

Ce qui fonctionne est à la fois plus simple et plus exigeant. Plus simple parce que les fondements sont accessibles à tout encadrant, quelle que soit sa formation. Plus exigeant parce qu'ils demandent de changer des habitudes profondes, de sortir de la posture de l'expert qui sait vers celui qui écoute et qui accompagne.

Convaincre, nous l'avons montré tout au long de ces pages, c'est comprendre d'abord. Comprendre les mécanismes psychologiques qui font que le cerveau humain préfère le confort immédiat à la sécurité future. Comprendre les déterminants culturels qui colorent le rapport au risque, à l'autorité et aux règles dans nos sociétés africaines. Comprendre que chaque travailleur est à une étape différente du chemin vers le changement, et que la même intervention ne peut pas convenir à tous.

Convaincre, c'est ensuite choisir les bons outils. Une histoire vraie racontée avec émotion vaut plus que dix statistiques. Un leader informel convaincu vaut plus que vingt affiches. Un EPI confortable qui reste sur la tête vaut infiniment plus qu'un EPI certifié qui finit au fond d'un casier. Un espace de travail bien organisé où le comportement sûr est le comportement le plus facile produit des résultats que nulle formation ne peut égaler.

Et convaincre, c'est finalement construire une culture, pas une conformité. Une culture où la sécurité appartient à tout le monde, pas seulement au HSE. Où chaque chef d'équipe se sent responsable de montrer l'exemple. Où chaque travailleur se sent légitime à signaler

un danger, à rappeler un collègue, à refuser une tâche qui lui semble trop risquée. Où l'entreprise, dans ses décisions quotidiennes sur les ressources, les délais et les priorités, envoie un signal cohérent avec ses discours sur la sécurité.

Ce que l'Afrique peut apporter au monde

La sécurité au travail, telle qu'elle est pensée et enseignée dans la majorité des pays du monde, a été construite dans des contextes industriels occidentaux du XXe siècle. Ses outils, ses référentiels, ses normes ont été conçus pour des entreprises formelles, des travailleurs alphabétisés, des systèmes d'inspection robustes et des cultures organisationnelles déjà structurées.

L'Afrique, dans sa diversité et dans ses spécificités, est un laboratoire d'adaptation et d'innovation que le monde de la prévention sous-estime. Ici, la nécessité de convaincre sans écrire a conduit à développer des approches visuelles et orales d'une puissance rare. La richesse des traditions de délibération collective, comme la palabre, offre un modèle de participation qui dépasse ce que beaucoup de théories occidentales du management participatif ont réussi à formaliser. La proximité communautaire, quand elle est bien orientée, crée des dynamiques de pression sociale positive infiniment plus efficaces que les systèmes de sanctions formelles.

Le défi africain de la sécurité au travail n'est pas seulement un problème à résoudre. C'est aussi, pour ceux qui savent le regarder, une source d'innovation pédagogique que le monde entier pourrait apprendre à utiliser.

Ce qu'il reste à faire

Ce livre a posé des fondations. Il a nommé les obstacles, présenté les outils, proposé des plans d'action. Mais il n'a pas résolu seul le problème qu'il décrit. Aucun livre ne peut le faire.

Ce qu'il reste à faire appartient à plusieurs acteurs, à plusieurs niveaux.

Aux institutions, comme la CNPS, le Ministère de l'Emploi, les organismes de formation professionnelle : investir dans des programmes de formation des formateurs SST adaptés au contexte africain. Développer des certifications accessibles aux travailleurs du secteur informel. Créer des ressources pédagogiques en langues locales, en pictogrammes, en vidéos courtes adaptées à une diffusion mobile. Étendre progressivement la couverture sociale aux travailleurs informels pour les faire entrer dans le système de prévention.

Aux entreprises et aux employeurs : comprendre que la sécurité est un investissement, pas un coût. Qu'un accident grave coûte infiniment plus, en argent, en temps, en réputation et en humanité, que toutes les mesures préventives qu'on aurait pu mettre en

place. Que les travailleurs qui se sentent protégés et respectés sont des travailleurs plus engagés, plus productifs, plus fidèles.

Aux professionnels SST : se former en continu. Questionner leurs propres pratiques. Accepter que ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être plus demain, et que le terrain est le meilleur professeur qui soit. Partager leurs expériences, leurs réussites et leurs échecs avec leurs pairs, pour que la profession progresse collectivement.

Aux travailleurs eux-mêmes : comprendre que leur sécurité est d'abord leur affaire. Que les EPI, les procédures et les consignes ne sont pas des contraintes imposées par des gens qui ne connaissent pas leur travail. Que derrière chaque règle de sécurité, il y a une expérience douloureuse dont quelqu'un a voulu protéger ceux qui viendraient après. Et que rentrer chez soi chaque soir intact est à la fois un droit et une responsabilité.

Un mot sur l'avenir

La Côte d'Ivoire se développe rapidement. Ses infrastructures s'étendent. Ses industries se diversifient. Sa main-d'œuvre croît et se renouvelle. Cette dynamique est une formidable opportunité, à condition d'y intégrer dès maintenant une culture de prévention solide.

Il est toujours plus facile de construire une culture sécurité dans une nouvelle entreprise que de la réformer dans une organisation qui a des années de mauvaises habitudes. Il est toujours plus efficace de former un travailleur à ses bons réflexes dès son premier jour que de les lui faire désapprendre après dix ans de pratiques non conformes.

L'Afrique a une opportunité unique : elle peut construire sa culture sécurité en partant des fondations que la psychologie comportementale, les sciences du management et les traditions culturelles africaines mettent à sa disposition, sans avoir à traverser les mêmes décennies d'erreurs que les pays industrialisés ont connues avant elle.

Cette opportunité n'attend pas. Chaque accident évitable qui survient est une opportunité manquée. Chaque travailleur qui rentre chez lui blessé, ou qui n'y rentre pas du tout, est un échec collectif que nous aurions pu éviter.

Le dernier mot

Je voudrais terminer cet ouvrage avec l'image qui ne me quitte pas depuis le début de mon parcours en prévention.

Un travailleur qui part de chez lui le matin, qui embrasse ses enfants, qui dit à bord bah à son épouse, et qui rentre le soir. Intact. Fatigué peut-être. Mais là. Présent.

C'est pour cette image, multipliée par des millions de travailleurs africains, que ce livre a été écrit. Ce n'est pas une ambition abstraite. C'est une réalité possible, à portée de main, si nous choisissons collectivement d'utiliser les bons outils pour convaincre, protéger et transformer.

Le travail commence maintenant. Il commence avec vous.

KOUADIO Konan Elias

Abidjan, Côte d'Ivoire

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES

Les références ci-dessous sont classées par catégorie. Pour chaque source citée dans le texte, la référence complète est ici précisée pour permettre au lecteur d'approfondir sa lecture.

I. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE EN PSYCHOLOGIE ET COMPORTEMENT HUMAIN

Asch, S.E. (1951). *Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgment*. In H. Guetzkow (Ed.), *Groups, leadership and men*. Carnegie Press, Pittsburgh.

Boal, A. (1974). *Théâtre de l'Opprimé*. Maspero, Paris. (Édition de référence : *La Découverte*, Paris, 1996)

Cialdini, R. (1984). *Influence : The Psychology of Persuasion*. HarperCollins, New York. (Traduction française : *Influence et manipulation*, First, Paris, 2004)

Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Plenum Press, New York.

Ebbinghaus, H. (1885). *Über das Gedächtnis : Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Duncker & Humblot, Leipzig. (Traduction anglaise : *Memory : A Contribution to Experimental Psychology*, 1913)

Folkard, S., Tucker, P. (2003). Shift work, safety and productivity. *Occupational Medicine*, 53(2), 95-101.

Gottschall, J. (2012). *The Storytelling Animal : How Stories Make Us Human*. Houghton Mifflin Harcourt, New York.

Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B. (1959). *The Motivation to Work*. John Wiley & Sons, New York.

Pink, D.H. (2009). *Drive : The Surprising Truth About What Motivates Us*. Riverhead Books, New York. (Traduction française : *La vérité sur ce qui nous motive*, Flammarion, Paris, 2011)

Prochaska, J.O., DiClemente, C.C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking : Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390-395.

Thaler, R.H., Sunstein, C.R. (2008). *Nudge : Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press, New Haven. (Traduction française : *Nudge : la méthode douce pour inspirer la bonne décision*, Vuibert, Paris, 2010)

Vaughan, D. (1996). *The Challenger Launch Decision : Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA*. University of Chicago Press, Chicago.

Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals : The extended parallel process model. *Communication Monographs*, 59(4), 329-349.

Zak, P.J. (2012). *The Moral Molecule : The Source of Love and Prosperity*. Dutton, New York.

II. OUVRAGES ET ARTICLES EN SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Haddon, W. (1972). A logical framework for categorizing highway safety phenomena and activity. *Journal of Trauma*, 12(3), 193-207.

Krause, T.R. (1997). *The Behavior-Based Safety Process : Managing Involvement for an Injury-Free Culture*. 2e édition. Van Nostrand Reinhold, New York.

Lesch, M.F., Rau, P.L.P., Zhao, Z., Liu, C. (2009). A cross-cultural comparison of perceived hazard in response to warning components and configurations : US vs. China. *Applied Ergonomics*, 40(5), 953-961.

Reason, J. (1990). *Human Error*. Cambridge University Press, Cambridge.

III. RAPPORTS ET PUBLICATIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Organisation Internationale du Travail (OIT)

OIT. (2019). *La sécurité et la santé au cœur du futur du travail : Mettre à profit 100 ans d'expérience*. Bureau International du Travail, Genève.

OIT. (2019). *La sécurité et la santé dans la construction*. Bureau International du Travail, Genève.

OIT. (2020). *Agriculture : un travail dangereux — Bulletin d'information sur la sécurité et la santé au travail*. Bureau International du Travail, Genève.

OIT. (2022). *Perspectives de l'emploi en Afrique 2022*. Bureau International du Travail, Genève.

OIT. (2022). *Statistiques mondiales sur la sécurité et la santé au travail*. Bureau International du Travail, Genève.

OIT. (2023). *Rapport sur la sécurité et la santé au travail 2023*. Bureau International du Travail, Genève.

OIT. (2018). *Femmes et hommes dans l'économie informelle : Un panorama statistique*. 3e édition. Bureau International du Travail, Genève.

OIT. (2014). *Participatory Approaches to Improving Safety and Health Conditions in Africa*. Bureau International du Travail, Genève.

OIT. (2010). *Programme WISE (Work Improvements in Small Enterprises) : Guide méthodologique*. Bureau International du Travail, Genève.

OIT. (1981). *Convention C155 sur la sécurité et la santé des travailleurs*. Bureau International du Travail, Genève.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

OMS. (2023). *Maladies professionnelles — Aide-mémoire*. Organisation Mondiale de la Santé, Genève.

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

NIOSH. (2018). *Leadership and Safety Climate : A Review of the Literature and Implications for Practice*. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

OSHA. (2012). *Employer Safety Incentive and Disincentive Policies and Practices*. United States Department of Labor, Washington D.C.

UNESCO

UNESCO. (2022). *Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2022 — Données sur l'alphabétisation par pays*. Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, Paris.

IV. NORMES INTERNATIONALES

Organisation Internationale de Normalisation (ISO)

ISO 7010:2019. *Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés*. Organisation Internationale de Normalisation, Genève.

ISO 3864-1:2011. *Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1 : Principes de conception des signaux et des marquages de sécurité*. Organisation Internationale de Normalisation, Genève.

Système Général Harmonisé (SGH)

Nations Unies. (2021). *Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)*. 9e édition révisée. Nations Unies, New York et Genève.

V. SOURCES INSTITUTIONNELLES IVOIRIENNES ET RÉGIONALES

ARTCI — Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire

ARTCI. (2024). *Rapport annuel des indicateurs des télécommunications et des TIC en Côte d'Ivoire*. Abidjan.

Banque Mondiale

Banque Mondiale. (2023). *Données macroéconomiques et sectorielles — Côte d'Ivoire*. Washington D.C. Disponible sur : data.worldbank.org

CNPS — Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d'Ivoire

CNPS. (2022). *Rapport annuel sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en Côte d'Ivoire*. Abidjan.

CNPS. (2023). *Statistiques des prestations sociales — Exercice 2022*. Abidjan.

Port Autonome d'Abidjan

Port Autonome d'Abidjan. (2023). *Rapport annuel d'activités 2022*. Abidjan.

VI. TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DE CÔTE D'IVOIRE

Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail de Côte d'Ivoire. *Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire*, n° 28, 28 juillet 2015.

Loi n° 99-477 du 2 août 1999 portant Code de Prévoyance Sociale de Côte d'Ivoire, modifiée.

Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements assujettis au Code du Travail. *Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire*.

Décret n° 2026-207 relatif aux prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs des équipements de protection individuelle. *Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire*.

VII. POUR ALLER PLUS LOIN — LECTURES COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉES

Sur la psychologie du changement de comportement :

Ariely, D. (2008). *Predictably Irrational : The Hidden Forces That Shape Our Decisions*. HarperCollins, New York.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, New York. (Traduction française : *Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée*, Flammarion, Paris, 2012)

Sur le leadership en sécurité :

Hopkins, A. (2009). *Failure to Learn : The BP Texas City Refinery Disaster*. CCH Australia, Sydney.

Sur la communication en santé publique :

Bertrand, J.T., Anhang, R. (2006). The effectiveness of mass media in changing HIV/AIDS-related behaviour among young people in developing countries. *WHO Technical Report Series*, 938, 205-241.

Sur l'ergonomie en contexte africain :

OIT. (2015). *WIND — Work Improvement in Neighbourhood Development : Field Workbook for Action-Oriented Training in Africa*. Bureau International du Travail, Genève.

Toutes les sources citées dans cet ouvrage ont été vérifiées à la date de rédaction. Les données statistiques évoluant régulièrement, le lecteur est invité à consulter les sites officiels des organisations citées pour les chiffres les plus récents.

ANNEXES

ANNEXE 1 — EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL DE CÔTE D'IVOIRE RELATIFS À LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail

Article 41.1

L'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Article 41.2

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article 41.1 sur la base des principes généraux de prévention suivants :

- Éviter les risques ;
- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- Combattre les risques à la source ;
- Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;
- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins ;
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambients ;
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 41.3

Le travailleur participe, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Il signale immédiatement à son employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Article 41.4

Il ne peut être exercé aucune pression sur le travailleur qui, de bonne foi, a alerté son employeur d'une situation dangereuse.

Article 41.5

L'employeur informe les travailleurs des risques professionnels liés à leurs postes de travail et les instruit des dispositions à prendre en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 42.1

Dans tout établissement ou chantier occupant habituellement plus de cinquante travailleurs, l'employeur doit mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dénommé CHSCT.

Article 42.2

Le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.

ANNEXE 2 — DÉCRET N° 96-204 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX COMITÉS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Extraits essentiels

Article 1er

Dans tout établissement occupant habituellement au moins cinquante travailleurs permanents, il est institué un Comité d'Hygiène et de Sécurité (CHS). Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur et les délégués du personnel assurent conjointement les missions dévolues au CHS.

Article 3 — Missions du CHS

Le Comité d'Hygiène et de Sécurité a pour mission :

- De procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ;
- De contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement ;
- De donner son avis sur les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs ;

- D'effectuer des enquêtes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- De proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés.

Article 5

Le CHS se réunit au moins une fois par trimestre à l'initiative de son président. Il se réunit également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement.

Article 8

L'employeur prend en charge les frais de fonctionnement du CHS. Le CHS dispose d'un local aménagé et des moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation de ses réunions.

ANNEXE 3 — CONVENTION C155 DE L'OIT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS (1981)

Extraits des articles fondamentaux — Ratifiée par la Côte d'Ivoire

Article 3 — Définitions

Aux fins de la présente convention :

- a) L'expression *santé*, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité ; elle inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé et directement liés à la sécurité et à l'hygiène du travail ;
- b) L'expression *lieu de travail* couvre tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle, direct ou indirect, de l'employeur.

Article 5

La politique nationale formulée en application de l'article 4 de la présente convention visera les grandes sphères d'action suivantes dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail :

- a) La conception, les essais, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail ;
- b) Les relations existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l'adaptation des machines, des équipements, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités

physiques et mentales des travailleurs ;

c) La formation, y compris la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes participant, à un titre ou à un autre, à l'obtention de niveaux suffisants de sécurité et d'hygiène.

Article 16

Des mesures doivent être prises afin que :

a) Dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, les lieux de travail, les machines, le matériel et les opérations et procédés placés sous le contrôle des employeurs soient sûrs et sans risque pour la santé ;

b) Dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, les agents et les substances chimiques, physiques et biologiques placés sous le contrôle des employeurs soient sans risque pour la santé lorsque des mesures appropriées de protection sont prises ;

c) Les employeurs fournissent, le cas échéant, des vêtements de protection et un équipement de protection adéquats pour prévenir, dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé.

Article 19

Des dispositions seront prises au niveau de l'entreprise en vertu desquelles :

a) Les travailleurs, dans le cadre de leur travail, coopèrent à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur ;

b) Les représentants des travailleurs dans l'entreprise coopèrent avec l'employeur dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail ;

c) Les représentants des travailleurs dans l'entreprise reçoivent des informations suffisantes sur les mesures prises par l'employeur pour assurer la sécurité et la santé et peuvent consulter leurs organisations représentatives à ce sujet, étant entendu que des informations confidentielles ne seront pas divulguées ;

d) Les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail ;

e) Les travailleurs ou leurs représentants, et le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l'entreprise, sont habilités, conformément à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail ; à cet effet, et en accord mutuel, il peut être fait appel à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise.

ANNEXE 4 — TABLEAU DES RISQUES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Référence rapide pour le professionnel HSE

Secteur	Principaux risques	Réglementation clé	Priorité d'action
BTP	Chutes de hauteur, effondrements, électricisation, manutention	Code du travail art. 41 ; normes échafaudages	Formation LOTO, permis de travail en hauteur
Agriculture	TMS, produits chimiques (pesticides), accidents d'engins, morsures	Convention OIT C184 ; SGH/CLP	EPI chimiques, formation application produits
Industrie	Bruit, vibrations, chaleur, machines dangereuses, produits chimiques	Décret sur les valeurs limites d'exposition	LOTO obligatoire, protection auditive
Commerce informel	Manutention, risques routiers, violence	Code du travail art. 41 ; sécurité routière	Formation gestes et postures
Transport	Accidents de la route, fatigue, stress	Code de la route CI ; règlement transport	Contrôle temps de conduite, repos obligatoire
Santé	Risques biologiques, TMS, stress, aiguilles	Précautions universelles OMS	Protocoles de soins, gestion des DASRI
Restauration	Brûlures, coupures, glissades, chaleur	Code de l'hygiène CI	Chaussures antidérapantes, HACCP
Secteur minier	Poussières (silicose), explosions, effondrements	Convention OIT C176	Surveillance médicale, EPI respiratoire

ANNEXE 5 — FICHE PRATIQUE : LES 10 ERREURS LES PLUS COURANTES DU PROFESSIONNEL HSE

Erreurs à éviter absolument dans votre pratique quotidienne

Erreur 1 : Parler quand il faudrait montrer

Le travailleur visuel (70 % de la population) retient peu ce qui lui est dit mais beaucoup ce qu'il voit. Systématiser les démonstrations concrètes, les photos avant/après, les vidéos de cas réels.

Erreur 2 : Former une seule fois par an

La courbe d'Ebbinghaus montre que 80 % des informations sont oubliées en 72 heures. Remplacer la formation annuelle par des micro-formations régulières : 5 minutes chaque lundi matin valent mieux qu'une demi-journée par an.

Erreur 3 : Présenter uniquement des risques sans solutions

Un message de peur sans efficacité perçue génère du déni, pas de l'action. Toujours coupler le risque présenté à la solution concrète et accessible.

Erreur 4 : S'adresser à tous de la même façon

L'ancien et le nouvel embauché, l'alphabétisé et l'illettré, le chef d'équipe et l'ouvrier n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes freins. Segmenter son audience avant d'agir.

Erreur 5 : Ignorer les leaders informels

Le chef reconnu par le groupe n'est pas toujours le chef hiérarchique. Identifier et mobiliser les leaders informels multiplie l'impact par 5.

Erreur 6 : Imposer sans expliquer le pourquoi

Un travailleur qui ne comprend pas pourquoi il doit mettre un casque finira par ne pas le mettre dès que vous avez le dos tourné. Le pourquoi crée l'adhésion ; l'obligation seule crée la résistance.

Erreur 7 : Ne jamais sanctionner positivement

On signale les écarts (négatif) mais on oublie de reconnaître les bons comportements (positif). La reconnaissance positive est deux fois plus efficace que la sanction négative pour ancrer un comportement.

Erreur 8 : Confondre présence et compréhension

Un travailleur qui assiste à une formation n'est pas un travailleur qui a compris. Évaluer systématiquement la compréhension réelle (pas la satisfaction) à l'issue de toute action de formation.

Erreur 9 : Travailler seul

Le HSE qui porte seul la sécurité porte seul un combat perdu d'avance. La sécurité est un sujet collectif qui exige des alliés : managers, représentants du personnel, médecin du travail, direction.

Erreur 10 : Abandonner après un premier échec

Le changement de comportement prend du temps (6 à 18 mois selon les études). Un programme qui ne donne pas de résultats immédiats n'est pas forcément inefficace. Persévérer, ajuster, mesurer.

ANNEXE 6 — PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ ISO 7010:2019 — TABLEAU DE RÉFÉRENCE

Sélection des 40 pictogrammes les plus utilisés en milieu professionnel

Signaux d'interdiction (fond blanc, cercle et barre rouge)

Code ISO	Signification	Usage prioritaire
ISO 7010-P001	Défense de fumer	Tous secteurs
ISO 7010-P002	Défense de faire du feu / Flammes nues interdites	Industries chimiques, pétrolières
ISO 7010-P003	Défense de boire l'eau (non potable)	BTP, industrie
ISO 7010-P004	Passage interdit aux piétons	Zones de manutention, entrepôts
ISO 7010-P005	Interdiction d'éteindre avec de l'eau	Installations électriques
ISO 7010-P006	Interdiction aux porteurs de stimulateur cardiaque	Environnements magnétiques
ISO 7010-P014	Interdiction de toucher	Surfaces chaudes, installations électriques
ISO 7010-P017	Interdiction d'utiliser un téléphone mobile	Zones sensibles
ISO 7010-P028	Défense de marcher sur la surface	Toitures fragiles, zones non praticables

Signaux d'avertissement (fond jaune, triangle noir)

Code ISO	Signification	Usage prioritaire
ISO 7010-W001	Matières inflammables	Dépôts, industries chimiques
ISO 7010-W004	Attention aux véhicules de manutention	Entrepôts, zones logistiques
ISO 7010-W006	Matières toxiques	Laboratoires, industries chimiques
ISO 7010-W007	Matières corrosives	Industries chimiques, nettoyage
ISO 7010-W008	Danger général	Zones non spécifiées
ISO 7010-W009	Champ magnétique intense	Environnements médicaux, industriels
ISO 7010-W011	Haute tension	Installations électriques
ISO 7010-W017	Matières explosives	Mines, industries pyrotechniques
ISO 7010-W024	Risque de chute avec dénivellation	Bords de quai, toitures, escaliers
ISO 7010-W026	Risque de trébuchement	Sols accidentés, câbles au sol
ISO 7010-W028	Matières nocives ou irritantes	Produits ménagers industriels
ISO 7010-W030	Risque d'écrasement des mains	Presses, machines
ISO 7010-W033	Risque de bruit fort	Ateliers, chantiers
ISO 7010-W042	Risque biologique	Milieu de soins, laboratoires

Signaux de prescription / obligation (fond bleu, pictogramme blanc)

Code ISO	Signification	Usage prioritaire
ISO 7010-M001	Protection générale obligatoire	Zones multi-risques
ISO 7010-M003	Protection de la vue obligatoire (lunettes)	Soudure, meulage, chimie
ISO 7010-M004	Protection de l'ouïe obligatoire	Ateliers bruyants
ISO 7010-M005	Protection respiratoire obligatoire	Poussières, vapeurs
ISO 7010-M006	Casque de chantier obligatoire	BTP, chantiers
ISO 7010-M007	Harnais de sécurité obligatoire	Travaux en hauteur
ISO 7010-M008	Vêtement de protection obligatoire	Industries chimiques, alimentaires
ISO 7010-M009	Se laver les mains obligatoire	Agroalimentaire, santé
ISO 7010-M010	Chaussures de sécurité obligatoires	BTP, entrepôts, industrie
ISO 7010-M013	Gants de protection obligatoires	Chimie, manutention
ISO 7010-M026	Visière de protection obligatoire	Soudure, meulage

Signaux de sauvetage et secours (fond vert, pictogramme blanc)

Code ISO	Signification	Usage prioritaire
ISO 7010-E001	Sortie de secours / issue de secours	Tous établissements recevant du public
ISO 7010-E002	Direction de la sortie de secours (vers la droite)	Couloirs, escaliers
ISO 7010-E003	Direction de la sortie de secours (vers la gauche)	Couloirs, escaliers
ISO 7010-E004	Civière / brancard	Postes de premiers secours
ISO 7010-E007	Douche de sécurité	Industries chimiques
ISO 7010-E011	Poste de lavage oculaire	Laboratoires, industries chimiques

ANNEXE 7 — MODÈLE DE PLAN D'ACTION HSE ANNUEL

Document type prêt à adapter pour votre entreprise

PLAN D'ACTION SÉCURITÉ — EXERCICE [ANNÉE]

Établissement :

Responsable HSE :

Date de validation :

N°	Action	Objectif	Risque(s) ciblé(s)	Responsable	Ressources	Délai
1	Formation initiale nouveaux entrants	100 % des nouveaux formés sous 7 jours	Tous risques	RH + HSE	1 jour/personne	Continu
2	Causerie sécurité hebdomadaire (lundi matin, 10 min)	Maintien du niveau d'attention	Risques du poste	Chefs d'équipe	Fiches thématiques HSE	Hebdomadaire
3	Audit terrain mensuel	Identifier les écarts par rapport aux consignes	Tous risques	HSE + CHS	Grille d'audit	Mensuel
4	Formation gestes et postures	Réduire les TMS de 20 %	TMS, manutention	HSE + médecin travail	Formateur	Mars
5	Mise à jour du Document Unique	Évaluation complète des risques	Tous	HSE	2 jours	Juin
6	Exercice d'évacuation incendie	Tester le plan d'urgence	Incendie	HSE + direction	Coordinateur évacuation	Septembre
7	Affichage nouveaux pictogrammes ISO 7010	Signalétique complète et à jour	Zones dangereuses	Maintenance	Budget signalétique	Avril
8	Analyse des AT et presque accidents	Identifier les causes profondes	Selon AT survenus	HSE + CHS	Fiches d'enquête	Après chaque AT
9	Inspection EPI	Vérifier conformité et utilisation	Tous	HSE	Grille inspection	Trimestriel

N°	Action	Objectif	Risque(s) ciblé(s)	Responsable	Ressources	Délai
10	Bilan annuel CHS	Mesurer les résultats de l'année	Tous	Président CHS	PV de réunion	Décembre

Ce tableau est un point de départ. Adaptez le nombre d'actions, les délais et les ressources à la taille et aux risques réels de votre établissement.

ANNEXE 8 — RESSOURCES ET CONTACTS UTILES EN CÔTE D'IVOIRE

Institutions nationales

Institution	Rôle	Contact
CNPS — Direction de la Prévention des Risques Professionnels	Prévention AT/MP, inspection, formation, conseils aux entreprises	Abidjan — 01 BP 4748
Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale	Tutelle de la SST, politique nationale	Abidjan, Plateau
Inspection du Travail	Contrôle de l'application du Code du Travail	Par direction régionale
INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle)	Formation, ressources pédagogiques	Abidjan

Organisations régionales et internationales

Organisation	Ressources disponibles	Accès
OIT Bureau de l'Abidjan	Publications, formations, assistance technique	ilo.org
OMS Bureau Afrique	Maladies professionnelles, données santé	who.int/afro
CIST (Centre Interafricain d'Études en Santé au Travail)	Données régionales SST, publications	Disponibles sur demande
ISSA (Association Internationale de la Sécurité Sociale)	Bonnes pratiques, guides sectoriels	issa.int

Ces annexes complètent les chapitres du livre et constituent des outils de référence pratiques. Pour toute mise à jour réglementaire, consultez le Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et les publications de l'OIT.

Le livre est maintenant complet dans toutes ses parties. On y est.

Voici le récapitulatif final de ce qui a été produit :

Structure complète du livre :

- Lettre de demande de préface au Ministère de l'Emploi
- Avant-propos de l'auteur
- Introduction générale
- **Partie 1** (4 chapitres) : Pourquoi les travailleurs résistent
- **Partie 2** (8 chapitres) : Les techniques de conviction
- **Partie 3** (5 chapitres) : Adapter son approche selon le contexte
- **Partie 4** (7 outils) : La boîte à outils du praticien
- Conclusion générale
- Bibliographie et sources
- 8 Annexes réglementaires et pratiques

Quelle est la prochaine étape pour toi ? Mise en page, dépôt légal, contact avec l'éditeur, ou autre chose ?