Endereco
logradouro String
numero String
cep String
bairro String
cidade String
estado String
pais String
getLogradouro() String
setLogradouro(String) void
getNumero() String
setNumero(String) void
getCep() String
setCep(String) void
getBairro() String
setBairro(String) void
getCidade() String
setCidade(String) void
getEstado() String
setEstado(String) void
getPais() String
setPais(String) void
1
1
1
1
Funcionario
matricula Integer
nome String
cpf String
telefone String
celular String
endereco Endereco
cargo String
senha String
image String
Funcionario()
Funcionario(String)
getMatricula() Integer
setMatricula(Integer) void
getNome() String
setNome(String) void
getCpf() String
setCpf(String) void
getTelefone() String
setTelefone(String) void
getCelular() String
setCelular(String) void
getEndereco() Endereco
setEndereco(Endereco) void
getCargo() String
setCargo(String) void
getSenha() String
setSenha(String) void
getImage() String
setImage(String) void
Cliente
matricula Integer
nome String
email String
cpf String
celular String
image String
endereco Endereco
getMatricula() Integer
setMatricula(Integer) void
getNome() String
setNome(String) void
getEmail() String
setEmail(String) void
getCpf() String
setCpf(String) void
getCelular() String
setCelular(String) void
getImage() String
setImage(String) void
getEndereco() Endereco
setEndereco(Endereco) void
compareTo(Cliente) int
Autentica
autentica(String) boolean
FuncionariosCargos
GERENTE String
DIRETOR String
ADMINISTRADOR String
FuncionarioAutenticavel
FuncionarioAutenticavel(String)
autentica(String) boolean
Diretor
Diretor()
Gerente
Gerente()
Adiministrador
Adiministrador()



Powered by yFiles


SystemFolderAndFilesURL
MAIN_FOLDER String
FABRICANTES_DIRECTORY String
FABRICANTES_JSON String
VEICULOS_DIRECTORY String
VEICULOS_JSON String
VEICULOS_IMAGE_DIRECTORY String
FUNCIONARIOS_DIRECTORY String
FUNCIONARIOS_IMAGE_DIRECTORY String
FUNCIONARIOS_JSON String
CLIENTES_DIRECTORY String
CLIENTES_IMAGE_DIRECTORY String
CLIENTES_JSON String
LOCACAO_DIRECTORY String
LOCACAO_JSON String
HISTORICO_LOCACAO_DIRECTORY String
HISTORICO_LOCACAO_JSON String
JsonAsistente
getAsJson(Object) String
getLocacoesFromJson(String) List<Locacao>
getClientesFromJson(String) List<Cliente>
getFabricantesFromJson(String) List<Fabricante>
getHistoricaoLocacaoFromJson(String) List<HistoricoLocacao>
getFuncionariosFromJson(String) List<Funcionario>
getVeiculosFromJson(String) List<Veiculo>
FileReaderWriter
createFolder(String) void
writeFile(String, String) void
getFileEntry(String) String
ClienteFileManager
saveClientes(List<Cliente>) void
getClientes() List<Cliente>
LocacaoFileManager
salvarLocacoes(List<Locacao>) void
getLocacoes() List<Locacao>
HistoricoLocacaoFileManager
saveHistoricoLocacao(List<HistoricoLocacao>) void
getHistoricoLocacaoFromJsonFile() List<HistoricoLocacao>
Powered by yFiles


FileReaderWriter
createFolder(String) void
writeFile(String, String) void
getFileEntry(String) String
JsonAsistente
getAsJson(Object) String
getLocacoesFromJson(String) List<Locacao>
getClientesFromJson(String) List<Cliente>
getFabricantesFromJson(String) List<Fabricante>
getHistoricaoLocacaoFromJson(String) List<HistoricoLocacao>
getFuncionariosFromJson(String) List<Funcionario>
getVeiculosFromJson(String) List<Veiculo>
SystemFolderAndFilesURL
MAIN_FOLDER String
FABRICANTES_DIRECTORY String
FABRICANTES_JSON String
VEICULOS_DIRECTORY String
VEICULOS_JSON String
VEICULOS_IMAGE_DIRECTORY String
FUNCIONARIOS_DIRECTORY String
FUNCIONARIOS_IMAGE_DIRECTORY String
FUNCIONARIOS_JSON String
CLIENTES_DIRECTORY String
CLIENTES_IMAGE_DIRECTORY String
CLIENTES_JSON String
LOCACAO_DIRECTORY String
LOCACAO_JSON String
HISTORICO_LOCACAO_DIRECTORY String
HISTORICO_LOCACAO_JSON String
FuncionariosFileManager
saveFuncionarios(List<Funcionario>) void
getFuncionariosCadastrados() List<Funcionario>
VeiculosFileManager
savarVeiculo(List<Veiculo>) void
getVeiculos() List<Veiculo>
FabricanteFileManager
saveFrabricantes(List<Fabricante>) void
contains(List<Fabricante>, String) boolean
getFabricantesFromJsonFile() List<Fabricante>
Powered by yFiles


Observable
changed boolean
obs Vector<Observer>
Observable()
addObserver(Observer) void
deleteObserver(Observer) void
notifyObservers() void
notifyObservers(Object) void
deleteObservers() void
setChanged() void
clearChanged() void
hasChanged() boolean
countObservers() int
SystemRoute
HISTORICO_LOCACAO String
FINALIZAR_LOCACAO String
LISTAR_LOCACOES String
FAZER_LOCACAO String
AUTENTICACAO_PANEL String
FUNCIONARIO_DESCRICAO_PANEL String
CLIENTE_FORMULARIO_CADASTRO String
CLIENTE_LISTAR String
FUNCIONARIO_FORMULARIO_CADASTRO String
FABRICANTE_FORMULARIO_CADASTRO String
VEICULO_FORMULARIO_CADASTRO String
LISTAR_VEICULOS String
Constant
SYSTEM_PASSWORD String
SYSTEM_USER String
Observer
update(Observable, Object) void
MenuBuilder
uiMainController UIMainController
MenuBuilder(UIMainController)
setAppMenu() void
getFuncionarioMenu() JMenu
getVeiculoMenu() JMenu
getFabricantesMenu() JMenu
getClientesMenu() JMenu
getJMenu(String) JMenu
getJMenuItem(String) JMenuItem
getSairAplicacao() JMenu
setMenuFont(JMenuItem) void
notifica() void
AutenticacaoController
autenticacao Autenticacao
uiMainController UIMainController
funcionarioPassword String
funcionarioMatricula Integer
AutenticacaoController(UIMainController)
setMatriculaFieldFormatted() void
login() void
validaLoginForm(String, String) boolean
loginBackground() void
setFuncionarioLogedIn() void
progressInfoReset() void
getFuncionario() Funcionario
getFuncionarioIfDataMatches() Funcionario
encryptMe(String, Object) String
getContainer() JPanel
update(Observable, Object) void
UIMain
mainFrame JFrame
mainApplicationPanel JPanel
mainPanelContainer JPanel
userImage JLabel
userLogOff JLabel
userName JLabel
userLogOffPanel JPanel
userActivePanel JPanel
progressBarMain JProgressBar
UIMainController
uiMain UIMain
ultimoPanel String
funcionario FuncionarioAutenticavel
UIMainController()
getFuncionario() FuncionarioAutenticavel
setFuncionario(FuncionarioAutenticavel) void
configurarJFramePrincipal() void
getUltimoPanel() String
getProgressBarMain() JProgressBar
mostrarBarraDeProgresso() void
esconderBarraDeProgresso() void
getMainFrame() JFrame
showFuncionarioData(JLabel) void
setLogoff() void
setUserIcon() void
getImageIcon() ImageIcon
addObserver(Observer) void
notifyObservers(Object) void
deleteObserver(Observer) void
changePanel(JPanel, String) void
ApplicationMain
main(String[]) void
«create»
1
*


Autentica
autentica(String) boolean
SystemFolderAndFilesURL
MAIN_FOLDER String
FABRICANTES_DIRECTORY String
FABRICANTES_JSON String
VEICULOS_DIRECTORY String
VEICULOS_JSON String
VEICULOS_IMAGE_DIRECTORY String
FUNCIONARIOS_DIRECTORY String
FUNCIONARIOS_IMAGE_DIRECTORY String
FUNCIONARIOS_JSON String
CLIENTES_DIRECTORY String
CLIENTES_IMAGE_DIRECTORY String
CLIENTES_JSON String
LOCACAO_DIRECTORY String
LOCACAO_JSON String
HISTORICO_LOCACAO_DIRECTORY String
HISTORICO_LOCACAO_JSON String
FuncionarioAutenticavel
FuncionarioAutenticavel(String)
autentica(String) boolean
BuildFuncionarioAutenticavel
getFuncionarioAutenticavel(Funcionario) FuncionarioAutenticavel
getFuncionario(Funcionario) FuncionarioAutenticavel
FuncionariosFileManager
saveFuncionarios(List<Funcionario>) void
getFuncionariosCadastrados() List<Funcionario>
Observer
update(Observable, Object) void
AutenticacaoController
autenticacao Autenticacao
uiMainController UIMainController
funcionarioPassword String
funcionarioMatricula Integer
AutenticacaoController(UIMainController)
setMatriculaFieldFormatted() void
login() void
validaLoginForm(String, String) boolean
loginBackground() void
setFuncionarioLogedIn() void
progressInfoReset() void
getFuncionario() Funcionario
getFuncionariolfDataMatches() Funcionario
encryptMe(String, Object) String
getContainer() JPanel
update(Observable, Object) void
Powered by yFiles



Powered by yFiles



Powered by yFiles



Powered by yFiles


SystemRoute
HISTORICO_LOCACAO String
FINALIZAR_LOCACAO String
LISTAR_LOCACOES String
FAZER_LOCACAO String
AUTENTICACAO_PANEL String
FUNCIONARIO_DESCRICAO_PANEL String
CLIENTE_FORMULARIO_CADASTRO String
CLIENTE_LISTAR String
FUNCIONARIO_FORMULARIO_CADASTRO String
FABRICANTE_FORMULARIO_CADASTRO String
VEICULO_FORMULARIO_CADASTRO String
LISTAR_VEICULOS String
Observer
update(Observable, Object) void
LocacoesController
uiMainController UIMainController
locacoes List<Locacao>
ultimoCpfLocalizado String
locacoesView Locacoes
LocacoesController(UIMainController)
atualizar() void
fazerFiltroPorCpf() void
dadosNaoEncontrados() void
setFormattedTextField() void
isCpfValid() boolean
setListaDeLocacoes(List<Locacao>) void
getLocacao(GridBagConstraints, Locacao, boolean) void
update(Observable, Object) void
selecionarLocacoes() void
HistoricoLocacoesController
historicoLocacaosView HistoricoLocacoes
uiMainController UIMainController
historicoLocacaos List<HistoricoLocacao>
ultimoCpfLocalizado String
HistoricoLocacoesController(UIMainController)
atualizar() void
fazerFiltroPorCpf() void
dadosNaoEncontrados() void
setFormattedTextField() void
isCpfValid() boolean
carregarListaNaTela(List<HistoricoLocacao>) void
update(Observable, Object) void
localizarHistoricos() void
«create»
«create»
MenuBuilder
uiMainController UIMainController
MenuBuilder(UIMainController)
setAppMenu() void
getFuncionarioMenu() JMenu
getVeiculoMenu() JMenu
getFabricantesMenu() JMenu
getClientesMenu() JMenu
getJMenu(String) JMenu
getJMenuItem(String) JMenuItem
getSairAplicacao() JMenu
setMenuFont(JMenuItem) void
notifica() void
Powered by yFiles


Observer
update(Observable, Object) void
EfetuaLocacaoController
uiMainController UIMainController
efetuaLocacaoView EfetuaLocacao
cliente Cliente
veiculo Veiculo
locacoes List<Locacao>
veiculos List<Veiculo>
locacao Locacao
EfetuaLocacaoController(UIMainController, Cliente)
carregarDados() void
analizarLocacaoDados() void
setInformacoesPreviaDePagamento() void
alterarDadosDaLocacao() void
salvarLocacao() void
tentarSalvarDados() void
setResultadoInfo(String, Color) void
alteraVeiculoSituacao() void
mostrarListaDeVeiculosDiponiveis() void
mostrarDadosCliente() void
mostrarVeiculoSelecionado(Veiculo) void
setMask() void
setInputValidation() void
isValid() boolean
dataValida() boolean
update(Observable, Object) void
FinalizarLocacaoController
uiMainController UIMainController
locacao Locacao
veiculos List<Veiculo>
historicoLocacaos List<HistoricoLocacao>
locacaos List<Locacao>
finalizarLocacaoView FinalizarLocacao
FinalizarLocacaoController(UIMainController, Locacao)
carregarDados(Locacao) void
finalizarLocacao() void
removerLocacao() void
alteraSistuacaoVeiculo() void
getValorFinalAPagar(HistoricoLocacao) double
isValid() boolean
setInputValidation() void
setMask() void
update(Observable, Object) void
«create»
ClientesController
clientes List<Cliente>
clientesView Clientes
uiMainController UIMainController
ultimoCpfLocalizado String
ClientesController(UIMainController)
atualizar() void
fazerFiltroPorCpf() void
dadosNaoEncontrados() void
setFormattedTextField() void
isCpfValid() boolean
setClientes(List<Cliente>) void
update(Observable, Object) void
Powered by yFiles



Powered by yFiles



Powered by yFiles



Powered by yFiles


Comparable
compareTo(T) int
Funcionario
matricula Integer
nome String
cpf String
telefone String
celular String
endereco Endereco
cargo String
senha String
image String
Funcionario()
Funcionario(String)
getMatricula() Integer
setMatricula(Integer) void
getNome() String
setNome(String) void
getCpf() String
setCpf(String) void
getTelefone() String
setTelefone(String) void
getCelular() String
setCelular(String) void
getEndereco() Endereco
setEndereco(Endereco) void
getCargo() String
setCargo(String) void
getSenha() String
setSenha(String) void
getImage() String
setImage(String) void
Cliente
matricula Integer
nome String
email String
cpf String
celular String
image String
endereco Endereco
getMatricula() Integer
setMatricula(Integer) void
getNome() String
setNome(String) void
getEmail() String
setEmail(String) void
getCpf() String
setCpf(String) void
getCelular() String
setCelular(String) void
getImage() String
setImage(String) void
getEndereco() Endereco
setEndereco(Endereco) void
compareTo(Cliente) int
ClienteFuncionarioTemplate
container JPanel
nome JLabel
estado JLabel
numero JLabel
logradouro JLabel
cep JLabel
cidade JLabel
telefoneFixo JLabel
cpf JLabel
cargo JLabel
matricula JLabel
celular JLabel
image JLabel
bairro JLabel
email JLabel
1
1
1
1
1
«create»
ClienteFuncionarioTemplateController
uiMainController UIMainController
cliente Cliente
funcionario Funcionario
clienteFuncionarioTemplateView ClienteFuncionarioTemplate
ClienteFuncionarioTemplateController(UIMainController, Funcionario)
ClienteFuncionarioTemplateController(UIMainController, Cliente)
setClienteDadosOnView() void
setFuncionarioDadosOnView() void
getContainer() JPanel
Powered by yFiles


LocacaoTemplateController
clientes List<Cliente>
veiculos List<Veiculo>
cliente Cliente
veiculo Veiculo
locacao Locacao
mostrarSeparador boolean
uiMainController UIMainController
mostrarBotaoFinalizarLocacao boolean
mostrarClienteEVeiculo boolean
locacaoTemplateView LocacaoTemplate
LocacaoTemplateController(UIMainController, Locacao, boolean, boolean)
LocacaoTemplateController(UIMainController, Locacao, boolean, boolean, boolean)
incializarComponentes(Locacao, boolean) void
setAnalizeDeEntragaDoVeiculo() void
setVeiculoOnPanel() void
setClienteOnPanel() void
getContainer() JPanel
HistoricoLocacao
locacao Locacao
descricao String
valorFinalPago Double
valorAdcional Double
kilometragemUtilizada Integer
dataDaDevolucao String
getLocacao() Locacao
setLocacao(Locacao) void
getDescricao() String
setDescricao(String) void
getValorFinalPago() Double
setValorFinalPago(Double) void
getValorAdcional() Double
setValorAdcional(Double) void
getKilometragemUtilizada() Integer
setKilometragemUtilizada(Integer) void
getDataDaDevolucao() String
setDataDaDevolucao(String) void
HistoricoLocacaoTemplate
locacaoPanel JPanel
kilometragemUtilizada JLabel
descricao JLabel
valorFinalPago JLabel
separador JPanel
container JPanel
dadtaDaFinalizacao JLabel
valorAdicional JLabel
«create»
1
1
1
1
«create»
HistoricoLocacaoTemplateController
uiMainController UIMainController
historicoLocacaoTemplateView HistoricoLocacaoTemplate
historicoLocacao HistoricoLocacao
mostrarSeparador boolean
HistoricoLocacaoTemplateController(UIMainController, HistoricoLocacao, boolean)
preencherDadosNaTela() void
getContainer() JPanel



Powered by yFiles


Veiculo
nome String
fabricante Fabricante
placa String
cor String
anoFabricacao String
situacao String
kilometragem Integer
precoPor100Km Double
fotos List<String>
getNome() String
setNome(String) void
getFabricante() Fabricante
setFabricante(Fabricante) void
getPlaca() String
setPlaca(String) void
getCor() String
setCor(String) void
getAnoFabricacao() String
setAnoFabricacao(String) void
getSituacao() String
setSituacao(String) void
getKilometragem() Integer
setKilometragem(Integer) void
getPrecoPor100Km() Double
setPrecoPor100Km(Double) void
getFotos() List<String>
setFotos(List<String>) void
compareTo(Veiculo) int
Observable
changed boolean
obs Vector<Observer>
Observable()
addObserver(Observer) void
deleteObserver(Observer) void
notifyObservers() void
notifyObservers(Object) void
deleteObservers() void
setChanged() void
clearChanged() void
hasChanged() boolean
countObservers() int
VeiculoTemplate
mainPanel JPanel
veiculoImage JLabel
veiculoNomeEFabicante JLabel
veiculoKilometragem JLabel
veiculoPlaca JLabel
veiculoAnoFabricacao JLabel
imageNextPanel JPanel
veiculoInfoContainer JPanel
veiculoCor JLabel
veiculoSituacao JLabel
veiculoInfo JPanel
veiculoValorPorKMInfo JLabel
VeiculoImageTemplate
veiculoImageContainer JPanel
veiculoImage JLabel
removerImagemPanel JPanel
container JPanel
«create»
«create»
1
1
1
1
1
1
VeiculoImageTemplateController
imagePath String
veiculoImageTemplateView VeiculoImageTemplate
VeiculoImageTemplateController(String)
veiculoImagePiker() void
removerImagem() void
getVeiculoImageContainer() JPanel
notifyObservers(Object) void
VeiculoTemplateController
veiculoTemplateView VeiculoTemplate
veiculo Veiculo
currenteImage int
VeiculoTemplateController(Veiculo)
notificaObservers() void
nextImage() void
setNextImage() void
setVeiculoValues() void
setBackgroundStatus() void
setImage() void
getMainPanel() JPanel
addObserver(Observer) void
notifyObservers(Object) void
Powered by yFiles


Locacao
codigo Long
cliente Cliente
veiculo Veiculo
kilometragemEstimadaDeEntrega Integer
dataEstimadaDeEntrega String
dataDaLocacao String
ativa boolean
getCodigo() Long
setCodigo(Long) void
getCliente() Cliente
setCliente(Cliente) void
getVeiculo() Veiculo
setVeiculo(Veiculo) void
getKilometragemEstimadaDeEntrega() Integer
setKilometragemEstimadaDeEntrega(Integer) void
getDataEstimadaDeEntrega() String
setDataEstimadaDeEntrega(String) void
getDataDaLocacao() String
setDataDaLocacao(String) void
isAtiva() boolean
setAtiva(boolean) void
SystemRoute
HISTORICO_LOCACAO String
FINALIZAR_LOCACAO String
LISTAR_LOCACOES String
FAZER_LOCACAO String
AUTENTICACAO_PANEL String
FUNCIONARIO_DESCRICAO_PANEL String
CLIENTE_FORMULARIO_CADASTRO String
CLIENTE_LISTAR String
FUNCIONARIO_FORMULARIO_CADASTRO String
FABRICANTE_FORMULARIO_CADASTRO String
VEICULO_FORMULARIO_CADASTRO String
LISTAR_VEICULOS String
Locacoes
container JPanel
locacoesPanel JPanel
labelCPF JLabel
filtrarCliente JButton
clienteCpfValidation JLabel
clienteCpf JFormattedTextField
atualizarLista JButton
clienteCpfFiltroPanel JPanel
clienteNaoEncotradoInfo JLabel
LocacaoFileManager
salvarLocacoes(List<Locacao>) void
getLocacoes() List<Locacao>
Observer
update(Observable, Object) void
«create»
LocacoesController
uiMainController UIMainController
locacoes List<Locacao>
ultimoCpfLocalizado String
locacoesView Locacoes
LocacoesController(UIMainController)
atualizar() void
fazerFiltroPorCpf() void
dadosNaoEncontrados() void
setFormattedTextField() void
isCpfValid() boolean
setListaDeLocacoes(List<Locacao>) void
getLocacao(GridBagConstraints, Locacao, boolean) void
update(Observable, Object) void
selecionarLocacoes() void
«create»
FinalizarLocacaoController
uiMainController UIMainController
locacao Locacao
veiculos List<Veiculo>
historicoLocacaos List<HistoricoLocacao>
locacaos List<Locacao>
finalizarLocacaoView FinalizarLocacao
FinalizarLocacaoController(UIMainController, Locacao)
carregarDados(Locacao) void
finalizarLocacao() void
removerLocacao() void
alteraSistuacaoVeiculo() void
getValorFinalAPagar(HistoricoLocacao) double
isValid() boolean
setInputValidation() void
setMask() void
update(Observable, Object) void
«create»
«create»
«create»
LocacaoTemplateController
clientes List<Cliente>
veiculos List<Veiculo>
cliente Cliente
veiculo Veiculo
locacao Locacao
mostrarSeparador boolean
uiMainController UIMainController
mostrarBotaoFinalizarLocacao boolean
mostrarClienteEVeiculo boolean
locacaoTemplateView LocacaoTemplate
LocacaoTemplateController(UIMainController, Locacao, boolean, boolean)
LocacaoTemplateController(UIMainController, Locacao, boolean, boolean, boolean)
incializarComponentes(Locacao, boolean) void
setAnalizeDeEntragaDoVeiculo() void
setVeiculoOnPanel() void
setClienteOnPanel() void
getContainer() JPanel



owered by yFiles


Veiculo
nome String
fabricante Fabricante
placa String
cor String
anoFabricacao String
situacao String
kilometragem Integer
precoPor100Km Double
fotos List<String>
getNome() String
setNome(String) void
getFabricante() Fabricante
setFabricante(Fabricante) void
getPlaca() String
setPlaca(String) void
getCor() String
setCor(String) void
getAnoFabricacao() String
setAnoFabricacao(String) void
getSituacao() String
setSituacao(String) void
getKilometragem() Integer
setKilometragem(Integer) void
getPrecoPor100Km() Double
setPrecoPor100Km(Double) void
getFotos() List<String>
setFotos(List<String>) void
compareTo(Veiculo) int
Observable
changed boolean
obs Vector<Observer>
Observable()
addObserver(Observer) void
deleteObserver(Observer) void
notifyObservers() void
notifyObservers(Object) void
deleteObservers() void
setChanged() void
clearChanged() void
hasChanged() boolean
countObservers() int
VeiculoTemplate
mainPanel JPanel
veiculoImage JLabel
veiculoNomeEFabicante JLabel
veiculoKilometragem JLabel
veiculoPlaca JLabel
veiculoAnoFabricacao JLabel
imageNextPanel JPanel
veiculoInfoContainer JPanel
veiculoCor JLabel
veiculoSituacao JLabel
veiculoInfo JPanel
veiculoValorPorKMInfo JLabel
VeiculoImageTemplate
veiculoImageContainer JPanel
veiculoImage JLabel
removerImagemPanel JPanel
container JPanel
«create»
«create»
1
1
1
1
1
1
VeiculoImageTemplateController
imagePath String
veiculoImageTemplateView VeiculoImageTemplate
VeiculoImageTemplateController(String)
veiculoImagePiker() void
removerImagem() void
getVeiculoImageContainer() JPanel
notifyObservers(Object) void
VeiculoTemplateController
veiculoTemplateView VeiculoTemplate
veiculo Veiculo
currenteImage int
VeiculoTemplateController(Veiculo)
notificaObservers() void
nextImage() void
setNextImage() void
setVeiculoValues() void
setBackgroundStatus() void
setImage() void
getMainPanel() JPanel
addObserver(Observer) void
notifyObservers(Object) void
Powered by yFiles



Powered by yFiles



Powered by yFiles


Fabricante
nome String
Fabricante(String)
Fabricante()
getNome() String
setNome(String) void
compareTo(Fabricante) int
CadastrarFabricantes
container JPanel
cadastrarFabricantesButton JButton
fabricantesNomes JTextArea
FabricanteFileManager
saveFrabricantes(List<Fabricante>) void
contains(List<Fabricante>, String) boolean
getFabricantesFromJsonFile() List<Fabricante>
Observer
update(Observable, Object) void
«create»
CadastrarFabricantesController
cadastarFabricantesView CadastrarFabricantes
fabricantes List<Fabricante>
uiMainController UIMainController
CadastrarFabricantesController(UIMainController)
cadastarFabricantes() void
update(Observable, Object) void
Constants
VERSION String
PUBLIC_SALT String
PUBLIC_TOKEN_KEY String
PRIVATE_TOKEN_KEY String
PATTERN_DATE_FULL String
PATTERN_TIME_FULL String
PATTERN_DATE_TIME_FULL String
ENCODING String
properties Map<Object, Object>
getProperty(Object) Object
addProperties(Set<Entry<Object, Object>>) void
JTextFieldLimit
limit int
JTextFieldLimit(int)
insertString(int, String, AttributeSet) void
UiHelper
setLimit(JTextField, int) void
getNumberFormatter(Integer, Integer) NumberFormatter
valorASerPagorPorKilometragemRodada(Integer, Veiculo) Double
PasswordEncryptor
SALT_KEY String
PASSWORD_KEY String
TOKEN_KEY String
iterations int
PasswordEncryptor()
encrypt(String) Map<String, String>
Colors
ORANGE Color
GREEN Color
RED Color
TEAL Color
BACKGROUND Color
MENUCOLOR Color
SEPARADOR Color
Converter
LocalDateBRString(LocalDate) String
doubleToRealString(Double) String
stringToLocalDate(String) LocalDate
Constant
SYSTEM_PASSWORD String
SYSTEM_USER String
VeiculoSituacao
DISPONIVEL String
INDISPONIVEL String
ShowMessage
messageShow(JFrame, String) void
SelectorImage
getSingleImage(File) File
Powered by yFiles