Logomanuál

Circular Economy Hub

CE Hub

CIRCULAR ECONOMY

Název

Základním cílem tohoto grafického logomanuálu je přehledné navržení jednotlivých pravidel a způsobů používání loga CE Hub.

Tento logomanuál definuje jednotlivá pravidla závazným způsobem. To znamená, že každá osoba, která se podílí na aplikaci či vytváření jednotného grafického stylu, může pracovat pouze v souladu se všemi pravidly obsaženými v manuálu.

Je zakázáno jakýmkoli způsobem modifikovat či jinak používat jednotlivá pravidla.

Dodržování pravidel logomanálu je ve vlastním zájmu CE Hub.

CE Hub
CIRCULAR ECONOMY

Obsah

Základní varianty loga	4
Černobílá varianta loga	5
Černobílé logo na pozadí	6
Ochranná zóna	7
Doporučené velikosti	8
Zakázané varianty	9
Logo na jednobarevném pozadí	10
Logo na různobarevném pozadí/fotografii	11
Umístění loga	12
Základní barevnost	13
Základní písmo	14
Doporučení	15
Na závěr	16

Základní varianty loga

Obecně
Logo CE Hub tvoří textová část a grafická část. Obě části dohromady tvoří značku. Nelze použít samotný název.

Logo existuje ve dvou variantách – bez popisu a s popisem Circular Economy. Na materiálech jiných společností se primárně používá základní varianta loga s popisem.

Popis loga
Na propagační materiály (např. odznaky, manžetové knoflíčky, pečeť) lze použít grafický znak – samostatně. Lze jej také využít jako favikon nebo na sociálních sítích.

CE Hub
CIRCULAR ECONOMY

CE Hub

Černobílá varianta loga

Černobílou variantu v pozitivním a negativním provedení lze použít v případech, kdy není možné pracovat s barevnou variantou, nebo barevná varianta působí v kontextu rušivě.

pozitiv

negativ

Černobílé logo na pozadí

Pokud je pozadí 0–40 % odstínu černé, použijte černobílé logo v pozitivní variantě.

Pokud je pozadí 50–100 % odstínu černé použijte černobílé logo v negativní variantě.



Ochranná zóna

Ochranná zóna je minimální velikost okolo značky, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky (fotografie, kresba, jiné logo atd.).

Stanovuje se kvůli odlehčenému a svébytnému působení značky.
V praxi vždy upřednostňujeme větší než minimální rozměr ochranné zóny.

Zde tvoří ochrannou zónu značky výška písmene H – po všech stranách loga.

Platí pro všechny verze log.

Doporučené velikosti

Každé logo je různě technicky složité a od určité velikosti může docházet k jeho zkreslení, proto je nezbytnou součástí logomanuálu také vymezení minimální velikosti loga, aby bylo čitelné i v malém měřítku.

V praxi se ale upřednostňuje logo větší než je jeho minimální velikost.

základní velikost loga pro tiskové účely

minimální velikost pro tiskové účely





Zakázané varianty

Nelze proporčně měnit jednotlivé části loga. Logo nesmí být jakkoli deformováno. Efekty (např. vržený stín, obrys tahu apod.) jsou zakázány.

Logo musí být dostatečně kontrastní s pozadím. Musí být dodržena ochranná zóna loga. V logu nelze měnit font ani zarovnání textové části.

Používejte pouze značku v originální (digitální) podobě.

Na této straně je několik případů zakázaného použití.

Platí pro všechny verze log.

Deformace loga

Odstranění části loga

Změna umístění jednotlivých částí

Změna vzájemných proporcí



Změna fontu

Obrys loga



Změna dané barevnosti

Stín a jiné efekty

Logo na jedno-barevném pozadí

Logo musí být dostatečně kontrastní s pozadím. V praxi upřednostňujeme barvy značky v 10% krytí, viz Základní barevnost.



Logo na různobarevném pozadí/fotografii

U různobarevného pozadí se logo umisťuje pouze na klidovou zónu v dostatečném kontrastu, tak aby bylo dobře čitelné.

V případě, že by hrozila nečitelnost loga, musí se logo umístit do bílého rámečku.

Zde je pár ukázek doporučené a zakázané aplikace loga na různobarevném pozadí.

Platí pro všechny varianty log.

Umístění loga

Základní doporučení umístění loga je dole vlevo. Nezakazuje se umístění na střed.

Základní barevnost

Základní barevnost loga se skládá z mentolové a fialové. Mentolová se řadí přímo k Circular Economy, fialová je stejná pro všechny HUB.

Tyto dvě barvy lze použít i jako podkladové, a to v 10% transparenci.

Další barvou je podkladová modrofialová, která slouží jako barva grafického pozadí. Logo je na ni dobře čitelné.

Hodnoty CMYK jsou určené pro tisk a hodnoty RGB a HEX jsou určeny pro všechny digitální výstupy.

mentolová	fialová	modrofialová
100 % barvy CMYK 66/0/55/0 RGB 0/215/153 HEX #00d799	100 % barvy CMYK 66/71/0/0 RGB 147/76/222 HEX #934cde	100 % barvy CMYK 100/100/28/24 RGB 39/0/98 HEX #270062
10 % barvy	10 % barvy	

Základní písmo

Písmo v logu
Text v logu je vysázen písmem Pepi, řez Bold, od české písmolijny Suitcase Type Foundry, autorem je Tomáš Brousil.

Písmo je určeno pouze pro toto použití. Font podléhá licenci Suitcase Type Foundry.

Základní písmo
Inter Tight je rodina volně šiřitelných fontů všech písem zveřejňovaná společností Google. Písma z Google Fonts jsou dostupná pod otevřenými licencemi, nejčastěji SIL Open Font License (OFL). To znamená, že je můžete zdarma používat, upravovat a distribuovat ve webových projektech, aplikacích i pro tiskové účely.

FONT Inter Tight – základní řezy

Inter Tight Black
Inter Tight Black Italic
Inter Tight Bold
Inter Tight Bold Italic
Inter Tight Regular
Inter Tight Italic
Inter Tight Light
Inter Tight Light Italic

FONT Inter Tight – jednotlivé litery

ěščřžýáíéďťň
@#$–<?!&%{}=*§() 1234567890
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Chch Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Doporučení

Jednoduše, srozumitelně a konzistentně.

Držíme se původních verzí a základních barev loga.

Respektováním pravidel pomáháme k jednotnosti a zapamatovatelnosti značky.

Na závěr

Máte návrh na doplnění logomanuálu nebo potřebujete něco upřesnit? Jsme tu pro vás.

Napište nám na info@studiospolu.cz