Projet modernisation PABLO

FOIRE AUX QUESTIONS

DOUANES & DROITS INDIRECTS

A propos de cette FAQ

Ce document a été conçu pour répondre aux questions les plus courantes concernant le projet de modernisation de l'applicatif PABLO. Il a été conçu comme un guide pratique pour vous accompagner dans la migration vers la nouvelle version de PABLO.
Vous y trouverez des réponses claires et synthétiques aux principales interrogations fonctionnelles et techniques posées par les opérateurs.

Comment utiliser cette FAQ ?

Les questions sont organisées par thématiques. Consultez la table des matières ou parcourez directement les rubriques selon le thème qui vous concerne. Chaque réponse a été pensée pour être accessible et utile, afin de vous permettre de trouver rapidement l'information recherchée.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : api-pablo@douane.finances.gouv.fr

Les rubriques

1. Nouveaux champs pour la création d'un BVE 3
   - Description des marchandises 3
   - Ticket de caisse et facture 3
   - Schémas de détaxe (mandataire, achat/revente, centre commercial) 4
2. Envoi des BVE tamponnés 5
   - BVE validés manuellement 5
   - BVE validés électroniquement 6
3. Procédure de secours 7
   - Procédure d'émission d'un BVE de secours 7
   - Numéro d'attestation (AT) 8
4. Décommissionnement MAREVA - GUN 8
5. Questions techniques et spécifications détaillées 10
   - Erreurs 10
   - Processus de création d'un BVE 10
   - Apurement 11
   - API 12
   - Endpoints 12
   - Json 13
   - Environnement de production 14

1. Nouveaux champs pour la création d'un BVE

- Description des marchandises
- Ticket de caisse et facture
- Schémas de détaxe (mandataire, achat/revente, centre d'achat)

Description des marchandises

?	*Contrairement à la note de juillet 2024, la note de janvier 2025 ne mentionne plus la couleur des articles et le montant a été abaissé à 500€. Doit-on comprendre qu'il n'est plus nécessaire de renseigner la couleur de l'article ?*
✓	Le projet de modernisation PABLO a évolué pour prendre en compte les problématiques soulevées et justifiées par les opérateurs : le **seuil d'imposition des champs en description des marchandises a donc été abaissé à 500€ et le champ « couleur » est désormais facultatif**.

?	*Chaque élément de description (type, marque, couleur) est renseigné dans des champs distincts. Afin de simplifier la saisie, serait-il envisageable d'intégrer un champ unique de description regroupant toutes ces informations ?*
✓	Cette fonctionnalité n'est pas prévue dans le cadre du projet PABLO V2.

?	*Concernant le champ « Type » de marchandise, quel est le niveau de détail attendu ?*
✓	Dans le champ « Type », des descriptions précises comme « montre », « pantalon » ou « t-shirt » sont attendues. En revanche, des descriptions qui se limiteraient à la catégorie (« accessoire », « vêtement », etc.) ne seront pas suffisantes.

Ticket de caisse et facture

?	*Le champ de saisie « Ticket de caisse » est actuellement limité à 30 caractères. Serait-il possible d'augmenter le nombre à 150 caractères pour permettre aux marchands qui ont des numéros de tickets de caisse > 30 caractères de pouvoir émettre son bordereau correctement ? (ex : Decahtlon)*
✓	Dès lors qu'une demande a des impacts sur les travaux de conception, elle doit être étayée et justifiée suffisamment tôt pour qu'elle puisse être intégrée en limitant au maximum les impacts. Dans ce cas-ci, il faut donc transmettre à la Douane des cas d'usage ou exemples de numéros de tickets de caisse de 150 caractères. Pour information, le nombre maximal de caractères de ce champ a été augmenté pour pouvoir saisir jusqu'à **50 caractères**.

?	*Devons-nous fournir le numéro de ticket de caisse et de facture pour l'ensemble des schémas commercial de détaxe (mandataire, achat/revente, centre achat) ?*
✓	Les éléments à fournir diffèrent en fonction du schéma commercial : • **Mandat** : numéro de ticket de caisse uniquement ; • **Achat / Revente** : numéro de ticket de caisse et les deux numéros de facture (B to B et B to C). En cas de doublon, un code erreur est généré, ce qui entraîne l'annulation du bordereau qui n'est donc pas émis ; • **Centre achat** : numéro de ticket de caisse uniquement.

Schémas de détaxe (mandataire, achat/revente, centre commercial)

?	*Afin de clarifier, pourriez-vous préciser les 3 valeurs attendues dans le champ « Schéma de détaxe » (mandat, achat/revente, centre achat) et les types de modèles économiques associés ?*
✓	3 valeurs sont à renseigner dans le champ « **Schéma de détaxe** » selon le modèle économique mis en œuvre : • **Mandat** : correspond à l'ensemble des opérations effectuées pour le compte d'un commerçant affilié, quelle que soit la relation contractuelle liant l'opérateur de détaxe à ce dernier (achat/revente, auto-facturation, délégation…) ; • **Achat / Revente** : désigne les opérations relevant du schéma d'achat/revente admis par rescrit de la Direction de la Législation Fiscale (DLF). Ce schéma repose sur un contrat de mandat autorisant le voyageur à effectuer des achats au nom et pour le compte de l'opérateur de détaxe. La prestation de détaxe donne lieu à une seconde vente, cette fois en B to C, entre l'opérateur et le voyageur ; • **Centre achat** : concerne les pratiques mises en œuvre dans les centres commerciaux, impliquant une première vente entre le commerçant détaillé et le centre commercial, suivie d'une vente entre ce dernier l'opérateur de détaxe.

2. Envoi des BVE tamponnés

- BVE validés manuellement
- BVE validés électroniquement

BVE validés manuellement

?	*L'incident qui empêchait la transmission des BVE validés manuellement en France dans PABLO V1 est-il résolu ?*
✓	Un dysfonctionnement a effectivement été constaté mais **sa résolution est prévue pour septembre 2025**. Une communication vous sera faite lorsque le correctif sera mis en production. En attendant, vous devez continuer à nous transmettre les bordereaux d'un montant supérieur ou égal à 50 000€ TTC, visés par les autorités douanières des autres États membres. S'agissant des validations effectuées par cachet douanier français, il conviendra de nous envoyer l'ensemble des bordereaux d'un montant supérieur ou égal à 50 000€ TTC validés, à compter du 1er janvier 2025.

?	*Si le voyageur nous transmet son BVE par électronique (PDF, photo), nous ne disposons pas de l'original et donc nous serions dans l'impossibilité de le transmettre à l'administration. Quelle serait la solution ?*
✓	Aucune solution alternative ne permet de pallier cette exigence. **Vous devez être en mesure de présenter les originaux sur demande de nos services.** En cas de manquement, vous ne pouvez procéder aux remboursements sans prendre le risque que l'ensemble des opérations remboursées soit remis en cause.

?	*A partir du 1er janvier 2025, tout bordereau d'un montant supérieur ou égal à 50 000 euros visé par cachet douanier devra être transmis à la base de données PABLO. Sachant que nous recevons des BVE des points de remboursement de plusieurs pays le mois suivant, de quel délai dispose-t-on pour les uploader dans PABLO ?*
✓	L'envoi du bordereau dans la base de données PABLO doit être effectué **au moment de sa réception**.

BVE validés électroniquement

	Les autorités autrichiennes à Vienne valident actuellement les BVE français de manière électronique. Certains pays européens prévoient d'adopter ce modèle. Dans le cadre de GUN 2026, devons-nous transmettre les métadonnées associées à ces BVE français validés électroniquement ailleurs en Europe, à PABLO ?
	Puisque la demande a été justifiée pour Vienne et qu'ils procèdent déjà ainsi, **la demande a été prise en compte** et il n'y aura donc pas besoin de renseigner les métadonnées associées. Pour les autres États membres, la demande n'a pas été prise en compte pour l'instant puisqu'ils n'en sont encore qu'à l'étude de la validation électronique. **Si un État membre décide de valider les BVE français de manière électronique, il faudra nous le préciser afin que nous puissions faire évoluer PABLO**.

3. Procédure de secours

- Procédure d'émission d'un BVE de secours
- Numéros d'attestation (AT)

Procédure d'émission d'un BVE de secours

?	*Quel est le délai d'attente pour passer en procédure de secours ?*
✓	Lors d'une demande de création de bordereau, la majorité des flux seront traités dans un délai compris entre 2 et 5 secondes. Ce délai peut s'allonger en cas de ralentissement réseau ou de dysfonctionnement technique. Le délai d'attente du passage en procédure de secours est estimé à **1 minute par demande de création**. Il pourra être recalibré en fonction des résultats des tests opérateurs. Il est recommandé de **ne pas effectuer plus d'une demande de création par minute. A défaut, GUN pourrait assimiler cela à une attaque** et y répondre par un « Timeout ». Pour pallier le comportement des utilisateurs en point de vente qui cliqueraient en continu, il est recommandé d'implémenter dans votre système une fonctionnalité qui empêche le spam du bouton pour envoyer des requêtes.

?	*L'opérateur envoie une requête d'émission (A_E_C01) et reçoit un accusé de réception technique de GUN. La transaction est ensuite enregistrée avec succès dans PABLO mais, pour des raisons techniques (lenteur du système douanier, problèmes de réseau…), l'opérateur ne reçoit pas l'accusé réception fonctionnel de PABLO au bout d'une minute d'attente. De ce fait, l'opérateur bascule en procédure de secours pour ne pas bloquer la vente et envoie la même transaction sous un numéro « AT » (A_E_P01), au risque de générer une transaction « fantôme » (celle enregistrée initialement).* *Si oui, quelle sera la réponse de GUN (code « FR » ou « PS ») ?*
✓	En cas de dysfonctionnement côté opérateur ou Douane et dans le cas où une demande de création de bordereau en procédure nominale (code « FR ») est bien traitée par PABLO mais que la réponse ne parvient pas à l'opérateur, l'opérateur peut avoir recours à la procédure de secours. Dans ce cas, **pour ne pas créer de doublon avec le bordereau de secours, le bordereau émis en procédure nominale sera automatiquement annulé** lors du traitement du batch du soir. Ainsi, **toute création d'un bordereau en procédure de secours entraînera la suppression du bordereau créé en procédure nominale pour la même opération**.

?	*Une fois que l'opérateur a reçu l'accusé de réception technique GUN en réponse au message A_E_C01 mais qu'ensuite il ne reçoit pas l'accusé de réception fonctionnel PABLO, l'opérateur attend 1 minute que PABLO réponde. Une fois ce délai passé, et sans réponse de la part de PABLO, l'opérateur peut-il passer en procédure de secours en renvoyant le message A_E_P01 (pour générer un bordereau de secours avec un code « AT ») ?*
✓	Les cas de recours à la procédure de secours sont listés dans la **fiche technique « Procédure de secours »** et dans la **réglementation relative à la détaxe** et peuvent être : - Dysfonctionnement de PABLO et des applicatifs douaniers qui y sont connectés - Dysfonctionnement du système informatique de l'opérateur de détaxe ou de ses commerçants affiliés (vendeurs) comme panne d'ordinateur, d'imprimante, défaut de connexion internet, panne électrique, etc. Dans le cas où le délai de transmission par envoi est supérieur à une minute, l'opérateur peut considérer qu'il s'agit bien d'un dysfonctionnement de PABLO permettant le recours à la procédure de secours.

Numéro d'attestation (AT)

?	*Les numéros d'attestation (AT) non-transmis avec succès peuvent-ils être réutilisés si la demande a donné lieu à une erreur commerciale ou technique lors du processus de transmission ?*
✓	**Non, les numéros d'attestation (AT) ne peuvent pas être réutilisés** même s'ils ont donné lieu à une erreur (âge du voyageur…) puisqu'elle sera automatiquement considérée comme rejetée et donc inutilisable. Un autre numéro d'attestation devra donc être utilisé.

?	*Pouvez-vous nous transmettre la fiche technique relative au processus envisagé pour la migration MAREVA-GUN ?*
✓	La **fiche technique relative au processus envisagé pour la migration MAREVA-GUN** est disponible sur le site douane.gouv.fr, en cliquant ici. En principe, la migration s'opère en mode ***big bang***, c'est-à-dire que l'ensemble de la solution de l'opérateur basculera d'un système à l'autre, entraînant ainsi la migration simultanée de tous les commerçants vers la nouvelle solution. Mais pour les opérateurs de détaxe disposant d'un parc de commerçants affiliés, il est prévu d'effectuer cette **migration de manière progressive**. Pour ces opérateurs, il est prévu de maintenir jusqu'au 31 décembre 2025 la connexion sur PABLO MAREVA et PABLO GUN en simultané. Ainsi :

	- Les flux de réponses PABLO (création, suppression, BVE UE…), envoyés en réponse aux flux opérateurs provenant d'une plateforme donnée, seront renvoyés sur cette même plateforme ; - Les flux initiés par PABLO (apurement, *livestatus*) seront émis sur les deux plateformes MAREVA et GUN. En complément, la Douane demande aux opérateurs qui vont migrer de manière progressive un **calendrier de migration précis qui précise les différentes bascules prévues et leurs dates** afin d'être en capacité de les suivre attentivement.

5. Questions techniques et spécifications détaillées

- Erreurs
- Processus de création d'un BVE
- Apurement
- API
- Endpoints
- JSON
- Environnement de production

Erreurs

?	*D'après les spécifications GUN (p.11), les erreurs globales sont-elles renvoyées par GUN (dans le cadre de la réponse SYNC) ou par PABLO (asynchrone) ?*
✓	Le principe est identique à celui de MAREVA : les messages, leur nombre, leurs accusés de réception et leur fréquence restent les mêmes pour GUN. Ainsi, en cas de dysfonctionnement majeur sur l'applicatif, un message d'erreur sera reçu sur la plateforme sur laquelle le flux a été envoyé (MAREVA ou GUN) avec un temps de réponse instantané (à préciser au moment des tests).

?	*Pourrions-nous avoir la liste complète des codes d'erreurs fonctionnels (transmis via R_EC_C03, R_EC_S03, R_EC_U03, etc.) et les cas dans lesquels nous sommes censés renvoyer le playload (type d'erreur business ou technique) sans aucune modification ?*
✓	La liste exhaustive des codes d'erreurs fonctionnels figure dans le fichier « **Annexe-1-Formats-de-donnees** », disponible sur le site douane.gouv.fr en cliquant ici.

Processus de création d'un BVE

?	*D'après les spécifications GUN (p.12), PABLO transmet des informations à GUN et GUN envoie des réponses à l'opérateur.* *Cependant, le diagramme illustré montre que PABLO envoie directement les réponses à l'opérateur. Quelle interprétation faut-il avoir ?* *Aussi, quel est le contenu de l'accusé de réception technique de GUN (statut HTTP 200 / 400) ?*

GUN est l'intermédiaire de transmission pour tous les messages.

L'appel à l'API Douane s'effectue en REST via HTTPS. Les retours des requêtes http conservent le code d'état HTTP classique.

- Si tout est **correct** et que **GUN a bien reçu le message**, vous recevrez un code **HTTP 200** ;
- Si un **problème est survenu** au niveau de la réception du message, vous recevrez un code **HTTP 500** (serveur KO) ou **400** (URL inconnue).

Quelle règle de gestion proposez-vous pour les marchands monégasques qui ne disposent pas de numéro de SIRET ?

Pour les marchands monégasques qui ne disposent pas de numéro de SIRET, nous appliquerons le même processus qu'actuellement avec les numéros de TVA.
L'équipe en charge du sujet vous enverra le numéro de SIRET à utiliser pour les Monégasques.

Apurement

Si nous réalisons une demande de VISA EU pour un BVE supérieur à 50 000€ et que la demande est OK côté PABLO, nous recevrons la validation Douane dans un apurement de nuit ?

La **validation est conditionnée à l'attribution du statut « validé »** par la Douane française. Une fois ce statut attribué, la demande apparaîtra comme étant **validée dans l'apurement de nuit**.

Le bug de la perte des identifiants de marchandises suite à l'apurement définitif est-il aussi présent sur PABLO-GUN ?

Non, ce bug sera corrigé sur PABLO-GUN.

Concernant la requête R_E_A01 (message d'apurement des BVE) et particulièrement le champ H9 : pour un BVE de secours, pouvez-vous nous confirmer que vous renverrez bien 'identifiant_bve_ps' ?

Comme indiqué dans le fichier « **Annexe-1-Formats-de-donnees** » (disponible sur le site douane.gouv.fr en cliquant ici), s'il s'agit d'un bordereau de secours PABLO renverra bien 'identifiant_bve_ps'.

API

?	*Avez-vous un swagger (openAPI) qui liste tous les appels REST entrants et sortants de GUN avec les codes HTTP passants et non-passants ?*
✓	Nous n'avons pas de swagger listant l'ensemble des appels REST entrants et sortants de GUN, mais vous disposez de toutes les informations nécessaires pour créer votre schéma avec l'ensemble de la documentation fonctionnelle fournie.

?	*Actuellement, les mails sont chiffrés et envoyés via un canal sécurisé par VPN. Qu'en est-il de l'API REST ?*
✓	L'appel aux API de la Douane s'effectue via REST sur HTTPS, garantissant un canal sécurisé sans recours au VPN.

?	*Nous échangeons aujourd'hui avec MAREVA via un tunnel VPN : est-ce que cela sera également le cas pour échanger avec PABLO GUN ?*
✓	Non, les nouveaux échanges PABLO via GUN se font : • Par web services REST, via HTTPS sécurisé • Sans VPN requis, contrairement à Mareva

?	*Quelle méthode d'authentification doit être utilisée pour accéder à l'API GUN (par exemple OAuth2, clés API, TLS mutuel) ? Existe-t-il un endpoint pour récupérer un jeton d'authentification ?*
✓	La méthode d'authentification qui doit être utilisée pour accéder à l'API GUN est OAuth2. Il existe une URL d'appel pour récupérer un jeton d'authentification. Des précisions sur ce sujet sont fournies dans la **documentation GUN** (disponible sur le site douane.gouv.fr en cliquant ici).

Endpoints

?	*Quelles sont vos exigences/pré-requis en matière de sécurité et de spécifications techniques à remplir pour nos communications (appels/réponses endpoint) ?* *Quelle est la méthode de requête HTTP attendue, POST ?*
✓	Le principe est identique à celui de MAREVA : les messages, leur nombre, leurs accusés de réception, leur fréquence, etc. restent les mêmes pour GUN. Ainsi, en cas de dysfonctionnement majeur sur l'applicatif, un message d'erreur sera reçu sur la plateforme sur laquelle le flux a été envoyé (MAREVA ou GUN) avec un temps de réponse instantané (à précis au moment des tests).

?	*Y'a-t-il un endpoint REST côté Opérateur à mettre en place pour permettre à GUN de demander un blocage des envois de message, comme c'est actuellement le cas avec MAREVA, qui obligerait à basculer tous les appels en procédure de secours ?*
✓	Actuellement, lorsque vous envoyez un message à MAREVA, il vous envoie un message d'acquittement auquel vous devez répondre sous peine d'être bloqué. Ce principe ne sera pas applicable sur GUN. Si GUN est KO, la Douane enverra une communication afin de vous prévenir et mettra à jour la météo informatique.

?	*Quels sont précisément les endpoints de l'API (URL) pour chaque transaction (par exemple : création de BVE, suppression, mises à jour de l'état) ?*
✓	La liste des endpoints qui contient chaque transaction vous a été fournie et est disponible dans les spécifications qui sont publiées sur le site douane.gouv.fr en cliquant ici.

?	*Quels sont les codes HTTP qui peuvent être renvoyés par GUN pour chaque endpoint ?*
✓	Les codes HTTP qui peuvent être renvoyés par GUN pour chaque endpoint correspondent aux codes erreurs habituels des serveurs (200, 400, 500…)

?	*Existe-t-il un seuil de temporisation spécifique pour les appels API avant qu'une nouvelle tentative ne soit nécessaire ?*
✓	Le seuil de temporisation pour les appels API avant qu'une nouvelle tentative ne soit disponible ne soit nécessaire est de 1 minute.

?	*Serait-il possible d'avoir la liste exhaustive des endpoints à exposer côté opérateur avec les différents headers ?*
✓	La liste des endpoints vous sera fournie dans les prochaines semaines.

Json

?	*Pour une meilleure interprétation, pouvez-vous nous fournir des exemples de messages Json pour tous les types de messages avec des exemples de données s'il vous plaît ?*

	Nous ne pouvons pas vous fournir des exemples de messages Json pour tous les types de message puisqu'il s'agit du résultat attendu des développements à effectuer par les opérateurs.

Environnement de production

	Pourriez-vous nous confirmer que la date d'ouverture de l'environnement de production est bien prévue pour octobre ?
	Effectivement, l'ouverture de l'environnement de production est bien prévue au mois d'octobre.