Winker

Descrição da Winker.

API

SOBRE ¶

Aqui podemos descrever detalhes que são comuns a todos os serviços como formatos, headers, tipos de erros, etc

RETORNOS

TIPOS DE RETORNO ESPERADO

HTTP status code	summary
200 - OK	Everything worked as expected.
204 - No Content	A requisição foi bem sucedida mas não encontrou nenhum dado para retornar
207 - Multi-Status	Se uma operação foi realizada em batch e algum dos itens não foi realizado com sucesso
400 - Bad Request	The request was unacceptable, often due to missing a required parameter.
401 - Unauthorized	No valid API key provided.
403 - Forbidden	No access to requested resource.
402 - Request Failed	The parameters were valid but the request failed.
404 - Not Found	The requested resource doesn`t exist.
409 - Conflict	The request conflicts with another request (perhaps due to using the same idempotent key).
429 - Too Many Requests	Too many requests hit the API too quickly. We recommend an exponential backoff of your requests.
500, 502, 503, 504	Server Errors Something went wrong on Stripe`s end. (These are rare.)

CORPO DA MENSAGEM DE ERRO

As requisições que gerarem erro devem ter as informações abaixo no corpo da mensagem

```
{
  "code" : 1234,
  "message" : "Something bad happened :(",
  "description" : "More details about the error here"
}
```

Back to top

O status code deve ser diferente de 200 e 201

CORPO DA MENSAGEM DE SUCESSO NA CRIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO

As requisições que finalizaram com sucesso devem ter as informações abaixo no corpo da mensagem

```
{
  "uuid" : "dd90a09d-7fda-4a54-abad-640ea0fdd4f5"
}
```

Se a operação foi realizada em batch, com vários dados sendo enviados para criação/atualização/exclusão, o retorno deve ser:

```
[
    {"uuid" : "dd90a09d-7fda-4a54-abad-640ea0fdd4f5"},
    {"uuid" : "563977f3-b91e-4612-9dc8-6de80680240b"},
    {"uuid" : "3214b935-5484-45db-8890-a7c593b160df"},
    {"uuid" : "5e7dac7b-27c8-4d9c-832f-e451b2ae5d24"}
]
```

O status code em ambos os casos deve ser 200 ou 201

CORPO DA MENSAGEM DE SUCESSO PARCIAL

Se uma operação foi realizada em batch e algum dos itens não foi realizado com sucesso a resposta deve ter as informações abaixo no corpo da mensagem

```
[
  {
    "uuid": "dd90a09d-7fda-4a54-abad-640ea0fdd4f5",
    "status": 200,
    "data" : { data returned for a single processing }
  },
  {
    "uuid": "d03e6e9f-6f1c-41ac-93eb-1df7f215a613",
    "status": 200,
    "data" : { data returned for a single processing }
  },
  {
    "uuid": "e2d27644-ce0d-41b2-9ead-db65f36f217e",
    "status": 400,
    "data" : { data returned for a single processing 400 error }
  }
]
```

O status code deve ser 207

CONVENÇÕES

VALORES PADRÃO

Todos os serviços aceitam os parâmetros abaixo

Back to top

Consultas

Parâmetro	Significado	Valor padrão
limit	número de ítens retornados	10
page	número da página a ser usada em conjunto com o limit	1
sort	campos e modos de ordenação. Exemplo: **/tickets?sort=-priority,created_at**. Ordena em ordem descendente por prioridade e ascendente por created_at	vazio
fields	lista de campos a trazer na consulta	vazio

Outros parâmetros enviados via url serão considerados como filtro. Exemplo:

```
/v1/resource?nome=seguro&id_portal=1,2,3
```

Demais operações

Parâmetro	Significado	Valor padrão
sync	Se o parâmetro sync = false a API retorna 200 e executa o processo em background, usando filas	Cada API tem configurado qual é seu comportamento padrão

HEADERS PADRÃO

Parâmetro	Significado	Valores
Accept	Indica para a API o formato que é esperado no retorno	application/json
Content-Type	Indica qual é o formato que está sendo usado para enviar os dados	application/json ou multipart/form-data
Authorization	Token usado para autenticação	Mais detalhes na sessão Tokens
Pagination-Total-Items	Usado nas respostas, para indicar o total de resultados	
Pagination-Page-Size	Usado nas respostas, para indicar número de resultados por página	
Pagination-Total-Pages	Usado nas respostas, para indicar o total de páginas de resultado	

TOKENS

O sistema suporta dois tipos de tokens:

Tokens de usuário

É um token no formato JWT que é gerado pela api **/auth/login**

O token de usuário no formato JWT contém o seguinte conteúdo:

Back to top

```
{
  "privateData": {
    "key": 1298309864872831,
    "default_portal": {
      "id_portal": 2057,
      "name": "Condominio 2057"
    },
    "portals": [
      {
        "id_portal": 2057,
        "name": "Condominio 2057"
      },
      {
        "id_portal": 2302,
        "name": "Condominio 2057"
      }
    ],
    "user": {
      "id_user": 1,
      "name": "PJ 1",
      "photo": "http://gateway.winker.com.br./vendor/bin/themes/intra/img/sf_ele.g
      "user": "admin@winker.com.br",
      "session_id": "sdfsdfds2323sadsfd"
    },
    "user_token": "e961dd69097a517154db667e16d8db8f1d8947bd385752d2f5126840e59c887
  }
}
```


Token de aplicação

É um token de uma aplicação instalada em um portal. Ele pode ser de dois formatos: JWT (preferencialmente), ou em texto puro.

O token de aplicação no formato JWT contém o seguinte conteúdo:


```
{
  "privateData": {
    "key": 1298309864872831,
    "default_portal": {
      "id_portal": 2057,
      "name": "Condominio 2057"
    },
    "portals": [
      {
        "id_portal": 2057,
        "name": "Condominio 2057",
      },
      {
        "id_portal": 2302,
        "name": "Condominio 2057",
      }
```


Back to top

```
    ],
    "app_token": "32516a07380c6e5b36a556b587238a2816bd2eed550228fcfbcaf5b3724f65c2
    "user": {
      "id_user": 1,
      "name": "PJ 1",
      "photo": "http://gateway.winker.com.br./vendor/bin/themes/intra/img/sf_ele.g
      "user": "admin@winker.com.br",
    }
  }
}
```


NOMENCLATURA DE ATRIBUTOS

Todos os atributos enviados e recebidos pela API devem ser no formato *snake_case*.

O **correto** é *id_message*. **Não usar** formatos como *message-id* ou *messageId*.

NOMENCLATURA DAS AÇÕES

Na documentação da API preferir o uso de verbos:

Correto

- Listar reservas
- Listar reserva
- Criar reserva
- Atualizar reserva
- Remover reserva
- Realizar login

Incorreto

- Lista reserva
- Cria reserva

Autenticação

LOGIN

POST `/auth/login` Realizar login

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/auth/login

Request `Login` Show

Response `200` Show

Response `404` Show

Back to top

LOGOUT

POST `/auth/logout` Realizar logout

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/auth/logout

Request `Logout` Show

Response `204`

RECUPERAR SENHA

POST `/auth/recover-password` Recuperar senha

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/auth/recover-password

Request `Recuperar senha` Show

Response `204`

Response `404` Show

Usuário autenticado

ME

GET `/me` Retornar dados do usuário autenticado

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/me

Request `Me` Show

Response `200` Show

Response `404` Show

Application

Back to top

LISTAR

GET `/application{?target}` Listar os aplicativos disponíveis

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application?target=portal

URI Parameters Hide

target `string` (required) **Example:** portal
Alvo do aplicativo (portal, provider, user)

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

LISTAR DETALHES DO APLICATIVO

GET `/application/{id_application}` Listar os detalhes do aplicativo

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/55de77

URI Parameters Hide

id_application `string` (required) **Example:** 55de77
Identificador do aplicativo

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

LISTAR PROVIDERS

GET `/application/provider` Listar os providers

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/provider

Request Show

Back to top

Response `200` Show

Response `500` Show

LISTAR DETALHES DO PROVIDER

GET `/application/provider/{id_provider}` Listar os detalhes do provider

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/provider/1

URI Parameters Hide

id_provider `number` (required) **Example:** 1
Identificador do provider

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

LISTAR OS LABELS DAS PERMISSÕES DO APLICATIVO

GET Listar permissões do aplicativo
`/application/permission-labels{?id_application}`

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/permission-labels?id_application=55de77

URI Parameters Hide

id_application `string` (required) **Example:** 55de77
Identificador do aplicativo

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

INSTALAR APLICATIVO EM UM PORTAL

POST `/application/install/{id_portal}` Instalar aplicativo

Back to top

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/application/install/2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

INFORMAR QUE O APLICATIVO FOI CONFIGURADO

GET `/application/configured` Informar configuração finalizada

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/configured

Request Show

Response `204` Show

Response `500` Show

RETORNAR INFORMAÇÕES DO APLICATIVO PELO TOKEN

GET `/application/installed` Retornar informações do aplicativo pelo token

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/installed

Request Show

Response `200` Show

Response `204`

Response `500` Show

LISTAR INSTALAÇÕES PELO TARGET

GET `/application/install/{target}/{id}` Listar instalações pelo target

Back to top

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/install/portal/9

URI Parameters Hide

target `string` (required) **Example:** portal
Tipo do aplicativo instalado (portal, provider, token, application)

id `string` (required) **Example:** 9
Identificador do target

Request Show

Response `200` Show

Response `204`

Response `500` Show

LISTAR INSTALAÇÕES DE UM PROVIDER

GET `/application/install/provider/{id_provider}` Listar instalações de um provider

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/install/provider/9

URI Parameters Hide

id_provider `number` (required) **Example:** 9
Identificador do provider

Request Show

Response `200` Show

Response `204`

Response `500` Show

LISTAR EVENTOS DE UMA INSTALAÇÃO

GET `/application/event` Listar eventos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/event

Back to top

Request Show

Response `200` Show

Response `204`

Response `500` Show

REMOVER A INSTALAÇÃO DE UM APLICATIVO DO PORTAL

DELETE `/application/install/{id_portal}/{id_application}` Remover instalação

Example URI

DELETE https://api.winker.com.br/v1/application/install/2057/1

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

id_application `number` (required) **Example:** 1
Identificador do aplicativo

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

INFORMAR QUE O APLICATIVO FOI DESINSTALADO

GET `/application/uninstalled` Informar remoção concluida

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/application/uninstalled

Request Show

Response `204` Show

Response `500` Show

Consumption

Back to top

Informações do água/gás

SETUP

GET `/consumption/setup?id_portal={id_portal}` Listar as configurações do portal

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/consumption/setup?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

Document

LISTAR DOCUMENTOS DO PORTAL

GET `/document` Listar documentos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/document

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

DOWNLOAD DO DOCUMENTO DO PORTAL

GET `/document/{uuid}/download` Download do documento

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/document/11122/download

URI Parameters Hide

Back to top

uuid `number` (required) **Example:** 11122
Identificador do documento

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

FAQ

Perguntas e Respostas Frequentes

SETUP

GET `/faq?id_portal={id_portal}` Listar as perguntas e respostas frequentes

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/faq?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

Portaria

Visitas agendadas, autorizadas e previsões de visita

INSERIR NOVA PREVISÃO DE VISITA

POST `/gatekeeper?id_portal={id_portal}` Nova visita

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/gatekeeper?id_portal=2057

Back to top

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

LISTAR PESSOAS AUTORIZADAS COM PREVISÃO DE VISITA

GET `/gatekeeper(?id_portal={id_portal})` Listar visitas

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/gatekeeper(?id_portal=2057)

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

Upload

Realizar upload de arquivos

MULTIPART/FORM-DATA

POST `/upload/multipart` Fazer upload (multipart/form-data)

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/upload/multipart

Request `Upload de um arquivo` Show

Response `201` Show

Back to top

BASE64

POST `/upload/base64` Fazer upload (Base64)

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/upload/base64

Request `Upload de um arquivo` Show

Response `201` Show

Request `Upload de arquivos em lote` Show

Response `201` Show

Response `207` Show

Mensagem

MENSAGENS

POST `/message?id_portal={id_portal}` Criar/alterar mensagens

Parâmetros especiais

Para criar uma mensagem é necessário os parâmetros abaixo. Para encontrar os possíveis valores basta usar a url indicada

id_message_type - Tipo da mensagem. Valores em */portal/{id_portal}/config/message-categories*

id_message_administrative_category - Sub-categoria da mensagem. Valores em */portal/{id_portal}/config/message-administrativeCategories*

to - Destinatários da mensagem. Valores em */portal/{id_portal}/config/message-to*

files - Array com os ids dos anexos. Valores em

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/message?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `Criar uma mensagem` Show

Back to top

Response `201` Show

Request `Criar mensagens em lote` Show

Response `201` Show

Response `207` Show

MENSAGENS

GET `/message/{box}/{status}?id_portal={id_portal}` Listar mensagens

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/message/box/status?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

box `string` (optional)
Caixa postal a listar

Choices: `administrative_issues` `warning` `lost_and_found` `classifieds` `recommendations` `groups` `general` `snooze` `provider`

status `string` (optional)
Situação da mensagem

Request `Listar mensagens` Show

Response `200` Show

OBTER CAIXAS DE MENSAGENS

GET `/message/boxes?id_message={id_message}` Obter caixas

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/message/boxes?id_message=1

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador do portal

Request Show

Back to top

Response `200` Show

Response `207` Show

MENSAGEM

GET `/message/{id_message}` Ver mensagem

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/message/1

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

Request `Ver mensagem` Show

Response `200` Show

Response `404` Show

ANEXOS

GET `/message/{id_message}/file` Listar anexos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/message/1/file

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

Request `Listar anexos` Show

Response `200` Show

ANEXOS

GET `/message/{id_message}/file/{file_id}` Ver anexo

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/message/1/file/1

Back to top

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

file_id `number` (required) **Example:** 1
Identificador do arquivo

Request `Ver anexo` Show

Response `302`

Response `404` Show

DELETE `/message/{id_message}/file/{file_id}` Remover anexo

Example URI

DELETE https://api.winker.com.br/v1/message/1/file/1

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

file_id `number` (required) **Example:** 1
Identificador do arquivo

Request `Remover anexo` Show

Response `204`

Response `400` Show

RESPONDER

POST `/message/{id_message}/reply` Responder

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/message/1/reply

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

Request `Responder uma mensagem` Show

Back to top

Response `201` Show

Response `400` Show

RESPOSTAS

GET `/message/{id_message}/replies` Listar respostas

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/message/1/replies

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

Request `Listar respostas` Show

Response `200` Show

SEGUIDORES

GET `/message/{id_message}/followers` Listar seguidores

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/message/1/followers

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

Request `Listar seguidores` Show

Response `200` Show

FAVORITAR

POST `/message/{id_message}/toggle-star` Favoritar mensagem

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/message/1/toggle-star

URI Parameters Hide

Back to top

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

Request `Favoritar uma mensagem` Show

Response `204`

Response `400` Show

SEGUIR

POST `/message/{id_message}/toggle-follow` Seguir mensagem

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/message/1/toggle-follow

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

Request `Seguir uma mensagem` Show

Response `204`

Response `400` Show

FECHAR

POST `/message/{id_message}/toggle-close` Fechar/abrir mensagem

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/message/1/toggle-close

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

Request `Fechar/abrir uma mensagem` Show

Response `204`

Response `400` Show

MODERAR

Back to top

GET `/message/{id_message}/approve/{approve}` Moderar mensagem

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/message/1/approve/true

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

approve `boolean` (required) **Example:** true
Status da moderação

Request `Moderar uma mensagem` Show

Response `204`

Response `400` Show

ADIAMENTO

POST `/message/{id_message}/snooze/{datetime}` Adiar mensagem

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/message/1/snooze/2099-07-23 10:15:19

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

datetime `string` (required) **Example:** 2099-07-23 10:15:19
Data do adiamento

Request `Adiar uma mensagem` Show

Response `204`

Response `400` Show

ADIAMENTO

DELETE `/message/{id_message}/snooze` Remover adiamento

Example URI

DELETE https://api.winker.com.br/v1/message/1/snooze

Back to top

URI Parameters Hide

id_message `number` (required) **Example:** 1
Identificador da mensagem

Request `Remover adiamento` Show

Response `204`

Response `400` Show

Reservas

LISTA TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS

GET `/booking?id_portal={id_portal}` Lista recursos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/booking?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `Listar recursos` Show

Response `200` Show

LISTA TODAS AS RESERVAS DE UM RECURSO

GET `/booking/resourcebookings?id_portal={id_portal}` Lista recursos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/booking/resourcebookings?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `Listar recursos` Show

Back to top

Response `200` Show

LISTA TODAS AS RESERVAS DO USUARIO ATUAL

GET `/booking/mybookings?id_portal={id_portal}` Lista reservas

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/booking/mybookings?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `Listar reservas` Show

Response `200` Show

LISTA OS CONVIDADOS DISPONIVEIS

GET `/booking/listusers?id_portal={id_portal}` Lista de convidados

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/booking/listusers?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `Listar reservas` Show

Response `200` Show

CANCELA RESERVA

DELETE `/booking/cancel?id_portal={id_portal}` Cancela reserva

Example URI

DELETE https://api.winker.com.br/v1/booking/cancel?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Back to top

Request `Cancelar reserva` Show

Response `200`

RESERVA UM RECURSO

POST `/booking(?id_portal={id_portal})` Reserva recurso

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/booking(?id_portal=2057)

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `Listar reservas` Show

Response `200` Show

Boletos

LISTAR BOLETOS DO CONDOMINIO

GET `/billing/{id_unidade}` Listar boletos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/billing/1

URI Parameters Hide

id_unidade `number` (required) **Example:** 1
Identificador da unidade

Request Show

Response `200` Show

Response `400` Show

REDIRECIONAR/DOWNLOAD BOLETOS DO CONDOMINIO

GET `/billing/{id_boleto}/download` Redirecionar/Download boletos

Back to top

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/billing/1/download

URI Parameters Hide

id_boleto `number` (required) **Example:** 1
Identificador do boleto

Request Show

Response `200` Show

Response `400` Show

Condômino

LISTAR TODOS OS CONDÔMINOS

GET `/responsible` Listar todos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/responsible

Request Show

Response `200` Show

DETALHAR DADOS DO CONDÔMINO

GET `/responsible/{id_user}` Detalhar dados

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/responsible/2057

URI Parameters Hide

id_user `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do usuário

Request Show

Response `200` Show

Back to top

Provider

LISTAR ATIVIDADES

GET `/provider/activities{?id_provider}` Listar atividades

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/provider/activities?id_provider=13

URI Parameters Hide

id_provider `number` (required) **Example:** 13
Identificador do provider

Request Show

Response `200` Show

Portal

Portais (condomínios, associações, clubes, etc)

CRIAR PORTAL E APPLICATION

POST `/portal/application` Criar portal e application

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/portal/application

Request `Criar um portal` Show

Response `201` Show

Response `404` Show

ATUALIZAR PORTAL

PUT `/portal/{id_portal}` Atualizar portal

Example URI

PUT https://api.winker.com.br/v1/portal/2057

Back to top

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `atualizar um portal` Show

Response `202` Show

Response `404` Show

SOBRE

GET `/portal/{id_portal}/about` Informações de um portal

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/about

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

Response `404` Show

CRIAR DOCUMENTO

POST `/portal/{id_portal}/document` Criar documento

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/document

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `Criar um documento` Show

Response `201`

LISTAR DOCUMENTOS

Back to top

GET `/portal/{id_portal}/document{?name}` Listar documentos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/document?name=Balancetes

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

name `string` (optional) **Example:** Balancetes
Nome do Documento

Request Show

Response `200` Show

BAIXAR DOCUMENTO ANEXO

GET Baixar documento anexo
`/portal/{id_portal}/document/{id_document}/download`

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/document/110/download

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

id_document `number` (required) **Example:** 110
Identificador do ocumento

Request Show

Response `200`

REMOVER DOCUMENTO

DELETE `/portal/{id_portal}/document/{id_document}` Remover documento

Example URI

DELETE https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/document/1

URI Parameters Hide

Back to top

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

id_document `number` (required) **Example:** 1
Identificador do arquivo

Request `Remover documento` Show

Response `204`

Response `400` Show

DOCUMENTOS

GET `/portal/{id_portal}/document/implantation` Listar documentos de implantação

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/document/implantation

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `204` Show

Response `400` Show

TIPOS DE DOCUMENTOS

GET Listar tipos de documentos
`/portal/{id_portal}/document-type?name={name}&active={active}`

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/document-type?name=Balancetes&active=[1: apenas os ativos | 0: apenas os inativos]

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

name `string` (optional) **Example:** Balancetes
Nome do Tipo de Documento

active `number` (optional) **Example:** [1: apenas os ativos | 0: apenas os inativos]

back to top

Por padrão retornam todos

Request Show

Response `200` Show

CONFIGURAÇÕES

GET `/portal/{id_portal}/config/{config}` Configurações de um portal

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/config/config

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

config `string` (required)
Categoria e sub-categoria de configurações

Choices: `portal-administration` `portal-users` `portal-profiles` `message-me` `message-categories` `message-menu` `message-starred` `message-administrativeCategories` `message-indicationTypeCategories` `message-to` `message-isModuleActive`

Request Show

Response `200` Show

Response `404` Show

PROVIDER

GET `/portal/{id_portal}/provider` Provider de um portal

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/provider

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

Back to top

Response `404` Show

LISTAR APLICATIVOS INSTALADOS NO PORTAL

GET `/portal/{id_portal}/application` Listar todos os aplicativos instalados no portal

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/application

URI Parameters Hide

id_portal `number` (optional) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

Response `500` Show

Plans

LISTAR AS PLANOS

GET `/plan` Listar planos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/plan

Request Show

Response `200` Show

Divisões

Divisões (Blocos)

CRIAR DIVISÃO

POST `/portal/{id_portal}/division` Criar Divisão

Back to top

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/division

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `Criar uma Divisão` Show

Response `201` Show

Response `404` Show

DIVISÃO

PUT `/portal/{id_portal}/division/{id_division}` Atualizar Divisão

Example URI

PUT https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/division/1212

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

id_division `number` (required) **Example:** 1212
Identificador do portal

Request `Atualizar uma Divisão` Show

Response `202` Show

Response `404` Show

DELETE `/portal/{id_portal}/division/{id_division}` Remover Divisão

Example URI

DELETE https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/division/1212

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

id_division `number` (required) **Example:** 1212

Back to top

Request `Atualizar uma Divisão` Show

Response `204`

Response `404` Show

DIVISÕES

GET `/division{?id_portal,without_admin,with_units}` Listar Divisões

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/division?id_portal=2057&without_admin=true&with_units=false

URI Parameters Hide

id_portal `number` (optional) **Example:** 2057
Identificador do portal

without_admin `boolean` (optional) **Example:** true
Busca somente divisões não administrativas

with_units `boolean` (optional) **Example:** false
Busca detalhes das unidades

Request `Com unidades` Show

Response `200` Show

Request Show

Response `200` Show

Meus Dados

LISTAR TIPOS DISPONÍVEIS DE VEÍCULOS

GET `/me/vehicle/type` Listar tipos disponíveis

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/me/vehicle/type

Request Show

Response `200` Show

Back to top

LISTAR CONFIGURAÇÕES/COMPLETAR CADASTRO DO USUÁRIO

GET `/me/get-configuration` Configurações/Completar do Usuário

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/me/get-configuration

Request Show

Response `200` Show

LISTAR CORES DISPONÍVEIS VEÍCULOS

GET `/me/vehicle/color` Listar cores disponíveis

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/me/vehicle/color

Request Show

Response `200` Show

ADICIONAR VEÍCULO DO USUÁRIO

POST `/me/vehicle/add` Adicionar veículo

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/me/vehicle/add

Request Show

Response `200` Show

ADICIONAR PET DO USUÁRIO

POST `/me/pet/add` Adicionar pet

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/me/pet/add

Request Show

Response `200` Show

TROCAR PORTAL DO USUÁRIO

Back to top

POST `/me/change-portal` Trocar portal

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/me/change-portal

Request Show

Response `200` Show

SALVAR DADOS DO USUÁRIO

POST `/me/update` Salvar Dados

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/me/update

Request Show

Response `200` Show

ALTERAR FOTO DO PERFIL

POST `/me/photo` Alterar foto (multipart/form-data)

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/me/photo

Request `Upload de um arquivo` Show

Response `201` Show

ALTERAR SENHA

POST `/me/password/{password}` Alterar

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/me/password/1111

URI Parameters Hide

password `string` (required) **Example:** 1111
Nova senha

Request Show

Back to top

Response `201` Show

Outros Usuários

BUSCA TODOS OS USUÁRIOS

Será apresentado os usuários relacionados ao login

GET `/otheruser` Busca todos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/otheruser

Request Show

Response `200` Show

BUSCA TODOS OS PROFILES

Atributo de responsabilidade que são usados no cadastro de usuário

GET `/otheruser/profiles` Busca todos os profiles

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/otheruser/profiles

Request Show

Response `200` Show

REGISTRAR OUTRO USUÁRIO

POST `/otheruser/add` Registrar

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/otheruser/add

Request Show

Response `200` Show

Back to top

Moradores

CRIAR MORADOR

POST Criar Morador

`/portal/{id_portal}/division/{id_division}/unit/{id_unit}/user_unit`

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/division/3057/unit/4057/user_unit

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

id_division `number` (required) **Example:** 3057
Identificador da divisao

id_unit `number` (required) **Example:** 4057
Identificador da unidade

Request Show

Response `201` Show

Response `404` Show

LISTAR MORADORES ATIVOS

GET Listar moradores ativos

`/user_unit/active?id_portal={id_portal}&full_profile={full_profile}=1`

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/user_unit/active?id_portal=2057&full_profile=[1 | 0]=1

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

full_profile `number` (optional) **Example:** [1 | 0]
Identificador do portal

Request `Listar todos moradores do portal` Show

Response `204` Show

Back to top

Response `404` Show

LISTAR MORADORES INATIVOS

GET Listar moradores inativos

`/user_unit/inactive?id_portal={id_portal}&full_profile={full_profile}=1`

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/user_unit/inactive?id_portal=2057&full_profile=[1 | 0]=1

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

full_profile `number` (optional) **Example:** [1 | 0]
Identificador do portal

Request `Listar todos moradores do portal` Show

Response `204` Show

Response `404` Show

LISTA DETALHES DOS MORADORES

GET `/user_unit/{id_user}` Lista detalhes

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/user_unit/2057

URI Parameters Hide

id_user `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do usuario

Request Show

Response `200` Show

TRANSFERIR MORADOR PARA OUTRA UNIDADE

POST `/users/transfer` Transferir morador

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/users/transfer

Back to top

Request Show

Response `200` Show

ATIVAR MORADOR

POST `/users/activate` Ativar

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/users/activate

Request Show

Response `204` Show

INTIVAR MORADOR

POST `/users/inactivate` Inativa

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/users/inactivate

Request Show

Response `200` Show

Unidades

Unidades

CRIAR UNIDADE

POST `/portal/{id_portal}/division/{id_division}/Unit` Criar Unidade

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/division/3030/Unit

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

id_division `number` (required) **Example:** 3030

Back to top

Request `Criar uma Unidade` Show

Response `201` Show

Response `404` Show

UNIDADE

PUT Atualizar Unidade

`/portal/{id_portal}/division/{id_division}/Unit/{id_unit}`

Example URI

PUT https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/division/3030/Unit/104332

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

id_division `number` (required) **Example:** 3030
Identificador do Divsão

id_unit `number` (required) **Example:** 104332
Identificador do Unit

Request `Atualizar uma Unidade` Show

Response `202` Show

Response `404` Show

DELETE Deletar Unidade

`/portal/{id_portal}/division/{id_division}/Unit/{id_unit}`

Example URI

DELETE https://api.winker.com.br/v1/portal/2057/division/3030/Unit/104332

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

id_division `number` (required) **Example:** 3030
Identificador do Divsão

id_unit `number` (required) **Example:** 104332
Identificador do Unit

Back to top

Request `Remover uma Unidade` Show

Response `204` Show

Response `404` Show

LISTAR UNIDADE POR PORTAL

GET `/v1/portal/{id_portal}/unit` Listar por portal

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/v1/portal/2057/unit

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request `Listar todas Unidade por portal` Show

Response `204` Show

Response `404` Show

Contratos de Fornecedores

LISTAR TODOS OS CONTRATOS DE FORNECEDORES

GET `/provider-contract{?id_portal}` Listar contratos

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/provider-contract?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

LISTAR OS DETALHES DO CONTRATO DE FORNECEDOR

Back to top

GET `/provider-contract/{id_provider_contract}` Listar detalhes do contrato

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/provider-contract/2057

URI Parameters Hide

id_provider_contract `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do contrato do fornecedor

Request Show

Response `200` Show

BAIXAR CONTRATO ANEXO

GET `/provider-contract/document/{id_document}/download` Baixar contrato anexo

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/provider-contract/document/110/download

URI Parameters Hide

id_document `number` (required) **Example:** 110
Identificador do documento

Request Show

Response `200`

Correspondências

LISTAR OS DETALHES DA CORRESPONDÊNCIA

GET `/package/info{?id_portal,id_package}` Listar Informações

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/package/info?id_portal=2057&id_package=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Back to top

id_package `number` (required) **Example:** 2057
Identificador da correspondência

Request Show

Response `200` Show

ENTREGA A CORRESPONDÊNCIA

PATCH `/package/deliver{?id_portal}` Listar Informações

Example URI

PATCH https://api.winker.com.br/v1/package/deliver?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

LISTAR AS CORRESPONDÊNCIAS ENTREGUES

GET `/package/delivered{?id_portal}` Listar correspondências

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/package/delivered?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

LISTAR CORRESPONDÊNCIAS NÃO ENTREGUES

GET `/package/todeliver{?id_portal}` Listar correspondências não entregues

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/package/todeliver?id_portal=2057

Back to top

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

Câmeras

ACESSAR TODAS AS CÂMERAS DO USUÁRIO NO PORTAL

GET `/camera{?id_portal}` Acessar todas as câmeras

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/camera?id_portal=2

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2
Identificador do portal

Request Show

Response `200` Show

LISTAR CÂMERA DO PORTAL

GET `/camera/read{?id_portal,id_camera}` Listar câmera

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/camera/read?id_portal=2&id_camera=1

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2
Identificador do portal

id_camera `number` (required) **Example:** 1
Identificador da câmera

Request Show

Back to top

Response `200` Show

INICIAR CÂMERA DO PORTAL

GET `/camera/start{?id_portal,id_camera}` Iniciar câmera

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/camera/start?id_portal=2&id_camera=1

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2
Identificador do portal

id_camera `number` (required) **Example:** 1
Identificador da câmera

Request Show

Response `200` Show

Manutenções

LISTAR AS MANUTENÇÕES

GET `/maintenance{?id_portal,name}` Listar manutenções

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/maintenance?id_portal=2057&name=Caixa

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

name `string` (optional) **Example:** Caixa
Filtra pelo nome da manutenção

Request Show

Response `200` Show

MANUTENÇÃO

Back to top

GET `/maintenance/{id_maintenance}` Visualizar

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/maintenance/986

URI Parameters Hide

id_maintenance `number` (required) **Example:** 986
Identificador da manutenção

Request Show

Response `200` Show

PUT `/maintenance/{id_maintenance}` Alterar

Example URI

PUT https://api.winker.com.br/v1/maintenance/986

URI Parameters Hide

id_maintenance `number` (required) **Example:** 986
Identificador da manutenção

Request Show

Response `201`

DELETE `/maintenance/{id_maintenance}` Remover

Example URI

DELETE https://api.winker.com.br/v1/maintenance/986

URI Parameters Hide

id_maintenance `number` (required) **Example:** 986
Identificador da manutenção

Request Show

Response `201`

ARQUIVO

Back to top

GET `/maintenance/{id_maintenance}/{uuid}` Download

Example URI

GET https://api.winker.com.br/v1/maintenance/986/dd90a09d-7fda-4a54-abad-640ea0fdd4f5

URI Parameters Hide

id_maintenance `number` (required) **Example:** 986
Identificador da manutenção

uuid `string` (required) **Example:** dd90a09d-7fda-4a54-abad-640ea0fdd4f5
Identificador do arquivo

Request Show

Response `200`

DELETE `/maintenance/{id_maintenance}/{uuid}` Remover

Example URI

DELETE https://api.winker.com.br/v1/maintenance/986/dd90a09d-7fda-4a54-abad-640ea0fdd4f5

URI Parameters Hide

id_maintenance `number` (required) **Example:** 986
Identificador da manutenção

uuid `string` (required) **Example:** dd90a09d-7fda-4a54-abad-640ea0fdd4f5
Identificador do arquivo

Request Show

Response `201`

CRIAR UMA MANUTENÇÃO

POST `/maintenance{?id_portal}` Criar uma manutenção

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/maintenance?id_portal=2057

URI Parameters Hide

id_portal `number` (required) **Example:** 2057
Identificador do portal

Back to top

Request Show

Response `201`

ADIAR UMA MANUTENÇÃO

POST `/maintenance/{id_maintenance}/postpone` Adiar uma manutenção

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/maintenance/986/postpone

URI Parameters Hide

id_maintenance `number` (required) **Example:** 986
Identificador da manutenção

Request Show

Response `201`

REALIZAR UMA MANUTENÇÃO

POST `/maintenance/{id_maintenance}/perform` Realizar uma manutenção

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/maintenance/986/perform

URI Parameters Hide

id_maintenance `number` (required) **Example:** 986
Identificador da manutenção

Request Show

Response `201`

Infra Estrutura

EVENTOS

POST `/worker/event` Criar evento

Example URI

Back to top

POST https://api.winker.com.br/v1/worker/event

Request Show

Response `200` Show

TRACKER

POST `/tracker` Criar tracker

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/tracker

Request Show

Response `200` Show

CRIAR CAMPANHA TRACKER

POST `/tracker/campaign` Criar campanha tracker

Example URI

POST https://api.winker.com.br/v1/tracker/campaign

Request Show

Response `200` Show

Generated by aglio on 27 Mar 2026

Back to top