

Вкладка «Дизайн»

Редактор оформления сайта: порядок панелей, цвета, шрифты, отступы, картинки и подписи — без единой строки кода. Посетители видят только то, что вы нажали «Применить».

Руководство администратора · 16 разделов

Содержание

01 Что это и как открыть

02 Карта интерфейса

03 Три уровня правки

04 Черновик и публикация

05 Область изменений

06 Вкладка «Структура»

07 Вкладка «Элементы»

08 Вкладка «Блоки»

09 Вкладка «Тексты»

10 Панель свойств

11 Медиатека

12 Общие элементы и тема

13 История и откат

14 Что нельзя сломать

15 Частые задачи

16 Что где подключено

01 Что это и как открыть

В боковом меню: **Администрирование** → **Дизайн**. Пункт виден только администратору; у остальных ролей страница не открывается, и обращения к ней с чужого аккаунта отклоняются на сервере.


Редактор меняет *оформление и структуру*. Он не трогает данные: ники, суммы, посещаемость, активности и выплаты берутся из базы и остаются такими же, что бы вы здесь ни делали.

МОЖНО НЕ БОЯТЬСЯ

Любое действие сначала попадает в черновик. Пока вы не нажали «Применить изменения страницы», посетители видят прежний сайт. Вернуть исходный вид можно одной кнопкой.

02 Карта интерфейса

Экран делится на пять зон. Боковые панели сворачиваются — предпросмотр растягивается на всю ширину.



Сверху — выбор страницы. Ниже — действия. Слева дерево, в центре живая страница, справа настройки выбранного элемента.

Два режима предпросмотра

- **Выбор** (стрелка) — клик выделяет элемент. Переходы по ссылкам и отправка форм заблокированы, чтобы случайный клик не увёл вас со страницы и ничего не сделал с данными.
- **Проверка** (ладонь) — страница ведёт себя как настоящая: можно открыть меню, раскрыть список, проверить наведение.

03 Три уровня правки

Любое изменение относится к одному из трёх уровней. Это главная вещь, которую стоит понять: от уровня зависит, что вы двигаете и где искать настройку.

Страница

порядок панелей, скрытие, вставка своих блоков между ними

Секция — панель целиком

«Моя посещаемость», «До активностей»...

Часть: заголовок

порядок · скрытие

Часть: плитки процентов

порядок · скрытие

Часть: список

Оформление — у любого элемента

цвет, шрифт, отступы, границы, фон, тени, анимация

Компьютер

Планшет

Телефон

Обычное

Наведение

Нажатие

Фокус

Отключено

100 свойств × 3 устройства × 5 состояний


Секции и части переставляются и скрываются; оформление задаётся отдельно для каждого устройства и состояния.

уровень	что меняет	где вкладка
Секция	порядок панели на странице, скрытие, вставка блоков между	Структура
Часть	порядок и скрытие внутри панели: заголовок, список, плитки	Структура → выбрать секцию
Оформление	цвет, шрифт, отступы, фон, тени, анимация	Элементы → панель справа

04 Черновик и публикация

Всё, что вы правите, сохраняется в черновик автоматически — через полсекунды после изменения. Статус видно в панели действий: **Сохранение...** →

Черновик сохранён.



«Применить» публикует только ту страницу, которая открыта. Если вы что-то правили на «Казне», публикация «Главной» её не затронет.

Три кнопки, которые надо различать

КНОПКА	ЧТО ДЕЛАЕТ
Предпросмотр	открывает страницу в новой вкладке с вашим черновиком, без панелей редактора. Посетители этого не видят.
Применить изменения страницы	публикует черновик этой страницы. С этого момента его видят все.
Отменить изменения	возвращает черновик к последней опубликованной версии. Спросит подтверждение.

ТОЧКА ВОЗЛЕ НАЗВАНИЯ СТРАНИЦЫ

Оранжевая точка на подвкладке означает: тут есть правки, которые ещё не опубликованы. Удобно, когда начали на одной странице и переключились на другую.

ЕСЛИ ПРАВИТ ВТОРОЙ АДМИНИСТРАТОР

Когда кто-то опубликовал эту же страницу раньше вас, публикация не пройдёт и появится предупреждение. Это защита: иначе вы бы молча затёрли чужую работу. Обновите редактор и примените заново.

05 Область изменений

У каждой настройки есть область действия, и она всегда написана в панели свойств.

Один и тот же элемент — например, «Панель» — можно настроить для всего сайта или только для одной страницы.

Изображение представляет собой сравнение двух панелей настроек. Левая панель, «Общие элементы и тема», имеет заголовок «Панель · скругление 12px» и действует на всех страницах сайта. В ней три кнопки: «Главная», «Статистика» и «Казна». Правая панель, «Переопределение на странице», имеет заголовок «Панель · скругление 24px — только «Состав»» и действует только на странице «Состав». В ней также три кнопки: «Главная», «Состав» (выделенная) и «Казна». Обе панели имеют кнопку «Применить» в нижней части.

Правка общего элемента внутри страницы не меняет остальные страницы — создаётся переопределение только для неё. В панели свойств есть ссылка «Изменить для всего сайта».

06 Вкладка «Структура»

Здесь вы двигаете панели и то, что внутри них.

1 Перетащите панель за ручку слева

Бросок
к
верхнему
или
нижнему
краю
строки
ставит
панель
рядом,
в
середину
контейнера
—
вкладывает
внутрь.

2 Нажмите «глаз», чтобы скрыть панель

Панель
исчезает
со
страницы,
но
остаётся
в
списке
—
вернуть
можно
тем
же
«глазом».
Данные
не
удаляются.

3 Выберите панель, чтобы увидеть её части

Под
строкой
раскрывается
список:
заголовок,
список,
плитки.
Их
тоже
можно
переставить
стрелками
и
скрыть.

4 Настройте скрытие по устройствам

Кнопки
«Компьютер
/
Планшет
/
Телефон»
—
панель
или
часть
пропадёт
только
на
выбранных
экранах.

ЗНАЧКИ В СПИСКЕ

Серый слой — рукописная секция сайта. Оранжевый куб — блок, который добавили вы. Они лежат в одном списке, поэтому свой блок можно поставить между двумя панелями.

Если написано «Эта страница не разбита на секции» — переставлять нечего: у страницы одна таблица или одна панель. Свои блоки там добавляются сверху и снизу, во вкладке «Блоки».

07 Вкладка «Элементы»

Список всего, чему можно задать оформление. Выбрать элемент можно тремя способами:

- кликнуть по нему прямо в предпросмотре (режим «Выбор»);
- найти в списке слева;
- набрать название в поиске.

У каждой строки справа три быстрых действия: «глаз» скрывает элемент, стрелки поднимают и опускают его внутри своего контейнера.

ПОМЕТКА	ЗНАЧЕНИЕ
общий	элемент есть на всех страницах; правка здесь коснётся только текущей
точка	у элемента уже что-то настроено
нет	на этой странице элемент не встретился — например, таблицы нет на «Главной»
замок	элемент заблокирован от случайной правки

08 Вкладка «Блоки»

Свои блоки — то, чего в коде страницы нет: объявление, картинка, кнопка на раздел.

Доступны: секция, контейнер, сетка, заголовок, текст, изображение, кнопка, разделитель, отступ. Вкладывать можно в секцию, контейнер и сетку — до четырёх уровней.

1 «Добавить» → выберите тип

Блок
появится
в
конце
выбранного
места
и
сразу
откроется
для
настройки.

2 Задайте содержимое справа

Текст,
ссылку,
картинку
из
медиаотеки,
замещающий
текст
для
картинки.

3 Перетащите на нужное место

В
том
числе
между
рукописными
панелями
—
во
вкладке
«Структура».

Значок
закладки.
Заготовка
попадёт
в
библиотеку
и
станет
доступна
на
всех
страницах
вместе
с
оформлением.

ПРО ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Вставки одной заготовки независимы: правка оформления на «Главной» не изменит такой же блок на «Казне». Удаление заготовки из библиотеки не трогает уже вставленные блоки.

ССЫЛКИ У КНОПОК

Принимаются только внутренние адреса вида `/treasury` и адреса `https://...`.
Вставить скрипт нельзя — это сделано намеренно.

09 Вкладка «Тексты»

Здесь правятся *подписи*: заголовки панелей, названия разделов меню, текст подвала, описания страниц. Поле подсказывает, что написано в коде — это значение по умолчанию, к нему можно вернуться, очистив поле.

ЧЕГО ЗДЕСЬ НЕТ

Ники игроков, суммы, проценты посещаемости, названия активностей и любые другие данные из базы сюда не попадают и через редактор не меняются. Это сделано специально: оформление не должно переписывать рабочие цифры.

10 Панель свойств

Правая колонка. Сверху — два переключателя, и они важнее, чем кажется.

- **Устройство** — «Компьютер», «Планшет», «Телефон». Значение записывается только для выбранного. Правка на телефоне не трогает компьютер.
- **Состояние** — обычное, наведение, нажатие, фокус, отключено. Для состояний доступны только те свойства, где они имеют смысл.

Наследование

Если поле подписано **наследуется** — своего значения тут нет, показано то, что пришло с «Компьютера» или из обычного состояния. Задайте значение, и оно станет собственным. Значок стрелки-возврата сбрасывает его обратно к наследуемому.

Группы свойств

ГРУППА	ПРИМЕРЫ
Текст и типографика	шрифт, размер, насыщенность, межстрочный интервал, регистр, выравнивание
Цвета	цвет текста, фона, иконок
Фон и изображение	градиент, картинка из медиатеки, вписывание, фокусная точка
Отступы	внутренние и внешние, по сторонам, расстояние между элементами
Границы и скругления	толщина, стиль, цвет, скругление по каждому углу
Размеры	ширина, высота, минимумы и максимумы
Расположение	flex, сетка, выравнивание, порядок, пропорции, переполнение
Позиционирование	тип, координаты, порядок наложения
Эффекты	прозрачность, тени блока и текста, размытие, курсор
Анимация	переходы, сдвиг при наведении, появление

Как писать значения

- **Размеры:** `12px`, `1.5rem`, `50%`, `auto`.
- **Цвета:** `#ff9e2c`, `rgba(0,0,0,.4)` или токен темы — `var(--accent)`. Токен лучше: при смене палитры элемент подстроится сам.
- **Тени:** `0 4px 12px rgba(0,0,0,0.35)`.

Красная рамка поля означает, что значение не распознано — оно не будет применено. Ничего не ломается, просто настройка не работает.

АНИМАЦИЯ ПОЯВЛЕНИЯ

Учитывает системную настройку «уменьшить движение»: у тех, кто её включил, анимация не проиграется. Так и задумано — это требование доступности, а не недоработка.

11 Медиатека

Кнопка в верхней строке. Хранит картинки для фонов и блоков-изображений.

- **Форматы:** PNG, JPEG, WEBP, GIF, SVG. До 4 МБ.
- **Кадрирование:** значок рамки на файле. Выделите область мышью, выберите пропорции (1:1, 16:9, 4:3, 3:1 или свободно) и сохраните.
- **Удаление:** доступно только для файлов, которые нигде не используются.

ПОЧЕМУ ОБРЕЗКА СОЗДАЁТ НОВЫЙ ФАЙЛ

Исходник может стоять на уже опубликованной странице. Перезапись сломала бы её вид, поэтому кадрирование сохраняет отдельный файл, а оригинал остаётся в медиатеке.

У SVG кадрирования нет — этот формат нельзя надёжно обрезать в браузере.

12 Общие элементы и тема

Отдельная подвкладка. Здесь — боковое меню, шапка, подвал, нижнее меню, общий вид панелей, кнопок, полей, таблиц и графиков, а также палитра.

ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЬ САЙТ

У этой подвкладки своя кнопка — «Применить общие изменения». Она публикует общие настройки сразу на всех страницах.

Палитра

Тёмная и светлая темы правятся **отдельно** — переключатель над списком токенов. Меняете `--accent` в тёмной — светлая остаётся прежней.

Токен — это имя цвета, которое использует весь сайт. Поменяв `--accent`, вы перекрасите все акцентные элементы разом: активный пункт меню, ссылки, кнопки, точки на графиках.

Проверка общей темы на странице

Галочка «с черновиком общей темы» над предпросмотром показывает страницу с непубликованными общими настройками. Без галочки предпросмотр использует опубликованную тему — так результат совпадёт с тем, что увидят посетители, если вы опубликуете только страницу.

13 История и откат

У каждой страницы своя история публикаций: дата, автор, описание.

1 «История» в панели действий

Открывается
список
публикаций
именно
этой
страницы.

2 «Восстановить» у нужной версии

Версия
кладётся
в
черновик.
Опубликованная
версия
при
этом
не
меняется.

3 Посмотрите в предпросмотре

Убедитесь,
что
это
та
версия.

4 «Применить изменения страницы»

Только
теперь
восстановленное
увидят
посетители.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОДНОЙ СТРАНИЦЫ НЕ ТРОГАЕТ ОСТАЛЬНЫЕ

История ведётся по страницам отдельно, поэтому откат «Главной» не вернёт назад «Казну».

Уровни сброса

- **Свойство** — стрелка-возврат у поля.
- **Элемент** — «Сбросить элемент» над списком свойств.
- **Страница** — «Отменить изменения» возвращает черновик к публикации.
- **К исходному виду** — очистите настройки и опубликуйте: пустой конфиг означает вид из кода.

14 Что нельзя сломать

Границы заданы в самой системе, а не надеждой на аккуратность.

ОПАСЕНИЕ	КАК УСТРОЕНО НА ДЕЛЕ
«Удалю панель — потеряются данные»	Скрытие панели визуальное. Записи в базе не затрагиваются, «глаз» возвращает всё назад.
«Сломаю одну страницу — поедут все»	Правила страницы ограничены ею. Опубликовать чужой черновик кнопкой этой страницы невозможно.
«Случайно выкачу недоделку»	Черновик виден только вам. Публикация — отдельное осознанное действие.
«Впишу неверное значение — всё развалится»	Значение проверяется перед применением. Непонятное отбрасывается и подсвечивается красным.
«Затру работу второго админа»	Публикация отклоняется, если страницу успели опубликовать раньше вас.
«Удалю картинку с живой страницы»	Файл, который где-то используется, удалить нельзя — придёт отказ со списком мест.
«Нажму что-то в предпросмотре и испорчу данные»	В режиме «Выбор» переходы и отправка форм заблокированы.
«Обновление сайта затрёт мои настройки»	Настройки хранятся в базе и переживают передеплой. Если панель убрали из кода, её запись просто отбрасывается.

15 Частые задачи

Поменять цвет акцента на всём сайте

Общие элементы и тема → выберите «Тёмная» или «Светлая» → токен **Акцент** → впишите цвет → «Применить общие изменения». Не забудьте повторить для второй темы.

Поднять панель выше на «Главной»

Главная → Структура → перетащите строку панели вверх → «Предпросмотр» → «Применить изменения страницы».

Скрыть панель только на телефоне

Структура → выберите панель → в блоке «Скрыть на» нажмите «Телефон». Проверьте, переключив устройство в панели действий.

Добавить объявление над содержимым

Блоки → «Добавить» в «Над содержимым» → «Заголовок» или «Текст» → впишите текст справа → при необходимости перетащите в Структуре между панелями → «Применить».

Переименовать заголовок панели

Тексты → найдите нужную подпись → впишите новую → «Применить». Чтобы вернуть исходную, очистите поле.

Сделать таблицу читаемее

Откройте страницу с таблицей → Элементы → «Заголовок колонки» или «Ячейка таблицы» → увеличьте размер шрифта и внутренний отступ. Это коснётся только этой страницы.

16 Что где подключено

Возможности отличаются по страницам — это зависит от того, как страница устроена.

СТРАНИЦА	СЕКЦИИ	ЧАСТИ	ОФОРМЛЕНИЕ · БЛОКИ · ТЕКСТЫ
Главная	6	14	полностью
Статистика	2	—	полностью
ArcheAge	6	—	полностью
Остальные 12 страниц	—	—	оформление, блоки сверху и снизу, тексты
Общие элементы и тема	—	—	33 элемента, 20 токенов, 2 темы

У остальных страниц содержимое — одна таблица или одна панель, поэтому делить их на секции нечего. Если на какой-то из них понадобится переставлять части — это добавляется в реестр, механизм уже готов.

Короткая памятка: **выбрать страницу** → **выбрать элемент** → **изменить** → **посмотреть в предпросмотре** → **применить**. Всё, что не применено, видите только вы.