

Membru 5: **Raulea Mihaela – Nicoleta**

Grupa: 231

a) In documentul ULBS12-doc.pdf

- Operatii CRUD implementate

Operatii CRUD	Director general	Director de department	Director HR	Recruiter	Admin	Viewer
Adaugare user	X				X	
Editare user	X				X	
Stergere user	X				X	
Adaugare pozitie	X	X	X	X		
Editare pozitie	X	X	X	X		
Deschidere pozitie		X				
Inchidere pozitie	X					
Adaugare candidat	X			X		
Editare candidat	X			X		
Stergere candidat	X			X		
Adaugare comentarii pentru pozitie	X	X	X	X		
Adaugare comentarii pentru candidat	X	X	X	X		

- Use case-uri implementate

Author:	<b>Membru 5 &amp; Membru 3</b>
Use case:	Directorul de department se logheaza
Preconditions:	Directorul este identificat si autentificat
Postconditions:	Exista pozitii adaugate
Trigger:	Dupa introducerea credentialelor
Main scenario:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Directorul isi introduce email-ul si username-ul (ca si parola)</li><li>2. Directorul este logat</li><li>3. Directorul este trimis la pagina cu pozitii</li></ol>
Alternative flows:	<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Directorul nu a introdus emailul si parola corecte<ol style="list-style-type: none"><li>2.1.1 Sistemul arata o eroare</li><li>2.1.2 Directorul este nevoit sa se intoarca la pagina de login si sa-si reintroduce</li></ol></li></ol>

	datele
Author:	<b>Membru 5</b>
Use case:	Directorul de departament vizualizeaza pozitiile
Preconditions:	Directorul este autentificat
Postconditions:	Exista pozitii
Trigger:	-
Main scenario:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Directorul poate vizualiza un tabel cu pozitiile disponibile</li> <li>2. Directorul poate edita o pozitie prin apasarea pe numele pozitiei</li> <li>3. Directorul poate vedea comentariile unei pozitii existente prin apasarea pe "View comments"</li> <li>4. Directorul poate adauga o pozitie noua prin apasarea butonului "Add position"</li> </ol>
Alternative flows:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.Nu exista pozitii</li> <li>1.1.2. Directorul nu poate efectua nicio operatiune asupra pozitiilor intrucat nu exista</li> </ol>
Author:	<b>Membru 5</b>
Use case:	Directorul de departament editeaza o pozitie
Preconditions:	Directorul a apasat pe numele pozitiei
Postconditions:	Directorul este trimis la pagina pentru editarea pozitiei
Trigger:	Dupa apasarea pe numele unei pozitii
Main scenario:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Directorul apasa pe numele unei pozitii</li> <li>2. Directorul este redirectat la pagina destinata editarii unei pozitii</li> <li>3. Directorul introduce noul nume al pozitiei</li> <li>4. Directorul introduce cerintele pozitiei</li> <li>5. Directorul introduce noile responsabilitati pozitiei</li> <li>6. Directorul seteaza pozitia ca inchisa sau deschisa</li> <li>7. Directorul introduce numarul de locuri disponibile pentru pozitie</li> <li>8. Directorul apasa butonul "Save"</li> </ol>
Alternative flows:	-
Author:	<b>Membru 5</b>
Use case:	Directorul de departament inchide/deschide o pozitie

Preconditions:	Directorul a apasat pe numele pozitiei
Postconditions:	Directorul este trimis la pagina pentru editare pozitie
Trigger:	Dupa apasarea pe numele unei pozitii
Main scenario:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Directorul apasa pe numele unei pozitii</li> <li>2. Directorul este redirectat la pagina destinata editarii unei pozitii</li> <li>3. Directorul seteaza pozitia ca inchisa sau deschisa</li> <li>4. Directorul apasa butonul "Save"</li> </ol>
Alternative flows:	-
Author:	<b>Membru 5</b>
Use case:	Directorul de department schimba numarul de locuri disponibile
Preconditions:	Directorul a apasat pe numele pozitiei
Postconditions:	Directorul este trimis la pagina pentru editare pozitie
Trigger:	Dupa apasarea pe numele unei pozitii
Main scenario:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Directorul apasa pe numele unei pozitii</li> <li>2. Directorul este redirectat la pagina destinata editarii unei pozitii</li> <li>3. Directorul introduce numarul de locuri disponibile pentru acea pozitie</li> <li>4. Directorul apasa butonul "Save"</li> </ol>
Alternative flows:	-
Author:	<b>Membru 5</b>
Use case:	Vizitatorul vizualizeaza pozitiile disponibile
Preconditions:	Vizitatorul apasa pe "Go directly to available positions"
Postconditions:	Exista pozitii
Trigger:	Dupa apasarea pe "Go directly to available positions"
Main scenario:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vizitatorul poate vizualiza un tabel cu pozitiile disponibile</li> <li>2. Vizitatorul poate vizualiza cerintele unei pozitii prin apasarea pe numele pozitiei</li> <li>3. Vizitatorul poate vedea comentariile unei pozitii existente prin apasarea pe "View comments"</li> </ol>
Alternative flows:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.Nu exista pozitii</li> <li>1.1.2. Vizitatorul nu poate efectua nicio operatiune asupra pozitiilor intrucat nu exista</li> </ol>

Author:	<b>Membru 5</b>
Use case:	Vizitatorul vizualizeaza cerintele unei pozitii
Preconditions:	Vizitatorul a apasat pe numele unei pozitii din tabelul tuturor pozitiilor
Postconditions:	Exista pozitii disponibile
Trigger:	Dupa apasarea pe numele unei pozitii
Main scenario:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vizitatorul poate vede cerintele unei pozitii</li> <li>2. Vizitatorul are posibilitatea de a aplica pentru o pozitie</li> </ol>
Alternative flows:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.Nu exista pozitii</li> <li>1.1.2. Vizitatorul nu poate efectua nicio operatiune asupra pozitiilor intrucat nu exista</li> </ol>
Author:	<b>Membru 5</b>
Use case:	Vizitatorul aplica pentru o pozitie
Preconditions:	Vizitatorul a vazut cerintele pozitiei pentru care aplica
Postconditions:	Exista pozitia pentru care aplica
Trigger:	Dupa apasarea pe butonul “Apply for this job”
Main scenario:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vizitatorul apasa pe butonul “Apply for this job”</li> <li>2. Vizitatorul este redirectat la pagina destinata introducerii datelor personale si a CV-ului</li> <li>3. Vizitatorul isi introduce datele personale</li> <li>4. Vizitatorul isi introduce CV-ul</li> <li>5. Vizitatorul apasa pe butonul “Apply”</li> <li>6. Vizitatorul este redirectat la pagina unde sunt vizibile toate pozitiile disponibile</li> </ol>
Alternative flows:	
Author:	<b>Membru 5</b>
Use case:	Directorii de department sunt notificati pe mail dupa ce un vizitator si-a adaugat CV-ul
Preconditions:	Un vizitator a aplicat pentru o pozitie disponibila
Postconditions:	-
Trigger:	Un vizitator a aplicat pentru o pozitie disponibila
Main scenario:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un vizitator aplica pentru o pozitie disponibila urmand pasii corespunzatori</li> <li>2. Vizitatorul respectiv apasa pe butonul “Apply”</li> </ol>

	3. Toti directorii de department sunt notificati ca un candidat a aplicat pentru o pozitie
Alternative flows:	-

b) Extra:

- Realizare documentatie
- Redactare user stories
- Realizare design pagini
- Realizare template de pagina