Cybersäkerhet – Tietoevry, riskbedömning av Bolagsverket och reflektion

2026-10-16

Del 1 – Hotlandskap och AI

Tietoevry 2024 – vem låg bakom, vad var motivet och hur gick angreppet till?

Enligt SVT låg hackergruppen Akira bakom cyberangreppet mot Tietoevry i januari 2024 (SVT, 2024). Attacken innebar att Tietoevry, som ansvarar för Sveriges största HR-system Primula, tvingades stänga ned systemet. Det i sin tur innebar att lönesystemen för omkring 120 myndigheter slogs ut. Personalen kom inte åt sina lönespecifikationer, och det tog veckor innan allt fungerade normalt igen (SVT, 2024; Tietoevry, 2024).

Akiras motiv

Akira är en hackergrupp med ryskt ursprung som har riktat in sig på IT-leverantörer men även visat intresse för myndigheter (Dagens industri, 2024). Gruppen har sedan 2023 genomfört utpressningsattacker, och pengar verkar vara det huvudsakliga motivet. Enligt Computer Sweden har Akira hittills kommit över cirka 244 miljoner dollar genom utpressning, vilket motsvarar ungefär 2,3 miljarder svenska kronor (Computer Sweden, 2025).

Hur gick angreppet till?

Enligt Dagens industri tros Akira ha tagit sig in i Tietoevrys system genom en sårbarhet i VPN-lösningen från Ivanti och därefter krypterat ett stort antal kundservrar i Tietoevrys datacenter (Dagens industri, 2024). Intrånget kan ske manuellt eller helt automatiserat genom den tekniska sårbarheten, som troligen berodde på en brist eller felkonfiguration av något slag.

Väl inne i systemet fortsätter angreppet genom att angriparen infiltrerar fler IT-system i det interna nätverket. Målet är att kopiera information från flera system. När angriparen under dagar eller veckor har kopierat data och kartlagt systemen krypteras informationen och systemen slås ut. All information blir då oläsbar – filer, dokument och inställningar kan varken användas av datorer eller människor. Organisationen kan inte längre använda sin data och fortsätta sitt arbete, och angriparen kräver en lösensumma, ofta i kryptovaluta som är lätt att betala men nästan omöjlig att spåra (Stockholms universitet, 2024).

Koppling till dagens hotbild och AI

EU har börjat förbereda sig för AI-drivna cyberhot genom att ENISA, EU:s cybersäkerhetsbyrå, nu påbörjar arbetet med att testa hur avancerade AI-modellers cyberförmåga ser ut (CyberInsider, 2026; GDPR Sweden, 2026). EU-kommissionen vill med detta förstå riskerna med hur AI används av angripare och vilka möjligheter AI ger för att försvara sig (GDPR Sweden, 2026).

AI kan användas i försvaret för att snabbare upptäcka och reagera på incidenter och för att prioritera olika säkerhetsbrister. AI kan till exempel upptäcka misstänkta inloggningar och analysera loggar. Detta vill EU-kommissionen utvärdera via en säker testplattform för hur AI fungerar vid

cybersäkerhetsuppgifter (CyberInsider, 2026).

För angriparen kan AI automatisera delar av ett angrepp. AI hjälper angripare att hitta sårbarheter och samla in information om en organisation, som sedan kan användas för att skapa mer trovärdiga mejl, till exempel mejl som ser ut att komma från vd:n. AI kan också göra att angrepp blir större och snabbare och riktas mot flera organisationer eller avdelningar samtidigt (CyberInsider, 2026). Men vägen in måste fortfarande hittas, och oftast är det vi människor som är den svagaste länken.

I fallet Tietoevry hade AI kanske kunnat hjälpa till att hitta bristerna snabbare och upptäcka den misstänkta aktiviteten direkt, och därmed begränsa konsekvenserna av attacken. Men det gäller åt båda hållen: AI ger nya möjligheter att försvara sig, men också nya och snabbare hot som man måste kunna försvara sig mot. Organisationer behöver utbilda sin personal i större utsträckning, eftersom den mänskliga faktorn är den största risken. De behöver också använda AI-baserade säkerhetsverktyg och multifaktorautentisering, uppdatera och säkerhetskopiera sina system ofta och regelbundet testa att det verkligen går att återställa data snabbt.

Del 2 – Regelverk och risk

Bolagsverket – riskbedömning, sannolikhet, konsekvenser och hantering

Jag har tidigare arbetat på Bolagsverket, så mitt val faller på den organisationen. Bolagsverket är en svensk myndighet som registrerar företag, årsredovisningar, bolagsordningar, styrelser och annan företagsinformation (Bolagsverket, u.å.).

Myndigheten har digitala tjänster och informationen måste hanteras säkert. Vid ett cyberangrepp kan personuppgifter röjas och viktiga tjänster för företag sluta fungera.

För att göra en bra riskbedömning måste jag identifiera möjliga säkerhetsrisker, bedöma sannolikheten för att de inträffar och vilka konsekvenserna blir, och framför allt hur Bolagsverket kan minska riskerna. Jag kopplar detta till lagar och till NIST Cybersecurity Framework 2.0 (NIST, 2024).

Metod

I kursen har vi lärt oss att använda en riskmatris där sannolikhet och konsekvens bedöms på en skala från 1 till 5. Jag bedömer och prioriterar risker och säkerhetsåtgärder enligt NIST CSF 2.0 som stöd för ett systematiskt cybersäkerhetsarbete (NIST, 2024).

Värde	Sannolikhet	Konsekvens
1	Mycket låg	Försumbar
2	Låg	Liten
3	Medel	Måttlig
4	Hög	Allvarlig
5	Mycket hög	Mycket allvarlig

Riskvärde = sannolikhet × konsekvens. Ju högre riskvärde, desto större behov av att prioritera åtgärder. Värdena nedan är mina preliminära uppskattningar för skoluppgiften, inte uppgifter om Bolagsverkets faktiska säkerhetsläge.

Riskidentifiering

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Ransomware eller intrång via sårbar server	4	5	20
Nätfiske och kapade användarkonton	4	4	16
Avbrott hos extern IT-leverantör	3	5	15
Förlust av data eller misslyckad återställning	3	5	15
Felaktig systemuppdatering eller konfiguration	3	4	12

Risk 1: Ransomware och sårbarheter

Sannolikhet: 4 – Hög. Konsekvens: 5 – Mycket allvarlig. Riskvärde: 20.

En angripare kan utnyttja en sårbarhet i exempelvis en server, VPN-lösning eller annan programvara för att få obehörig åtkomst, och därefter sprida sig till andra system och kryptera viktig information. Det var just så Tietoevry-angreppet tros ha gått till (Dagens industri, 2024). Konsekvensen kan bli att digitala tjänster slutar fungera, att information blir otillgänglig och att verksamheten drabbas av längre avbrott.

Hur risken ska hanteras:

- Installera säkerhetsuppdateringar och prioritera kända sårbarheter som utnyttjas aktivt.
- Använd multifaktorautentisering (MFA), särskilt för administratörer och fjärråtkomst.
- Begränsa behörigheter och separera kritiska system i nätverket.
- Övervaka loggar och upptäck misstänkt aktivitet så tidigt som möjligt.
- Säkerställ att säkerhetskopior är skyddade från att raderas eller krypteras av angripare.

Åtgärderna kopplar till NIST CSF 2.0-funktionerna Protect och Detect, som handlar om att skydda system och upptäcka misstänkt aktivitet (NIST, 2024). De bidrar också till riskbaserad säkerhet och kontinuitet där cybersäkerhetslagen är tillämplig (SFS 2025:1506). Risken ska i första hand minskas genom förebyggande åtgärder och bättre upptäckt.

Risk 2: Nätfiske och kapade användarkonton

Sannolikhet: 4 – Hög. Konsekvens: 4 – Allvarlig. Riskvärde: 16.

En medarbetare kan få ett falskt mejl som ser ut att komma från en kollega, chef eller extern leverantör. Om medarbetaren lämnar ut sina inloggningsuppgifter kan angriparen få åtkomst till interna system. AI kan göra nätfiskemejl mer övertygande genom att förbättra språket och anpassa meddelanden till mottagaren (CyberInsider, 2026). Därför behöver organisationer kombinera tekniska skydd med utbildning och tydliga rutiner.

Hur risken ska hanteras:

- Inför MFA och använd om möjligt nätfiskeresistent autentisering.
- Utbilda personalen i att känna igen misstänkta mejl och inloggningsförsök.
- Begränsa användarnas behörigheter enligt principen om minsta privilegium.
- Gör det enkelt att rapportera misstänkta mejl.
- Skapa en säkerhetskultur där medarbetare vågar rapportera misstag snabbt utan att bli

skuldbelagda för ärliga misstag.

Åtgärderna kopplar till NIST CSF-funktionen Protect (NIST, 2024) och till GDPR artikel 32 när personuppgifter behandlas, eftersom lämpliga tekniska och organisatoriska skydd ska användas för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå (EU, 2016, art. 32). Risken minskas genom en kombination av tekniskt skydd, utbildning och tydliga rapporteringsrutiner.

Risk 3: Avbrott hos en extern IT-leverantör

Sannolikhet: 3 – Medel. Konsekvens: 5 – Mycket allvarlig. Riskvärde: 15.

Bolagsverket kan vara beroende av externa leverantörer för drift, infrastruktur eller andra digitala tjänster. Om en leverantör drabbas av ett cyberangrepp eller ett större tekniskt fel kan det påverka myndighetens verksamhet. Tietoevry-attacken visar hur ett angrepp mot en IT-leverantör kan få konsekvenser för många organisationer samtidigt (Tietoevry, 2024; SVT, 2024).

Hur risken ska hanteras:

- Kartlägg vilka leverantörer som stödjer kritiska tjänster.
- Ställ tydliga säkerhetskrav i avtal.
- Följ upp leverantörernas säkerhetsarbete och incidenthantering.
- Planera hur verksamheten ska fungera om en leverantörs tjänst blir otillgänglig.
- Testa reservrutiner och kontinuitetsplaner regelbundet.

Åtgärderna kopplar till NIST CSF 2.0-funktionen Govern, som bland annat omfattar ansvar, styrning och hantering av leveranskedjerisker (NIST, 2024). Leverantörssäkerhet och kontinuitet är även relevanta delar av cybersäkerhetslagen för verksamheter som omfattas av den (SFS 2025:1506).

Risk 4: Förlust av data och bristande återställning

Sannolikhet: 3 – Medel. Konsekvens: 5 – Mycket allvarlig. Riskvärde: 15.

Data kan gå förlorad eller bli otillgänglig vid ransomware, tekniska fel eller oavsiktliga ändringar. Även om organisationen har säkerhetskopior finns en risk att de är skadade, för gamla eller inte går att återställa.

Hur risken ska hanteras:

- Genomför regelbundna säkerhetskopieringar av kritiska system och data.
- Lagra säkerhetskopior offline eller i oföränderlig lagring.
- Skydda säkerhetskopiorna med separata behörigheter.
- Testa återställning regelbundet och dokumentera resultaten.
- Bestäm hur snabbt kritiska system måste kunna återställas.

Åtgärderna kopplar till NIST CSF-funktionen Recover, som handlar om att återställa system och tjänster efter en incident (NIST, 2024). GDPR artikel 32 tar också upp förmågan att återställa tillgången till personuppgifter efter en fysisk eller teknisk incident (EU, 2016, art. 32).

Risk 5: Felaktiga uppdateringar och konfigurationer

Sannolikhet: 3 – Medel. Konsekvens: 4 – Allvarlig. Riskvärde: 12.

En felaktig uppdatering eller konfiguration kan orsaka driftstörningar även utan att någon angripare

är inblandad. Informationssäkerhet handlar alltså också om att förebygga mänskliga misstag och tekniska fel.

Hur risken ska hanteras:

- Testa uppdateringar innan de införs i kritiska system när det är möjligt.
- Använd dokumenterade rutiner för systemförändringar.
- Säkerställ att ändringar granskas och godkänns av ansvariga personer.
- Ha en plan för att återgå till en tidigare fungerande version.
- Analysera incidenter och förbättra rutinerna utifrån det som inträffat.

Åtgärderna kopplar till NIST CSF-funktionerna Protect och Recover (NIST, 2024).

Koppling till lagar och regler

GDPR – dataskyddsförordningen. GDPR är relevant eftersom Bolagsverket behandlar personuppgifter. Artikel 32 handlar om att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, till exempel åtkomstkontroller, skydd mot obehörig åtkomst och förmåga att återställa tillgången till personuppgifter efter en incident (EU, 2016, art. 32). Artikel 33 reglerar anmälan av personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten; när anmälningsskyldighet gäller ska incidenten normalt anmälas inom 72 timmar från att organisationen fått vetskap om den (EU, 2016, art. 33). Organisationen behöver därför kunna upptäcka, bedöma, rapportera och dokumentera incidenter. GDPR kopplar framför allt till riskerna med ransomware, kapade konton och förlust av data.

Cybersäkerhetslagen (2025:1506). Cybersäkerhetslagen trädde i kraft den 15 januari 2026 och genomför delar av EU:s NIS2-direktiv (SFS 2025:1506). För verksamhetsutövare som omfattas reglerar lagen bland annat säkerhetsåtgärder, riskhantering, incidenthantering och säkerhet i leveranskedjan (SFS 2025:1506). Exakt tillämpning måste bedömas utifrån lagens tillämpningsområde och organisationens förutsättningar. Risker kopplade till ransomware, externa IT-leverantörer och återställning behöver hanteras systematiskt. För Bolagsverket behöver tillämpligheten verifieras innan man hävdar att en viss bestämmelse gäller direkt för myndigheten.

Offentlighets- och sekretesslagen. Som myndighet behöver Bolagsverket även ta hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen, som innehåller regler om myndigheters hantering av allmänna handlingar och om sekretess för vissa uppgifter (SFS 2009:400). Information måste hanteras så att sekretessbelagda uppgifter skyddas samtidigt som reglerna om allmänna handlingar följs. Behörighetsstyrning, loggning och rutiner för informationshantering är därför viktiga.

Sammanfattning av lagkopplingen. Lagarna kräver inte att en viss teknisk produkt används. Organisationen behöver i stället bedöma sina risker och införa skydd som är lämpliga för informationen och verksamheten (EU, 2016, art. 32; SFS 2025:1506). MFA, säkerhetskopiering, incidentrutiner och leverantörskontroller är exempel på sådana åtgärder.

Koppling till NIST Cybersecurity Framework 2.0

Jag använder NIST CSF 2.0, som publicerades i februari 2024 och är avsett att hjälpa organisationer att förstå, prioritera och hantera cybersäkerhetsrisker (NIST, 2024). Ramverket har sex funktioner (NIST, 2024):

Funktion	Innebörd	Koppling till min riskbedömning
Govern – Styra	Ledningen fastställer ansvar, policyer, mål och hur risker prioriteras, följer upp leverantörsrisker och säkerställer resurser.	Samtliga risker, särskilt leverantörsrisker och kontinuitet.
Identify – Identifiera	Organisationen kartlägger system, informationstillgångar, leverantörer och risker.	Sårbara servrar, kritiska data och beroenden till IT-leverantörer.
Protect – Skydda	MFA, behörighetskontroller, uppdateringar, utbildning och säkerhetskopiering.	Ransomware, nätfiske, kapade konton och dataförlust.
Detect – Upptäcka	Övervakning av system och loggar.	Intrång, obehöriga inloggningar och avvikande trafik.
Respond – Hantera	Rutiner för att rapportera, undersöka och begränsa incidenter, med tydligt ansvar för isolering och kommunikation.	Ransomware och incidenter hos leverantörer.
Recover – Återställa	Återställning av system och information samt utvärdering.	Säkerhetskopiering, återställningstester och kontinuitetsplaner.

NIST CSF 2.0 är användbart eftersom det täcker hela säkerhetsarbetet, från ledningens ansvar till teknik och återställning, och betonar styrning och leveranskedjor (NIST, 2024).

Slutsats

Enligt min riskbedömning innebär nätfiske, ransomware och avbrott hos IT-leverantörer förhöjda risker för en myndighet som Bolagsverket. Felaktiga systemförändringar och förlust av data påverkar också verksamheten. Jag rekommenderar att organisationen prioriterar säkerhetsuppdateringar, MFA, leverantörskontroller och regelbundna säkerhetskopior som lagras offline eller skyddas mot manipulation, och att återställning testas regelbundet (NIST, 2024).

Tekniska åtgärder räcker inte ensamma. Personalen behöver utbildning, tydliga rutiner och en kultur där incidenter rapporteras snabbt, och ledningen måste ta ansvar för uppföljning och resurser. Genom att koppla riskbedömningen till GDPR (EU, 2016), cybersäkerhetslagen (SFS 2025:1506) och NIST CSF 2.0 (NIST, 2024) kan organisationen arbeta mer strukturerat med att förebygga incidenter, begränsa konsekvenser och upprätthålla förtroendet för sina tjänster.

Del 3 – Kommunikation och reflektion

1. Kommunikation av de viktigaste riskerna till ledningen

Till: Ledningen på Bolagsverket
Ämne: Prioriterade cybersäkerhetsrisker och rekommenderade åtgärder

Efter min riskbedömning av Bolagsverket har jag identifierat flera risker som kan påverka myndighetens digitala tjänster, information och förtroende hos företag och allmänhet. De risker som bör prioriteras är ransomware, nätfiske och kapade användarkonton, avbrott hos externa IT-leverantörer samt förlust av data eller problem med återställning.

Den högst prioriterade risken är ransomware och intrång via sårbarheter, med riskvärdet 20 av 25.

Tietoevry-attacken i januari 2024 visar hur ett angrepp mot en IT-leverantör kan påverka många organisationer samtidigt och leda till omfattande driftstörningar (Tietoevry, 2024; SVT, 2024). Gruppen bakom attacken, Akira, har hittills tjänat över två miljarder kronor på utpressning, vilket visar att den här typen av angrepp är både vanliga och lönsamma för angriparna (Computer Sweden, 2025).

Jag rekommenderar att Bolagsverket prioriterar följande:

- **Åtgärda säkerhetsbrister:** Installera säkerhetsuppdateringar och prioritera kända sårbarheter som utnyttjas aktivt.
- **Skydda användarkonton:** Använd MFA, särskilt för administratörer och fjärråtkomst.
- **Förbättra skyddet mot nätfiske:** Utbilda personalen och gör det enkelt att rapportera misstänkta mejl och bedrägeriförsök.
- **Säkra säkerhetskopior:** Säkerhetskopiera kritisk information regelbundet och skydda kopiorna genom offline- eller oföränderlig lagring.
- **Testa återställning och kontinuitet:** Kontrollera regelbundet att kritiska system kan återställas inom rimlig tid.
- **Följ upp leverantörsrisker:** Kartlägg beroenden till externa IT-leverantörer och säkerställ reservrutiner.

Åtgärderna följer NIST CSF 2.0 (NIST, 2024). Jag rekommenderar att ledningen utser ansvariga, fastställer tidsplaner och följer upp resultaten regelbundet. Cybersäkerhet ska inte ses som enbart IT-avdelningens ansvar utan som en del av verksamhetsstyrningen. Enligt cybersäkerhetslagen har ledningen dessutom ett eget ansvar för cybersäkerhetsarbetet och ska genomgå utbildning (SFS 2025:1506; Cyberpodden, 2026).

Målet är att minska risken för cyberangrepp, upptäcka incidenter tidigt och kunna fortsätta verksamheten även vid ett allvarligt avbrott.

2. Egen reflektion kring säkerhetskultur

För att ha en stark säkerhetskultur måste man hela tiden vara medveten om riskerna. Det krävs kontinuerlig vidareutbildning av personalen, särskilt nu med AI, och att säkerhet finns med i det dagliga arbetet som rutiner. Enligt Cyberpodden börjar omkring 85 procent av alla attacker med att någon inom organisationen bearbetas, till exempel via nätfiskemejl eller telefonsamtal (Cyberpodden, 2026). AI gör det dessutom svårare att avgöra vem som har skickat ett mejl, eftersom mejlen ser mycket trovärdiga ut (CyberInsider, 2026). Medarbetarna behöver veta hur de ska anmäla och hellre anmäla en gång för mycket än för lite, så att processen snabbt kan stoppas. I podden lyfts också att cybersäkerhetslagen ställer krav på att ledningen utbildas, medan anställda ska erbjudas motsvarande utbildning (Cyberpodden, 2026; SFS 2025:1506).

Som kursens lärare Mikael betonade under lektion 2 måste man våga säga till om något känns fel, vilket är lättare i en organisation med stark säkerhetskultur (Mikael, föreläsning, lektion 2, 2026). Om man råkat klicka på ett misstänkt mejl eller lämnat ut uppgifter ska det snabbt kunna rapporteras. Ingen ska skuldbeläggas, utan i stället tackas för att det uppmärksammades snabbt. Misstaget kan då användas för att hjälpa andra i organisationen att undvika samma sak.

På det här sättet begränsas skador snabbare och angriparna kan stoppas innan skadan blir stor. Om

medarbetarna inte vågar säga att de gjort fel kan skadorna bli mycket större, och det finns stora ekonomiska vinster i att stoppa angripare tidigt.

Säkerhetskultur handlar därför om utbildning, tydliga rutiner och förtroende mellan medarbetare och ledning. Ledningen behöver föregå med gott exempel och visa att informationssäkerhet är ett gemensamt ansvar.

3. Kontinuitet och digitalt förtroende

Kontinuitet innebär att en organisation kan upprätthålla eller återuppta sina viktigaste verksamheter även när en allvarlig incident inträffar. För Bolagsverket är det viktigt att digitala tjänster fungerar och att behöriga personer kan nå information när den behövs.

Tietoevry-attacken visar att konsekvenserna kan bli omfattande när många organisationer är beroende av samma IT-leverantör; det tog veckor innan systemen fungerade normalt igen (Tietoevry, 2024; SVT, 2024). Bolagsverket behöver därför planera inte bara för hur angrepp förebyggs, utan också för hur verksamheten ska fungera när något går fel.

Regelbundna säkerhetskopior är grundläggande, men det räcker inte att bara ta kopior. De måste skyddas från angripare och testas regelbundet så att informationen verkligen går att återställa (NIST, 2024; EU, 2016, art. 32). Det behövs även kontinuitetsplaner som beskriver vilka system som ska återställas först och vem som ansvarar för olika åtgärder.

Digitalt förtroende är också viktigt. Företag och allmänhet måste kunna lita på att Bolagsverket hanterar information säkert och att tjänsterna är tillgängliga. Om personuppgifter eller annan skyddsvärd information röjs, eller om tjänster ligger nere länge, kan förtroendet påverkas negativt. Det krävs därför både tekniska åtgärder och tydlig kommunikation vid incidenter, i enlighet med gällande regler om exempelvis incidentanmälan och sekretess (EU, 2016, art. 33; SFS 2009:400).

4. Slutsats

Arbetet har visat mig att cybersäkerhet handlar om mer än att hindra någon från att ta sig in i ett system. Det handlar också om att begränsa konsekvenserna, skydda information och säkerställa att verksamheten kan fortsätta när problem uppstår.

För Bolagsverket är de viktigaste prioriteringarna att åtgärda kända säkerhetsbrister, använda MFA, skydda säkerhetskopior och testa återställning regelbundet (NIST, 2024). Samtidigt behöver personalen få utbildning och känna sig trygg med att rapportera misstag och misstänkta incidenter (Cyberpodden, 2026; Mikael, lektion 2, 2026).

Min slutsats är att ett starkt cybersäkerhetsarbete kräver en kombination av teknik, tydligt ledarskap, fungerande rutiner och en öppen säkerhetskultur. Det minskar risken för allvarliga incidenter, stärker motståndskraften och bidrar till att behålla det digitala förtroendet hos företag och allmänhet.

Källförteckning

Bolagsverket. (u.å.). *Om oss.* https://bolagsverket.se/omoss.2047.html

Computer Sweden. (2025). *Tietoevry-hackarna har nu dragit in över två miljarder*. https://computersweden.se/article/4091072/tietoevry-hackarna-har-nu-dragit-in-over-tva-miljarder.html

CyberInsider. (2026). *ENISA starts testing frontier AI models.* https://cyberinsider.co.uk/enisa-starts-t

esting-frontier-ai-models/

Cyberpodden. (2026, 12 januari). *Alla pratar om NIS2* [Podcast]. Poddtoppen. https://poddtoppen.se/podcast/1895754465/cyberpodden/alla-pratar-om-nis2

Dagens industri. (2024). *Så tros ryska hackarna ha knäckt Tietoevrys system.* https://www.di.se/nyheter/sa-tros-ryska-hackarna-ha-knackt-tieto-evrys-system/

Europeiska unionen. (2016). *Förordning (EU) 2016/679 – dataskyddsförordningen (GDPR).* https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

GDPR Sweden. (2026). *EU:s cybersäkerhetsmyndighet ENISA får testa avancerade AI-modeller.* https://gdprsweden.se/nyheter/eus-cybersakerhetsmyndighet-enisa-far-testa-avancerade-ai-modeller-mu10nh5q

Mikael. (2026). *Föreläsning, lektion 2* [Muntlig källa, kursens lektion].

NIST – National Institute of Standards and Technology. (2024). *Cybersecurity Framework 2.0.* https://www.nist.gov/cyberframework

SFS 2009:400. *Offentlighets- och sekretesslag.* Sveriges riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets-och-sekretesslag-2009400_sfs-2009400/

SFS 2025:1506. *Cybersäkerhetslag.* Sveriges riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/cybersakerhetslag-20251506_sfs-2025-1506/

Stockholms universitet. (2024, 30 januari). *IT-attack – så funkar det.* https://www.su.se/forskning/nyheter-forskning/nyhetsartiklar/2024-01-30-it-attack---sa-funkar-det

SVT. (2024). *Sametinget en av de hackade myndigheterna.* https://www.svt.se/nyheter/sapmi/sametinget-en-av-de-hackade-myndigheterna

Tietoevry. (2024, 25 januari). *Systematic restoration work continues after the ransomware attack – first customer systems back up and running.* https://www.tietoevry.com/en/newsroom/all-news-and-releases/press-releases/2024/01/tietoevry-systematic-restoration-work-continues-after-the-ransomware-attack--first-customer-systems-back-up-and-runnin/