# *Расчет № 5053176/2 от 21.11.2025*

## Дата отгрузки: 0 Дата доставки: 0


**Дата изготовления:** **Бланк:**
**Заказчик:**
**Юридическое лицо:**
**Договор:**
**Адрес доставки:** Красногорск го, п. Мечниково, д. 2А

**Контакт.лицо:**
**Телефоны:**
**Количество изделий:** 137 шт.
**Общая площадь:** 420,462 кв.м **Общая площадь створок:** 172,68 кв.м.
**Менеджер:** **Кол-во условных окон нестандарт** 12
**Ведущий Менеджер:**

**Примечание из счета:**

## *Изделия в заказе*

**Изделие № 1 1260x1800**




| | |
|---|---|
| Профиль | ***BRUSBOX SUPER AERO 70 55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)*** |
| Фурнитура | ***Roto NX*** |
| Рама | ***B 10601060*** |
| Створка | ***B 10602060*** |
| Импост / Штульп | ***B 10603078 /*** |
| Цвет изделия | **55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)** |
| Внимание! Первичным является АРТИКУЛ ламинации! | |
| Заполнение | ***4x14x4TopNx14x4Кал.*** |
| Москитная сетка | |
| Раскладка | |
| **Комментарии к изделию:** | |

**Кол-воконструкций:19,00шт.(Изд.в констр.: 1,00шт.), Площ. изд.: 43,09м*2, Площадь створки: 0,74 м2**


**Параметры изделия:**
Цвет водоотв.колп. Rehau=4.Антрацит(Тёмно-серый)
Цвет уплотнен.=ЧЕРНЫЙ
УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ=ДА
Армирование рама=Не замкнутое
Вид профиля=ПВХ
Подразделение=Производство ПВХ
Номенклатурная группа=ПВХ
Подставочный сбоку=НЕТ

**Параметры фурнитуры:**

Заказчик_____( ) Исполнитель_____( )

Roto NX-1.Поворотно-откидная
1.Направление открывания=Правое
3.Выбор ручки Roto=1.Internika Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
7.Проветривание ROTO=НЕТ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NX
Штифт ручки=45мм

## Изделие № 2 2050x1800




| | |
|---|---|
| Профиль | ***BRUSBOX SUPER AERO 70 55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)*** |
| Фурнитура | ***Roto NX*** |
| Рама | ***B 10601060*** |
| Створка | ***B 10602060*** |
| Импост / Штульп | ***B 10603078 /*** |
| Цвет изделия | **55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)** |
| Внимание! Первичным является АРТИКУЛ ламинации! | |
| Заполнение | ***4x14x4TopNx14x4Кал.*** |
| Москитная сетка | |
| Раскладка | |
| **Комментарии к изделию:** | |

**Кол-воконструкций:6,00шт.(Изд.в констр.: 1,00шт.), Площ. изд.: 22,14м*2, Площадь створки: 1,61 м2**

**Параметры изделия:**

Цвет водоотв.колп. Rehau=4.Антрацит(Тёмно-серый)
Цвет уплотнен.=ЧЕРНЫЙ
УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ=СТРЕЙЧ
Армирование рама=Не замкнутое
Вид профиля=ПВХ
Подразделение=Производство ПВХ
Номенклатурная группа=ПВХ
Подставочный сбоку=НЕТ


**Параметры фурнитуры:**

Roto NX-12.Поворотная улучшенная
1.Направление открывания=Левое
3.Выбор ручки Roto=1.Internika Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NX
Штифт ручки=45мм

Roto NX-1.Поворотно-откидная
1.Направление открывания=Правое
3.Выбор ручки Roto=1.Internika Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
7.Проветривание ROTO=НЕТ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NX
Штифт ручки=45мм

Заказчик_____( ) Исполнитель_____( )

## Изделие № 4 1070x1830




| | |
|---|---|
| Профиль | ***BRUSBOX SUPER AERO 70 55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)*** |
| Фурнитура | ***Roto NX*** |
| Рама | ***B 10601060*** |
| Створка | ***B 10602060*** |
| Импост / Штульп | ***B 10603078 /*** |
| Цвет изделия | **55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)** |
| Внимание! Первичным является АРТИКУЛ ламинации! | |
| Заполнение | ***4x14x4TopNx14x4Кал.*** |
| Москитная сетка | |
| Раскладка | |
| **Комментарии к изделию:** | |

**Кол-воконструкций:14,00шт.(Изд.в констр.: 1,00шт.), Площ. изд.: 27,41м*2, Площадь створки: 1,29 м2**

**Параметры изделия:**

Заказчик_____( ) Исполнитель_____( )


Цвет водоотв.колп. Rehau=4.Антрацит(Тёмно-серый)
Цвет уплотнен.=ЧЕРНЫЙ
УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ=СТРЕЙЧ
Армирование рама=Не замкнутое
Вид профиля=ПВХ
Подразделение=Производство ПВХ
Номенклатурная группа=ПВХ
Подставочный сбоку=НЕТ

**Параметры фурнитуры:**

Roto NX-1.Поворотно-откидная
1.Направление открывания=Правое
3.Выбор ручки Roto=1.Internika Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
7.Проветривание ROTO=НЕТ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NX
Штифт ручки=45мм

Заказчик_____( ) Исполнитель_____( )

## Изделие № 8 2100x1400




| | |
|---|---|
| Профиль | ***BRUSBOX SUPER AERO 70 55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)*** |
| Фурнитура | ***Roto NX*** |
| Рама | ***B 10601060*** |
| Створка | ***B 10602060*** |
| Импост / Штульп | ***B 10603078 /*** |
| Цвет изделия | **55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)** |
| Внимание! Первичным является АРТИКУЛ ламинации! | |
| Заполнение | ***4x14x4TopNx14x4Кал.*** |
| Москитная сетка | |
| Раскладка | |
| **Комментарии к изделию:** | |

**Кол-воконструкций:2,00шт.(Изд.в констр.: 1,00шт.), Площ. изд.: 5,88м*2, Площадь створки: 1,76 м2**

**Параметры изделия:**

Цвет водоотв.колп. Rehau=4.Антрацит(Тёмно-серый)
Цвет уплотнен.=ЧЕРНЫЙ
УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ=ДА
Армирование рама=Не замкнутое
Вид профиля=ПВХ
Подразделение=Производство ПВХ
Номенклатурная группа=ПВХ
Подставочный сбоку=НЕТ


**Параметры фурнитуры:**

Roto NX-12.Поворотная улучшенная
1.Направление открывания=Левое
3.Выбор ручки Roto=1.Internika Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NX
Штифт ручки=45мм

Roto NX-1.Поворотно-откидная
1.Направление открывания=Правое
3.Выбор ручки Roto=1.Internika Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
7.Проветривание ROTO=НЕТ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NX
Штифт ручки=45мм

Заказчик_____( ) Исполнитель_____( )

## Изделие № 9 4270x2100




| | |
|---|---|
| Профиль | ***BRUSBOX SUPER AERO 70 55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)*** |
| Фурнитура | ***Roto NX*** |
| Рама | ***B 10601060*** |
| Створка | ***B 10602060*** |
| Импост / Штульп | ***B 10603078 /*** |
| Цвет изделия | **55.1 Темно-серый снаружи(KGAG34D)** |
| Внимание! Первичным является АРТИКУЛ ламинации! | |
| Заполнение | ***4x14x4TopNx14x4Кал.*** |
| Москитная сетка | |
| Раскладка | |
| **Комментарии к изделию:** | |

**Кол-воконструкций:2,00шт.(Изд.в констр.: 3,00шт.), Площ. изд.: 17,93м*2, Площадь створки: 3,12 м2**

**Параметры изделия:**

Цвет водоотв.колп. Rehau=4.Антрацит(Тёмно-серый)
Цвет уплотнен.=ЧЕРНЫЙ
УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ=СТРЕЙЧ
Армирование рама=Не замкнутое
Вид профиля=ПВХ
Подразделение=Производство ПВХ
Номенклатурная группа=ПВХ
Подставочный сбоку=НЕТ

**Параметры фурнитуры:**

Roto NX-1.Поворотно-откидная
1.Направление открывания=Левое
3.Выбор ручки Roto=1.Internika Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
7.Проветривание ROTO=НЕТ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NX
Штифт ручки=45мм

Roto NX-1.Поворотно-откидная
1.Направление открывания=Правое
3.Выбор ручки Roto=1.Internika Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
7.Проветривание ROTO=НЕТ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NX
Штифт ручки=45мм

Roto NX-1.Поворотно-откидная
1.Направление открывания=Правое
3.Выбор ручки Roto=1.Internika Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
7.Проветривание ROTO=НЕТ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NX
Штифт ручки=45мм

Заказчик_____( ) Исполнитель_____( )