תרגיל בית סימולציה:


שאלות:

1. להלן טבלה של כל מיני אומדים עבור פרמטר θ.

אומד	Bias	שונות
1	0	2
2	-0.9	1
3	0.5	1.5

נא לדרג את טיב האומדים מהכי טוב להכי רע:

2.



להלן דגימות של שני אומדים. בשני המקרים האומד הוא הממוצע רק עם מספר שונה של דגימות. איזה סוג אומד משתמש ביותר תצפיות:


א. הכחול.

ב. כתום.

ג. אותו גודל.

ד. לא ניתן לדעת.


.3



להלן שני אומדים שונים: איזה מביניהם יהיה לו MSE גדול יותר:

א. לא ניתן לדעת.
ב. Estimator 1.
ג. Estimator 2.
ד. זהים.

.4



הלן שני אומדים שונים: איזה מביניהם יהיה לו MSE גדול יותר:

א. לא ניתן לדעת.
ב. Estimator 1.
ג. Estimator 2.
ד. זהים.

5. מהו רווח סמך ברמת 95%?

א. ההסתברות שהפרמטר נמצא ברווח היא 95%
ב. ב־95% מהמדגמים הרווח יכיל את הפרמטר
ג. הפרמטר משתנה בהסתברות 95%
ד. הרווח תמיד נכון ב־95%

6. כאשר רמת הביטחון ברווח סמך עולה מ־95% ל־99%:

א. הרווח מתקצר
ב. אין שינוי
ג. הרווח מתארך

7. איזו טענה שגויה?

א. רווח סמך מבוסס על מדגם
ב. רווח סמך תלוי בגודל המדגם
ג. הפרמטר שאותו מסיקים אקראי
ד. הרווח משתנה ממדגם למדגם