

# Universidad Nacional del Altiplano-Puno

Facultad de Ingeniería Mecánica  
Eléctrica, Electrónica y Sistemas

LENGUAJES DE  
PROGRAMACION

ESCUELA PROFESIONAL DE  
INGENIERIA DE SISTEMAS

Autor: Elisban, Pacco Accha

INFORME

LABORATORIO 6

24 de mayo del 2025



**INGENIERIA  
DE SISTEMAS**



## EVIDENCIAS:

## DATABASE

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Provincias' table selected. The table contains 15 rows of data, each representing a province in Peru. The columns are 'id\_Provincia', 'NombreProvincia', and 'id\_Departamento'.

id_Provincia	NombreProvincia	id_Departamento
1	Lima	1
2	Huairal	1
3	Cañete	1
4	Arequipa	2
5	Camana	2
6	Islay	2
7	Cusco	3
8	Urubamba	3
9	Calca	3
10	Trujillo	4
11	Ascope	4
12	Chepén	4
13	Piura	5
14	Sullana	5
15	Talara	5


The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Distritos' table selected. The table contains 17 rows of data, each representing a district in Peru. The columns are 'id\_Distrito', 'NombreDistrito', and 'id\_Provincia'.

id_Distrito	NombreDistrito	id_Provincia
1	Lima	1
2	Miraflores	1
3	San Isidro	1
4	Surco	1
5	La Molina	1
6	Huairal	2
7	Chancay	2
8	Aucallama	2
9	San Vicente	3
10	Imperial	3
11	Mala	3
12	Arequipa	4
13	Cayma	4
14	Cerro Colorado	4
15	Yanahuara	4
16	Camana	5
17	José María Quimper	5

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Departamentos' table selected. The table contains 5 rows of data, each representing a department in Peru. The columns are 'id\_Departamento' and 'NombreDepartamento'.

id_Departamento	NombreDepartamento
1	Lima
2	Arequipa
3	Cusco
4	La Libertad
5	Piura

## Vista principal



## Funcionanlidad de seleccion por lugares

