

新浪第七天知识点

2014年10月10日 星期五

上午11:54

1.解决重复点击首页按钮，刷新相同的微博数据出来

- 因为请求是延迟的，假设网速很慢，2秒才可以，当快速点击首页的时候，2秒内就会发送很多请求，这时候发送请求的sinceID都是相同的，就会获取到相同的微博数据。
- 如何解决，添加判断，在加载的时候，不需要再去请求新的微博数据。加载完成的时候，才能继续请求

2.解决请求未读数问题

- 解决在拉的时候，也去请求未读数，把定时期加入主运行循环
- 解决当请求更多微博数据，并且请求完成之后，发送未读数请求，新浪直接返回0
- 在一开始加载更多数据的时候，记录当前未读数，到时候再次设置未读数时，添加之前记录的未读数。
- 在请求更多微博时，可能网速慢，这时候获取请求未读数时，还是会先获取之前的未读数，但是这时候已经提前记录了之前的未读数，两个相加就会有问题。
- 假设3条未读数，上拉刷新，记录3条，设置tabBarItem的badgeView是获取未读数+之前记录的，这时候还没刷新完，获取的未读数就是3，加在之前记录的就是6了，无缘无故多了3条。
- 需要添加判断，只有每次请求更多数据完成之后，才继续请求未读数，避免数据错误。

3.后台播放

- 开启后台任务
- 设置应用后台模式，音乐
- 播放没有声音的音乐。

3.添加toolBar子控件

- 设置按钮文字的内边距
- 设置toolBar按钮的文字
- 当数量>1W,显示x.xW,保留一个小数。
- 当显示x.0W,把.0换成空字符。

4.添加配图

1> 分析相册配图的结构,设计模型。

2> 计算相册配图的frame

- 配图的尺寸，由配图提供一个类方法，根据相册配图总数，计算。

3> 九宫格布局配图

- 注意点:
- 1> 给相册传递图片数组，这个方法会经常调用，不能在这里添加图片视图。在一创建的时候就添加9个相片视图
- 2> 相片视图会被循环引用，需要隐藏不需要显示的。

3> 相片视图添加gif视图

4> 集成图片浏览器

5. 搭建发送微博界面

1> 搭建微博界面, 自定义发送微博控制器。

- 自定义UITextView, 搞个label, 充当placeholder
- 监听文本框文字改变, 有文字就隐藏placeholder, 输入文字, 发送按钮允许点击
- 默认textView允许垂直方向滚动。
- 开始拖拽view的时候, 退出键盘。
- 一进入发送微博界面, 自动弹出键盘, 注意在视图完全显示的时候, 弹出键盘, 不要在视图加载完成的时候弹出键盘, 影响控制器view的加载进度。

2> toolBar工具条

- 搭建界面
- 给按钮绑定tag, 根据tag, 获取点击哪个按钮。
- 监听键盘弹出, 移动工具条