

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
от 23.06.2024 №01-04/ 87

ИЗМЕНЕНИЕ №1 В ПРЕЙСКУРАНТ №2

вводится с "01" июля 2024 г.

Тарифы на работы (услуги), оказываемые предприятиям и организациям

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6

ВВЕСТИ

Раздел 18. Работы, выполняемые поверочной лабораторией, лабораторией электрофизических измерений

1289	Проверка манометра технического, напоромера	манометр	шт	9,70	1,94	11,64
1290	Проверка манометра электроконтактного	манометр	шт	15,22	3,04	18,26
1292	Проверка манометра самопишущего, дифманометра показывающего и самопишущего	манометр	шт	12,85	2,57	15,42
1391	Проверка мановакууметра двухтрубного	проверка	шт	10,74	2,15	12,89
1713	Проведение подготовки (настройки) манометра кислородного, ацетиленового, на 1 манометр	манометр	шт	10,93	2,19	13,12
1714	Проведение подготовки (настройки) манометра кислородного, ацетиленового (с разборкой манометра), на 1 манометр	манометр	шт	16,28	3,26	19,54
1715	Обезжиривание манометра, на 1 манометр	манометр	шт	1,65	0,33	1,98

ИСКЛЮЧИТЬ

Раздел 18. Работы, выполняемые поверочной лабораторией, лабораторией электрофизических измерений

1289	Проверка манометра технического, напоромера	манометр	шт	6,10	1,22	7,32
1290	Проверка манометра электроконтактного	манометр	шт	10,35	2,07	12,42
1292	Проверка манометра самопишущего, дифманометра показывающего и самопишущего	манометр	шт	8,86	1,77	10,63
1391	Проверка мановакууметра двухтрубного	проверка	шт	7,07	1,41	8,48
1713	Проведение подготовки (настройки) манометра кислородного, ацетиленового, на 1 манометр	манометр	шт	7,99	1,6	9,59
1714	Проведение подготовки (настройки) манометра кислородного, ацетиленового (с разборкой манометра), на 1 манометр	манометр	шт	10,80	2,16	12,96
1715	Обезжиривание манометра, на 1 манометр	манометр	шт	1,13	0,23	1,36

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
от 18.04. 2024 №01-04/54

ДОПОЛНЕНИЕ №2 В ПРЕЙСКУРАНТ №2

вводится с " 25 " апреля 2024 г.

Тарифы на работы (услуги), оказываемые предприятиям и организациям

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6

ВВЕСТИ

Раздел 8. Ремонт внутриквартирного газового оборудования коммунально-бытового назначения

1980	Установка крепления действующего внутреннего газопровода за исключением внутреннего газопровода, расположенного внутри квартир	крепление	шт	9,15	1,83	10,98
1981	Монтаж коаксиального дымохода	дымоход	шт	41,25	8,25	49,50
1982	Перекладка полипропиленового трубопровода системы ГВС или отопления (теплоноситель необходимо сливать из системы отопления и ГВС), на 1 м	м	м	87,00	17,40	104,40
1983	Перекладка полипропиленового трубопровода системы ГВС или отопления, на каждый последующий метр свыше 1 м	м	м	34,00	6,80	40,80
1984	Монтаж автоматического воздухоотводчика на систему отопления	воздухоотводчик	шт	26,00	5,20	31,20
1985	Монтаж насоса на систему отопления	насос	шт	60,60	12,12	72,72
1986	Гидравлическое испытание системы отопления	испытание	шт	56,80	11,36	68,16
	8.3. Котлы, аппараты отопительные					
1987	Замена аппарата отопительного газового водогрейного (АОГВ) настенного исполнения с закрытой камерой сгорания	аппарат	шт	117,00	23,40	140,40
	8.6. Системы контроля загазованности					
1988	Установка датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома	датчик (сигнализатор)	шт	7,20	1,44	8,64

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
от 23.02. 2024 №01-04/20

ДОПОЛНЕНИЕ №1 В ПРЕЙСКУРАНТ №2

вводится с "01" марта 2024 г.

Тарифы на работы (услуги), оказываемые предприятиям и организациям

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6

ВВЕСТИ

Раздел 5. Ремонт подземных и надземных газопроводов и вводов

1974	Восстановление поврежденных мест защитного изоляционного покрытия действующего газопровода с использованием термоусаживающей ленты	м ²	м ²	74,85	14,97	89,82
------	--	----------------	----------------	-------	-------	-------

Раздел 8. Ремонт внутридомового газового оборудования коммунально-бытового назначения

8.1. Плиты газовые (газоэлектрические) бытовые, встраиваемые газовые варочные панели, газовые (газоэлектрические) встраиваемые духовки						
Прочие ремонтные работы						
1975	Подключение новой плиты (варочной панели) газовой после снятия ранее установленной заглушка, на 1 плиту (варочную панель)	плита/панель	шт	15,95	3,19	19,14
1976	Установка термозапорного клапана, на 1 клапан	клапан	шт	6,16	1,23	7,39
8.3. Котлы, аппараты отопительные						
1977	Пусконаладочные работы настенных отопительных газовых котлов проточного типа с закрытой камерой сгорания	котел	шт	53,10	10,62	63,72
1978	Пусконаладочные работы настенных отопительных газовых котлов проточного типа с открытой камерой сгорания	котел	шт	48,25	9,65	57,90
1979	Пусконаладочные работы напольных газовых отопительных котлов	котел	шт	37,70	7,54	45,24

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

ПРЕЙСКУРАНТ №2

вводится с "01" января 2024 г.

Тарифы на работы (услуги), оказываемые предприятиям и организациям

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Техническое обслуживание наружных газопроводов						
1	Технический осмотр трассы газопровода путем обхода (подземный), на 1 км	км	км	14,16	2,83	16,99
1294	Технический осмотр трассы газопровода путем обхода (надземный), на 1 км	км	км	18,79	3,76	22,55
1295	Технический осмотр межпоселкового подземного газопровода путем обхода, на 1 км	км	км	9,24	1,85	11,09
1296	Технический осмотр межпоселкового подземного газопровода путем обхода - при заполнении "Рапорта...", на 1 км	км	км	15,29	3,06	18,35
1297	Технический осмотр межпоселкового подземного газопровода путем обхода - при выдаче акта-предписания, на 1 км	км	км	12,70	2,54	15,24
1627	Технический осмотр газового ввода жилых и общественных зданий и поверка наличия утечки газа в нем, на 1 ввод	ввод	шт	1,10	0,22	1,32
2	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций: летом, на 1 колодец	колодец	шт	1,51	0,30	1,81
3	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций: зимой, на 1 колодец	колодец	шт	1,90	0,38	2,28
4	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций: с отверстием в крышке, на 1 колодец	колодец	шт	1,19	0,24	1,43
5	Проверка на загазованность подвального помещения: внутри помещения, на 1 помещение	помещение	шт	5,62	1,12	6,74
6	Проверка на загазованность подвального помещения: с использованием штуцера, на 1 помещение	помещение	шт	1,39	0,28	1,67
7	Проверка на загазованность контрольной трубки: летом, на 1 контр.трубку	контрольная трубка	шт	1,84	0,37	2,21
8	Проверка на загазованность контрольной трубки: зимой, на 1 контр.трубку	контрольная трубка	шт	2,20	0,44	2,64
1300	Техническое обслуживание и проверка на загазованность крана шарового в ковре; летом, на 1 кран	кран	шт	2,26	0,45	2,71
1301	Техническое обслуживание и проверка на загазованность крана шарового в ковре; зимой, на 1 кран	кран	шт	2,76	0,55	3,31
1302	Проверка на наличие утечек надземной части запорной арматуры, на 1 арматуру	арматура	шт	1,58	0,32	1,90

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6
9	Техническое обслуживание контрольного проводника: летом, на 1 контр.проводник	контрольный проводник	шт	1,68	0,34
10	Техническое обслуживание контрольного проводника: зимой, на 1 контр.проводник	контрольный проводник	шт	1,94	0,39
11	Техническое обслуживание гидрозатвора: летом, на 1 гидрозатвор	гидрозатвор	шт	2,20	0,44
12	Техническое обслуживание гидрозатвора: зимой, на 1 гидрозатвор	гидрозатвор	шт	2,64	0,53
13	Техническое обслуживание конденсатосборника с удалением конденсата ручным насосом (летом), на 1 конденсатосборник	конденсатосборник	шт	12,38	2,48
14	Техническое обслуживание конденсатосборника с удалением конденсата ручным насосом (зимой), на 1 конденсатосборник	конденсатосборник	шт	14,76	2,95
15	Техническое обслуживание конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа (летом), на 1 конденсатосборник	конденсато-сборник	шт	7,46	1,49
16	Техническое обслуживание конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа (зимой), на 1 конденсатосборник	конденсато-сборник	шт	8,96	1,79
17	Техническое обслуживание конденсатосборника без удаления конденсата (летом), на 1 конденсатосборник	конденсато-сборник	шт	1,93	0,39
18	Техническое обслуживание конденсатосборника без удаления конденсата (зимой), на 1 конденсатосборник	конденсато-сборник	шт	2,39	0,48
1304	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе (с проверкой колодцев), глубина колодца до 1 м, диаметр крана до 50 мм, на 1 кран/задвижку	кран/задвижка	шт	12,70	2,54
1305	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе (с проверкой колодцев), глубина колодца до 1 м, диаметр задвижки до 150 мм, на 1 кран/задвижку	кран/задвижка	шт	30,77	6,15
1306	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе (с проверкой колодцев), глубина колодца до 1-3 м, диаметр крана 51-100 мм , на 1 кран/задвижку	кран/задвижка	шт	15,82	3,16
1307	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе (с проверкой колодцев), глубина колодца до 1-3 м, диаметр крана 101-150 мм, на 1 кран/задвижку	кран/задвижка	шт	18,94	3,79
1308	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе (с проверкой колодцев), глубина колодца до 1-3 м, диаметр задвижки 151-300 мм, на 1 кран/задвижку	кран/задвижка	шт	35,96	7,19
1309	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе (с проверкой колодцев), глубина колодца до 1-3 м, диаметр задвижки 301-500 мм , на 1 кран/задвижку	кран/задвижка	шт	41,17	8,23
					49,40

Заместитель генерального директора

 Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС	с НДС
			руб.	4	5		
1	2	3		4	5	6	
1310	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе (с проверкой колодцев), глубина колодца до 1-3 м, диаметр задвижки 501-700 мм , на 1 кран/задвижку	кран/задвижка	шт	46,36	9,27	55,63	
1648	Техническое обслуживание шарового крана, установленного на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод среднего и высокого давления диаметром до 200 мм, на 1 кран	кран	шт	12,97	2,59	15,56	
1649	Техническое обслуживание шарового крана, установленного на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод среднего и высокого давления диаметром до 200 мм, на 1 кран	кран	шт	27,80	5,56	33,36	
1650	Техническое обслуживание шарового крана, установленного на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод среднего и высокого давления диаметром свыше 200 до 600 мм, на 1 кран	кран	шт	18,91	3,78	22,69	
1651	Техническое обслуживание шарового крана, установленного на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод среднего и высокого давления диаметром свыше 200 до 600 мм, на 1 кран	кран	шт	33,82	6,76	40,58	
1652	Техническое обслуживание шарового крана, установленного на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод низкого давления диаметром до 200 мм, на 1 кран	кран	шт	11,06	2,21	13,27	
1653	Техническое обслуживание шарового крана, установленного на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод низкого давления диаметром до 200 мм, на 1 кран	кран	шт	23,84	4,77	28,61	
1654	Техническое обслуживание шарового крана, установленного на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод низкого давления диаметром свыше 200 до 600 мм, на 1 кран	кран	шт	16,37	3,27	19,64	
1655	Техническое обслуживание шарового крана, установленного на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод низкого давления диаметром свыше 200 до 600 мм, на 1 кран	кран	шт	29,16	5,83	34,99	
1656	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод среднего и высокого давления диаметром до 150 мм	задвижка	шт	13,80	2,76	16,56	
1657	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод среднего и высокого давления диаметром до 150 мм	задвижка	шт	28,84	5,77	34,61	


Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1658	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод среднего и высокого давления диаметром свыше 150 до 300 мм	задвижка	шт	16,37	3,27	19,64
1659	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод среднего и высокого давления диаметром свыше 150 до 300 мм	задвижка	шт	31,06	6,21	37,27
1660	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод среднего и высокого давления диаметром свыше 300 до 500 мм	задвижка	шт	19,10	3,82	22,92
1661	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод среднего и высокого давления диаметром свыше 300 до 500 мм	задвижка	шт	34,15	6,83	40,98
1662	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод среднего и высокого давления диаметром свыше 500 до 800 мм	задвижка	шт	38,28	7,66	45,94
1663	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод низкого давления диаметром до 150 мм	задвижка	шт	11,93	2,39	14,32
1664	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод низкого давления диаметром до 150 мм	задвижка	шт	24,77	4,95	29,72
1665	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод низкого давления диаметром свыше 150 до 300 мм	задвижка	шт	13,80	2,76	16,56
1666	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод низкого давления диаметром свыше 150 до 300 мм	задвижка	шт	26,62	5,32	31,94
1667	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод низкого давления диаметром свыше 300 до 500 мм	задвижка	шт	16,37	3,27	19,64
1668	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. С обслуживанием приводного устройства (ручного редуктора). Газопровод низкого давления диаметром свыше 300 до 500 мм	задвижка	шт	29,16	5,83	34,99
1669	Техническое обслуживание задвижки, установленной на подземном газопроводе, в надземном исполнении. Газопровод низкого давления диаметром свыше 500 до 800 мм	задвижка	шт	32,98	6,60	39,58
19	Оформление результатов обхода трассы газопровода, на 1 рапорт	рапорт	шт	6,08	1,22	7,30

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС			с НДС		
			руб.			4	5	6	4	5	6
1	2	3									
20	Реставрация настенных знаков: - с заменой знака, на 1 знак	знак	шт	6,00		1,20		7,20			
21	Реставрация настенных знаков: - без замены знака, на 1 знак	знак	шт	2,72		0,54		3,26			
22	Комплексный приборный (бесконтактный) метод обследования подземных (уличных) газ/дов на герметичность и состояние изоляционного покрытия приборами "АНПИ" и "Вариотек" , на 1 км	км	км								
23	Комплексное приборное обследование подз.газ/дов с применением приборов ИПИГ-1, на 1 км	км	км	133,63		26,73		160,36			
24	Шурфовой осмотр газопровода: - булыжное покрытие, на 1 шуфр	шуфр	шт	62,66		12,53		75,19			
25	Шурфовой осмотр газопровода: - асфальто-бетонное покрытие, на 1 шуфр	шуфр	шт	84,58		16,92		101,50			
26	Шурфовой осмотр газопровода: - без покрытия, на 1 шуфр	шуфр	шт	13,63		2,73		16,36			
30	Объезд и осмотр трассы газопроводов, на 1 км	км	км	3,02		0,60		3,62			
31	Установка указателя на трассе газопровода, на 1 указатель	указатель	шт	4,37		0,87		5,24			
32	Установка указателя на трассе газопровода (1 указатель) - при выполнении работы на проезжей части улиц, на 1 указатель	указатель	шт	8,74		1,75		10,49			
1100	Проверка состояние изол. покрытия подз. г/дов приборами "АНПИ", "Вариотек" контактным методом, на 1 км	км	км	116,99		23,40		140,39			
1101	Проверка состояние изол. покрытия подз. г/дов приборами "АНПИ", "Вариотек" бесконтактным методом, на 1 км	км	км	113,87		22,77		136,64			
1102	Проверка подз. г/дов на герметичность приборами "АНПИ", "Вариотек", на 1 км	км	км	58,43		11,69		70,12			
1271	Определение точного местоположения подземных (уличных) газопроводов высокочувствительными трассоискателями (прибор типа АНПИ), на 1 км	км	км	90,11		18,02		108,13			
1347	Обход трассы подземных газопроводов с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD), на 1 км	км	км	18,84		3,77		22,61			
1348	Проверка на загазованность подвального помещения с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD), на помещение	подвальное помещение	шт	0,55		0,11		0,66			
1349	Проверка на загазованность контрольной трубы с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD), на 1 контр.трубку	контрольная трубка	шт	0,55		0,11		0,66			
1350	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD), на 1 колодец	колодец	шт	0,55		0,11		0,66			
1351	Проверка на герметичность газопровода-вода и крана на вводе с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD), на 1 проверку	проверка	шт	0,55		0,11		0,66			

Заместитель генерального директора

 Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1645	Обход трассы надземных газопроводов с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD) в застроенной части города, населенного пункта, на 1 км	км	км	29,28	5,86	35,14
1646	Обход трассы надземного газопровода с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD) в незастроенной части города, населенного пункта, а также вне проездной части дорог при отсутствии в 15 м зоне газопроводов, колодцев и др. подземных коммуникаций, на 1 км	км	км	27,80	5,56	33,36
1647	Обход трассы подземного межпоселкового газопровода с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD), на 1 км	км	км	29,98	6,00	35,98
1482	Проверка на загазованность ковера и проверка на герметичность крана шарового в ковере с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD), на 1 устройство	отключающее устройство	шт	0,55	0,11	0,66
1483	Проверка на герметичность надземного отключающего устройства (крана шарового, задвижки) с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD), на 1 устройство	отключающее устройство	шт	0,55	0,11	0,66
1484	Приборное техническое обследование подводных переходов стальных газопроводов через незначительные водные преграды, на 1 подводн. переход	подводный переход	шт	120,49	24,10	144,59
1779	Покос травы в охранных зонах объектов газораспределительной системы бензокосой (триттером) на площади покоса возле одного объекта газораспределительной системы до 25 м.кв. включительно (с учетом переходов между объектами)	100 м.кв.	шт	16,15	3,23	19,38
1780	Покос травы в охранных зонах объектов газораспределительной системы бензокосой (триттером) на площади покоса возле одного объекта газораспределительной системы свыше 25	100 м.кв.	шт	8,04	1,61	9,65
1781	Проверка технического состояния стального газопровода-ввода, проложенного без футляра (без раскопки грунта), на 1 газопровод-ввод	газопровод-ввод	шт	26,51	5,30	31,81
Раздел 2. Техническое обслуживание ГРП (ШРП)						
33	Технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода (1 человек). С одной ниткой зимой.	ГРП	шт	13,21	2,64	15,85
1103	Технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода (1 человек). С одной ниткой летом.	ГРП	шт	11,50	2,30	13,80
34	технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода (1 человек). С двумя нитками	ГРП	шт	25,82	5,16	30,98
1104	технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода (1 человек). С двумя нитками	ГРП	шт	24,17	4,83	29,00
35	Техобслуживание оборудования газорегуляторных пунктов. С одной ниткой. На 1 ГРП	ГРП	шт	135,70	27,14	162,84
36	Техобслуживание оборудования газорегуляторных пунктов. С двумя нитками. На 1 ГРП	ГРП	шт	306,82	61,36	368,18
37	Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов (без опрессовки). С одной ниткой. На 1 ГРП	ГРП	шт	319,96	63,99	383,95

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС	с НДС
			руб.	4	5		
1	2	3		4	5	6	
38	Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов (без опрессовки). С двумя нитками. На 1 ГРП	ГРП	шт	710,52	142,10	852,62	
39	Технический осмотр шкафных газорегуляторных пунктов путем обхода (1 человек). С одной ниткой. На 1 ШРП	ШРП	шт	4,52	0,90	5,42	
40	Технический осмотр шкафных газорегуляторных пунктов путем обхода (1 человек). С двумя нитками. На 1 ШРП	ШРП	шт	7,00	1,40	8,40	
41	Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов. С одной ниткой. На 1 ШРП	ШРП	шт	80,90	16,18	97,08	
42	Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов. С двумя нитками. На 1 ШРП	ШРП	шт	157,27	31,45	188,72	
43	Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов без опрессовки. С одной ниткой. На 1 ШРП	ШРП	шт	312,80	62,56	375,36	
44	Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов без опрессовки. С двумя нитками. На 1 ШРП	ШРП	шт	432,92	86,58	519,50	
45	Консервация ГРП с одной ниткой, на 1 ГРП	ГРП	шт	154,00	30,80	184,80	
46	Расконсервация ГРП с одной ниткой, на 1 ГРП	ГРП	шт	228,69	45,74	274,43	
1408	Консервация (отключение) ШРП с одной ниткой , на 1 ШРП	ШРП	шт	19,42	3,88	23,30	
1702	Консервация ШРП с двумя нитками, на 1 ШРП	ШРП	шт	31,82	6,36	38,18	
1409	Расконсервация (пуск) ШРП с одной ниткой , на 1 ШРП	ШРП	шт	55,39	11,08	66,47	
1410	Расконсервация (пуск) ШРП с двумя нитками , на 1 ШРП	ШРП	шт	106,38	21,28	127,66	
49	Проверка плотности отопительных печей ГРП - 1 печь	печь	шт	101,32	20,26	121,58	
1680	Техническое обслуживание оборудования систем телеметрии ГРП, на 1 ГРП	ГРП	шт	39,07	7,81	46,88	
1703	Техническое обслуживание электрооборудования ГРП (ШРП), на 1 ГРП	ГРП	шт	62,98	12,60	75,58	
1716	Технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода (2 человека): - с одной ниткой	ГРП	шт	16,04	3,21	19,25	
1717	Технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода (2 человека): -на каждую дополнительную нитку	ГРП	шт	13,42	2,68	16,10	
1762	Технический осмотр шкафных газорегуляторных пунктов путем обхода (2 человека): - с одной ниткой	ШРП	шт	9,52	1,90	11,42	
1763	Технический осмотр шкафных газорегуляторных пунктов путем обхода (2 человека): -на каждую дополнительную нитку	ШРП	шт	5,36	1,07	6,43	
1766	Техническое обслуживание системы телемеханики ШРП	ШРП	шт	24,60	4,92	29,52	

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС		НДС		с НДС	
			руб.		4	5	6	
1	2	3						
1778	Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики ШРП, на 1 срабатывание	шт	шт	10,60	2,12	12,72		
1834	Текущий ремонт оборудования системы телеметрии (ТМ) ГРП, на 1 ГРП	ГРП	шт	267,35	53,47	320,82		
1835	Текущий ремонт телемеханики ШРП, на 1 ШРП	ШРП	шт	126,32	25,26	151,58		
Раздел 3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газоиспользующего оборудования жилых домов, предприятий общественного назначения и бытового обслуживания населения. Определение технического состояния газоиспользующего оборудования.								
1628	Заявочное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед плитой газовой бытовой/индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газовой бытовой, на 1 плиту	плита	шт	10,01	2,00	12,01		
1629	Заявочное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед плитой газовой бытовой/индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газовой бытовой повышенной комфортности, на 1 плиту	плита	шт	11,14	2,23	13,37		
1630	Заявочное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед плитой газоэлектрической бытовой/индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газоэлектрической бытовой, на 1 плиту	плита	шт	13,38	2,68	16,06		
1631	Заявочное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед встраиваемой газовой варочной панелью/индивидуальным прибором учета расхода газа) и встраиваемой газовой варочной панели, на 1 вар.панель	варочная панель	шт	11,65	2,33	13,98		
1632	Смазка крана на опуске при проведении заявочного технического обслуживания газового оборудования, на 1 кран	кран	шт	1,26	0,25	1,51		
1633	Смазка крана плиты при проведении заявочного технического обслуживания газового оборудования, на 1 кран	кран	шт	1,90	0,38	2,28		
1634	Смазка крана плиты при проведении заявочного технического обслуживания газового оборудования, на 2 крана	кран	шт	2,69	0,54	3,23		
1635	Смазка крана плиты при проведении заявочного технического обслуживания газового оборудования, на 3 крана	кран	шт	3,55	0,71	4,26		
1636	Смазка крана плиты при проведении заявочного технического обслуживания газового оборудования, на 4 крана	кран	шт	4,32	0,86	5,18		
1637	Смазка крана плиты при проведении заявочного технического обслуживания газового оборудования, на 5 кранов	кран	шт	4,70	0,94	5,64		
56	Техническое обслуживание ресторанных плит с автоматикой: -с одной горелкой	горелка	шт	16,39	3,28	19,67		

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС	с НДС
			руб.	4	5		
1	2	3		4	5	6	
57	Техническое обслуживание ресторанных плит с автоматикой: на каждую последующую горелку	горелка	шт	5,66	1,13	6,79	
58	Техническое обслуживание ресторанных плит без автоматики : -с одной горелкой	горелка	шт	14,22	2,84	17,06	
59	Техническое обслуживание ресторанных плит без автоматики на каждую последующую горелку	горелка	шт	4,52	0,90	5,42	
	Текущий ремонт ресторанных газовых плит:			0,00			
60	Текущий ремонт ресторанных газовых плит с автоматикой: -с одной горелкой	горелка	шт	18,39	3,68	22,07	
61	Текущий ремонт ресторанных газовых плит с автоматикой: -на каждую последующую горелку	горелка	шт	6,46	1,29	7,75	
62	Текущий ремонт ресторанных газовых плит без автоматики: -с одной горелкой	горелка	шт	15,16	3,03	18,19	
63	Текущий ремонт ресторанных газовых плит без автоматики: на каждую последующую горелку	горелка	шт	4,91	0,98	5,89	
71	Техническое обслуживание пищеварочного котла 1 котел	котел	шт	13,42	2,68	16,10	
72	Текущий ремонт пищеварочного котла 1 котел	котел	шт	18,67	3,73	22,40	
73	Техническое обслуживание кипятильника, на 1 кипятильник	кипятильник	шт	9,92	1,98	11,90	
74	Текущий ремонт кипятильника, на 1 кипятильник	кипятильник	шт	12,49	2,50	14,99	
76	Техническое обслуживание газовых лабораторных горелок, на 1 горелку	горелка	шт	8,56	1,71	10,27	
1431	Промежуточное техобслуживание внутридомовых газопроводов и аппаратов отопительных на газообразном топливе импортного производства до газогорелочного устройства (без отключения от системы автоматики и смазки кранов), на 1 аппарат	аппарат	шт	7,98	1,60	9,58	
1914	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой (газоэлектрической) бытовой по истечении срока службы без отключения от системы газопотребления (оборудована устройствами контроля пламени)	плиты	шт	41,76	8,35	50,11	
1915	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой (газоэлектрической) бытовой по истечении срока службы без отключения от системы газопотребления (не оборудована устройствами контроля пламени)	плиты	шт	33,85	6,77	40,62	
1916	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой (газоэлектрической) бытовой по истечении срока службы с отключением от системы газопотребления (оборудована устройствами контроля пламени)	плиты	шт	46,24	9,25	55,49	
1917	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой (газоэлектрической) бытовой по истечении срока службы с отключением от системы газопотребления (не оборудована устройствами контроля пламени)	плиты	шт	39,10	7,82	46,92	

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1918	Проведение комплекса работ по определению технического состояния встраиваемой газовой варочной панели по истечении срока службы без отключения от системы газопотребления (оборудована устройствами контроля пламени)	варочная панель	шт	37,23	7,45	44,68
1919	Проведение комплекса работ по определению технического состояния встраиваемой газовой варочной панели по истечении срока службы без отключения от системы газопотребления (не оборудована устройствами контроля пламени)	варочная панель	шт	29,34	5,87	35,21
1920	Проведение комплекса работ по определению технического состояния встраиваемой газовой варочной панели по истечении срока службы с отключением от системы газопотребления (оборудована устройствами контроля пламени)	варочная панель	шт	43,46	8,69	52,15
1921	Проведение комплекса работ по определению технического состояния встраиваемой газовой варочной панели по истечении срока службы с отключением от системы газопотребления (не оборудована устройствами контроля пламени)	варочная панель	шт	35,53	7,11	42,64
1922	Проведение комплекса работ по определению технического состояния газовой (газоэлектрической) встраиваемой духовки по истечении срока службы без отключения от системы газопотребления (оборудована устройствами контроля пламени)	духовка	шт	39,53	7,91	47,44
1923	Проведение комплекса работ по определению технического состояния газовой (газоэлектрической) встраиваемой духовки по истечении срока службы с отключением от системы газопотребления (оборудована устройствами контроля пламени)	духовка	шт	45,92	9,18	55,10
1924	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой бытовой настольной по истечении срока службы без отключения от системы газопотребления (не оборудована устройствами контроля пламени)	плита	шт	22,74	4,55	27,29
1925	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой бытовой настольной по истечении срока службы с отключением от системы газопотребления (не оборудована устройствами контроля пламени)	плита	шт	28,03	5,61	33,64
1926	Проведение комплекса работ по определению технического состояния отопительного газового аппарата с водяным контуром (АОГВ) по истечении срока службы с отключением от системы газопотребления	аппарат отопительный	шт	61,53	12,31	73,84
1927	Проведение комплекса работ по определению технического состояния водонагревателя газового проточного по истечении срока службы с отключением от системы газопотребления	водонагреватель	шт	72,06	14,41	86,47

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6
1958	Проведение комплекса работ по определению технического состояния водонагревателя газового проточного по истечении срока службы с одновременным проведением технического обслуживания (ТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем и водонагревателя (без промывки теплообменника)	водонагреватель шт	93,46	18,69	112,15
1959	Проведение комплекса работ по определению технического состояния водонагревателя газового проточного по истечении срока службы с одновременным проведением технического обслуживания (ТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем и водонагревателя (с промывкой теплообменника)	водонагреватель шт	100,96	20,19	121,15
1960	Проведение комплекса работ по определению технического состояния отопительного газового аппарата с водяным контуром, котла по истечении срока службы с одновременным проведением технического обслуживания (ТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед отопительным аппаратом/котлом и аппарата/котла. Энергонезависимые отопительные аппараты и котлы напольного исполнения	аппарат/котел шт	74,06	14,81	88,87
1961	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой/газоэлектрической бытовой по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой/газоэлектрической бытовой (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и плиты газовой/газоэлектрической бытовой. Многоквартирный жилой дом. Оборудованы устройствами контроля пламени	плита шт	54,87	10,97	65,84
1962	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой/газоэлектрической бытовой по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой/газоэлектрической бытовой (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и плиты газовой/газоэлектрической бытовой. Многоквартирный жилой дом. Не оборудованы устройствами контроля пламени	плита шт	47,02	9,40	56,42
1963	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой/газоэлектрической бытовой по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой/газоэлектрической бытовой (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и плиты газовой/газоэлектрической бытовой. Одноквартирный жилой дом. Оборудованы устройствами контроля пламени	плита шт	54,72	10,94	65,66
1964	Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой/газоэлектрической бытовой по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой/газоэлектрической бытовой (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и плиты газовой/газоэлектрической бытовой. Одноквартирный жилой дом. Не оборудованы устройствами контроля пламени	плита шт	46,80	9,36	56,16

Заместитель генерального директора

 Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150


Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6
1965	Проведение комплекса работ по определению технического состояния встраиваемой газовой варочной панели по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед встраиваемой панелью (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и встраиваемой панели. Многоквартирный жилой дом. Оборудованы устройствами контроля пламени	варочная панель шт	49,06	9,81	58,87
1966	Проведение комплекса работ по определению технического состояния встраиваемой газовой варочной панели по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед встраиваемой панелью (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и встраиваемой панели. Многоквартирный жилой дом. Не оборудованы устройствами контроля пламени	варочная панель шт	41,13	8,23	49,36
1967	Проведение комплекса работ по определению технического состояния встраиваемой газовой варочной панели по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед встраиваемой панелью (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и встраиваемой панели. Одноквартирный жилой дом. Оборудованы устройствами контроля пламени	варочная панель шт	48,91	9,78	58,69
1968	Проведение комплекса работ по определению технического состояния встраиваемой газовой варочной панели по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед встраиваемой панелью (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и встраиваемой панели. Одноквартирный жилой дом. Не оборудованы устройствами контроля пламени	варочная панель шт	40,81	8,16	48,97
1969	Проведение комплекса работ по определению технического состояния газовой/газоэлектрической встраиваемой духовки по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед встраиваемой духовкой (или крана перед прибором индивидуального учёта расхода газа) и встраиваемой духовки. Многоквартирный жилой дом	встраиваемая духовка шт	52,26	10,45	62,71
1970	Проведение комплекса работ по определению технического состояния газовой/газоэлектрической встраиваемой духовки по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед встраиваемой духовкой (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и встраиваемой духовки. Одноквартирный жилой дом	встраиваемая духовка шт	52,08	10,42	62,50
1971	Проведение комплекса работ по определению технического состояния водонагревателя газового проточного по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем и водонагревателя (без промывки теплообменника)	водонагреватель шт	96,50	19,30	115,80

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6
1972	Проведение комплекса работ по определению технического состояния водонагревателя газового проточного по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем и водонагревателя (с промывкой теплообменника)	водонагреватель шт	104,00	20,80	124,80
1973	Проведение комплекса работ по определению технического состояния отопительного газового аппарата с водяным контуром, котла по истечении срока службы с одновременным проведением полного технического обслуживания (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед отопительным аппаратом/котлом и аппарата/котла. Энергонезависимые отопительные аппараты и котлы напольного исполнения	аппарат/котел шт	77,63	15,53	93,16
1786	Проведение каждого повторного испытания герметичности газовых коммуникаций (опрессовки) при выявлении их негерметичности при проведении комплекса работ по определению технического состояния газоиспользующего оборудования, выработавшего нормативный срок службы, на 1 испытание	испытание шт	3,28	0,66	3,94
1787	состояния газоиспользующего оборудования, выработавшего нормативный срок службы, на 1 утечку	утечка шт	2,78	0,56	3,34
1681	Оштукатуривание стены (перекрытия) в месте прокладки футляра газопровода через наружные и внутренние конструкции зданий. Нормальные условия	футляр шт	5,35	1,07	6,42
1682	Оштукатуривание стены (перекрытия) в месте прокладки футляра газопровода через наружные и внутренние конструкции зданий. Недобные условия (на высоте с приставной лестницей)	футляр шт	12,00	2,40	14,40
1683	Проверка технического состояния газопровода-ввода, проложенного в футляре (с демонтажом футляра)	газопровод-ввод шт	113,42	22,68	136,10
	Техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования				
	Годовое техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования				
1475	Годовое техническое обслуживание запорного устройства на газопроводе-вводе многоквартирного жилого дома (срок экспл. г-да св.20 лет), на 1 запорное устр-во. С учетом затрат по транспортному обслуживанию.	запорное устройство шт	3,89	0,78	4,67
1476	Годовое техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов многоквартирного жилого дома (срок экспл. г-да св.20 лет): нормальные условия труда, на 1 подъезд. С учетом затрат по транспортному обслуживанию.	подъезд шт	2,87	0,57	3,44
1477	Годовое техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов многоквартирного жилого дома (срок экспл. г-да св.20 лет): неудобные условия труда, на 1 подъезд. С учетом затрат по транспортному обслуживанию.	подъезд шт	5,79	1,16	6,95

Заместитель генерального директора

 Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1480	Годовое (сезонное) техническое обслуживание отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов (с учетом затрат по доставке работников): -энергонезависимые отопительные аппараты и котлы напольного исполнения, на 1 аппарат (котел)	аппарат (котел)	шт	30,23	6,05	36,28
1370	Годовое (сезонное) техническое обслуживание отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов (с учетом затрат по доставке работников): -энергозависимые отопительные аппараты и котлы напольного исполнения, на 1 аппарат (котел)	аппарат (котел)	шт	52,21	10,44	62,65
1371	Годовое (сезонное) техническое обслуживание отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов (с учетом затрат по доставке работников): -энергозависимые отопительные аппараты и котлы настенного исполнения без промывки теплообменников, на 1 аппарат (котел)	аппарат (котел)	шт	62,13	12,43	74,56
1372	Годовое (сезонное) техническое обслуживание отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов (с учетом затрат по доставке работников): -энергозависимые отопительные аппараты и котлы настенного исполнения с промывкой теплообменников, на 1 аппарат (котел)	аппарат (котел)	шт	68,19	13,64	81,83
1373	Годовое техническое обслуживание водонагревателей газовых проточных (с учетом затрат по доставке работников): -водонагреватели газовые проточные без промывки теплообменника, на 1 водонагреватель	водонагреватель	шт	30,71	6,14	36,85
1374	Годовое техническое обслуживание водонагревателей газовых проточных (с учетом затрат по доставке работников): -водонагреватели газовые проточные с промывкой теплообменника на 1 водонагреватель	водонагреватель	шт	42,20	8,44	50,64
1617	Годовое техническое обслуживание водонагревателей газовых проточных при одновременном обслуживании газовых отопительных аппаратов/котлов:водонагреватели газовые проточные без промывки теплообменника, на 1 водонагреватель.	водонагреватель	шт	18,89	3,78	22,67
1618	Годовое техническое обслуживание водонагревателей газовых проточных при одновременном обслуживании газовых отопительных аппаратов/котлов: водонагреватели газовые проточные с промывкой теплообменника, на 1 водонагреватель.	водонагреватель	шт	31,87	6,37	38,24
	<i>Полное техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования</i>					
	<i>Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий</i>					
1327	Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и плит бытовых газовых бытовых организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий, на 1 плиту	плита	шт	10,06	2,01	12,07

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС		НДС	с НДС
			руб.	руб.		
1	2	3	4	5	6	
1328	Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и ИБУ сжиж.газа организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий, на 1 плиту	плита	шт	9,60	1,92	11,52
1329	Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и проточных газовых водонагревателей организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий, на 1 водонагреватель	проточный водонагреватель	шт	12,59	2,52	15,11
1330	Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и аппаратов водонагревательных проточных газовых бытовых, работающих от электросети, элементов питания организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий, на 1 водонагреватель	проточный водонагреватель	шт	14,03	2,81	16,84
1331	Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и настенных отопительных газовых котлов (аппаратов), на 1 аппарат (котел)	настенный отопительный котел	шт	19,78	3,96	23,74
1332	Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и отопительного газового аппарата с водяным контуром, на 1 аппарат	аппарат	шт	10,50	2,10	12,60
1359	Техобслуживание объекта газопотребления, расположенного в административном, общественном здании, блокированном, одноквартирном жилом доме, отдельно стоящем здании при техобслуживании газоиспользующего оборудования сервисным центром, на 1 объект	объект	шт	6,77	1,35	8,12
1360	Техобслуживание объекта газопотребления, располож. в многокв. жилом доме при техобслуживании газоисп. оборуд-я сервисным центром, на 1 объект	объект	шт	4,01	0,80	4,81
1432	Полное техническое обслуживание запорного устройства на газопроводе-вводе многоквартирного, одноквартирного (блокированного) жилых домов со смазкой крана, на 1 запроное устр-во	запорное устройство	шт	6,17	1,23	7,40
1433	Полное техническое обслуживание запорного устройства на газопроводе-вводе многоквартирного, одноквартирного (блокированного) жилых домов без смазки крана, на 1 запроное устр-во.	запорное устройство	шт	2,28	0,46	2,74
1434	Полное техническое обслуживание вводного газопровода и внутреннего газопровода за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир многоквартирного жилого дома со смазкой кранов, на 1 ввод (подъезд), количество кранов на стояках: 2-3 крана	ввод (подъезд)	шт	69,40	13,88	83,28

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1435	Полное техническое обслуживание вводного газопровода и внутреннего газопровода за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир многоквартирного жилого дома со смазкой кранов, на 1 ввод (подъезд), количество кранов на стояках: 4 крана	ввод (подъезд)	шт	75,47	15,09	90,56
1436	Полное техническое обслуживание вводного газопровода и внутреннего газопровода за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир многоквартирного жилого дома со смазкой кранов, на 1 ввод (подъезд), количество кранов на стояках: 5 кранов	ввод (подъезд)	шт	82,00	16,40	98,40
1437	Полное техническое обслуживание вводного газопровода и внутреннего газопровода за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир многоквартирного жилого дома со смазкой кранов, на 1 ввод (подъезд), количество кранов на стояках: 7 кранов	ввод (подъезд)	шт	94,62	18,92	113,54
1438	Полное техническое обслуживание вводного газопровода и внутреннего газопровода за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир многоквартирного жилого дома без смазки кранов, на 1 ввод (подъезд) количество кранов на стояках: 2-3 крана	ввод (подъезд)	шт	52,70	10,54	63,24
1439	Полное техническое обслуживание вводного газопровода и внутреннего газопровода за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир многоквартирного жилого дома без смазки кранов, на 1 ввод (подъезд), количество кранов на стояках: 4 крана	ввод (подъезд)	шт	53,47	10,69	64,16
1440	Полное техническое обслуживание вводного газопровода и внутреннего газопровода за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир многоквартирного жилого дома без смазки кранов, на 1 ввод (подъезд), количество кранов на стояках: 5 кранов	ввод (подъезд)	шт	54,22	10,84	65,06
1441	Полное техническое обслуживание) вводного газопровода и внутреннего газопровода за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир многоквартирного жилого дома без смазки кранов, на 1 ввод (подъезд), количество кранов на стояках: 6 кранов	ввод (подъезд)	шт	55,56	11,11	66,67
1442	Полное техническое обслуживание вводного газопровода одноквартирного (блокированного) жилого дома. На 1 обслуживание	обслуживание	шт	47,36	9,47	56,83
1443	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода до первого запорного устройства, установленного внутри одноквартирного (блокированного) жилого дома. На 1 обслуживание	обслуживание	шт	1,33	0,27	1,60
1444	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода до первого запорного устройства, установленного внутри квартиры многоквартирного жилого дома на 1 обслуживание	обслуживание	шт	1,09	0,22	1,31

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС	с НДС
			руб.	4	5		
1	2	3		4	5	6	
1445	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед плитой газовой бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газовой бытовой) (контрольная опрессовка отключенного газопровода с подсоединенными газоиспользующими оборудованием). Без смазки кранов. На 1 плиту. Многоквартирный жилой дом	плита	шт	9,89	1,98	11,87	
1446	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед плитой газовой бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газовой бытовой) (контрольная опрессовка отключенного газопровода с подсоединенными газоиспользующими оборудованием). Без смазки кранов. На 1 плиту. Одноквартирный (блокированный) жилой дом	плита	шт	9,89	1,98	11,87	
1447	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газовой бытовой многоквартирного жилого дома (контрольная опрессовка плиты газовой бытовой и внутреннего газопровода до крана на опуске перед плитой или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа). Без смазки кранов. На 1 плиту	плита	шт	13,99	2,80	16,79	
1448	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газовой бытовой) повышенной комфортности (контрольная опрессовка отключенного газопровода с подсоединенными газоиспользующими оборудованием). Без смазки кранов. На 1 плиту. Многоквартирный жилой дом.	плита	шт	11,03	2,21	13,24	
1449	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газовой бытовой) повышенной комфортиности (контрольная опрессовка отключенного газопровода с подсоединенными газоиспользующими оборудованием). Без смазки кранов. На 1 плиту. Одноквартирный (блокированный) жилой дом.	плита	шт	10,74	2,15	12,89	
1450	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газовой бытовой повышенной комфортиности многоквартирного жилого дома (контрольная опрессовка плиты газовой бытовой и внутреннего газопровода до крана на опуске перед плитой или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа). Без смазки кранов. На 1 плиту	плита	шт	14,71	2,94	17,65	

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1451	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед плитой газоэлектрической бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газоэлектрической бытовой (контрольная опрессовка отключенного газопровода с подсоединенными газоиспользующими оборудованием). Без смазки кранов. На 1 плиту. Многоквартирный жилой дом.	плита	шт	13,21	2,64	15,85
1452	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед плитой газоэлектрической бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газоэлектрической бытовой (контрольная опрессовка отключенного газопровода с подсоединенными газоиспользующими оборудованием). Без смазки кранов. Одноквартирный (блокированный) жилой дом	плита	шт	12,86	2,57	15,43
1453	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед плитой газоэлектрической бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и плиты газоэлектрической бытовой многоквартирного жилого дома (контрольная опрессовка плиты газоэлектрической бытовой и внутреннего газопровода до крана на опуске перед плитой или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа). Без смазки кранов. На 1 плиту	плита	шт	16,67	3,33	20,00
1454	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске к встраиваемой газовой варочной панели (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и встраиваемой газовой варочной панели (контрольная опрессовка отключенного газопровода с подсоединенными газовым оборудованием). Без смазки кранов. На 1 варочную панель. многоквартирный жилой дом	варочная панель	шт	11,50	2,30	13,80
1455	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед встраиваемой газовой варочной панелью (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и встраиваемой газовой варочной панели (контрольная опрессовка отключенного газопровода с подсоединенными газовым оборудованием). Без смазки кранов. На 1 варочную панель. Одноквартирный (блокированный) жилой дом	варочная панель	шт	11,30	2,26	13,56

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1456	Полное техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед встраиваемой газовой варочной панелью (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и встраиваемой газовой варочной панели (контрольная опрессовка встраиваемой газовой варочной панели и внутреннего газопровода до крана на опуске перед варочной панелью (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа). Без смазки кранов. На 1 плиту/панель.	варочная панель	шт	15,34	3,07	18,41
1457	Смазка крана на опуске (при ПТО), на 1 кран	плита, варочная панель	шт	1,16	0,23	1,39
1458	Смазка кранов плиты (при ПТО). На 1 плиту. Один кран	плита	шт	1,90	0,38	2,28
1459	Смазка кранов плиты (при ПТО). На 1 плиту. Два крана	плита	шт	2,47	0,49	2,96
1460	Смазка кранов плиты (при ПТО). На 1 плиту. Три крана	плита	шт	3,25	0,65	3,90
1461	Смазка кранов плиты (при ПТО). На 1 плиту. Четыре крана	плита	шт	4,09	0,82	4,91
1462	Смазка кранов плиты (при ПТО). На 1 плиту. Пять кранов	плита	шт	4,51	0,90	5,41
1764	Техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой/газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной панели(или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и плиты газовой/газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной панели, находящихся на гарантийном обслуживании .На 1 плиту/панель. Многоквартирный жилой дом.	плита/варочная панель	шт	4,58	0,92	5,50
1765	Техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой/газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной панели (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и плиты газовой/газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной панели, находящихся на гарантийном обслуживании .На 1 плиту/панель. Одноквартирный/блокированный жилой дом.	плита/варочная панель	шт	4,39	0,88	5,27
1952	Полное техническое обслуживание (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем газовым проточным и водонагревателя газового проточного (без промывки внутренней поверхности теплообменника). С учетом затрат по транспортному обслуживанию.	водонагреватель	шт	55,60	11,12	66,72
1953	Полное техническое обслуживание (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем газовым проточным и водонагревателя газового проточного (с промывкой внутренней поверхности теплообменника). С учетом затрат по транспортному обслуживанию.	водонагреватель	шт	63,70	12,74	76,44

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1954	Полное техническое обслуживание (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед отопительным газовым аппаратом с водяным контуром и котлом и отопительных газовых аппаратов и котлов. Энергонезависимые отопительные аппараты и котлы напольного исполнения, на 1 аппарат (котел). С учетом затрат по транспортному обслуживанию.	аппарат (котел)	шт	46,23	9,25	55,48
1955	Полное техническое обслуживание (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед отопительным газовым аппаратом с водяным контуром и котлом и отопительных газовых аппаратов и котлов. Энергозависимые отопительные аппараты и котлы напольного исполнения, на 1 аппарат (котел). С учетом затрат по транспортному обслуживанию.	аппарат (котел)	шт	81,08	16,22	97,30
1956	Полное техническое обслуживание (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед отопительным газовым аппаратом с водяным контуром и котлом и отопительных газовых аппаратов и котлов. Энергозависимые отопительные аппараты и котлы настенного исполнения без промывки теплообменников, на 1 аппарат (котел). С учетом затрат по транспортному обслуживанию.	аппарат (котел)	шт	100,93	20,19	121,12
1957	Полное техническое обслуживание (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед отопительным газовым аппаратом с водяным контуром и котлом и отопительных газовых аппаратов и котлов. Энергозависимые отопительные аппараты и котлы настенного исполнения с промывкой теплообменников, на 1 аппарат (котел). С учетом затрат по транспортному обслуживанию.	аппарат (котел)	шт	114,08	22,82	136,90
Раздел 4. Газовое оборудование котельных коммунально-бытовых и промышленных потребителей						
77	Техобслуживание котельной: - котел малой мощности (до 1гкал/ч) с автоматикой: на один котел	котел	шт	69,97	13,99	83,96
78	Техобслуживание котельной: - котел малой мощности (до 1гкал/ч) с автоматикой: на каждый последующий котел	котел	шт	42,64	8,53	51,17
79	Техобслуживание котельной: - котел малой мощности без автоматики: на один котел	котел	шт	51,08	10,22	61,30
80	Техобслуживание котельной: - котел малой мощности без автоматики: на каждый последующий котел	котел	шт	28,26	5,65	33,91
81	Техобслуживание котельной:- котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) с автоматикой: на один котел	котел	шт	95,20	19,04	114,24
82	Техобслуживание котельной:- котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) с автоматикой: на каждый последующий котел	котел	шт	57,05	11,41	68,46
83	Техобслуживание котельной:- котел средней мощности без автоматики: на один котел	котел	шт	74,22	14,84	89,06

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
84	Техобслуживание котельной:- котел средней мощности без автоматики: на каждый последующий	котел	шт	41,96	8,39	50,35
85	Текущий ремонт котельной с автоматикой: -на один котел	котел	шт	159,18	31,84	191,02
86	Текущий ремонт котельной с автоматикой: - на каждый последующий котел	котел	шт	40,80	8,16	48,96
87	Текущий ремонт котельной без автоматики: на один котел	котел	шт	117,24	23,45	140,69
88	Текущий ремонт котельной без автоматики: -на каждый последующий котел	котел	шт	25,60	5,12	30,72
89	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период: - котел малой мощности (до 1гкал/ч) с автоматикой (на один котел)	котел	шт	45,34	9,07	54,41
90	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период: - котел малой мощности (до 1гкал/ч) с автоматикой (на каждый последующий котел)	котел	шт	15,01	3,00	18,01
91	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период: - котел малой мощности без автоматики (на один котел)	котел	шт	33,70	6,74	40,44
92	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период: - котел малой мощности без автоматики (на каждый последующий)	котел	шт	9,43	1,89	11,32
93	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период:- котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) с автоматикой (на один котел)	котел	шт	68,76	13,75	82,51
94	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период:- котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) с автоматикой (на каждый последующий котел)	котел	шт	35,12	7,02	42,14
95	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период:- котел средней мощности без автоматики (на один котел)	котел	шт	55,08	11,02	66,10
96	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период:- котел средней мощности без автоматики (на каждый последующий котел)	котел	шт	23,14	4,63	27,77
97	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключ-я на лет. период: - котел малой мощности с автоматикой (на один котел)	котел	шт	158,23	31,65	189,88
98	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключ-я на лет. период: - котел малой мощности с автоматикой (на каждый последующий котел)	котел	шт	45,61	9,12	54,73
99	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключ-я на лет. период: - котел малой мощности без автоматики (на один котел)	котел	шт	132,23	26,45	158,68
100	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключ-я на лет. период: - котел малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел)	котел	шт	19,70	3,94	23,64

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров
 Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
101	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключ-я на лет. период:- котел средней мощности с автоматикой (на один котел)	котел	шт	192,46	38,49	230,95
102	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключ-я на лет. период:- котел средней мощности с автоматикой (на каждый последующий)	котел	шт	64,86	12,97	77,83
103	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключ-я на лет. период: - котел средней мощности без автоматики (на один котел)	котел	шт	159,91	31,98	191,89
104	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключ-я на лет. период: - котел средней мощности без автоматики (на каждый последующий котел)	котел	шт	36,25	7,25	43,50
105	Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов, на 1 горелку	горелка	шт	105,35	21,07	126,42
106	Техническое обслуживание газовых счетчиков в котельных: РГ-40, на 1 счетчик	счетчик	шт	66,61	13,32	79,93
107	Техническое обслуживание газовых счетчиков в котельных: РГ-100, на 1 счетчик	счетчик	шт	73,87	14,77	88,64
108	Техническое обслуживание газовых счетчиков в котельных: РГ-250, на 1 счетчик	счетчик	шт	115,50	23,10	138,60
109	Техническое обслуживание газовых счетчиков в котельных: РГ-400, на 1 счетчик	счетчик	шт	152,63	30,53	183,16
110	Техническое обслуживание газовых счетчиков в котельных: РГ-600, на 1 счетчик	счетчик	шт	186,80	37,36	224,16
111	Техническое обслуживание газовых счетчиков в котельных: РГ-1000, на 1 счетчик	счетчик	шт	229,46	45,89	275,35
112	Замена газового счетчика: РГ-40, на 1 счетчик	счетчик	шт	67,74	13,55	81,29
113	Замена газового счетчика: РГ-100, на 1 счетчик	счетчик	шт	93,83	18,77	112,60
114	Замена газового счетчика: РГ-250, на 1 счетчик	счетчик	шт	130,99	26,20	157,19
115	Замена газового счетчика: РГ-400, на 1 счетчик	счетчик	шт	153,41	30,68	184,09
116	Замена газового счетчика: РГ-600, на 1 счетчик	счетчик	шт	201,95	40,39	242,34
117	Замена газового счетчика: РГ-1000, на 1 счетчик	счетчик	шт	229,22	45,84	275,06
118	Проверка контура заземления прибором М-416 (МС-0,8), на 1 измерение	измерение	шт	8,32	1,66	9,98
<i>Раздел 5. Ремонт подземных и надземных газопроводов и вводов</i>						
161	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов: -глубина колодца до 1 м, на 1 колодец	колодец	шт	8,98	1,80	10,78
162	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов: -глубина колодца свыше 1 м, на 1 колодец	колодец	шт	12,35	2,47	14,82
199	Замена задвижки в норм. условиях диам. г-да в мм до 80 низкое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	119,03	23,81	142,84
200	Замена задвижки в норм. условиях диам. г-да в мм до 80 среднее и высокое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	138,79	27,76	166,55

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
201	Замена задвижки в норм. условиях диам. г-да в мм 100 низкое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	130,15	26,03	156,18
202	Замена задвижки в норм. условиях диам. г-да в мм 100 среднее и высокое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	151,15	30,23	181,38
203	Замена задвижки в норм. условиях диам. г-да в мм 150 низкое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	156,04	31,21	187,25
204	Замена задвижки в норм. условиях диам. г-да в мм 150 среднее и высокое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	181,33	36,27	217,60
205	Замена задвижки в норм. условиях диам. г-да в мм 200 низкое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	186,29	37,26	223,55
206	Замена задвижки в норм. условиях диам. г-да в мм 200 среднее и высокое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	216,83	43,37	260,20
219	Замена задвижки на высоте с приставной лестницей: диам. г-да в мм до 80 низкое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	164,33	32,87	197,20
220	Замена задвижки на высоте с приставной лестницей: диам. г-да в мм до 80 среднее и высокое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	191,00	38,20	229,20
221	Замена задвижки на высоте с приставной лестницей: диам. г-да в мм 100 низкое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	176,69	35,34	212,03
222	Замена задвижки на высоте с приставной лестницей: диам. г-да в мм 100 среднее и высокое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	205,42	41,08	246,50
223	Замена задвижки на высоте с приставной лестницей: диам. г-да в мм 150 низкое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	205,42	41,08	246,50
224	Замена задвижки на высоте с приставной лестницей: диам. г-да в мм 150 среднее и высокое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	239,23	47,85	287,08
225	Замена задвижки на высоте с приставной лестницей: диам. г-да в мм 200 низкое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	217,84	43,57	261,41
226	Замена задвижки на высоте с приставной лестницей: диам. г-да в мм 200 среднее и высокое давление, на 1 задвижку	задвижка	шт	253,37	50,67	304,04
295	Замена прокладок задвижки: в нормальных условиях диам. до 80 низкое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	26,60	5,32	31,92
296	Замена прокладок задвижки: в нормальных условиях диам. до 80 среднее и высокое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	30,92	6,18	37,10
297	Замена прокладок задвижки: в нормальных условиях диам. 100 низкое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	32,90	6,58	39,48

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.	руб.	руб.	
1	2	3	4	5	6	
298	Замена прокладок задвижки: в нормальных условиях диам.100 среднее и высокое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	38,35	7,67	46,02
299	Замена прокладок задвижки: в нормальных условиях диам. 150 низкое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	49,14	9,83	58,97
300	Замена прокладок задвижки: в нормальных условиях диам.150 среднее и высокое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	57,22	11,44	68,66
301	Замена прокладок задвижки: в нормальных условиях диам.200 низкое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	58,99	11,80	70,79
302	Замена прокладок задвижки: в нормальных условиях диам.200 среднее и высокое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	68,69	13,74	82,43
315	Замена прокладок задвижки на высоте с приставной лестницей:диам. г-да в мм до 80 низкое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	33,50	6,70	40,20
316	Замена прокладок задвижки на высоте с приставной лестницей:диам. г-да в мм до 80 среднее и высокое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	38,77	7,75	46,52
317	Замена прокладок задвижки на высоте с приставной лестницей:диам. г-да в мм 100 низкое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	41,04	8,21	49,25
318	Замена прокладок задвижки на высоте с приставной лестницей:диам. г-да в мм 100 среднее и высокое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	47,64	9,53	57,17
319	Замена прокладок задвижки на высоте с приставной лестницей:диам. г-да в мм 150 низкое давление	прокладка	шт	60,66	12,13	72,79
320	Замена прокладок задвижки на высоте с приставной лестницей:диам. г-да в мм 150 среднее и высокое давление , на 1 прокладку	прокладка	шт	70,58	14,12	84,70
321	Замена прокладок задвижки на высоте с приставной лестницей:диам. г-да в мм 200 низкое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	71,57	14,31	85,88
322	Замена прокладок задвижки на высоте с приставной лестницей:диам. г-да в мм 200 среднее и высокое давление, на 1 прокладку	прокладка	шт	83,30	16,66	99,96
391	Ремонт задвижки в нормальных условиях низкое давление диам. до 80мм	задвижка	шт	77,93	15,59	93,52
393	Ремонт задвижки в нормальных условиях низкое давление диам. до 100мм	задвижка	шт	81,23	16,25	97,48
395	Ремонт задвижки в нормальных условиях низкое давление диам. до 150мм	задвижка	шт	90,56	18,11	108,67
397	Ремонт задвижки в нормальных условиях низкое давление диам. до 200мм	задвижка	шт	98,51	19,70	118,21
392	Ремонт задвижки в нормальных условиях -среднее и высокое давление: диам. до 80мм	задвижка	шт	90,42	18,08	108,50
394	Ремонт задвижки в нормальных условиях -среднее и высокое давление: диам. до 100мм	задвижка	шт	94,56	18,91	113,47

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.				
			без НДС	НДС	с НДС	
1	2	3	4	5	6	
396	Ремонт задвижки в нормальных условиях - среднее и высокое давление: диам. до 150мм	задвижка	шт.	105,41	21,08	126,49
398	Ремонт задвижки в нормальных условиях - среднее и высокое давление: диам. до 200мм	задвижка	шт.	114,67	22,93	137,60
411	Ремонт задвижки на высоте с прист. лестницы низкое давление диам. до 80мм	задвижка	шт.	93,00	18,60	111,60
413	Ремонт задвижки на высоте с прист. лестницы низкое давление до 100мм	задвижка	шт.	101,76	20,35	122,11
415	Ремонт задвижки на высоте с прист. лестницы низкое давление до 150мм	задвижка	шт.	123,74	24,75	148,49
417	Ремонт задвижки на высоте с прист. лестницы низкое давление до 200мм	задвижка	шт.	146,78	29,36	176,14
412	Ремонт задвижки на высоте с прист. лестницы среднее и высокое давление: диам. до 80мм	задвижка	шт.	108,01	21,60	129,61
414	Ремонт задвижки на высоте с прист. лестницы среднее и высокое давление: диам. до 100мм	задвижка	шт.	118,26	23,65	141,91
416	Ремонт задвижки на высоте с прист. лестницы среднее и высокое давление: диам. до 150мм	задвижка	шт.	144,04	28,81	172,85
418	Ремонт задвижки на высоте с прист. лестницы среднее и высокое давление: диам. до 200мм	задвижка	шт.	170,58	34,12	204,70
	Замена сальниковой набивки					
486	Замена сальниковой набивки в нормальных условиях низкое давление: диам. до 80мм	набивка	шт.	12,79	2,56	15,35
488	Замена сальниковой набивки в нормальных условиях низкое давление: до 100мм	набивка	шт.	13,43	2,69	16,12
490	Замена сальниковой набивки в нормальных условиях низкое давление: до 150мм	набивка	шт.	14,95	2,99	17,94
492	Замена сальниковой набивки в нормальных условиях низкое давление: до 200мм	набивка	шт.	15,86	3,17	19,03
487	Замена сальниковой набивки в нормальных условиях среднее и высокое давление. диам. до 80...	набивка	шт.	14,90	2,98	17,88
489	Замена сальниковой набивки в нормальных условиях среднее и высокое давление: до 100мм	набивка	шт.	15,65	3,13	18,78
491	Замена сальниковой набивки в нормальных условиях среднее и высокое давление: до 150мм	набивка	шт.	17,35	3,47	20,82
493	Замена сальниковой набивки в нормальных условиях среднее и высокое давление: до 200мм	набивка	шт.	18,41	3,68	22,09
506	Замена сальниковой набивки на высоте с прист. лестницы - низкое давление диам. до 80мм	набивка	шт.	13,44	2,69	16,13
508	Замена сальниковой набивки на высоте с прист. лестницы - низкое давление диам. до 100мм	набивка	шт.	14,38	2,88	17,26
510	Замена сальниковой набивки на высоте с прист. лестницы - низкое давление диам. до 150мм	набивка	шт.	16,25	3,25	19,50
512	Замена сальниковой набивки на высоте с прист. лестницы - низкое давление диам. до 200мм	набивка	шт.	18,97	3,79	22,76
507	Замена сальниковой набивки на высоте с прист. лестницы - среднее и высокое давление: диам. до 80мм	набивка	шт.	15,65	3,13	18,78
509	Замена сальниковой набивки на высоте с прист. лестницы - среднее и высокое давление: до 100мм	набивка	шт.	16,70	3,34	20,04
511	Замена сальниковой набивки на высоте с прист. Лестницы - среднее и высокое давление: до 150мм	набивка	шт.	18,84	3,77	22,61
513	Замена сальниковой набивки на высоте с прист. Лестницы - среднее и высокое давление: до 200мм	набивка	шт.	22,08	4,42	26,50
1478	Уплотнение футляра вводного и внутреннего газопровода, на 1 футляр	футляр	шт.	18,93	3,79	22,72

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров
 Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС		с НДС	
			руб.		руб.	
1	2	3	4	5	6	
1479	Крепление внутридомового и фасадного газопровода, на 1 крепление	крепление	шт	11,40	2,28	13,68
Работы, выполняемые с использованием специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА"						
1718	Установка и снятие байпаса при использовании специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 57-325 мм (DN 50-300) без снижения давления газа и отключения потребителей газа. Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=57-159мм (DN50-150)	байпас	шт	25,22	5,04	30,26
1719	Установка и снятие байпаса при использовании специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 57-325 мм (DN 50-300) без снижения давления газа и отключения потребителей газа. Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=219-325мм (DN200-300)	байпас	шт	102,49	20,50	122,99
1720	Установка и снятие байпаса при использовании специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 57-325 мм (DN 50-300) без снижения давления газа и отключения потребителей газа. Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=57-159мм (DN50-150)	байпас	шт	25,96	5,19	31,15
1721	Установка и снятие байпаса при использовании специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 57-325 мм (DN 50-300) без снижения давления газа и отключения потребителей газа. Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=219-325мм (DN200-300)	байпас	шт	106,16	21,23	127,39
1722	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=57мм (DN50)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	372,06	74,41	446,47
1723	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=76,89мм (DN70,80)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	393,56	78,71	472,27
1724	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=108/114мм (DN100)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	468,25	93,65	561,90

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС		НДС	с НДС
			руб.	руб.		
1	2	3	4	5	6	
1725	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=133мм (DN125)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	655,9	131,18	787,08
1726	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=159мм (DN150)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	695,74	139,15	834,89
1727	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=57мм (DN50)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	384,94	76,99	461,93
1728	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150'мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=76,89мм (DN70,80)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	407,54	81,51	489,05
1729	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=108/114мм (DN100)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	484,61	96,92	581,53
1730	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=133мм (DN125)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	679	135,80	814,80
1731	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=159мм (DN150)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	720,3	144,06	864,36

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1732	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, без заваривания заглушек на фитингах). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=219мм (DN200)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1090,49	218,10	1 308,59
1733	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, без заваривания заглушек на фитингах). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=273мм (DN250)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1141,9	228,38	1 370,28
1734	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, без заваривания заглушек на фитингах). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=325мм (DN300)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1303,61	260,72	1 564,33
1735	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, без заваривания заглушек на фитингах). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=219мм (DN200)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1128,44	225,69	1 354,13
1736	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, без заваривания заглушек на фитингах). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=273мм (DN250)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1181,64	236,33	1 417,97
1737	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, без заваривания заглушек на фитингах). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=325мм (DN300)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1349,15	269,83	1 618,98
1738	использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, с завариванием заглушек на фитингах). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=219мм (DN200)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1170,38	234,08	1 404,46

Заместитель генерального директора

 Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1739	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, с завариванием заглушек на фитингах). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=273мм (DN250)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1230,3	246,06	1 476,36
1740	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, с завариванием заглушек на фитингах). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=325мм (DN300)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1405,74	281,15	1 686,89
1741	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, с завариванием заглушек на фитингах). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=219мм (DN200)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1211,46	242,29	1 453,75
1742	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, с завариванием заглушек на фитингах). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=273мм (DN250)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1273,06	254,61	1 527,67
1743	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, с завариванием заглушек на фитингах). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=325мм (DN300)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1454,66	290,93	1 745,59
1744	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=57мм (DN50)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	640,08	128,02	768,10
1745	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=76,89мм (DN70,80)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	683,68	136,74	820,42

Заместитель генерального директора

 Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150


Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1746	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=108/114мм (DN100)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	763,99	152,80	916,79
1747	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=133мм (DN125)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1084,79	216,96	1 301,75
1748	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д низкого и среднего давления, глубина котлована более 1м. Д=159мм (DN150)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1257,77	251,55	1 509,32
1749	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=57мм (DN50)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	662,53	132,51	795,04
1750	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=76,89мм (DN70,80)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	707,4	141,48	848,88
1751	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=108/114мм (DN100)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	790,88	158,18	949,06
1752	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=133мм (DN125)	использование СТОП-СИСТЕМЫ	шт	1122,84	224,57	1 347,41

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6
1753	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром до 150 мм без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=159мм (DN150)	использование СТОП-СИСТЕМЫ шт	1301,46	260,29	1 561,75
1754	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа и отключения потребителей (с установкой байпаса). Г-д низкого и среднего давления давления, глубина котлована более 1м. Д=219мм (DN200)	использование СТОП-СИСТЕМЫ шт	2 036,98	407,40	2 444,38
1755	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа и отключения потребителей (с установкой байпаса). Г-д низкого и среднего давления давления, глубина котлована более 1м. Д=273мм (DN250)	использование СТОП-СИСТЕМЫ шт	2 195,29	439,06	2 634,35
1756	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа и отключения потребителей (с установкой байпаса). Г-д низкого и среднего давления давления, глубина котлована более 1м. Д=325мм (DN325)	использование СТОП-СИСТЕМЫ шт	2 515,76	503,15	3 018,91
1757	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа и отключения потребителей (с установкой байпаса). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=219мм (DN200)	использование СТОП-СИСТЕМЫ шт	2 107,92	421,58	2 529,50
1758	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа и отключения потребителей (с установкой байпаса). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=273мм (DN250)	использование СТОП-СИСТЕМЫ шт	2 272,20	454,44	2 726,64
1759	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ , врезок на действующих газопроводах диаметром 219-325 мм (DN 200-300) без снижения давления газа и отключения потребителей (с установкой байпаса). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м. Д=325мм (DN325)	использование СТОП-СИСТЕМЫ шт	2 603,87	520,77	3 124,64

Заместитель генерального директора


Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1760	Замена задвижки диаметром 89 мм (DN80) на кран шаровой приварной с выведенным удлинителем штока под ковер на отключенном с использованием специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" участке газопровода (с приваркой "катушек"). Г-д низкого и среднего давления давления, глубина котлована более 1м.	кран	шт	454,87	90,97	545,84
1761	Замена задвижки диаметром 89 мм (DN80) на кран шаровой приварной с выведенным удлинителем штока под ковер на отключенном с использованием специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" участке газопровода (с приваркой "катушек"). Г-д высокого давления, глубина котлована более 1м.	кран	шт	475,19	95,04	570,23
Раздел 6. Ремонт оборудования установок сжиженного газа						
1704	Ремонт регулятора давления газа РДГ-6, на 1 регулятор	регулятор	шт	29,02	5,80	34,82
646	Замена регулятора давления (регулятор «Балтика», РДСГ1-1,2; РДК), на 1 регулятор	регулятор	шт	2,75	0,55	3,30
647	Замена шланга на индивидуальной газобаллонной установке на кухне, на 1 шланг	шланг	шт	7,80	1,56	9,36
1705	Замена прокладки в соед-нии баллона с редуктором при размещении ИБУ внутри помещения, на 1 прокладку	прокладка	шт	5,88	1,18	7,06
1706	Замена прокладки в соед-нии баллона с редуктором при размещении ИБУ снаружи, на 1 прокладку	прокладка	шт	6,43	1,29	7,72
1603	Ремонт регулятора давления типа РД групповой баллонной установки - при замене мембранны, на 1 регулятор	регулятор	шт	32,26	6,45	38,71
1604	Ремонт регулятора давления типа РД групповой баллонной установки -при замене пружины, на 1 регулятор	регулятор	шт	11,50	2,30	13,80
1605	Замена регулятора давления типа РД групповой баллонной установки, на 1 регулятор	регулятор	шт	25,50	5,10	30,60
649	Ремонт сбросного клапана групповой баллонной установки -при замене мембранны, на 1 клапан	клапан	шт	18,50	3,70	22,20
650	Ремонт сбросного клапана групповой баллонной установки -при замене пружины, на 1 клапан	клапан	шт	10,46	2,09	12,55
651	Замена сбросного клапана групповой баллонной установки, на 1 клапан	клапан	шт	19,42	3,88	23,30
652	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м3 - наполнительный, на 1 вентиль	вентиль	шт	56,98	11,40	68,38
653	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м3 -неиспарившихся остатков, на 1 вентиль	вентиль	шт	66,86	13,37	80,23
654	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м3 -газовой фазы, на 1 вентиль	вентиль	шт	47,88	9,58	57,46

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.	руб.	руб.	
1	2	3	4	5	6	
655	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ -уровнемерный диаметр вентиля ½", на 1 вентиль	вентиль	шт	56,72	11,34	68,06
656	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ -угловой, на 1 вентиль	вентиль	шт	52,43	10,49	62,92
657	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ - уровнемерный диаметр вентиля ¾	вентиль	шт	59,69	11,94	71,63
658	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ -паровой фазы, на 1 вентиль	вентиль	шт	57,79	11,56	69,35
1606	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ с учетом слива и заполнения 1 куб. м. сж. газа - наполнительный, на 1 вентиль	вентиль	шт	71,96	14,39	86,35
1607	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ с учетом слива и заполнения 1 куб. м. сж. газа-неиспарившихся остатков, на 1 вентиль	вентиль	шт	82,02	16,40	98,42
1608	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ с учетом слива и заполнения 1 куб. м. сж. газа -газовой фазы, на 1 вентиль	вентиль	шт	62,63	12,53	75,16
1609	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ с учетом слива и заполнения 1 куб. м. сж. газа -уровнемерный диаметр вентиля ½", на 1 вентиль	вентиль	шт	71,72	14,34	86,06
1610	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ с учетом слива и заполнения 1 куб. м. сж. газа-угловой, на 1 вентиль	вентиль	шт	67,16	13,43	80,59
1611	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ с учетом слива и заполнения 1 куб. м. сж. газа- уровнемерный диаметр вентиля ¾, на 1 вентиль	вентиль	шт	74,68	14,94	89,62
1612	Замена вентиля редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ с учетом слива и заполнения 1 куб. м. сж. газа-паровой фазы, на 1 вентиль	вентиль	шт	72,86	14,57	87,43
659	Замена предохранительного клапана (клапан типа ПКК-40М0) редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ , на 1 клапан	клапан	шт	33,65	6,73	40,38
660	Замена регулятора давления газа (тип РД-32,РД-32М) редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ , на 1 регулятор	регулятор	шт	21,22	4,24	25,46
661	Замена трехходового крана редукц. головки резервуара емкостью до 10м ³ , на 1 кран	кран	шт	12,89	2,58	15,47
663	Замена манометра редукц. головки резервуара емкостью до 10м ³ , на 1 манометр	манометр	шт	3,48	0,70	4,18
664	Замена натяжного (муфтового) крана диаметра 32 мм редукционной головки резервуара емкостью до 10м ³ , на 1 кран	кран	шт	9,72	1,94	11,66

Заместитель генерального директора


Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6
665	Замена лабораторного крана редукц. головки резервуара емкостью до 10м ³ , на 1 кран	кран	шт	7,22	1,44 8,66
666	Замена сальниковой набивки на задвижках групп. резерв. установки сж. газа	набивка	шт	5,66	1,13 6,79
880	Техобслуживание газовой баллонной установки коммунально-бытовых объектов (без обслуживания газового прибора)	установка	шт	8,89	1,78 10,67

Раздел 7. Ремонт газового оборудования ГРП, ШРП

667	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой клапана РДС-80	регулятор	шт	164,48	32,90	197,38
668	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой клапана РДС-100	регулятор	шт	171,46	34,29	205,75
669	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой клапана РДС-150	регулятор	шт	198,30	39,66	237,96
670	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой клапана РДС-200	регулятор	шт	199,80	39,96	239,76
671	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой клапана РДС-300	регулятор	шт	262,04	52,41	314,45
672	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой мембранны РДС-80	регулятор	шт	192,60	38,52	231,12
673	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой мембранны РДС-100	регулятор	шт	197,71	39,54	237,25
674	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой мембранны РДС-150	регулятор	шт	249,14	49,83	298,97
675	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой мембранны РДС-200	регулятор	шт	276,47	55,29	331,76
676	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой мембранны РДС-300	регулятор	шт	319,74	63,95	383,69
677	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой штока РДС-80	регулятор	шт	264,32	52,86	317,18
678	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой штока РДС-100	регулятор	шт	281,39	56,28	337,67
679	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой штока РДС-150	регулятор	шт	334,52	66,90	401,42
680	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой штока РДС-200	регулятор	шт	360,90	72,18	433,08
681	Ремонт регулятора давления газа РДС ГРП: с заменой штока РДС-300	регулятор	шт	418,40	83,68	502,08
682	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой клапана РДУК-2-50	регулятор	шт	113,35	22,67	136,02
683	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой клапана РДУК-2-100	регулятор	шт	141,11	28,22	169,33
684	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой клапана РДУК-2-200	регулятор	шт	167,16	33,43	200,59
685	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой мембранны РДУК-2-50	регулятор	шт	151,84	30,37	182,21
686	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой мебраны РДУК-2-100	регулятор	шт	162,94	32,59	195,53
687	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой мебраны РДУК-2-200	регулятор	шт	209,86	41,97	251,83
688	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой штока РДУК-2-50	регулятор	шт	137,08	27,42	164,50
689	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой штока РДУК-2-100	регулятор	шт	172,02	34,40	206,42
690	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой штока РДУК-2-200	регулятор	шт	187,85	37,57	225,42
691	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой седла РДУК-2-50	регулятор	шт	118,52	23,70	142,22

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС	с НДС
			руб.	4	5		
1	2	3		4	5	6	
692	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой седла РДУК-2-100	регулятор	шт	151,21	30,24	181,45	
693	Ремонт регулятора давления газа РДУК ГРП: с заменой седла РДУК-2-200	регулятор	шт	181,91	36,38	218,29	
694	Ремонт пилота регулятора давления ГРП с заменой пружины	пилот	шт	64,25	12,85	77,10	
695	Ремонт пилота регулятора давления ГРП с заменой мембранны	пилот	шт	84,17	16,83	101,00	
696	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой пружины 50	клапан	шт	32,50	6,50	39,00	
697	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой пружины 80	клапан	шт	32,50	6,50	39,00	
698	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой пружины 100	клапан	шт	32,50	6,50	39,00	
699	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой пружины 200	клапан	шт	32,50	6,50	39,00	
700	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой мембранны 50	клапан	шт	99,12	19,82	118,94	
701	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой мембранны 80	клапан	шт	100,54	20,11	120,65	
702	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой мембранны 100	клапан	шт	107,46	21,49	128,95	
703	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой мембранны 200	клапан	шт	109,88	21,98	131,86	
704	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой клапана 50	клапан	шт	139,43	27,89	167,32	
705	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой клапана 80	клапан	шт	163,37	32,67	196,04	
706	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой клапана 100	клапан	шт	171,70	34,34	206,04	
707	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП: с заменой клапана 200	клапан	шт	209,29	41,86	251,15	
708	Ремонт пружинного сбросного клапана ПСК ГРП: с заменой мембранны	клапан	шт	73,66	14,73	88,39	
709	Ремонт пружинного сбросного клапана ПСК ГРП: с заменой пружины	клапан	шт	41,44	8,29	49,73	
710	Ремонт пружинного сбросного клапана ПСК ГРП: с заменой резинового уплотнителя	клапан	шт	58,14	11,63	69,77	
711	Ремонт регулятора давления типа РД ШРП: с заменой пружины РД-32м	регулятор	шт	30,16	6,03	36,19	
712	Ремонт регулятора давления типа РД ШРП: с заменой пружины РД-50м	регулятор	шт	35,41	7,08	42,49	
713	Ремонт регулятора давления типа РД ШРП: с заменой мембранны РД-32м	регулятор	шт	56,17	11,23	67,40	
714	Ремонт регулятора давления типа РД ШРП: с заменой мембранны РД-50м	регулятор	шт	87,10	17,42	104,52	
715	Замена регулятора давления типа РД ШРП РД-32м	регулятор	шт	45,47	9,09	54,56	
716	Замена регулятора давления типа РД ШРП РД-50м	регулятор	шт	55,03	11,01	66,04	
717	Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40м ШРП - замена мембранны	клапан	шт	66,11	13,22	79,33	
718	Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40м ШРП - замена пружины	клапан	шт	92,71	18,54	111,25	
719	Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40м ШРП	клапан	шт	47,88	9,58	57,46	
723	Снятие приборов КИП ГРП без сварки МТС (ММС)	прибор	шт	23,71	4,74	28,45	
724	Снятие приборов КИП в ГРП без сварки ДСС (Д1)	прибор	шт	26,88	5,38	32,26	

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
725	Снятие приборов КИП в ГРП без сварки ДК	прибор	шт	21,22	4,24	25,46
726	Снятие приборов КИП в ГРП без сварки пружинный манометр	прибор	шт	11,30	2,26	13,56
727	Установка приборов КИП в ГРП без сварки МТС (MMC)	прибор	шт	32,26	6,45	38,71
728	Установка приборов КИП в ГРП без сварки ДСС (Д1)	прибор	шт	51,36	10,27	61,63
729	Установка приборов КИП в ГРП без сварки ДК	прибор	шт	33,31	6,66	39,97
730	Установка приборов КИП в ГРП без сварки пружинный манометр	прибор	шт	15,35	3,07	18,42
731	Отключение оборудования ГРП со сбросом остаточного давления из наружных сетей	ГРП	шт	133,51	26,70	160,21
732	Отключение оборудования ГРП со сбросом остаточного давления из сетей ГРП	ГРП	шт	13,21	2,64	15,85
733	Включение оборудования ГРП в работу	ГРП	шт	54,61	10,92	65,53
734	Включение оборудования ГРП в работу при снятии и установке инвентарной заглушки	ГРП	шт	70,97	14,19	85,16
735	Включение оборудования ГРП в работу при обслуживании клапана ПЗК	ГРП	шт	76,79	15,36	92,15
736	Включение оборудования ГРП в работу обход 1-го закольцованного ГРП	ГРП	шт	21,00	4,20	25,20
737	Замена задвижки с отключением ГРП при обслуживании клапана ПЗК во время пуска ГРП	замена	шт	142,70	28,54	171,24
738	Замена задвижки с отключением ГРП замена прокладки во фланцевом соединении	замена	шт	24,67	4,93	29,60
739	Проверка настройки предохранительно-бросочных и предохранительно-запорных устройств в ГРП, ШРП, ГРУ: 1.без перевода работы оборудования с регулятора давления на байпас, 1 проверка	проверка	шт	29,56	5,91	35,47
1119	Проверка настройки предохранительно-бросочных и предохранительно-запорных устройств в ГРП, ШРП, ГРУ: 1.без перевода работы оборудования с регулятора давления на байпас -со снятием и установкой инвентарн. заглушки	проверка	шт	40,31	8,06	48,37
740	Проверка настройки предохранительно-бросочных и предохранительно-запорных устройств в ГРП, ШРП, ГРУ: 2. с переводом работы оборудования с регулятора давления на байпас	проверка	шт	31,74	6,35	38,09
1120	Проверка настройки предохранительно-бросочных и предохранительно-запорных устройств в ГРП, ШРП, ГРУ: 2. с переводом работы оборудования с регулятора давления на байпас -со снятием и установкой инвентарн. заглушки	проверка	шт	42,72	8,54	51,26
1121	Проверка настройки предохранительно-бросочных и предохранительно-запорных устройств в ГРП, ШРП, ГРУ: 2. с переводом работы оборудования с регулятора давления на байпас-при обслуживании клапана ПЗК	проверка	шт	41,44	8,29	49,73
1122	Проверка настройки предохранительно-бросочных и предохранительно-запорных устройств в ГРП, ШРП, ГРУ: 3.Обход одного закольцованного ГРП, ШРП, ГРУ	проверка	шт	14,00	2,80	16,80
1333	Замена преобразователя давления Корунд-ДД, Корунд-ДИ, Сапфир, АИР-20Ex-ДИ, Аплисенс, Сенсор-ДИ с присоединением к импульсному г-ду в ГРП(ШРП)	замена	шт	2,14	0,43	2,57

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.			
			без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1334	Замена сигнализатора концентраций горючих газов СКГГ-1 (ФСТ-03В) в ГРП	замена	шт	5,88	1,18 7,06
1684	Проверка срабатывания сигнализатора загазованности в ГРП, на 1 помещение в ГРП	помещение	шт	17,18	3,44 20,62
1685	Проверка срабатывания сигнализатора загазованности в ГРП, на каждое дополнительное помещение в ГРП	помещение	шт	2,22	0,44 2,66
1686	Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики, на 1 ГРП	ГРП	шт.	28,28	5,66 33,94
1687	Ремонт устройств телеметрии ГРП (ШРП), на 1 устройство	устройство	шт	9,74	1,95 11,69
1352	Замена регулятора давления газа РГК-50 на новый однотипный регулятор давления газа на линии редуцирования двухступенчатого тупикового ГРП	регулятор давления	шт	406,18	81,24 487,42
1353	Замена клапана предохранительного сбросного КПС-50С на новый однотипный клапан без перевода газоснабжения на обводную линию (байпас) на двухступенчатом тупиковом ГРП	клапан	шт	140,77	28,15 168,92
1354	Замена клапана предохранительного сбросного КПС-50С на новый однотипный клапан с переводом газоснабжения на обводную линию (байпас) на двухступенчатом тупиковом ГРП	клапан	шт	386,65	77,33 463,98
1355	Замена фильтра ФГМ-50 на новый однотипный фильтр на двухступенчатом тупиковом ГРП	фильтр	шт	373,48	74,70 448,18
1356	Замена регулятора давления газа РДНК-У на новый однотипный регулятор давления газа на резервной линии редуцирования двухступенчатого тупикового ГРП	регулятор	шт	168,56	33,71 202,27
1357	Замена предохранительно-запорного клапана ПКН-50С на новый однотипный на двухступенчатом тупиковом ГРП	клапан	шт	376,81	75,36 452,17
1671	Замена преобразователя давления РС-28 фирмы "Аплисенс" на ГРП, на 1 преобразователь	ГРП	шт	195,60	39,12 234,72
1672	Замена преобразователя давления РС-28 фирмы "Аплисенс" на ГРП, на 2 преобразователя	ГРП	шт	229,69	45,94 275,63
1673	Замена преобразователя давления РС-28 фирмы "Аплисенс" на ГРП, на 3 преобразователя	ГРП	шт	289,45	57,89 347,34
Раздел 8. Ремонт внутридомового газового оборудования коммунально-бытового назначения					
741	Замена газового крана - в нормальных условиях: 15мм	кран	шт	16,94	3,39 20,33
742	Замена газового крана - в нормальных условиях: 25мм	кран	шт	17,53	3,51 21,04
743	Замена газового крана - в нормальных условиях: 40мм	кран	шт	26,28	5,26 31,54
744	Замена газового крана - в нормальных условиях: 50мм	кран	шт	28,19	5,64 33,83
745	Замена газового крана - на высоте с приставкой лестницы: 15мм	кран	шт	20,47	4,09 24,56
746	Замена газового крана - на высоте с приставкой лестницы: 25мм	кран	шт	25,02	5,00 30,02
747	Замена газового крана - на высоте с приставкой лестницы: 40мм	кран	шт	31,49	6,30 37,79
748	Замена газового крана - на высоте с приставкой лестницы: 50мм	кран	шт	37,36	7,47 44,83
749	Замена участка внутридомового газопровода в норм. условиях: 15мм	участок	шт	34,64	6,93 41,57

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
750	Замена участка внутридомового газопровода в норм. условиях: 32мм	участок	шт	41,44	8,29	49,73
751	Замена участка внутридомового газопровода в норм. условиях: 40мм	участок	шт	50,52	10,10	60,62
752	Замена участка внутридомового газопровода в норм. условиях: 50мм	участок	шт	65,10	13,02	78,12
753	Замена участка внутридомового газопровода - на высоте с приставкой лестницы: 15мм	участок	шт	40,04	8,01	48,05
754	Замена участка внутридомового газопровода - на высоте с приставкой лестницы: 32мм	участок	шт	49,18	9,84	59,02
755	Замена участка внутридомового газопровода - на высоте с приставкой лестницы: 40мм	участок	шт	64,25	12,85	77,10
756	Замена участка внутридомового газопровода - на высоте с приставкой лестницы: 50мм	участок	шт	83,24	16,65	99,89
757	Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода в норм. условиях: -15мм	соединении	шт	9,94	1,99	11,93
758	Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода в норм. условиях: -25 мм	соединении	шт	10,99	2,20	13,19
759	Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода в норм. условиях: -32 мм	соединении	шт	12,65	2,53	15,18
760	Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода в норм. условиях: -40 мм	соединении	шт	13,48	2,70	16,18
761	Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода в норм. условиях: -50 мм	соединении	шт	15,97	3,19	19,16
8.1. Плиты газовые (газоэлектрические) бытовые, встраиваемые газовые варочные панели, газовые (газоэлектрические) встраиваемые духовки						
<u>Замена элементов электрической части</u>						
1887	Замена: лампы подсветки духовки; шнура электропитания	плита/панель/ духовка	шт	4,92	0,98	5,90
1888	Замена: корпуса подсветки духовки; колодки клеммной; привода вёrtела; блока электророзжига; разрядника нижней (основной)/ верхней (жарочной) горелки духовки; электровыключателя	плита/панель/ духовка	шт	13,26	2,65	15,91
1889	Замена: кнопки розжига, кнопки подсветки духовки, кнопки привода вёrtела; электронного таймера; температурного датчика; свечи (свечей) электророзжига (или разрядника (разрядников) горелки стола; блока кнопок розжига; верхнего/нижнего нагревательного блока (ТЭНа) духовки	плита/панель/ духовка	шт	15,30	3,06	18,36
1890	Замена: переключателя режимов; вентилятора тангенциального	плита/панель/ духовка	шт	27,30	5,46	32,76
<u>Замена элементов газовой части</u>						
1891	Замена: смесителя (смесителей) горелки стола; крышки (крышеч) смесителя горелки стола	плита/панель/ духовка	шт	5,94	1,19	7,13

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1892	Замена: прокладки (прокладок) в соединении крана с коллектором; пружины (пружин) крана горелки; сопла (сопел) горелки стола; втулки (втулок) (или стержня (стержней) крана горелки; уплотнения винта (винтов) регулировки "малого пламени" крана горелки; сопла нижней (основной)/верхней (жарочной) горелки духовки	плита/панель/ духовка	шт	8,76	1,75	10,51
1893	Замена: нижней (основной)/верхней (жарочной) горелки духовки; магнитной пробки термоэлектромагнитного клапана; регулировочного винта терморегулятора; газопровода(газопроводов) горелки; термопары (электрода контроля пламени) верхней жарочной горелки духовки; винта (винтов) регулировки "малого пламени" крана горелки стола и духовки	плита/панель/ духовка	шт	8,76	1,75	10,51
1894	Замена: термопары (термопар) (или электрода (электродов) контроля пламени) горелки стола; термопары (или электрода контроля пламени) нижней (основной) горелки духовки плиты; термоэлектромагнитного клапана; газового крана духовки плиты (ТУПа, терморегулятора); газового крана (кранов) горелки стола; корпуса (корпусов) горелки стола	плита/панель/ духовка	шт	17,16	3,43	20,59
1895	Замена: газового крана встраиваемой духовки (ТУПа, терморегулятора); термопары (или электрода контроля пламени) нижней (основной) горелки встраиваемой духовки	плита/панель/ духовка	шт	24,90	4,98	29,88
1896	Замена рампы (коллектора)	плита/панель/ духовка	шт	38,76	7,75	46,51
Замена элементов корпуса						
1897	Замена: дверцы духовки; резиновой прокладки (или уплотнения) духовки; кронштейна (кронштейнов) дверки сушильного шкафа; крышки стола; кронштейна (кронштейнов) крышки стола; крышки и кронштейна (кронштейнов) крышки стола; внутреннего стекла дверцы духовки; ручки дверцы духовки; задней стенки (защитного кожуха)	плита/панель/ духовка	шт	5,88	1,18	7,06
1898	Замена: направляющих (полозьев) ящика выдвижного; направляющих духовки; ручки (воротника ручки) терморегулятора, ручки (воротника ручки) таймера, ручки (ручек) / (воротника (воротников) ручки) крана горелки; ножки (ножек) плиты: подиума	плита/панель/ духовка	шт	5,88	1,18	7,06
1899	Замена: наружного (панорамного) стекла дверцы духовки; таймера механического; стола плиты; шарниров (с упорами шарниров) дверцы духовки; дна дверцы духовки; панели управления; стойки для крепления ручки духовки	плита/панель/ духовка	шт	8,58	1,72	10,30
1900	Замена: дна корпуса плиты; пружины дверцы духовки	плита/панель/ духовка	шт	18,12	3,62	21,74
1901	Замена: балансира дверцы духовки; боковой стенки; тяги дверцы духовки		шт	23,40	4,68	28,08

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.		
1	2	3	4	5	6
Прочие ремонтные работы					
1902	Регулировка, поджатие контактов термопары	плита/панель/ духовка	шт	0,00	
1903	Прочиска газопровода горелки; прочистка сопла-(сопел) горелки стола; прочистка сопла нижней (основной)/верхней (жарочной) горелки духовки; зачистка контакта термоэлектромагнитного клапана; поджатие винта (винтов) фланца крана	плита/панель/ духовка	шт	7,08	1,42
1904	Смазка крана (кранов)	плита/панель/ духовка	шт	10,98	2,20
1712	Подключение газовой плиты после снятия заглушки	плита	шт	17,16	3,43
1869	Замена гибкого соединения, соединяющего встраиваемую газовую (газоэлектрическую) варочную панель с газопроводом, на 1 гибкое соединение	гибкое соединение	шт	11,50	2,30
1870	Замена гибкого соединения, соединяющего плиту бытовую (встраиваемую духовку) газовую (газоэлектрическую) с газопроводом, на 1 гибкое соединение	гибкое соединение	шт	13,39	13,39
8.2. Водонагреватели					
1928	Замена: электрода розжига (ионизационного) электрода контроля пламени; электромагнитного клапана; датчика тяги; датчика температуры горячей воды; датчика перегрева воды (термореле); батарейного отсека; датчика протока воды (микровыключателя) водонагревателя газового проточного	водонагреватель	шт	23,15	4,63
1929	Замена уплотнительной прокладки в соединении трубки (трубы) входа (выхода) холодной (горячей) воды с теплообменником водонагревателя газового проточного, на 1 прокладку	водонагреватель	шт	27,78	27,78
1930	Замена уплотнительной прокладки в соединении трубки (трубы) входа (выхода) холодной (горячей) воды с теплообменником водонагревателя газового проточного, на каждую последующую прокладку	водонагреватель	шт	1,25	0,25
1931	Замена: электронного блока управления; трубы (трубы) подачи холодной воды к теплообменнику; теплообменника; теплообменника со снятием горелки; прочиска фильтра водяного узла водонагревателя газового проточного	водонагреватель	шт	30,05	30,05
1932	Замена: водяного узла; трубы (трубы) выхода горячей воды из теплообменника; основной горелки; теплообменника ВПГ25-ЗП "Альфа-Калор" с отбором воздуха для горения извне (с вентилятором); сопла (на 1 сопло) основной горелки водонагревателя газового проточного	водонагреватель	шт	32,93	32,93
1933	Замена сопла основной горелки водонагревателя газового проточного (на каждое последующее сопло)	водонагреватель	шт	0,42	0,42

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС
			руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6
1934	Прочистка основной горелки и сопел; замена: мембранны водяного узла; водогазового узла; сальника штока водяного узла; замена (или смазка) штока водяного узла водонагревателя газового проточного	водонагреватель шт	30,28	6,06	36,34
1935	Прочистка водяного узла водонагревателя газового проточного	водонагреватель шт	33,85	6,77	40,62
1936	Промывка теплообменника водонагревателя газового проточного	водонагреватель шт	48,14	9,63	57,77
1937	Замена импульсной трубки датчика тяги водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	7,15	1,43	8,58
1938	Замена: термопары; электромагнитного клапана; прочистка контактов термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	7,50	1,50	9,00
1939	Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей) воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	8,68	1,74	10,42
1940	Прочистка запальника и сопла запальника; замена запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	11,06	2,21	13,27
1941	Замена сальника водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ. Замена уплотнительной прокладки в соединении патрубка (трубки) подвода (отвода) воды с теплообменником водонагревателя газового проточного типа ВПГ (на 1 прокладку).	водонагреватель шт	12,77	2,55	15,32
1942	Замена уплотнительной прокладки в соединении патрубка (трубки) подвода (отвода) воды с теплообменником водонагревателя газового проточного типа ВПГ (на каждую последующую прокладку)	водонагреватель шт	2,85	0,57	3,42
1943	Замена: привода клапана; водяного узла; патрубка подвода и (или) отвода воды. Прочистка фильтра водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	14,14	2,83	16,97
1944	Замена патрубка (на каждый последующий патрубок) подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	4,70	0,94	5,64
1945	Замена: пробки электромагнитного клапана; трубки Вентури в водяном узле. Прочистка патрубка (на 1 патрубок) подвода и (или) отвода воды. Смазка пробки блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	16,19	3,24	19,43
1946	Прочистка патрубка (на каждый последующий патрубок патрубок) подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	6,20	1,24	7,44
1947	Зачистка контактов электромагнитного клапана. Прочистка щтуцера (трубки) Вентури водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ. Замена: калорифера; пружины блок-крана; газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	17,49	3,50	20,99

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.			
			без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1948	Замена: биметаллической пластинки; гайки на патрубке подвода воды к теплообменнику (отвода воды от теплообменника) водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	20,12	4,02	24,14
1949	Смазка штока газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ. Замена накидной гайки (на 1 гайку) на патрубке холодной (горячей) воды калорифера.	водонагреватель шт	25,97	5,19	31,16
1950	Замена накидной гайки (на каждую последующую гайку) на патрубке холодной (горячей) воды калорифера.	водонагреватель шт	7,75	1,55	9,30
1951	Замена сальника газовой части блок-крана; очистка внешней поверхности теплообменника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	водонагреватель шт	30,65	6,13	36,78
791	Ремонт электромагнитного клапана проточного водонагревателя.	клапан шт	14,00	2,80	16,80
806	Устранение засора в подводке к запальнику АГВ	запальник шт	15,55	3,11	18,66
809	Замена крана горелки АГВ-50,80	кран шт	18,84	3,77	22,61
810	Замена крана горелки: АГВ-120	кран шт	25,50	5,10	30,60
811	Замена мембранны электромагнитного клапана: АГВ-50, 80	мембрана шт	34,18	6,84	41,02
812	Замена мембранны электромагнитного клапана: АГВ- 120	мембрана шт	37,15	7,43	44,58
813	Замена термопары	термопара шт	8,32	1,66	9,98
814	Замена запальника	запальник шт	14,77	2,95	17,72
1707	Замена трубки запальника	запальник шт	9,92	1,98	11,90
815	Замена терморегулятора или термобаллона: АГВ-50, 80	терморегулятор шт	54,00	10,80	64,80
816	Замена терморегулятора или термобаллона: АГВ-120	термобаллон шт	60,22	12,04	72,26
817	Замена электромагнитного клапана	клапан шт	25,50	5,10	30,60
818	Замена пружины электромагнитного клапана: АГВ-120	пружина шт	18,50	3,70	22,20
819	Замена пружины электромагнитного клапана: АГВ- 80	пружина шт	15,94	3,19	19,13
820	Замена блока автоматики АГВ -120	блок автоматики шт	31,49	6,30	37,79
821	Замена сильфона блока автоматики АГВ-120	сильфон шт	24,48	4,90	29,38
822	Замена обратного предохранительного клапана АГВ	клапан шт	23,34	4,67	28,01
823	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги емк. водон-ля	горелка шт	25,02	5,00	30,02
828	Замена отражателя пламени аппарата -водонагревателя типа АГВ-80	отражатель шт	8,09	1,62	9,71
829	Замена отражателя пламени аппарата -водонагревателя типа АГВ-120	отражатель шт	9,92	1,98	11,90
830	Замена удлинителя потока дымоотводящих газов АГВ-80, 120	удлинитель потока шт	11,50	2,30	13,80
1871	Замена гибкого соединения, соединяющего водонагреватель газовый проточный с газопроводом, на 1 гибкое соединение	гибкое соединение шт	13,26	2,65	15,91

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1873	Замена электрода розжига или ионизационного электрода контроля пламени водонагревателя газового проточного , на 1 электрод	электрод	шт	18,96	3,79	22,75
8.3. Котлы, аппараты отопительные						
825	Замена электромагнитного клапана отопительного котла ВНИИСТО-Мч	клапан	шт	28,79	5,76	34,55
826	Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-Мч	термопара	шт	15,94	3,19	19,13
827	Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-Мч	кран	шт	24,48	4,90	29,38
832	Замена блока инжекционных горелок в плите «Нарпит»	блок	шт	16,94	3,39	20,33
833	Замена крана горелки пищеварочного котла	кран	шт	42,72	8,54	51,26
834	Замена горелки пищеварочного котла	горелка	шт	57,17	11,43	68,60
1875	Замена гибкого соединения, соединяющего энергонезависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) напольного исполнения с газопроводом, на 1 гибкое соединение	гибкое соединение	шт	13,26	2,65	15,91
1876	Замена гибкого соединения, соединяющего энергозависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) настенного и напольного исполнения с газопроводом, на 1 гибкое соединение	гибкое соединение	шт	14,46	2,89	17,35
8.4. Пуск газа						
824	Пуск газа в АГВ-80,120	котел	шт	11,06	2,21	13,27
831	Пуск газа в котел и его регулировка	котел	шт	22,01	4,40	26,41
777	Первичный пуск газа в плиту и ее регулировка - кол-во приборов на одном стояке до 5	стояк	шт	47,88	9,58	57,46
778	Первичный пуск газа в плиту и ее регулировка - кол-во приборов на одном стояке 6-10	стояк	шт	66,11	13,22	79,33
779	Первичный пуск газа в плиту и ее регулировка - кол-во приборов на одном стояке 11-15	стояк	шт	84,40	16,88	101,28
780	Первичный пуск газа в плиту и ее регулировка - кол-во приборов на одном стояке свыше 16	стояк	шт	103,24	20,65	123,89
802	Перв. пуск газа в газ. водонагр-ль, его регул-ка - кол-во приборов на одном стояке до 5	стояк	шт	64,75	12,95	77,70
803	Перв. пуск газа в газ. водонагр-ль, его регул-ка - кол-во приборов на одном стояке 6-10	стояк	шт	106,93	21,39	128,32
804	Перв. пуск газа в газ. водонагр-ль, его регул-ка - кол-во приборов на одном стояке 11-15	стояк	шт	149,44	29,89	179,33
805	Перв. пуск газа в газ. водонагр-ль, его регул-ка - кол-во приборов на одном стояке свыше 16	стояк	шт	192,02	38,40	230,42
1619	Первичный пуск газа в газовый проточный настенный котел "Mora"	котел	шт	17,63	3,53	21,16
1620	Первичный пуск газа в настенные двухконтурные и одноконтурные газовые котлы ARISTON	котел	шт	33,44	6,69	40,13
1621	Первичный пуск газа в Настенный двухконтурный газовый котел VIESSMANN Vitopend 100 типа WHOA, WH1B, WH0	котел	шт	53,59	10,72	64,31

Заместитель генерального директора


Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС			с НДС		
			руб.			4	5	6	4	5	6
1	2	3	4	5	6						
1622	Первичный пуск газа в настенный газовый конденсатный котел Vitodens 200 типа WB2B, Vitodens 300 типа WB3A, WB3C	котел	шт	95,68	19,14						114,82
1623	Первичный пуск газа в напольный газовый котел Vitogas 050 типа GS0A, Vitogas 100-F типа GS1D	котел	шт	119,34	23,87						143,21
1624	Первичный пуск газа. Котлы торговой марки BERETTA, FERROLI, DAEWOO GASBOILER, NAVIEN, RIHTERS, GRANDITAL, ELEKTROLUX, BOSCH, JUNKERS, BUDERUS, SOLPI-M, PROTHERM модели 23 MTV, 23 MOV, 25 KTV, 25 KOV, 30 KTV	котел	шт	39,67	7,93						47,60
1625	Первичный пуск газа. Котлы торговой марки VAILLANT, TERMET, IMMERGAS, PROTHERM модели 20 (30, 30, 40, 60) KL0M	котел	шт	45,95	9,19						55,14
837	Повторный пуск газа в газ. оборудование жил. дома - кол-во приборов на одном стояке: до 5	стояк	шт	49,99	10,00						59,99
838	Повторный пуск газа в газ. оборудование жил. дома - кол-во приборов на одном стояке: 6-10	стояк	шт	73,66	14,73						88,39
839	Повторный пуск газа в газ. оборудование жил. дома - кол-во приборов на одном стояке: 11-15	стояк	шт	96,46	19,29						115,75
840	Повторный пуск газа в газ. оборудование жил. дома - кол-во приборов на одном стояке: свыше 16	стояк	шт	119,35	23,87						143,22
1905	Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование объекта газопотребления	подключение	шт	45,90	9,18						55,08
1906	Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование объекта газопотребления	подключение	шт	75,25	15,05						90,30
8.5. Отключение/подключение газового оборудования											
1708	Отключение газовой плиты с установкой заглушки на опуске г/да	плита	шт	5,38	1,08						6,46
1709	Отключение пр. водонагревателя с установкой заглушки на опуске г/да	водо-нагреватель	шт	6,43	1,29						7,72
1710	Отключение емк. водонагревателя (АГВ-80,120) с установкой заглушки на опуске г/да	водонагреватель	шт	6,25	1,25						7,50
1711	Отключение отоп. аппарата (АГВ, ВНИИСТО-Мч) на летний период путем пломбирования крана на опуске г/да	аппарат	шт	2,95	0,59						3,54
1380	Отключение газа с установкой заглушки (1" - 11/2") на вводе газопровода	отключение	шт	17,24	3,45						20,69
1381	Отключение газа с установкой заглушки (1" - 11/2") на вводе газопровода и подключение его после снятия заглушки	отключение	шт	32,26	6,45						38,71
1382	Подключение проточного водонагревателя после временного отключения	водонагреватель	шт	12,88	2,58						15,46
1383	Подключение емкостного водонагревателя типа АГВ-80, 120 после временного отключения	водонагреватель	шт	11,01	2,20						13,21
1490	Подключение многоквартирного, одноквартирного, блокированного жилых домов к системе газопотребления (снятие заглушки за запорным устройством на газопроводе-вводе), на 1 подключение	подключение	шт	14,28	2,86						17,14

Заместитель генерального директора

 Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
8.6. Системы контроля загазованности						
1366	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, одноквартирном жилм доме (без применения сварки)	система	шт	106,63	21,33	127,96
1670	Проверка технического состояния системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	система	шт	9,08	1,82	10,90
1367	Установка сигнализатора угарного газа	сигнализатор	шт	7,14	1,43	8,57
1767	Замена датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома, на 1 датчик (сигнализатор)	датчик	шт	5,84	1,17	7,01
Раздел 9. Групповые и индивидуальные установки сжиженного газа						
872	Техобслуживание групповой баллонной установки (на 1 установку) : -количество баллонов в одной установке: до 2 баллонов	установка	шт	25,02	5,00	30,02
873	Техобслуживание групповой баллонной установки (на 1 установку) : -количество баллонов в одной установке: 3-4	установка	шт	28,79	5,76	34,55
874	Техобслуживание групповой баллонной установки (на 1 установку) : -количество баллонов в одной установке: 5-6	установка	шт	34,36	6,87	41,23
875	Техобслуживание групповой баллонной установки (на 1 установку) : -количество баллонов в одной установке: 7-8	установка	шт	37,90	7,58	45,48
876	Техобслуживание групповой баллонной установки (на 1 установку) : -количество баллонов в одной установке: 9-10	установка	шт	43,76	8,75	52,51
877	Масляная окраска кожуха и арматуры редукционной головки	редукц. головка	шт	26,59	5,32	31,91
846	Осмотр групповых резерв. установок сж.газа с естествен. испарением (ТО-1) -с одной головкой управления летом	установка	шт	7,80	1,56	9,36
847	Осмотр групповых резерв. установок сж.газа с естествен. испарением (ТО-1) -с одной головкой управления зимой	установка	шт	10,74	2,15	12,89
848	Осмотр групповых резерв. установок сж.газа с естествен. испарением (ТО-1) -с двумя головками управления летом	установка	шт	14,54	2,91	17,45
849	Осмотр групповых резерв. установок сж.газа с естествен. испарением (ТО-1) -с двумя головками управления зимой	установка	шт	20,18	4,04	24,22
856	Техобслуживание резервуарной установки: 1 головка	установка	шт	39,48	7,90	47,38
857	Техобслуживание резервуарной установки: 2 головки	установка	шт	63,37	12,67	76,04

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС		НДС		с НДС	
			руб.	4	5	6		
1	2	3		4	5	6		
858	Техобслуживание резервуарной установки: 3 головки	установка	шт	91,14	18,23	109,37		
859	Техобслуживание резервуарной установки: 4 головки	установка	шт	106,75	21,35	128,10		
860	Техническое обслуживание редукционной головки групповой резервуарной установки (ТО-3)	редукц. головка	шт	122,98	24,60	147,58		
861	Техническое освидетельствование резервуаров объём 2,5куб.м на 1 сосуд	сосуд	шт	632,02	126,40	758,42		
862	Техническое освидетельствование резервуаров объём 5 куб.м, на 1 сосуд	сосуд	шт	715,03	143,01	858,04		
863	Удаление неиспарившихся остатков на 1 м.куб. газа	1 м.куб.газа	шт	27,42	5,48	32,90		
865	Техническое обслуживание испарителя типа РЭП	испаритель	шт	34,97	6,99	41,96		
866	Техническое обслуживание испарителя типа ИГПО	испаритель	шт	46,27	9,25	55,52		
867	Проверка тех.состояния электр.части испарителя типа РЭП, ИП	испаритель	шт	18,84	3,77	22,61		
868	Включение электроиспарителей (типа РЭП, ИП, ИЭП) в работу на зимний период	электро-испаритель	шт	41,04	8,21	49,25		
869	Консервация электроиспарителей (типа РЭП, ИП, ИЭП) на летний период	электро-испаритель	шт	71,96	14,39	86,35		
1788	Монтаж ИБУ сжиженного газа по комбинированной схеме: -плита 4-горелочная, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	36,11	7,22	43,33		
1789	Монтаж ИБУ сжиженного газа по комбинированной схеме: -плита 2-горелочная, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	34,82	6,96	41,78		
1790	Переоборудование ИБУ сжиженного газа с баллоном в шкафу на ИБУ с установкой баллона внутри помещения, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	27,11	5,42	32,53		
1791	Монтаж ИБУ установки сжиженного газа с установкой баллона внутри помещения - плита 4-горелочная на 1 ИБУ	ИБУ	шт	27,76	5,55	33,31		
1792	Монтаж ИБУ установки сжиженного газа с установкой баллона внутри помещения - плита 2-горелочная на 1 ИБУ	ИБУ	шт	26,45	5,29	31,74		
1793	Монтаж ИБУ сжиженного газа с установкой баллона в шкафу - плита 4-горелочная на 1 ИБУ	ИБУ	шт	31,09	6,22	37,31		
1794	Монтаж ИБУ сжиженного газа с установкой баллона в шкафу - плита 2-горелочная на 1 ИБУ	ИБУ	шт	29,62	5,92	35,54		
1795	Переоборудование ИБУ сжиженного газа с баллоном в шкафу на ИБУ сжиженного газа по комбинированной схеме, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	25,44	5,09	30,53		
1796	Переоборудование ИБУ сжиженного газа с баллоном внутри помещения на ИБУ по комбинированной схеме, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	26,89	5,38	32,27		
1797	Монтаж ИБУ сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу - плита 4-горелочная на, 1 ИБУ	ИБУ	шт	42,62	8,52	51,14		
1798	Монтаж ИБУ сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу - плита 2-горелочная, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	41,6	8,32	49,92		

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1799	Переоборудование ИБУ сжиженного газа с баллоном в шкафу на ИБУ сжиженного газа с 2-мя баллонами в шкафу без замены шкафа, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	24,1	4,82	28,92
1810	Переоборудование ИБУ сж. газа с баллоном в шкафу на ИБУ сжиженного газа с 2-мя баллонами в шкафу с заменой шкафа, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	34,38	6,88	41,26
1811	Переоборудование ИБУ сжиженного газа с баллоном внутри помещения на ИБУ сжиженного газа с 2-мя баллонами в шкафу	ИБУ	шт	39,49	7,90	47,39
1812	Переоборудование ИБУ сжиженного газа по комбинированной схеме на ИБУ сжиженного газа с 2-мя баллонами в шкафу без замены шкафа, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	35,5	7,10	42,60
1813	Переоборудование ИБУ по комбин. схеме на ИБУ с 2-мя баллонами в шкафу с заменой шкафа, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	45,79	9,16	54,95
1814	Переоборудование ИБУ сжиженного газа по комбинированной схеме на ИБУ сжиженного газа с баллоном внутри помещения, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	22,25	4,45	26,70
1815	Переоборудование ИБУ сжиженного газа по комбинированной схеме на ИБУ сжиженного газа с баллоном в шкафу, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	21,58	4,32	25,90
1816	Переоборудование ИБУ сжиженного газа с 2-мя баллонами в шкафу на ИБУ сжиженного газа по комбинированной схеме, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	52,69	10,54	63,23
1817	Переоборудование ИБУ сжиженного газа с 2-мя баллонами в шкафу на ИБУ сжиженного газа с баллоном внутри помещения, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	27,9	5,58	33,48
1818	Переоборудование ИБУ сжиженного газа с 2-мя баллонами в шкафу на ИБУ сжиженного газа с баллоном в шкафу, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	17,63	3,53	21,16
1819	Переоборудование ИБУ сжиженного газа с баллоном внутри помещения на ИБУ сжиженного газа с баллоном в шкафу, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	31,74	6,35	38,09
1820	Демонтаж ИБУ сжиженного газа с установкой баллона внутри помещения, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	3,77	0,75	4,52
1821	Демонтаж ИБУ сжиженного газа с установкой баллона в шкафу, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	5,88	1,18	7,06
1822	Демонтаж ИБУ сжиженного газа с установкой баллона по комбинированной схеме, на 1 ИБУ	ИБУ	шт	6,96	1,39	8,35
1823	Каждый последующий метр длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров (при монтаже и переоборудовании ИБУ сжиженного газа)	ИБУ	шт	3,34	0,67	4,01
1824	Крепление шкафа ИБУ	ИБУ	шт	1,50	0,30	1,80

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
<i>Раздел 10. Для промпредприятий</i>						
1400	Техническое обслуживание внутрицехового газопровода до газогорелочного устройства без системы автоматики (перед котлами "Vaillant", "Mora")	внутрицехов. газопровод	шт	22,99	4,60	27,59
1401	Текущий ремонт внутрицехового газопровода до газогорелочного устройства без системы автоматики (перед котлами "Vaillant", "Mora")	внутрицехов. газопровод	шт	31,38	6,28	37,66
1402	Текущий ремонт котла марки КСТГ-25 (в топочной):	котел с автоматикой	шт	75,94	15,19	91,13
1403	Текущий ремонт котла марки КСТГ-25 (в топочной): -на каждый послед. котел с автоматикой	котел с автоматикой	шт	17,23	3,45	20,68
1404	Консервация котла типа "Vaillant", "Mora", КСТГ-25: -на 1 котел	котел	шт	42,32	8,46	50,78
1405	Консервация котла типа "Vaillant", "Mora", КСТГ-25: -на каждый послед. котел	котел	шт	21,94	4,39	26,33
1406	Расконсервация котла типа "Vaillant", "Mora", КСТГ-25: -на 1 котел	котел	шт	80,10	16,02	96,12
1407	Расконсервация котла типа "Vaillant", "Mora", КСТГ-25: -на каждый послед.	котел	шт	38,26	7,65	45,91
878	Техническое обслуживание оборудования ГРП: с 3-мя нитками	ГРП	шт	345,07	69,01	414,08
879	Техническое обслуживание оборудования ГРП: с 4-мя нитками	ГРП	шт	454,57	90,91	545,48
884	Текущий ремонт ГРП: с 3-мя нитками	ГРП	шт	714,57	142,91	857,48
885	Текущий ремонт ГРП: с 4-мя нитками	ГРП	шт	938,34	187,67	1 126,01
890	Консервация ГРП : с 2-мя нитками	ГРП	шт	364,44	72,89	437,33
891	Консервация ГРП : с 3-мя нитками	ГРП	шт	575,02	115,00	690,02
892	Консервация ГРП : с 4-мя нитками	ГРП	шт	785,60	157,12	942,72
897	Расконсервация ГРП: с 2-мя нитками	ГРП	шт	439,27	87,85	527,12
898	Расконсервация ГРП: с 3-мя нитками	ГРП	шт	649,71	129,94	779,65
899	Расконсервация ГРП: с 4-мя нитками	ГРП	шт	860,29	172,06	1 032,35
904	Ремонт фильтра ГРП с заменой фильтрующего волоса диаметр фильтра в 50мм	фильтр	шт	63,71	12,74	76,45
905	Ремонт фильтра ГРП с заменой фильтрующего волоса диаметр фильтра в 80 мм	фильтр	шт	70,38	14,08	84,46
906	Ремонт фильтра ГРП с заменой фильтрующего волоса диаметр фильтра 100 мм	фильтр	шт	73,66	14,73	88,39
907	Ремонт фильтра ГРП с заменой фильтрующего волоса диаметр фильтра 150 мм	фильтр	шт	85,73	17,15	102,88
908	Ремонт фильтра ГРП с заменой фильтрующего волоса диаметр фильтра 200 мм	фильтр	шт	96,77	19,35	116,12
1128	Ремонт стабилизатора регулятора давления РДБК-1: при замене пружины на 1 стабилизатор	регулятор	шт	64,25	12,85	77,10
910	Ремонт стабилизатора регулятора давления РДБК-1: при замене мембранны	регулятор	шт	74,14	14,83	88,97

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
10.2. Обслуживание групповых емкостных установок и газового оборудования						
922	Замена электронагревателя регазификатора: типа ИП	электро-нагреватель	шт	120,68	24,14	144,82
923	Замена электронагревателя регазификатора: типа РЭП 2,5	электро-нагреватель	шт	102,66	20,53	123,19
924	Проверка технического состояния ротаметра: типа РП и РЭ	ротаметр	шт	59,52	11,90	71,42
925	Проверка технического состояния ротаметра: типа РМ	ротаметр	шт	25,41	5,08	30,49
926	Пуск газа во ввод трубопровода: диаметр 50-100мм	ввод	шт	83,84	16,77	100,61
927	Пуск газа во ввод трубопровода: 101-200мм	ввод	шт	96,46	19,29	115,75
928	Пуск газа в стояк	стояк	шт	36,80	7,36	44,16
10.3. Техническое обслуживание электрозащитных установок						
929	Измерение разности потенциалов визуальным приборами: 1.«Сооружение – земля»: -стальной электрод	пункт измерения	шт	31,74	6,35	38,09
930	Измерение разности потенциалов визуальным приборами: 1.«Сооружение – земля»: - медносульфатный электрод	пункт измерения	шт	26,86	5,37	32,23
931	Измерение разности потенциалов визуальным приборами: 2.«Сооружение – сооружение»	пункт измерения	шт	29,32	5,86	35,18
932	Измерение разности потенциалов визуальным приборами: 3.«Рельс – земля»	пункт измерения	шт	31,74	6,35	38,09
933	Измерение разности потенциалов самопищущими приборами при снятии показаний в течение 8ч.: 1.«Сооружение – земля»: -стальной электрод	пункт измерения	шт	77,42	15,48	92,90
934	Измерение разности потенциалов самопищущими приборами при снятии показаний в течение 8ч.: 1.«Сооружение – земля»: -медносульфатный электрод	пункт измерения	шт	79,86	15,97	95,83
935	Измерение разности потенциалов самопищущими приборами при снятии показаний в течение 8ч.: 1.«Сооружение – земля»: 2.«Сооружение – сооружение»	пункт измерения	шт	92,08	18,42	110,50
936	Измерение разности потенциалов самопищущими приборами при снятии показаний в течение 8ч.: 1.«Сооружение – земля»: 3.«Рельс-земля»	пункт измерения	шт	94,51	18,90	113,41
937	Измерение удельного сопротивления грунта	пункт измерения	шт	15,16	3,03	18,19
938	Определение наличия блуждающих токов в земле - «Земля – земля»	пункт измерения	шт	78,13	15,63	93,76
939	Определение наличия блуждающих токов в земле - «Земля - металлическое сооружение»	пункт измерения	шт	36,62	7,32	43,94
940	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств	пункт измерения	шт	19,04	3,81	22,85
941	Проверка изолирующих фланцев (ИВ 2234)	фланец	шт	26,86	5,37	32,23
1272	Проверка изолирующих фланцевых соединений прибором ИСФС-1	фланец	шт	1,68	0,34	2,02
942	Проверка исправности КИП, оборуд. медносульфатными электродами длит. действия	КИП	шт	17,10	3,42	20,52

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
943	Измерение поляризац. потенциалов с накопит. конденсатором на КИП, оборуд. МЭСД АКХ при измерении с поверхности	пункт измерения	шт	34,79	6,96	41,75
1129	Измерение поляризац. потенциалов с накопит. конденсатором на КИП, оборуд. МЭСД АКХ при измерении с поверхности -с прерывателем тока (ПТ-1) и вольтметром	пункт измерения	шт	60,20	12,04	72,24
1130	Измерение поляризац. потенциалов с накопит. конденсатором на КИП, оборуд. МЭСД АКХ при измерении с поверхности -с цифровым прибором типа 43312	пункт измерения	шт	55,60	11,12	66,72
1131	Измерение поляризац. потенциалов с накопит. конденсатором на КИП, оборуд. МЭСД АКХ при измерении с поверхности в асбокементной трубе:-с прерывателем тока (ПТ-1) и вольтметром	пункт измерения	шт	49,12	9,82	58,94
1132	Измерение поляризац. потенциалов с накопит. конденсатором на КИП, оборуд. МЭСД АКХ при измерении с поверхности в асбокементной трубе:-с цифровым прибором типа 43312	пункт измерения	шт	46,51	9,30	55,81
944	Замена медносульфатного электрода сравнения	электрод	шт	49,76	9,95	59,71
945	Профилактическое обслуживание станций катодной защиты (неавтоматические)	станция	шт	46,40	9,28	55,68
1159	Профилактическое обслуживание станций катодной защиты - автоматические: на сложных электронных схемах	станция	шт	48,77	9,75	58,52
1160	на электронных схемах средней сложности	станция	шт	43,14	8,63	51,77
946	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная на электронных схемах: сложных 4 пункта	электро-защитная установка	шт	235,10	47,02	282,12
947	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная на электронных схемах: сложных 6 пунктов	электро-защитная установка	шт	358,40	71,68	430,08
948	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная на электронных схемах: сложных 8 пунктов	электро-защитная установка	шт	473,10	94,62	567,72
949	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная на электронных схемах: сложных 10 пунктов	электро-защитная установка	шт	573,46	114,69	688,15
1133	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная на электронных схемах: средней сложности 4 пункта	электро-защитная установка	шт	210,44	42,09	252,53
1134	Проверка эффективности действия электrozащитной установки: катодная на электронных схемах: 6 пунктов	электро-защитная установка	шт	320,80	64,16	384,96
1135	Проверка эффективности действия электrozащитной установки: катодная на электронных схемах: 8 пунктов	электро-защитная установка	шт	423,46	84,69	508,15

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1136	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная на электронных схемах: 10 пунктов	электро-защитная установка	шт	513,29	102,66	615,95
1137	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная неавтоматическая: 4 пункта	электро-защитная установка	шт	200,24	40,05	240,29
1138	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная неавтоматическая: 6 пунктов	электро-защитная установка	шт	305,24	61,05	366,29
1139	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная неавтоматическая: 8 пунктов	электро-защитная установка	шт	402,90	80,58	483,48
1140	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: катодная неавтоматическая: 10 пунктов	электро-защитная установка	шт	488,36	97,67	586,03
1141	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: дренажная поляризованная: 4 пункта	электро-защитная установка	шт	200,24	40,05	240,29
1142	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: дренажная поляризованная: 6 пунктов	электро-защитная установка	шт	305,24	61,05	366,29
1143	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: дренажная поляризованная: 8 пунктов	электро-защитная установка	шт	402,90	80,58	483,48
1144	Проверка эффективности действия электрозащитной установки: дренажная поляризованная: 10 пунктов	электро-защитная установка	шт	488,36	97,67	586,03
1145	Проверка качества изоляции подз. метал. сооружений:	100м газ-да	шт	26,60	5,32	31,92
1146	Проверка качества изоляции подз. метал. сооружений:	резервуар V=2,5 куб.м	шт	13,94	2,79	16,73
950	Периодическая регулировка режима работы электрозащитной установки: электрохимической защиты (катод.автоматическая)	установка	шт	43,94	8,79	52,73
1147	Периодическая регулировка режима работы электрозащитной установки: на сложных электронных схемах	установка	шт	50,83	10,17	61,00
1148	Периодическая регулировка режима работы электрозащитной установки: средней сложности	установка	шт	46,20	9,24	55,44
2118	Проверка контура заземления прибором М-416 (МС-0.8)	измерение	шт	8,92	1,78	10,70
952	Проверка сопротивления изоляции кабельных линий	измерение	шт	5,50	1,10	6,60
1850	Осмотр технич. состояния сигнализатора магнитно-контактного	сигнализатор	шт	0,96	0,19	1,15
1851	Техобслуживание сигнализатора магнитно-контактного	сигнализатор	шт	4,58	0,92	5,50
1852	Осмотр техсостояния датчика температуры камерного биметаллического (ДТКБ)	датчик	шт	1,73	0,35	2,08

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС		НДС		с НДС	
			руб.	4	5	6		
1	2	3		4	5	6		
1853	Техобслуживание датчика температуры камерного биметаллического (ДТКБ)	датчик	шт	4,21	0,84	5,05		
1854	Осмотр техсостояния сигнализатора концентраций горючих газов (СКГГ-1)	сигнализатор	шт	1,60	0,32	1,92		
1855	Осмотр техсостояния преобразователя давления Корунд ДД (ДИ)	преобразо-ватель	шт	6,92	1,38	8,30		
1856	Техобслуживание преобразователя давления Корунд ДД (ДИ)	преобразо-ватель	шт	13,57	2,71	16,28		
1857	Настройка и регулировка преобразователя давления Корунд ДД (ДИ)	преобразо-ватель	шт	18,00	3,60	21,60		
1858	Осмотр техсостояния блока взрывобезопасного питания датчиков БПД-24 Ех	блок	шт	5,69	1,14	6,83		
1859	Техобслуживание блока взрывобезопасного питания датчиков БПД-24 Ех	блок	шт	21,11	4,22	25,33		
1836	Проверка линии напряжения до 1000В с устройством защитного отключения, на 1 линию	линия	шт	2,22	0,44	2,66		
1837	Измерение сопротивления изоляции электроустановок до 1000В, на 1 кабель	кабель	шт	5,21	1,04	6,25		
1838	Испытание цепи "фаза-нуль" (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали", на 1 измерение	измерение	шт	3,05	0,61	3,66		
1839	Проверка целостности соединения заземлителя с заземляемыми элементами и измерение переходного сопротивления контактных соединений, на 1 измерение	измерение	шт	1,30	0,26	1,56		
1840	Испытание автоматических выключателей в электроустановках до 1000В, на 1 автомат	автомат	шт	13,63	2,73	16,36		

Раздел 11. Для предприятий общественного назначения и бытового обслуживания населения

974	Первичный пуск газа: 1.плита ресторанная (подз. г-д, стояк, газ. оборуд. а): с автоматикой - с одной горелкой	плита	шт	126,21	25,24	151,45
975	Первичный пуск газа: 1.плита ресторанная (подз. г-д, стояк, газ. оборуд. а): с автоматикой - на каждую последующую горелку	плита	шт	4,91	0,98	5,89
976	Первичный пуск газа: 1.плита ресторанная (подз. г-д, стояк, газ. оборуд. а): б) без автоматики - с одной горелкой	плита	шт	124,52	24,90	149,42
977	Первичный пуск газа: 1.плита ресторанная (подз. г-д, стояк, газ. оборуд. а): б) без автоматики - на каждую последующую горелку	плита	шт	3,79	0,76	4,55
978	Первичный пуск газа: 2.кипятильник	кипятильник	шт	123,68	24,74	148,42
979	Первичный пуск газа: 3.котел варочный (подз. г-д, стояк, газ.оборуд.)	котел	шт	123,68	24,74	148,42
980	Первичный пуск газа: 4.горелки инфракрасного излучения - с пуском газа в наружный г-д и стояк	горелка	шт	116,10	23,22	139,32
981	Первичный пуск газа: 4.горелки инфракрасного излучения - с пуском газа в стояк	горелка	шт	41,41	8,28	49,69
982	Первичный пуск газа: 5.лабораторные горелки	горелка	шт	44,92	8,98	53,90

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС	с НДС
			руб.	4	5		
1	2	3		4	5	6	
983	Отключение плиты ресторанный, котла варочного, лабораторной горелки: - путем установки заглушки	плита	шт	8,00	1,60	9,60	
984	Отключение плиты ресторанный, котла варочного, лабораторной горелки: - путем пломбирования	плита	шт	2,11	0,42	2,53	
985	Подключение: а) плита ресторанный: с автоматикой - с одной горелкой	плита	шт	14,04	2,81	16,85	
986	Подключение: а) плита ресторанный: с автоматикой - на каждую последующую горелку	плита	шт	4,91	0,98	5,89	
987	Подключение: а) плита ресторанный: без автоматики - с одной горелкой	плита	шт	12,35	2,47	14,82	
988	Подключение: а) плита ресторанный: без автоматики - на каждую последующую горелку	плита	шт	3,79	0,76	4,55	
989	Подключение: б) котел варочный	котел	шт	11,51	2,30	13,81	
991	Подключение: г) лабораторные горелки	горелка	шт	7,44	1,49	8,93	
992	Подключение: д) кипятильник	кипятильник	шт	8,70	1,74	10,44	
1416	Техобслуживание горелок инфракрасного излучения с системой автоматики	горелка	шт	23,71	4,74	28,45	
1417	Техобслуживание горелок инфракрасного излучения с системой автоматики: на 1 горелку -на каждую последующую горелку	горелка	шт	14,98	3,00	17,98	
1418	Техобслуживание горелок инфракрасного излучения без сис-мы автоматики	горелка	шт	14,00	2,80	16,80	
1419	Техобслуживание горелок инфракрасного излучения без сис-мы автоматики:-на каждую последующую горелку	горелка	шт	6,43	1,29	7,72	
1420	Текущий ремонт горелок инфракрасного излучения без системы автоматики	горелка	шт	68,24	13,65	81,89	
1421	Текущий ремонт горелок инфракрасного излучения без системы автоматики:-на каждую последующую горелку	горелка	шт	12,64	2,53	15,17	
1422	Текущий ремонт горелок инфракрасного излучения с системой автоматики	горелка	шт	80,38	16,08	96,46	
1423	Текущий ремонт горелок инфракрасного излучения с системой автоматики: -на каждую последующую горелку темного излучения	горелка	шт	33,31	6,66	39,97	
1424	Текущий ремонт горелок инфракрасного излучения с системой автоматики: -на каждую последующую горелку светлого излучения	горелка	шт	25,28	5,06	30,34	
1425	Консервация горелок инфракрасного излучения (с системой автоматики и без системы автоматики): -на 1 горелку или группу горелок	горелка	шт	17,20	3,44	20,64	
1426	Расконсервация горелок инфракрасного излучения без системы автоматики	горелка	шт	59,89	11,98	71,87	
1427	Расконсервация горелок инфракрасного излучения без системы автоматики: -на каждую последующую горелку	горелка	шт	10,74	2,15	12,89	

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров
Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1428	Расконсервация горелок инфракрасного излучения с системой автоматики	горелка	шт	75,24	15,05	90,29
1429	Расконсервация горелок инфракрасного излучения с системой автоматики: -на каждую последующую горелку темного излучения	горелка	шт	31,74	6,35	38,09
1430	Расконсервация горелок инфракрасного излучения с системой автоматики: -на каждую последующую горелку светлого излучения	горелка	шт	24,17	4,83	29,00

Раздел 12. Стоимость затрат времени на переход (переход) к месту выполнения работ. Прочие работы.

1298	Затраты времени на переходы к объектам выполнения работ при защите подземных сооружений от коррозии -городским транспортом	км	км	1,60	0,32	1,92
1299	Затраты времени на переходы к объектам выполнения работ при защите подземных сооружений от коррозии -пешком	км	км	5,65	1,13	6,78
1311	Стоимость затрат рабочего времени на переезды общественным транспортом к объектам выполнения работ, между ними и обратно	км	км	1,60	0,32	1,92
1312	Стоимость затрат рабочего времени на переходы к объектам выполнения работ, между ними и обратно	км	км	5,80	1,16	6,96
1313	Транспортное обслуживание работ на 1 выезд единицы техники по присоединению вновь построенного газопровода к действующей системе газоснабжения , по переврезке участка газопровода либо укорочению существующего газопровода, по отключению либо обрезке газопровода от действующей системы газоснабжения с установкой заглушки в г.Минске и Минском районе с НДС , на 1 заявку	заявка	шт	41,97	8,39	50,36
1844	Транспортное обслуживание работ, выполняемых по заявкам, связанным с гарантийным обслуживанием приборов учета расхода газа, на 1 заявку	заявка	шт	9,00	1,80	10,80
1907	Транспортное обслуживание работ, выполняемых сервисным центром, на 1 заявку	заявка	шт	12,50	2,50	15,00
1500	Стоимость 1 км пробега автомобиля при обслуживании организаций	км	км	2,64	0,53	3,17
1170	Работа персональной электронной вычислительной машины 1 маш-час	час	час	26,50	5,30	31,80
1346	Обращение сторонней организации для доступа в архив с целью ознакомления с проектно-сметной документацией	обращение	шт	24,00	4,80	28,80

Раздел 13. Приборы учета расхода газа и регуляторы давления

1642	Замена бытового газового счетчика (без сварки)	счетчик	шт	28,51	5,70	34,21
1205	Демонтаж бытового газового счетчика	счетчик	шт	15,55	3,11	18,66
998	Проверка технического состояния индивидуального прибора учета расхода газа , размещенного на наружной стене дома усадебного типа, на 1 прибор	счетчик	шт	6,79	1,36	8,15

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС			с НДС		
			руб.			4	5	6	4	5	6
1	2	3				4	5	6			
1172	Проверка технического состояния индивидуального прибора учета расхода газа , размещенного внутри помещения, на 1 прибор	счетчик	шт	5,66		1,13		6,79			
1167	Пломбирование газового счетчика	счетчик	шт	1,00		0,20		1,20			
1489	Пломбировка индивидуального прибора учета расхода газа при первичном пуске газа в многоэтажные жилые дома или при пуске газа после капитального ремонта многоквартирного жилого дома , на 1 прибор	прибор	шт	2,90		0,58		3,48			
1831	Проверка технического состояния домовых регуляторов давления. Тип ARD10(25), FE10(25), РДГД-М-1,3(2,0) и другие однотипные домовые регуляторы. На 1 регулятор..	регулятор	шт	9,85		1,97		11,82			
1832	Проверка технического состояния домовых регуляторов давления. Тип ARD10(25), FE10(25), РДГД-М-1,3(2,0) и другие однотипные домовые регуляторы. С устранением утечки газа в резьбовом соединении. На 1 регулятор. .	регулятор	шт	15,23		3,05		18,28			
1833	Проверка технического состояния домовых регуляторов давления. Тип ARD10(25), FE10(25), РДГД-М-1,3(2,0) и другие однотипные домовые регуляторы. Со смазкой крана. На 1 регулятор.	регулятор	шт	13,19		2,64		15,83			
1176	Проверка технического состояния домовых регуляторов давления тип РДГД-20, РДНК-400	регулятор	шт	52,72		10,54		63,26			
1177	Проверка технического состояния домовых регуляторов давления тип РДГД-20, РДНК-400 с устранением утечки газа в резьбовом соединении	регулятор	шт	62,03		12,41		74,44			
1178	Проверка технического состояния домовых регуляторов давления тип РДГД-20, РДНК-400 со смазкой крана	регулятор	шт	58,32		11,66		69,98			
1001	Техническое обслуживание регулятора давления РДГД-1	регулятор	шт	50,52		10,10		60,62			
1002	Текущий ремонт регулятора давления РДГД-1	регулятор	шт	82,02		16,40		98,42			
1411	Текущий ремонт регулятора давления РДГД-20: -на 1 регулятор	регулятор	шт	46,27		9,25		55,52			
1841	Замена малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГМ, Гранд (иных моделей, аналогичных по способу установки) внутри помещения (в квартире) жилого дома (при снятии в поверку, ремонт; при установке после поверки, ремонта), на 1 ПИУРГ	прибор учета расхода газа	шт	11,75		2,35		14,10			
1842	Пломбировка прибора учета расхода газа узла учета газа, на пломбировку 1 узла учета	узел учета	шт	15,60		3,12		18,72			
1843	Пломбировка измерительной системы узла учета газа, на пломбировку 1 измср. системы	измерительная система	шт	25,20		5,04		30,24			
1688	Установка узла учета газа FloBoss (Annubar, Prowirl), на 1 прибор	прибор	шт	129,85		25,97		155,82			
1689	Установка узла учета газа FloBoss (Annubar, Prowirl) при расконсервации ГРП (ШРП), на 1 прибор	прибор	шт	66,89		13,38		80,27			

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС		НДС		с НДС	
			руб.		4	5	6	
1	2	3						
1690	Установка комплекса для измерения количества газа СГ-ЭК, на 1 прибор	прибор	шт	145,06	29,01	174,07		
1691	Установка комплекса для измерения количества газа СГ-ЭК при расконсервации ГРП (ШРП), на 1 прибор	прибор	шт	81,95	16,39	98,34		
1692	Установка счетчика газа ТРС-ИРГА, на 1 прибор	прибор	шт	149,38	29,88	179,26		
1693	Установка счетчика газа ТРС-ИРГА при расконсервации ГРП (ШРП), на 1 прибор	прибор	шт	86,24	17,25	103,49		
1694	Снятие ультразвукового счетчика газа СГУ-001 (СГП-1), на 1 прибор	прибор	шт	33,80	6,76	40,56		
1695	Снятие комплекса для измерения количества газа СГ-ЭК, на 1 прибор	прибор	шт	51,44	10,29	61,73		
1696	Снятие узла учета газа FloBoss (Annubar, Prowirl), на 1 прибор	прибор	шт	42,80	8,56	51,36		
1697	Снятие ультразвукового счетчика газа БУГ-01, на 1 прибор	прибор	шт	42,59	8,52	51,11		
1674	Снятие счетчика газа ТРСГ-ИРГА, на 1 прибор	прибор	шт	56,45	11,29	67,74		
1675	Установка ультразвукового счетчика газа БУГ-01, на 1 прибор	прибор	шт	123,82	24,76	148,58		
1676	Установка ультразвукового счетчика газа БУГ-01 при расконсервации ГРП (ШРП), на 1 прибор	прибор	шт	60,85	12,17	73,02		
1677	Установка ультразвукового счетчика газа СГУ-001 (СГП-1), на 1 прибор	прибор	шт	102,72	20,54	123,26		
1678	Установка ультразвукового счетчика газа СГУ-001 (СГП-1) при расконсервации ГРП (ШРП), на 1 прибор	прибор	шт	39,52	7,90	47,42		
1679	Замена газоанализатора ФСТ-03В, на 1 прибор	прибор	шт	24,14	4,83	28,97		
1338	Обследование помещения (монтаж/перемонтаж ГБУ; переоформление ГБУ; перенос внутреннего г-да; установка/перенос индивид.прибора учета расхода газа; установка/замена/перенос газоиспользующего оборудования и проч.) без учета з-т времени на проезд	обследование	шт	6,30	1,26	7,56		
1169	Снятие и доставка в ремонт, а также получение из ремонта, доставка и установка теплообменников газовых проточных водонагревателей	тепло-обменник	шт	26,35	5,27	31,62		
1643	Проверка фланцевых,резьбовых соединений и сварных стыков на г-де в подъезде здания на герметичность. Диаметр г-да 33-40 мм	100 соединений	шт	20,04	4,01	24,05		
1644	Проверка фланцевых,резьбовых соединений и сварных стыков на г-де в подъезде здания на герметичность. Диаметр г-да 41-50 мм	100 соединений	шт	32,04	6,41	38,45		
Раздел 14. Переподключение газовых приборов на резинотканевый рукав								
1191	Переподключение газовой плиты на резинотканевый рукав (шланг) без замены на новую газовую плиту	плита	шт	12,88	2,58	15,46		

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС	с НДС
			руб.	4	5		
1	2	3		4	5	6	
1192	Переподключение газовой плиты на резинотканевый рукав (шланг) с замены на новую газовую плиту	плита	шт	15,62	3,12	18,74	
1193	Замена газовой плиты, подключенной к газопроводу с помощью резинотканевого рукава (шланга)	плита	шт	12,88	2,58	15,46	
1194	Замена резинотканевого рукава (шланга), соединяющего газовую плиту с газопроводом	плита	шт	8,38	1,68	10,06	
Раздел 15. Перенастройка газовой плиты GEFEST на другое давление (вид) газа							
1252	Перенастройка газовой плиты GEFEST на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, жёсткое подсоединение)	плита	шт	34,97	6,99	41,96	
1253	Перенастройка газовой плиты GEFEST на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, подсоединение с помощью гибкого шланга)	плита	шт	32,26	6,45	38,71	
1254	Перенастройка газовой плиты GEFEST на другое давление (вид) газа (плита без гриля с ТУПом духовки, подсоединение с помощью гибкого шланга)	плита	шт	31,15	6,23	37,38	
1255	Перенастройка газовой плиты GEFEST на другое давление (вид) газа (плита без гриля с обычным краном духовки, подсоединение с помощью гибкого шланга)	плита	шт	30,67	6,13	36,80	
Раздел 16. Подключение газовых водонагревателей GEFEST							
1199	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки (АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1)	аппарат	шт	70,75	14,15	84,90	
1200	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки (АОГВ-11,6-3)	аппарат	шт	74,98	15,00	89,98	
1201	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного котла взамен старого с применением сварки (КОВ-С "Сигнал" 10C)	котел	шт	104,81	20,96	125,77	
Раздел 17. Ремонт настенных газовых котлов (газовых отопительных аппаратов)							
17.1. Ремонт аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" и серии АОГВ "Электроника"							
1212	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24ОП, 28ОП, 34ОП с отбором воздуха из помещения установки	тепло-обменник	шт	70,90	14,18	85,08	
1213	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24ЗП, 28ЗП, 34ЗП с отбором воздуха извне	тепло-обменник	шт	72,81	14,56	87,37	

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1220	Замена битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24ОП, 28 ОП, 34ОП, 27ОП, 32ОП, с битермическим теплообменником АОГВ 24ОП, 28ОП, 34ОП с отбором воздуха из помещения установки	тепло-обменник	шт	26,88	5,38	32,26
1221	Замена битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24ЗП, 28ЗП, 27ЗП, 32ЗП, с битерм. теплообм. 24ЗП, 28ЗП, 34ЗП с отбором воздуха извне	тепло-обменник	шт	29,02	5,80	34,82
1222	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности первичного теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24ОП, 27ОП, 28ОП, 32ОП с отбором воздуха из помещения установки	тепло-обменник	шт	53,68	10,74	64,42
1223	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности первичного теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24ЗП, 27ЗП, 28ЗП, 32ЗП с отбором воздуха извне	тепло-обменник	шт	55,82	11,16	66,98
1224	Замена вторичного теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП(ЗП), 27 ОП(ЗП), 28 ОП(ЗП), 32 ОП(ЗП)	тепло-обменник	шт	22,01	4,40	26,41
1225	Промывка внутренней поверхности вторичного теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП(ЗП), 27 ОП(ЗП), 28 ОП(ЗП), 32 ОП(ЗП)	тепло-обменник	шт	34,18	6,84	41,02
1226	Замена насоса аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 24 ОП(ЗП), 28 ОП(ЗП), 34 ОП(ЗП), 27 ОП(ЗП), 32 ОП (ЗП)	насос	шт	25,02	5,00	30,02
1227	Прочистка насоса аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 24 ОП(ЗП), 28 ОП(ЗП), 34 ОП(ЗП), 27 ОП(ЗП), 32 ОП(ЗП)	насос	шт	30,35	6,07	36,42
1228	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП, 28 ОП, 34 ОП, 32 ОП	тепло-обменник	шт	40,34	8,07	48,41
1229	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ЗП, 28 ЗП, 34 ЗП	тепло-обменник	шт	42,05	8,41	50,46
1230	Замена датчика протока холодной воды аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), 28 ОП(ЗП), 34 ОП(ЗП)	датчик	шт	21,00	4,20	25,20
1231	Прочистка датчика протока холодной воды аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), 28 ОП(ЗП), 34 ОП(ЗП)	датчик	шт	22,01	4,40	26,41
1232	Замена сбросного предохранительного клапана аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), 27 ОП(ЗП), 28 ОП(ЗП), 32 ОП(ЗП)	клапан	шт	23,18	4,64	27,82

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.				
			без НДС	НДС	с НДС	
1	2	3	4	5	6	
1233	Прочистка сбросного предохранительного клапана аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), 27 ОП(ЗП), 28 ОП(ЗП), 32 ОП(ЗП), 34 ОП(ЗП)	клапан	шт	27,59	5,52	33,11
1238	Замена платы управления аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 24 ОП(ЗП), 28 ОП(ЗП), 27 ОП(ЗП), 32 ОП(ЗП), 34 ОП(ЗП)	плата	шт	29,33	5,87	35,20
1239	Замена горелки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 24ОП, 28ОП, 27ОП, 32ОП, 34ОП	горелка	шт	25,50	5,10	30,60
1240	Проочистка горелки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 24ОП, 28ОП, 27ОП, 32ОП, 34ОП	горелка	шт	29,02	5,80	34,82
1241	Замена горелки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 243П, 283П, 273П, 323П, 34 ЗП	горелка	шт	27,42	5,48	32,90
1242	Проочистка горелки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 243П, 283П, 273П, 323П, 34 ЗП	горелка	шт	30,91	6,18	37,09
1243	Замена вентилятора аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 243П, 283П, 273П, 323П, 343П	вентилятор	шт	25,50	5,10	30,60
1244	Очистка вентилятора аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 243П, 283П, 273П, 323П, 343П	вентилятор	шт	29,02	5,80	34,82
1245	Замена силиконовой трубки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 243П, 283П, 273П, 323П, 343П	трубка	шт	25,02	5,00	30,02
1246	Устранение закупорки силиконовой трубки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ: АОГВ 243П, 283П, 273П, 323П, 343П	трубка	шт	26,59	5,32	31,91
17.2. Ремонт настенных и напольных газовых котлов фирмы VIESSMANN						
1260	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	вентилятор	шт	45,66	9,13	54,79
1261	Замена реле давления воздуха настенного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	реле	шт	44,28	8,86	53,14
1262	Замена горелки настенного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	горелка	шт	52,09	10,42	62,51
1263	Замена линейного шагового двигателя настенного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне и из помещения установки	двигатель	шт	47,62	9,52	57,14

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1264	Замена газового комбинированного регулятора настенного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне и из помещения установки	регулятор	шт	44,94	8,99	53,93
1265	Замена насоса настенного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне и из помещения установки	насос	шт	48,62	9,72	58,34
1266	Замена реле расхода холодной воды настенного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне и из помещения установки	реле	шт	47,04	9,41	56,45
1267	Замена перепускного трубопровода настенного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне и из помещения установки	трубопровод	шт	47,62	9,52	57,14
1268	Замена вторичного теплообменника настенного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне и из помещения установки	тепло-обменник	шт	48,12	9,62	57,74
1491	Замена растопоянной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	форсунка	шт	62,71	12,54	75,25
1492	Замена сопла растопоянной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	сопло	шт	63,23	12,65	75,88
1493	Прочистка сопла растопоянной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	сопло	шт	63,54	12,71	76,25
1494	Замена комбинированного газового регулятора, газового топочного автомата напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	регулятор, автомат	шт	65,66	13,13	78,79
1495	Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 1 сопло	сопло	шт	57,92	11,58	69,50
1496	Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 2 сопла	сопло	шт	58,45	11,69	70,14
1497	Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 3 сопла	сопло	шт	59,15	11,83	70,98

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС	с НДС
			руб.	4	5		
1	2	3		4	5	6	
1498	Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 4 сопла	сопло	шт	59,68	11,94	71,62	
1499	Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 5 сопел	сопло	шт	60,56	12,11	72,67	
1626	Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 6 сопел	сопло	шт	61,06	12,21	73,27	
1501	Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 7 сопел	сопло	шт	61,92	12,38	74,30	
1502	Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 1 стержень	стержень	шт	78,35	15,67	94,02	
1503	Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 2 стержня	стержень	шт	81,31	16,26	97,57	
1504	Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 3 стержня	стержень	шт	84,29	16,86	101,15	
1505	Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 4 стержня	стержень	шт	87,16	17,43	104,59	
1506	Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 5 стержней	стержень	шт	90,43	18,09	108,52	
1507	Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 6 стержней	стержень	шт	93,47	18,69	112,16	

Заместитель генерального директора

 Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1508	Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки на 7 стержней	стержень	шт	96,30	19,26	115,56
1509	Очистка горелки с прочисткой сопел горелки и растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки: на 5 стержней горелки	котел	шт	85,90	17,18	103,08
1510	Очистка горелки с прочисткой сопел горелки и растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки: на 6 стержней горелки	котел	шт	87,44	17,49	104,93
1511	Очистка горелки с прочисткой сопел горелки и растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GC0A; Vitogas 100 GS1, Vitogas 100-F GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки: на 7 стержней горелки	котел	шт	89,38	17,88	107,26
17.3. Ремонт газовых котлов фирмы "Мора"						
1512	Прочистка горелки газового проточного настенного котла "Мора"	горелка	шт	16,75	3,35	20,10
1513	Прочистка / промывка теплообменника газового проточного настенного котла "Мора"	теплообменник	шт	31,46	6,29	37,75
1514	Промывка вторичного теплообменника газового проточного настенного котла "Мора"	теплообменник	шт	15,11	3,02	18,13
1515	Замена газовой арматуры газового проточного настенного котла "Мора"	газовая арматура	шт	11,03	2,21	13,24
1516	Замена трансформатора запального газового проточного настенного котла "Мора"	трансформатор	шт	8,81	1,76	10,57
1517	Замена запального электрода / предохранителя протока отопительной воды газового проточного настенного котла "Мора"	электрод / предохранитель	шт	7,25	1,45	8,70
1518	Замена насоса газового проточного настенного котла "Мора"	насос	шт	11,63	2,33	13,96
1519	Замена выключателя протока хозяйственной воды газового проточного настенного котла "Мора"	выключатель	шт	6,74	1,35	8,09
1520	Замена вентиля продувочного / дифференциального клапана газового проточного настенного котла "Мора"	вентиль / клапан	шт	7,07	1,41	8,48
1521	Замена платы панели управления газового проточного настенного котла "Мора"	плата	шт	12,66	2,53	15,19
1522	Замена аварийного термостата газового проточного настенного котла "Мора"	термостат	шт	7,79	1,56	9,35
1523	Прочистка горелки газового напольного котла "Мора", на 1 трубки	котел	шт	13,21	2,64	15,85
1524	Прочистка горелки газового напольного котла "Мора", на 2 трубки	котел	шт	16,20	3,24	19,44
1525	Прочистка горелки газового напольного котла "Мора", на 3 трубки	котел	шт	19,14	3,83	22,97
1526	Прочистка горелки газового напольного котла "Мора", на 4 трубки	котел	шт	22,06	4,41	26,47

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
			1	2	3	
1527	Прочистка горелки газового напольного котла "Mora", на 5 трубок	котел	шт	25,02	5,00	30,02
1528	Прочистка горелки газового напольного котла "Mora", на 6 трубок	котел	шт	38,53	7,71	46,24
1529	Замена газового вентиля газового напольного котла "Mora"	вентиль	шт	11,27	2,25	13,52
1530	Замена аварийного термостата газового напольного котла "Mora"	термостат	шт	13,73	2,75	16,48
1531	Замена блока розжига газового напольного котла "Mora"	блок розжига	шт	9,14	1,83	10,97
1532	Замена платы соединения газового напольного котла "Mora"	плата	шт	10,01	2,00	12,01
1533	Замена предохранительного термостата газового напольного котла "Mora"	термостат	шт	13,21	2,64	15,85
17.4. Ремонт газовых котлов торговой марки Beretta						
1534	Замена реле давления воздуха настенного газового котла Beretta CIAO N 24CSI, 28CSI	реле	шт	30,94	6,19	37,13
1535	Замена термостата перегрева настенного газового котла Beretta CIAO N 24CSI, 28CSI	термостат	шт	27,70	5,54	33,24
1536	Замена датчика NTC для контроля температуры в системе отопления, горячего водоснабжения настенного газового котла Beretta CIAO N 24CSI, 28CSI	датчик	шт	25,54	5,11	30,65
1537	Замена реле расхода холодной воды настенного газового котла Beretta CIAO N 24CSI, 28CSI	реле	шт	28,49	5,70	34,19
1538	Замена платы управления настенного газового котла Beretta CIAO N 24CSI, 28CSI	плата	шт	32,59	6,52	39,11
1539	Замена горелки настенного газового котла Beretta CIAO N 24CSI, 28CSI, CITY 24CSI	горелка	шт	30,64	6,13	36,77
1540	Замена горелки настенного газового котла Beretta CITY 24CAI	горелка	шт	28,49	5,70	34,19
1541	Прочистка горелки настенного газового котла Beretta CIAO N 24CSI, 28CSI, CITY 24CSI	горелка	шт	34,72	6,94	41,66
1542	Прочистка горелки настенного газового котла Beretta CITY 24CAI	горелка	шт	32,59	6,52	39,11
1543	Замена битермического теплообменника настенного газового котла Beretta CIAO N 24CSI, 28CSI	теплообменник	шт	32,26	6,45	38,71
1544	Замена первичного теплообменника настенного газового котла Beretta CITY 24CAI	теплообменник	шт	37,19	7,44	44,63
1545	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенного газового котла Beretta CIAO N 24CSI, 28CSI, CITY 24CSI	теплообменник	шт	44,35	8,87	53,22
1546	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенного газового котла Beretta CITY 24CAI	теплообменник	шт	42,61	8,52	51,13
1547	Замена расширительного сосуда настенного газового котла Beretta CITY 24CSI	сосуд	шт	29,92	5,98	35,90
1548	Замена электронной платы управления настенного газового котла Beretta CITY 24CSI, 24CAI	плата	шт	26,62	5,32	31,94
1549	Замена трансформатора розжига настенного газового котла Beretta CITY 24CSI, 24CAI	трансформатор	шт	29,10	5,82	34,92

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
17.5. Ремонт газовых котлов торговой марки Ariston						
1550	Замена битермического теплообменника котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28, 31) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 (28)FF, GENUS24 (28, 35) FF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RFFI, CLAS 24(28, 32)FF SYSTEM; GENUS 24(28, 35)FF SYSTEM	теплообменник	шт	38,02	7,60	45,62
1551	Замена битермического теплообменника котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28, 31) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 (28)FF, GENUS24 (28, 35) FF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RI, CLAS 24(28)CF SYSTEM; GENUS 24(28)CF SYSTEM	теплообменник	шт	37,19	7,44	44,63
1552	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28, 31) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 (28)FF, GENUS24 (28, 35) FF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RFFI, CLAS 24(28, 32)FF SYSTEM; GENUS 24(28, 35)FF SYSTEM	теплообменник	шт	44,35	8,87	53,22
1553	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 CF, GENUS24 (28) CF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RI, CLAS 24(28)CF SYSTEM; GENUS 24(28)CF SYSTEM	теплообменник	шт	42,61	8,52	51,13
1554	Замена горелки котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28, 31) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 (28)FF, GENUS24 (28, 35) FF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RFFI, CLAS 24(28, 32)FF SYSTEM; GENUS 24(28, 35)FF SYSTEM	горелка	шт	41,17	8,23	49,40
1555	Замена горелки котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 CF, GENUS24 (28) CF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RI, CLAS 24(28)CF SYSTEM; GENUS 24(28)CF SYSTEM	горелка	шт	40,34	8,07	48,41
1556	Прочистка горелки котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28, 31) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 (28)FF, GENUS24 (28, 35) FF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RFFI, CLAS 24(28, 32)FF SYSTEM; GENUS 24(28, 35)FF SYSTEM	горелка	шт	42,61	8,52	51,13
1557	Прочистка горелки котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 CF, GENUS24 (28) CF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RI, CLAS 24(28)CF SYSTEM; GENUS 24(28)CF SYSTEM	горелка	шт	42,28	8,46	50,74
1558	Замена вентилятора котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28, 31) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 (28)FF, GENUS24 (28, 35) FF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RFFI, CLAS 24(28, 32)FF SYSTEM; GENUS 24(28, 35)FF SYSTEM	вентилятор	шт	28,49	5,70	34,19

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1559	Очистка вентилятора котла ARISTON TX 23(27)MFFI, EGIS24FF, MICROGENUS PLUS 24 (28, 31) MFFI; UNO24MFFI; CLAS24 (28)FF, GENUS24 (28, 35) FF; MICROGENUS PLUS SYSTEM 21(28)RFFI, CLAS 24(28, 32)FF SYSTEM; GENUS 24(28, 35)FF SYSTEM	вентилятор	шт	38,20	7,64	45,84
1560	Замена датчика протока холодной воды котла ARISTON TX 23(27)MFFI (MI), EGIS24FF(CF), MICROGENUS PLUS 24 (28) MFFI (MI), 31MFFI; UNO24MFFI (MI); CLAS24 (28)FF (CF), GENUS24 (28) FF(CF), 35FF	датчик	шт	28,49	5,70	34,19
1561	Прочистка датчика протока холодной воды котла ARISTON TX 23(27)MFFI (MI), EGIS24FF(CF), MICROGENUS PLUS 24 (28) MFFI (MI), 31MFFI; UNO24MFFI (MI); CLAS24 (28)FF (CF), GENUS24 (28) FF(CF), 35FF	датчик	шт	53,02	10,60	63,62
1562	Замена насоса котла ARISTON TX 23(27)MFFI (MI), EGIS24FF(CF), MICROGENUS PLUS 24 (28) MFFI (MI), 31MFFI; UNO24MFFI (MI); CLAS24 (28)FF (CF), GENUS24 (28) FF(CF), 35FF	насос	шт	37,69	7,54	45,23
17.6. Ремонт газовых котлов торговой марки Ferroli						
1563	Замена расширительного сосуда газовых котлов Ferroli DOMIporject F24D, C24D; DOMItech F24, C24	сосуд	шт	29,92	5,98	35,90
1564	Очистка вентилятора газовых котлов Ferroli DOMIporject F24D, F32D; DOMItech F24, F32; DIVAtech F24D, F32D	вентилятор	шт	38,20	7,64	45,84
1565	Замена вентилятора газовых котлов Ferroli DOMIporject F24D, F32D; DOMItech F24, F32; DIVAtech F24D, F32D	вентилятор	шт	28,49	5,70	34,19
1566	Очистка внешней поверхности теплообменника газовых котлов Ferroli DOMIporject F24D, F32D; DOMItech F24, F32; DIVAtech F24D, F32D	теплообменник	шт	44,35	8,87	53,22
1567	Очистка внешней поверхности теплообменника газовых котлов Ferroli DOMIporject C24D, C32D; DOMItech C24, C32; DIVAtech C24D, C32D	теплообменник	шт	42,61	8,52	51,13
1568	Замена внешней поверхности теплообменника газовых котлов Ferroli DOMIporject F24D, F32D; DOMItech F24, F32; DIVAtech F24D, F32D	теплообменник	шт	38,02	7,60	45,62
1569	Замена внешней поверхности теплообменника газовых котлов Ferroli DOMIporject C24D, C32D; DOMItech C24, C32; DIVAtech C24D, C32D	теплообменник	шт	37,19	7,44	44,63
17.7. Ремонт газовых котлов торговой марки Vaillant						
1570	Замена первичного теплообменника газового котла Vaillant atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	теплообменник	шт	37,19	7,44	44,63

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Прейскурант №2
(для предприятий и организаций)
с 01.01.2024

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение УП "МИНГАЗ"
14.12.2023 №01-04/150

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС		НДС		с НДС	
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6			
1571	Замена первичного теплообменника газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5	теплообменник	шт	38,02	7,60		45,62	
1572	Замена горелки газового котла Vaillant atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	горелка	шт	28,49	5,70		34,19	
1573	Замена горелки газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5	горелка	шт	30,64	6,13		36,77	
1574	Замена электродов розжига газового котла Vaillant atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	электрод розжига	шт	26,09	5,22		31,31	
1575	Замена электродов розжига газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5	электрод розжига	шт	26,93	5,39		32,32	
1576	Замена вентилятора газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5	вентилятор	шт	28,49	5,70		34,19	
1577	Очистка вентилятора газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5	вентилятор	шт	32,59	6,52		39,11	
1578	Замена реле давления воздуха газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5	реле	шт	30,94	6,19		37,13	
1579	Замена датчика расхода холодной воды газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5; atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	датчик	шт	33,62	6,72		40,34	
1580	Замена насоса газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5; atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	насос	шт	37,69	7,54		45,23	
1581	Замена сбросного клапана газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5; atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	клапан	шт	32,26	6,45		38,71	
1582	Замена шагового двигателя газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5; atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	шаговый двигатель	шт	29,33	5,87		35,20	

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
1583	Замена датчика давления воды газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5; atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	датчик	шт	32,59	6,52	39,11
1584	Замена газового блока газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5; atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	газовый блок	шт	36,79	7,36	44,15
1585	Замена датчика температуры подающей или обратной линии системы отопления газового котла Vaillant turbo TEC pro типа VUW INT 242 (282)/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202 (242, 282, 322, 362)/3-5; atmo TEC pro типа VUW INT 240 (280)/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200 (240, 280)/3-5	датчик	шт	25,54	5,11	30,65

17.8. Ремонт газовых котлов торговой марки Immergas

1586	Замена вентилятора газового котла Immergas модели EOLO Star 24 3 E	вентилятор	шт	28,49	5,70	34,19
1587	Очистка вентилятора газового котла Immergas модели EOLO Star 24 3 E	вентилятор	шт	38,20	7,64	45,84
1588	Замена битермического теплообменника газового котла Immergas модели EOLO Star 24 3 E	теплообменник	шт	38,02	7,60	45,62
1589	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника газового котла Immergas модели EOLO Star 24 3 E	теплообменник	шт	44,35	8,87	53,22
1590	Замена горелки газового котла Immergas модели EOLO Star 24 3 E	горелка	шт	30,64	6,13	36,77
1591	Замена расширительного сосуда газового котла Immergas модели EOLO Star 24 3 E	расширительный сосуд	шт	29,92	5,98	35,90
1592	Замена насоса газового котла Immergas модели EOLO Star 24 3 E	насос	шт	37,69	7,54	45,23
1593	Замена реле протока холодной воды газового котла Immergas модели EOLO Star 24 3 E	реле	шт	33,62	6,72	40,34
1594	Замена газового клапана газового котла Immergas модели EOLO Star 24 3 E	клапан	шт	28,49	5,70	34,19

17.9. Ремонт газовых котлов торговой марки Daewoo Gasboiler

1595	Замена первичного теплообменника газового котла Daewoo Gasboiler модели No.DGB-160 (200, 250, 350) MSC	теплообменник	шт	49,26	9,85	59,11
1596	Замена вторичного теплообменника газового котла Daewoo Gasboiler модели No.DGB-160 (200, 250, 350) MSC	теплообменник	шт	43,63	8,73	52,36
1597	Замена вентилятора газового котла Daewoo Gasboiler модели No.DGB-160 (200, 250, 350) MSC	вентилятор	шт	28,49	5,70	34,19
1598	Очистка вентилятора газового котла Daewoo Gasboiler модели No.DGB-160 (200, 250, 350) MSC	вентилятор	шт	32,59	6,52	39,11

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС	НДС	с НДС	
			руб.			
1	2	3	4	5	6	
17.10. Ремонт газовых котлов торговой марки Navien						
1599	Прочистка вентилятора газового котла Navien Ace 16k, 20k, 24k, 30k, 35k	вентилятор	шт	32,59	6,52	39,11
1600	Замена вентилятора газового котла Navien Ace 16k, 20k, 24k, 30k, 35k	вентилятор	шт	28,49	5,70	34,19
17.11. Ремонт газовых котлов торговой марки Bocsh, Junkers, Buderus						
1601	Замена вентилятора газовых котлов Bocsh, Junkers типа Gas 3000 ZW (ZS) 14-2DH AE, Gas 4000 ZWA (ZSA) 24-2A, Gas 7000 ZWC (ZSC) 24/28/35-3 MFA; Buderus U052-24/28 (K)	вентилятор	шт	28,48	5,70	34,18
1602	Очистка вентилятора газовых котлов Bocsh, Junkers типа Gas 3000 ZW (ZS) 14-2DH AE, Gas 4000 ZWA (ZSA) 24-2A, Gas 7000 ZWC (ZSC) 24/28/35-3 MFA; Buderus U052-24/28 (K)	вентилятор	шт	32,58	6,52	39,10
1613	Замена первичного/бактериального теплообменника газовых котлов Bocsh, Junkers типа Gas 3000 ZW (ZS) 14-2DH KE, Gas 4000 ZWA (ZSA) 24-2K, Gas 7000 ZWC (ZSC) 24/28/35-3 MFK; Buderus U054-24/28 (K)	теплообменник	шт	37,19	7,44	44,63
1614	Замена первичного/бактериального теплообменника газовых котлов Bocsh, Junkers типа Gas 3000 ZW (ZS) 14-2DH AE, Gas 4000 ZWA (ZSA) 24-2A, Gas 7000 ZWC (ZSC) 24/28/35-3 MFA4 Buderus U052-24/28 (K)	теплообменник	шт	38,02	7,60	45,62
1615	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника газовых котлов Bocsh, Junkers типа Gas 3000 ZW 14-2DH AE	теплообменник	шт	44,35	8,87	53,22
1616	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника газовых котлов Bocsh, Junkers типа Gas 3000 ZW 14-2DH KE	теплообменник	шт	42,61	8,52	51,13
1269	Оформление исполнительно-технической документации (инженер 12р.) 1 час	час	час	20,70	4,14	24,84
1270	Стоимость затрат времени специалиста (инженер 12р.) 1 час		час	20,70	4,14	24,84
Раздел 18. Работы, выполняемые поверочной лабораторией, лабораторией электрофизических измерений						
1289	Проверка манометра технического, напоромера	манометр	шт	6,10	1,22	7,32
1290	Проверка манометра электроконтактного	манометр	шт	10,35	2,07	12,42
1292	Проверка манометра самопишущего, дифманометра показывающего и самопишущего	манометр	шт	8,86	1,77	10,63
1391	Проверка мановакууметра двухтрубного	проверка	шт	7,07	1,41	8,48
1913	Проверка измерительного преобразователя давления (датчика) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока	преобразователь (датчик)	шт	26,00	5,20	31,20
1908	Проведение ремонта (профилактического осмотра) газоанализатора ФП-22	газоанализатор	шт	31,00	6,20	37,20
1909	Проведение ремонта (профилактического осмотра) газоанализатора ФП-33	газоанализатор	шт	32,00	6,40	38,40

Код	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	без НДС			НДС	с НДС
			руб.	4	5		
1	2	3		4	5	6	
1910	Проведение ремонта (профилактического осмотра) газоанализатора ФП-22 с последующей государственной поверкой, на 1 газоанализатор	газоанализатор	шт	38,00	7,60	45,60	
1911	Проведение ремонта (профилактического осмотра) газоанализатора ФП-33 с последующей государственной поверкой, на 1 газоанализатор	газоанализатор	шт	47,00	9,40	56,40	
1912	Проведение калибровки (планово-предупредительный ремонт) газоанализатора ФСТ-03 с последующей государственной поверкой	газоанализатор	шт	30,00	6,00	36,00	
1698	Техническое обслуживание устройств молниезащиты и заземления	обслуживание	шт	48,71	9,74	58,45	
1699	Техническое обслуживание устройств молниезащиты и заземления с окраской молниеприемников и токоотводов	обслуживание	шт	56,16	11,23	67,39	
1713	Проведение подготовки (настройки) манометра кислородного, ацетиленового, на 1 манометр	манометр	шт	7,99	1,6	9,59	
1714	Проведение подготовки (настройки) манометра кислородного, ацетиленового (с разборкой манометра), на 1 манометр	манометр	шт	10,80	2,16	12,96	
1715	Обезжиривание манометра, на 1 манометр	манометр	шт	1,13	0,23	1,36	
1845	Проведение испытания диэлектрических перчаток, на 1 пару перчаток	пара	шт	6,67	1,33	8,00	
1846	Проведение испытания диэлектрических бот (галош), на 1 пару бот (галош)	пара	шт	6,67	1,33	8,00	
1847	Проведение испытания ручного электроизолирующего инструмента, на 1 шт.		шт	3,50	0,70	4,20	