

Прейскурант №7
Технадзор и приемка
с 01.01.2022

УТВЕРЖДЕНО
распоряжение УП "МИНГАЗ"
21.12.2021 №01-03/169

ПРЕЙСКУРАНТ №7 вводится с " 01 " января 20 22 г.

Тарифы на работы по ведению технического надзора за строительством систем газоснабжения и приемке объектов в эксплуатацию

Код	Наименование работ, услуг	Ед. измер.	без НДС, рублей	НДС, рублей	с НДС, рублей
1. Подземные газопроводы, на 1 км					
1.1	Контроль за разбивкой и закреплением трассы, на 1 км	км	11,52	2,30	13,82
1.2	Проверка глубины заложения, уклонов, постели, устройства футляров, выполнения водоотливных мероприятий и понижения уровня грунтовых вод (при необх), устройства котлованов для колодцев	км	8,46	1,69	10,15
1.3	Контроль качества изоляции плетей труб на берме траншеи	км	122,06	24,41	146,47
1.4	Контроль кукладки газопроводов в траншею	км	11,04	2,21	13,25
1.5	Контроль качества изоляции газопровода после опуска в траншею и изоляции монтажных стыков	км	122,06	24,41	146,47
1.6	Контроль за присыпкой и контроль качества изоляции после присыпки газопровода грунтом	км	68,35	13,67	82,02
1.7	Контроль качества изоляции после полной засыпки газопровода	км	68,35	13,67	82,02
1.8	Продувка газопровода	км	11,39	2,28	13,67
1.9	Испытание газопровода на плотность				
	газопровод низкого давления до 0.005 МПа	км	116,27	23,25	139,52
	дворовые газопроводы и вводы низкого давления	км	43,59	8,72	52,31
	газопровод среднего давления свыше 0.005 МПа до 0.3 МПа, Д=до 400 мм	км	116,27	23,25	139,52
	газопровод среднего давления свыше 0.005 МПа до 0.3 МПа, Д=свыше 400 мм	км	232,53	46,51	279,04
	газопровод среднего давления свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа, Д=до 300 мм	км	116,27	23,25	139,52
	газопровод среднего давления свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа, Д=свыше 300 мм	км	232,53	46,51	279,04
	газопровод высокого давления свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа, Д=до 250 мм	км	116,27	23,25	139,52
	газопровод высокого давления свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа, Д=свыше 250 мм	км	232,53	46,51	279,04
1.10	Приемка газопроводов в эксплуатацию	км	130,83	26,17	157,00
1.11	Внешний осмотр стыков газопроводов				
	Д= до 100 мм	км	99,96	19,99	119,95
	Д= до 300 мм	км	163,52	32,70	196,22
	Д= до 500 мм	км	245,30	49,06	294,36
	Д= свыше 500 мм	км	408,75	81,75	490,50
1.12	Контроль качества сварных стыков газопроводов физическими методами				
1.12.1	рентгеновский контроль газопровода				
	до 0,005 Мпа. Д= до 100 мм	км	52,38	10,48	62,86
	свыше 0,005 Мпа до 0,3 Мпа. Д= до 100 мм	км	261,55	52,31	313,86

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров

Код	Наименование работ, услуг	Ед. измер.	без НДС, рублей	НДС, рублей	с НДС, рублей
	свыше 0,005 Мпа до 0,3 Мпа. Д= до 300 мм	км	323,30	64,66	387,96
	свыше 0,005 Мпа до 0,3 Мпа. Д= до 500 мм	км	399,64	79,93	479,57
	свыше 0,005 Мпа до 0,3 Мпа. Д= свыше 500 мм	км	472,31	94,46	566,77
	свыше 0,3 Мпа до 1,2 Мпа. Д= до 100 мм	км	523,08	104,62	627,70
	свыше 0,3 Мпа до 1,2 Мпа. Д= до 300 мм	км	646,67	129,33	776,00
	свыше 0,3 Мпа до 1,2 Мпа. Д= до 500 мм	км	799,13	159,83	958,96
	свыше 0,3 Мпа до 1,2 Мпа. Д= свыше 500 мм	км	944,48	188,90	1 133,38
1.12.2	гаммаграфический контроль газопровода				
	до 0,005 Мпа. Д= до 100 мм	км	43,59	8,72	52,31
	свыше 0,005 Мпа до 0,3 Мпа. Д= до 100 мм	км	218,02	43,60	261,62
	свыше 0,005 Мпа до 0,3 Мпа. Д= до 300 мм	км	261,55	52,31	313,86
	свыше 0,005 Мпа до 0,3 Мпа. Д= до 500 мм	км	345,13	69,03	414,16
	свыше 0,005 Мпа до 0,3 Мпа. Д= свыше 500 мм	км	472,31	94,46	566,77
	свыше 0,3 Мпа до 1,2 Мпа. Д= до 100 мм	км	435,91	87,18	523,09
	свыше 0,3 Мпа до 1,2 Мпа. Д= до 300 мм	км	537,59	107,52	645,11
	свыше 0,3 Мпа до 1,2 Мпа. Д= до 500 мм	км	690,26	138,05	828,31
	свыше 0,3 Мпа до 1,2 Мпа. Д= свыше 500 мм	км	944,48	188,90	1 133,38
1.13	Контроль качества сварных стыков газопроводов механическими испытаниями				
	на растяжение	км	37,87	7,57	45,44
	на изгиб	км	25,03	5,01	30,04
1.14	Предустановочный контроль установок электрохимической защиты. На 1 установку			0,00	0,00
	установка катодной защиты	шт	67,42	13,48	80,90
	установка дренажной защиты	шт	60,90	12,18	73,08
	протекторы	шт	2,46	0,49	2,95
	анодные заземлители	шт	7,39	1,48	8,87
2. Надземные газопроводы, на 1 км					
2.1	Продувка газопровода	км	11,39	2,28	13,67
2.2	Испытание газопровода на плотность	км	7,33	1,47	8,80
2.3	Приемка газопровода в эксплуатацию	км	130,83	26,17	157,00
2.4	Внешний осмотр сварных стыков газопроводов				
	Д=до 100 мм	км	98,89	19,78	118,67
	Д=до 300 мм	км	163,52	32,70	196,22

Код	Наименование работ, услуг	Ед. измер.	без НДС, рублей	НДС, рублей	с НДС, рублей
	Д=до 500 мм	км	245,30	49,06	294,36
3. Газорегуляторные пункты (ГРП), на 1 ГРП					
3.1	Испытание на плотность газопроводов и оборудования ГРП	шт	174,36	34,87	209,23
3.2	Приемка ГРП в эксплуатацию	шт	130,83	26,17	157,00
3.3	Проверка изолирующих фланцев	шт	16,05	3,21	19,26
3.4	Внешний осмотр сварных стыков газопроводов				
	Д=до 100 мм	шт	32,02	6,40	38,42
	Д=до 300 мм	шт	52,38	10,48	62,86
3.5	Контроль качества сварных стыков газопроводов физическими методами				
3.5.1	рентгенографический				
	Д=до 100 мм	шт	10,52	2,10	12,62
	Д=до 300 мм	шт	12,98	2,60	15,58
3.5.2	гаммаграфический			0,00	0,00
	Д=до 100 мм	шт	8,79	1,76	10,55
	Д=до 300 мм	шт	10,78	2,16	12,94
3.6	Контроль качества сварных стыков газопроводов механическими испытаниями				
	на растяжение	шт	37,87	7,57	45,44
	на изгиб	шт	25,03	5,01	30,04
4. Резервуарные установки и газопроводы сжиженного газа					
4.1	Контроль за разбивкой площадки и трассы газопровода и закреплением на местности. На 1 км.	км	9,66	1,93	11,59
4.2	Проверка глубины заложения, уклонов, постели газопровода сжиженного газа. На 1 км.	км	7,33	1,47	8,80
4.3	Контроль качества изоляции плетей труб на берме траншеи. На 1 км.	км	122,06	24,41	146,47
4.4	Контроль кукладки газопроводов в траншею. На 1 км.	км	11,04	2,21	13,25
4.5	Контроль качества изоляции газопровода после опуска в траншею и изоляции монтажных стыков. На 1 км.	км	122,06	24,41	146,47
4.6	Контроль за присыпкой и контроль качества изоляции после присыпки газопровода грунтом. На 1 км.	км	68,35	13,67	82,02
4.7	Контроль качества изоляции после полной засыпки газопровода. На 1 км.	км	68,35	13,67	82,02
4.8	Контроль качества изоляции резервуаров. На 1 РУ.	шт	12,85	2,57	15,42
4.9	Проверка и очистка внутренней поверхности резервуаров	шт	120,05	24,01	144,06
4.10	Продувка газопроводов	км	11,39	2,28	13,67
4.11	Испытание на плотность резервуарных установок с обвязкой. На 1 РУ.	шт	232,53	46,51	279,04
4.12	Испытание на плотность газопроводов. На 1 км	км	116,27	23,25	139,52
4.13	Проверка контура заземления, молниезащиты. На 1 РУ.	шт	11,39	2,28	13,67

Прейскурант №7
Технадзор и приемка
с 01.01.2022

УТВЕРЖДЕНО
распоряжение УП "МИНГАЗ"
21.12.2021 №01-03/169

Код	Наименование работ, услуг	Ед. измер.	без НДС, рублей	НДС, рублей	с НДС, рублей
4.14	Техническое обслуживание и проверка технического состояния электрической части регазификаторов. На 1 РУ.	шт	26,03	5,21	31,24
4.15	Приемка в эксплуатацию резервуарных установок. На 1 РУ.	шт	160,25	32,05	192,30
4.16	Приемка в эксплуатацию газопроводов. На 1 км.	км	160,25	32,05	192,30
4.17	Внешний осмотр сварных стыков обвязки резервуаров. На 1 РУ.	шт	32,02	6,40	38,42
4.18	Контроль качества сварных стыков обвязки физическим методом. На 1 РУ.				
	рентгенографический контроль	шт	41,87	8,37	50,24
	гаммаграфический контроль	шт	34,87	6,97	41,84
4.19	Внешний осмотр стыков газопроводов Д=до100мм физическим методом. На 1 км.	км	79,99	16,00	95,99
4.20	Контроль качества сварных стыков газопроводов Д=до 100 мм физическим методом. На 1 км.				
	рентгенографический контроль	шт	104,62	20,92	125,54
	гаммаграфический контроль	шт	87,19	17,44	104,63
4.21	Контроль качества сварных стыков газопроводов механическими испытаниями. На 1 км.				
	на растяжение	км	37,87	7,57	45,44
	на изгиб	км	25,03	5,01	30,04
5. Внутридомовые системы газоснабжения					
5.1	Проверка соответствия проекту качества монтажа и комплектности оборудования внешним осмотром. На 1 стояк.				
	количество приборов на стояке				
	до 5	шт	1,00	0,20	1,20
	6-10	шт	1,73	0,35	2,08
	11-15	шт	2,44	0,49	2,93
	свыше 15	шт	3,25	0,65	3,90
5.2	Испытание на плотность внутридомовых газопроводов. На 1 стояк.	шт	1,20	0,24	1,44
5.3	Приемка в эксплуатацию. На 1 дом.	шт	65,43	13,09	78,52
5.4	Проверка изолирующих фланцев. На 1 фланец.	шт	16,05	3,21	19,26
6. Полиэтиленовые газопроводы					
6.1	Контроль за разбивкой трассы, на 1 км.	км	12,24	2,45	14,69
6.2	Контроль готовности траншеи для укладки полиэтиленового газопровода, на 1 км.	км	8,97	1,79	10,76
6.3	Контроль качества полиэтиленовых труб на бровке траншеи, на 1 км.	км	40,73	8,15	48,88
6.4	Внешний осмотр стыков полиэтиленового газопровода, на 1 км	км	41,06	8,21	49,27
6.5	Контроль за укладкой полиэтиленового газопровода в траншею, на 1 км				
	диаметр г/да 25-90 мм	км	29,68	5,94	35,62
	диаметр г/да 110-160 мм	км	47,32	9,46	56,78

Заместитель генерального директора



Д.А.Кассиров

Прейскурант №7
Технадзор и приемка
с 01.01.2022

УТВЕРЖДЕНО
распоряжение УП "МИНГАЗ"
21.12.2021 №01-03/169

Код	Наименование работ, услуг	Ед. измер.	без НДС, рублей	НДС, рублей	с НДС, рублей
	диаметр г/да 250 мм	км	65,43	13,09	78,52
6.6	Контроль присыпки полиэтиленового газопровода, на 1 км	км	42,20	8,44	50,64
6.7	Контроль укладки сигнальной ленты, на 1 км.	км	8,97	1,79	10,76
6.8	Контроль за установкой футляра, на 1 футляр	шт	7,00	1,40	8,40
6.9	Продувка полиэтиленового газопровода, на 1 км	км	12,11	2,42	14,53
6.10	Испытание полиэтиленового газопровода на прочность, на 1 км.	км	19,57	3,91	23,48
6.11	Испытание полиэтиленового газопровода на герметичность, на 1 км.				
	низкого давления до 0,005 Мпа	км	124,18	24,84	149,02
	среднего давления свыше 0,005 до 0,3 Мпа	км	124,18	24,84	149,02
	высокого давления свыше 0,3 до 0,6 Мпа	км	124,18	24,84	149,02
6.12	Приемка полиэтиленового газопровода в эксплуатацию, на 1 км.	км	139,70	27,94	167,64
7. Операционный контроль в многоквартирных домах					
7.1.	Испытание газопровода на герметичность давлением воздуха 0.005 Мпа в многоквартирных домах в ходе проведения капитального ремонта, на 1 стояк				
	количество приборов на стояке - до 5	шт	3,63	0,73	4,36
	количество приборов на стояке - 6-10	шт	6,88	1,38	8,26
	количество приборов на стояке - 11-15	шт	10,07	2,01	12,08
	количество приборов на стояке - свыше 16	шт	11,22	2,24	13,46
7.2.	Испытание газопровода на герметичность давлением воздуха 0.005 Мпа в многоквартирных домах в ходе проведения капитального ремонта при повторном выезде, на 1 стояк				
	количество приборов на стояке - до 5	шт	2,30	0,46	2,76
	количество приборов на стояке - 6-10	шт	4,68	0,94	5,62
	количество приборов на стояке - 11-15	шт	5,94	1,19	7,13
	количество приборов на стояке - свыше 16	шт	6,33	1,27	7,60
7.3.	Испытание газопровода на герметичность давлением воздуха 0.005 Мпа вновь вводимого многоквартирного жилого фонда, на 1 стояк				
	количество приборов на стояке - до 5	шт	2,70	0,54	3,24
	количество приборов на стояке - 6-10	шт	3,36	0,67	4,03
	количество приборов на стояке - 11-15	шт	5,67	1,13	6,80
	количество приборов на стояке - свыше 16	шт	6,88	1,38	8,26

Заместитель генерального директора



Д.А.Кассиров

Прейскурант №7
Технадзор и приемка
с 01.01.2022

УТВЕРЖДЕНО
распоряжение УП "МИНГАЗ"
21.12.2021 №01-ОЗ/169

Код	Наименование работ, услуг	Ед. измер.	без НДС, рублей	НДС, рублей	с НДС, рублей
7.4.	Испытание газопровода на герметичность давлением воздуха 0.005 Мпа вновь вводимого многоквартирного жилого фонда при повторном выезде, на 1 стояк				
	количество приборов на стояке - до 5	шт	1,87	0,37	2,24
	количество приборов на стояке - 6-10	шт	2,53	0,51	3,04
	количество приборов на стояке - 11-15	шт	3,19	0,64	3,83
	количество приборов на стояке - свыше 16	шт	3,36	0,67	4,03
7.5.	Испытание газопровода на прочность давлением воздуха 0.01 Мпа в течение 1 часа на участке от отключающего устройства на вводе до кранов на опусках к оборудованию (приборам) в многоквартирных домах, на 1 испытание	шт	16,83	3,37	20,20
	Стоимость затрат времени специалиста (инженер 13 разр), 1 час	час	14,52	2,90	17,42

Заместитель генерального директора

Д.А.Кассиров