CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Estancia Los Andes (ELAd)

Descripción

La Serie Estancia Los Andes es un suelo algo excesivamente drenado, con poco desarrollo de sus horizontes genéticos y vinculados a lomas planas y ligeramente onduladas. Se han desarrollado a partir de sedimentos eólicos de textura franco arenosa. La capa arable (horizonte A) de 22 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro en húmedo, de textura franco arenosa y estructura en bloques. Luego pasa gradualmente (horizonte de transición AC) al material originario que se encuentra a una profundidad de 46 cm, de textura franco arenosa a arenosa franca y estructura masiva. El calcáreo se encuentra muy profundo y por lo general por debajo del metro. Estos suelos presentan baja retención de humedad y drenaje excesivo, que aumentan la sequedad del suelo y por lo tanto presentan limitación climática.

Clasificación taxonómica: Haplustol udorthéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Ubicación del perfil: Latitud S 34º 15' 33". Longitud W 63º 15' 19", 133 msnm, a 4,2 Km al NNE de Villa Rossi, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

Drenaje y permeabilidad: Algo excesivamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente rápida.

Uso y vegetación: Sorgo negro, gramón.

Índice de productividad: 46

Descripción del perfil típico:

30-2259c
Fecha de muestreo: 28 de Abril de 1978

A 0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles, friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.

AC 22-46 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.

C 46 cm a +; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco arenoso a arenoso franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	AC	C
Profundidad (cm)	0-22	22-46	46 +
Materia Orgánica (%)	1.57	0.77	-
Carbono Orgánico (%)	0.91	0.45	-
Nitrógeno (%)	0.1	0.07	-
Relación C/N	9	6	-
Arcilla <2 µ (%)	10.0	11.2	8.7
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	18.7	18.0	16.9
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	38.9	31.7	37.9
AF 100-250 µ (%)	31.8	39.8	37.4
AM 250-500 µ (%)	0.6	0.2	0.2
AG 500-1000 µ (%)	0.2	0.3	0.2
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-
Calcáreo (%)	0.0	0.0	0.0
Equivalente de Humedad (%)	10.9	9.3	8.6
Re. pasta. Ohms	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	-	-	-
pH en pasta de saturación	5.9	6.5	6.7
pH H2O (1:2.5)	6.1	6.8	7.1
pH KCL (1:2.5)	-	-	-
Cationes de Cambio			
Ca++ m.eq./100gr	5.5	6.3	5.8
Mg++ m.eq./100gr	0.9	0.6	1.0
Na+ m.eq./100gr	0.3	0.3	0.2
K+ m.eq./100gr	2.0	1.0	0.7
H+ m.eq./100gr	1.7	1.0	0.7
PSI (%)	2.8	3.2	2.4
Agua de Saturación (%)	-	-	-
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	8.7	8.2	7.7
CIC [cmol(+)/kg] (T)	10.6	9.3	8.3
Saturación de bases (%) (S/T)	82	88	93