

# JANO

Edition: Février 2015

# **CARTE D'IDENTITE**

Espèce **Dioscorea rotundata** 

Obtenteur INRA

Mainteneur CRB - Plantes Tropicales

Année d'obtention 2002

Période d'évaluation 2006-2012

Points forts de la variété:


- √ Vitesse de recouvrement
- ✓ Couleur de la chair

# **DESCRIPTION**

## PARTIE AERIENNE\_

Tige	Epines Bulbilles	Présence Absence
Feuille	Aspect Texture	Cireux Souple
Pétiole	Couleur	Vert pâle





#### Partie souterraine

Tubercule	Conformité Surface Racines	100 % Craquelée Présence
Peau	Epaisseur	Epaisse
Racines	Epines	Présence

# QUALITE

Durée du cycle Levée à la senescence	< 6 mois
Récolte	Cueillette obligatoire
Conservation	> 1 mois
Couleur chair	Blanc jaunâtre
Oxydation à la cuisson	Moyenne
Fermeté après cuisson	Ferme



## **PERFORMANCES**

**NOTE**: A l'exception du rendement, les données présentées ci-après ont été obtenues en stations expérimentales (Duclos, Godet, Roujol). Elles traduisent les performances de la variété dans les conditions de culture des stations.

#### MALADIES

Anthracnose: Résistante

Curvularia: Observé

Autre: Non observé

Toutes les variétés de l'espèce rotundata sont résistantes à l'anthracnose.

Etant donné l'évolution continue des pathogènes, les informations relatives aux maladies ne sont pertinentes que pour la période de sélection.

## GESTION DE L'ENHERBEMENT

Taux de levée 1 mois après émergence : 39 % Homogénéité de levée : Faible

Recouvrement à 3 mois : 69 % Recouvrement maximal : 84 %

Le pourcentage et l'homogénéité de levée traduisent la capacité d'installation de la culture.

La vitesse de recouvrement du sol après 3 mois de culture et le maximum de recouvrement traduisent la capacité de la variété à gérer l'enherbement.

### RENDEMENT


Rendement potentiel: 27 t/Ha


Nombre moyen de

tubercules par plante: 1,0

Le rendement potentiel a été calculé à partir du poids moyen par plante récoltée et de la densité de plantation. La valeur indiquée est la valeur obtenue en station expérimentale.

#### Rendements potentiels dans les différentes parcelles expérimentales :





Lorsque les données sont absentes la variété n'a pas été testée sur le site considéré

#### CALIBRE

Le calibre est exprimé en pourcentage de tubercules récoltés par classe de poids.

Poids moyen par tubercule: 1,0 Kg

**Pour plus d'informations contacter :** contact-tubercules971@rita-dom.org Chambre d'agriculture de la Guadeloupe - Pôle Développement & Environnement - 0590 25 17 17



















