

Tutorial: Uso de Routers en React con Vite

En este tutorial, aprenderás cómo configurar y usar routers en una aplicación de React utilizando Vite como herramienta de construcción.

1. ¿Qué es React Router?

React Router es una biblioteca de enrutamiento estándar para React. Permite navegar entre diferentes vistas o páginas dentro de una aplicación sin recargar la página. Esto hace que las aplicaciones de React sean más dinámicas y optimizadas.

2. Instalación y Configuración

Primero, para usar React Router en tu aplicación de React creada con Vite, necesitas instalar la librería `react-router-dom`.

Ejecuta el siguiente comando en la terminal:

```
npm install react-router-dom
```

Una vez instalado, importa y configura las rutas en tu archivo principal (generalmente `App.js` o `App.tsx`).

3. Configuración Básica de las Rutas

Para empezar a usar React Router, debes envolver tu aplicación con el componente `BrowserRouter` y definir las rutas que deseas manejar utilizando el componente `Route`.

Ejemplo de código:

```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom';  
  
import Home from './pages/Home';  
  
import About from './pages/About';  
  
function App() {
```

```

return (
  <BrowserRouter>
    <Routes>
      <Route path="/" element={<Home />} />
      <Route path="/about" element={<About />} />
    </Routes>
  </BrowserRouter>
);
}

```

```
export default App;
```

En este ejemplo, hemos creado dos rutas: una para la página de inicio (/) y otra para la página de acerca de (/about). Cada ruta tiene su propio componente asociado.

4. Navegación entre Páginas

Para navegar entre las páginas de tu aplicación, puedes usar el componente Link de React Router.

Ejemplo de uso de Link:

```

import { Link } from 'react-router-dom';

function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>Bienvenido a la Página de Inicio</h1>
      <Link to="/about">Ir a la página Acerca de</Link>
    </div>
  );
}

```

```
export default Home;
```

En este ejemplo, el componente Link se usa para crear un enlace hacia la página /about. Al hacer clic en este enlace, se navegará a la página de 'Acerca de'.

5. Uso de Parámetros en las Rutas

React Router permite pasar parámetros dinámicos a las rutas. Esto es útil para mostrar contenido específico en función de los parámetros de la URL.

Ejemplo de ruta con parámetro dinámico:

```
import { useParams } from 'react-router-dom';

function UserProfile() {
  const { userId } = useParams(); // Obtiene el parámetro 'userId' de la
  URL

  return <h1>Perfil de usuario: {userId}</h1>;
}
```

```
export default UserProfile;
```

Para utilizar parámetros dinámicos en la URL, usamos el hook useParams. Este hook devuelve un objeto con los parámetros de la URL, que podemos usar en el componente.

Conclusión

En este tutorial, hemos cubierto los conceptos básicos de React Router con Vite, incluyendo cómo configurar rutas, navegar entre páginas y manejar parámetros en las rutas. Ahora puedes construir aplicaciones de una sola página (SPA) en React con navegación fluida entre vistas.