



CONTROL DE PROCESOS

Manual de usuario

Instrucciones paso a paso, recomendaciones y solución de problemas

Versión del sistema: 1.1

Fecha del manual: octubre de 2026

Desarrollado por RedSoft Developers

Contenido

1. Introducción.....	5
1.1 A quién va dirigido este manual.....	5
1.2 Conceptos básicos.....	5
1.3 Roles de usuario.....	5
2. Instalación y primer arranque.....	7
2.1 Requisitos.....	7
2.2 Instalar la aplicación.....	7
2.3 Configurar el equipo como servidor o como cliente	7
2.4 El icono junto al reloj (solo servidor).....	9
2.5 Primer arranque: crear el administrador	9
3. Ingreso al sistema	11
3.1 Iniciar sesión	11
3.2 Cerrar sesión	12
4. La pantalla principal	13
4.1 Barra superior	13
4.2 El menú	13
4.3 Actualización automática	14
4.4 Cambiar mi contraseña	14
4.5 Tema claro u oscuro.....	15
4.6 Ayuda: manual de usuario y Acerca de	15
5. Tablero.....	17
5.1 Indicadores	17
5.2 Próximos vencimientos	17
5.3 Actuaciones por situación	17
6. Procesos.....	18
6.1 Consultar la lista de procesos.....	18
6.2 Registrar un proceso nuevo	19
6.3 Ver el detalle de un proceso	21
6.4 Editar o eliminar un proceso	22
6.5 Notas y consideraciones	23
7. Actuaciones.....	25
7.1 Cómo calcula el sistema la situación	25
7.2 Registrar una actuación	25

7.3 Actualizar una actuación (avanzar el trámite).....	28
7.4 Eliminar una actuación.....	31
7.5 Suspender un proceso	31
7.6 Rutas procesales: el siguiente paso.....	31
8. Generar constancias y pases al despacho	32
8.1 Generar una constancia secretarial.....	32
8.2 Generar un pase al despacho.....	32
9. Gestión por paquetes (jornadas de trabajo)	35
9.1 Armar un paquete.....	35
9.2 Imprimir la lista o exportarla a Excel	36
10. Configuración del sistema.....	37
10.1 Catálogos	37
10.2 Términos	38
10.3 Rutas procesales	39
10.4 Calendario judicial.....	40
10.5 Plantillas y firma.....	42
10.6 Datos del juzgado.....	43
10.7 Respaldos.....	43
10.8 Apariencia	43
11. Usuarios, roles y auditoría	45
11.1 Crear un usuario.....	45
11.2 Modificar, desactivar o restablecer la contraseña de un usuario	46
11.3 Roles y permisos	46
11.4 Auditoría	48
12. Respaldos y recuperación de la información	49
12.1 Respaldo manual (exportar).....	49
12.2 Respaldo automático diario	49
12.3 Restaurar un respaldo.....	50
12.4 Cambiar el servidor de equipo	51
12.5 Actualizar la aplicación.....	51
12.6 Datos de ejemplo y vaciado	51
13. Solución de problemas.....	52
13.1 Ingreso y sesión.....	52
13.2 Conexión y equipos.....	52
13.3 Trabajo con procesos y actuaciones.....	53

13.4 Documentos, impresión y exportación	54
13.5 RespalDOS	54
13.6 Cómo reportar un problema a soporte	55
14. Anexos	56
14.1 Ubicación de los archivos	56
14.2 Lo que ve un usuario con rol de consulta	56
14.3 Rutina diaria recomendada	57
14.4 Glosario rápido	57

Si la tabla de contenido aparece vacía, haga clic derecho sobre ella y elija «Actualizar campos».

1. Introducción

Control de Procesos es la aplicación del juzgado para llevar el seguimiento de los expedientes, de cada actuación pendiente y de los términos judiciales. Le muestra en todo momento qué está en Secretaría, qué está al Despacho, qué términos están por vencer y cuánto tiempo lleva cada asunto sin movimiento.

La aplicación funciona en red local: un equipo del despacho actúa como **servidor** (allí se guarda la base de datos) y los demás equipos se conectan como **clientes**. Todos los usuarios ven la misma información y los cambios de uno aparecen en las pantallas de los demás en menos de 30 segundos.

1.1 A quién va dirigido este manual

Este manual está dirigido a todos los usuarios del sistema: jueces, secretarios, escribientes, personal de consulta y al administrador del sistema. Cada capítulo indica qué permiso se necesita para realizar cada operación; si a usted no le aparece un botón o una opción descrita aquí, es porque su rol no tiene ese permiso (vea el capítulo 11).

1.2 Conceptos básicos

Concepto	Significado en la aplicación
Proceso	El expediente judicial. Se identifica por su radicado (por ejemplo 2026-00123) y guarda las partes, la naturaleza, la clase o asunto, la fecha de radicación, la situación y la macroetapa.
Cuaderno	Agrupar las actuaciones de un mismo frente del proceso: Principal, Medidas cautelares, Liquidación de crédito, Apelación, Excepciones previas, etc.
Actuación	Cada pendiente o trámite dentro de un cuaderno: un memorial que llega, un término que corre, una providencia que hay que cumplir. Es la unidad de trabajo del sistema.
Materia	Categoría amplia de la actuación (Liquidación de crédito, Medidas cautelares, Notificación...). Permite trabajar «por paquetes».
Tipo de solicitud	Clasificación detallada y opcional de la actuación (p. ej. «Liquidación del crédito», «Solicitud de terminación del proceso»).
Situación	Estado de la actuación. El sistema la calcula sola a partir de las fechas registradas; usted no la escribe (vea 7.1).
Ubicación	Dónde está el pendiente: Secretaría o Despacho (juez).
Término	Plazo legal en días hábiles judiciales o calendario. El sistema calcula el vencimiento teniendo en cuenta festivos, vacaciones y suspensiones del calendario judicial.
Ruta procesal	Secuencia de pasos de un trámite. Cuando cierra un paso, el sistema le propone crear el siguiente.
Represamiento	Número de actuaciones que esperan en Despacho o en Secretaría dentro de un proceso.

1.3 Roles de usuario

Cada persona ingresa con su propio usuario y contraseña. Lo que puede ver y hacer depende del **rol** asignado. El sistema trae cinco roles iniciales, que el administrador puede ajustar:

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo. Es un rol del sistema que no se puede modificar ni eliminar.
Juez	Consultar procesos, actuaciones y paquetes; escribir notas del proceso; editar actuaciones; generar documentos; imprimir y exportar listas de paquetes.
Secretario	Todo lo del escribiente, más eliminar procesos y actuaciones, toda la configuración (catálogos, términos, rutas, calendario, plantillas, datos del juzgado) y exportar respaldos.
Escribiente	Consultar; crear y editar procesos y actuaciones; escribir notas; generar documentos; imprimir y exportar listas de paquetes.
Consulta	Solo ver procesos, actuaciones y la gestión por paquetes.

2. Instalación y primer arranque

Esta sección la realiza normalmente el administrador del sistema o la persona de soporte técnico. Los usuarios que solo van a trabajar con la aplicación ya instalada pueden pasar al capítulo 3.

2.1 Requisitos

- Windows 10 u 11 en todos los equipos.
- Un equipo que actuará como **servidor**: debe permanecer encendido y con la aplicación abierta mientras se trabaja. Se recomienda el equipo más estable del despacho, con dirección IP fija en la red local.
- Todos los equipos conectados a la misma red local.
- Microsoft Edge WebView2 (viene incluido en Windows 11; el instalador avisa si falta).
- Permisos de administrador de Windows para instalar.

2.2 Instalar la aplicación

1. Copie el instalador **ControlProcesos-Setup-1.1.exe** en el equipo.
2. Haga doble clic sobre él y acepte el aviso de permisos de administrador de Windows.
3. Siga el asistente. La aplicación se instala en **C:\Program Files\ControlProcesos**.
4. En la pantalla de tareas adicionales, marque según el caso:
 - **Crear un acceso directo en el escritorio** (recomendado en todos los equipos).
 - **Permitir conexiones en el Firewall de Windows** (puerto 8765): márkelo **en el equipo servidor**; es lo que permite que los clientes se conecten.
 - **Iniciar con Windows**: recomendado en el servidor, para que arranque solo (en la bandeja del sistema) al encender el equipo.
5. Finalice el asistente. La aplicación se abre automáticamente.

Tenga en cuenta

Si el instalador advierte que falta **WebView2**, descárguelo e instálelo desde el sitio de Microsoft (gratuito) antes de abrir la aplicación; de lo contrario la ventana se verá en blanco.

2.3 Configurar el equipo como servidor o como cliente

La primera vez que se abre la aplicación en cada equipo aparece la pantalla **Configurar este equipo**. Esta pregunta se hace una sola vez.

Configurar este equipo

Elija cómo va a funcionar la aplicación en **SERVIDOR-JUZGADO**. Se pregunta una sola vez.

Este equipo es el servidor

Aquí se guarda la base de datos. Los demás equipos de la red se conectan a este. Debe permanecer encendido y con la aplicación abierta mientras se trabaja.

Puerto

8765

Usar como servidor

Este equipo es un cliente

Se conecta al equipo servidor del despacho. Escriba la dirección que aparece en el servidor (por ejemplo 192.168.1.10).

Dirección del servidor

192.168.1.10

Conectar **Probar conexión**

Figura 1. Asistente «Configurar este equipo».

Equipo servidor

1. En el recuadro **Este equipo es el servidor**, deje el puerto **8765** (cámbielo solo si soporte técnico se lo indica).
2. Haga clic en **Usar como servidor**.
3. Aparece la pantalla **Servidor listo** con la dirección que deben usar los demás equipos (por ejemplo `http://192.168.1.10:8765`). **Anótela**.
4. Haga clic en **Entrar a la aplicación**.

Servidor listo

En los demás equipos, instale la aplicación, elija «Este equipo es un cliente» y escriba esta dirección:

`http://192.168.1.10:8765`

Si un cliente no logra conectarse, revise que el Firewall de Windows permita el puerto en este equipo (el instalador lo configura). Al cerrar la ventana el servidor sigue funcionando desde el icono junto al reloj.

Entrar a la aplicación

Figura 2. Pantalla «Servidor listo» con la dirección para los clientes.

Equipo cliente

1. Asegúrese de que el servidor esté encendido y con la aplicación abierta.

2. En el recuadro **Este equipo es un cliente**, escriba la dirección del servidor (basta la IP, por ejemplo 192.168.1.10; si no escribe el puerto se usa 8765).
3. Haga clic en **Probar conexión**. Debe aparecer «Conexión correcta.».
4. Haga clic en **Conectar**.

Configurar este equipo

Elija cómo va a funcionar la aplicación en **SERVIDOR-JUZGADO**. Se pregunta una sola vez.

Este equipo es el servidor

Aquí se guarda la base de datos. Los demás equipos de la red se conectan a este. Debe permanecer encendido y con la aplicación abierta mientras se trabaja.

Puerto

8765

Usar como servidor

Este equipo es un cliente

Se conecta al equipo servidor del despacho. Escriba la dirección que aparece en el servidor (por ejemplo 192.168.1.10).

Dirección del servidor

192.168.1.10

Conectar **Probar conexión**

Conexión correcta.

Figura 3. Prueba de conexión correcta desde un equipo cliente.

Importante

El servidor es el único equipo que guarda los datos. Si el servidor se apaga o se cierra la aplicación en él, **los clientes no pueden trabajar** hasta que se vuelva a abrir.

Para cambiar después el modo del equipo use **Menú → Cambiar modo servidor / cliente** (vea 4.3).

2.4 El icono junto al reloj (solo servidor)

En el equipo servidor, al cerrar la ventana la aplicación **no se detiene**: queda funcionando como un icono en la bandeja del sistema, junto al reloj de Windows, y muestra el aviso «El servidor sigue funcionando. Para cerrarlo use «Salir» en este icono».

- **Abrir** (o doble clic sobre el icono): vuelve a mostrar la ventana.
- **Dirección para los clientes**: muestra la dirección que deben usar los demás equipos.
- **Salir y detener el servidor**: cierra la aplicación del todo. Úselo solo al final de la jornada; los clientes perderán la conexión.

2.5 Primer arranque: crear el administrador

Cuando la base de datos está vacía (la primera vez que se abre el servidor), en lugar del ingreso aparece la pantalla **Primer arranque**, que crea la cuenta del administrador del sistema.

1. Escriba el **Nombre completo** del administrador.

2. Escriba el **Usuario** con el que ingresará (por ejemplo «admin» o su primer nombre).
3. Escriba la **Contraseña** (mínimo 8 caracteres) y repítala en **Repita la contraseña**.
4. Haga clic en **Crear administrador**. Entrará directamente a la aplicación.

Primer arranque
Cree la cuenta del administrador del sistema.

Nombre completo

Usuario

Contraseña

Repita la contraseña

Crear administrador

Figura 4. Pantalla de primer arranque.

Importante

Guarde la contraseña del administrador en un lugar seguro. **Si se pierde la única cuenta de administrador no hay forma de recuperarla** desde la aplicación.

Recomendación: cree al menos **dos** usuarios con rol Administrador (por ejemplo, el secretario y el juez).

Con la aplicación vacía, el tablero le ofrece **+ Registrar el primer proceso** o **Cargar datos de ejemplo** (útil solo para practicar; vea la advertencia en 12.6).

Control de Procesos
JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL

Tablero Procesos Gestión por paquetes

Buscar radicado o parte...

+ Proceso Menú

Administrador del Sistema - Administrador

Aún no hay procesos.

+ Registrar el primer proceso Cargar datos de ejemplo

Figura 5. Tablero de una instalación nueva, sin procesos.

3. Ingreso al sistema

3.1 Iniciar sesión

1. Abra **Control de Procesos** desde el acceso directo del escritorio o el menú Inicio.
2. Escriba su **Usuario** y su **Contraseña**.
3. Haga clic en **Ingresar** (o presione Enter).



The screenshot shows a login form titled "Control de Procesos" with the instruction "Ingrese con su usuario y contraseña." Below this, there are two input fields: "Usuario" containing the text "admin" and "Contraseña" containing a masked password represented by dots. Below the password field, a red error message reads "Usuario o contraseña incorrectos". At the bottom of the form is a blue button labeled "Ingresar".

Figura 6. Pantalla de ingreso.

Si el usuario o la contraseña no son correctos, aparece el mensaje en rojo «Usuario o contraseña incorrectos».



This screenshot is identical to the one in Figure 6, showing the login form for "Control de Procesos". It includes the "Usuario" field with "admin", the "Contraseña" field with a masked password, and the red error message "Usuario o contraseña incorrectos" displayed below the password field. The "Ingresar" button is at the bottom.

Figura 7. Mensaje de usuario o contraseña incorrectos.

Tenga en cuenta

Después de **5 intentos fallidos** el usuario queda bloqueado unos minutos («Demasiados intentos fallidos. Espere unos minutos.»). Espere 5 minutos e intente de nuevo.

La sesión dura 12 horas y se renueva mientras usted trabaja. Si la deja inactiva más tiempo, la aplicación le pedirá ingresar de nuevo.

Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas. Revise que la tecla Bloq Mayús esté apagada.

3.2 Cerrar sesión

Use **Menú → Cerrar sesión**. Hágalo siempre que se retire de un equipo compartido.

4. La pantalla principal

4.1 Barra superior




Figura 8. Barra superior de la aplicación.

Elemento	Para qué sirve
Tablero	Resumen general: indicadores, próximos vencimientos y actuaciones por situación.
Procesos	Lista de todos los procesos con filtros.
Gestión por paquetes	Lista de actuaciones pendientes para trabajar por materia o por estado (requiere el permiso «paquetes.ver»).
Buscar radicado o parte...	Búsqueda rápida por radicado, demandante, demandado, materia o descripción.
+ Proceso	Registra un proceso nuevo.
Menú ▾	Respaldos, configuración, tema, contraseña y cierre de sesión.
Nombre · Rol	Usuario con el que está trabajando y su rol.

4.2 El menú




Figura 9. Menú desplegado.

Opción	Descripción	Permiso
Exportar respaldo (.json)	Descarga una copia completa de la información (12.1).	respaldo.exportar
Restaurar respaldo	Reemplaza la información por la de un archivo de respaldo (12.3).	respaldo.restaurar
Configuración del sistema	Catálogos, términos, calendario, plantillas, usuarios, etc. (capítulo 10).	Según la pestaña

Opción	Descripción	Permiso
Cargar datos de ejemplo	Reemplaza los procesos por datos ficticios de práctica.	respaldo.restaurar
Vaciar todo	Borra TODOS los procesos y actuaciones.	respaldo.vaciar
Cambiar tema claro/oscuro	Alterna los colores de la pantalla.	Todos
Cambiar modo servidor / cliente	Hace que el equipo vuelva a preguntar si es servidor o cliente (solo en la aplicación de escritorio).	Todos
Cambiar mi contraseña	Cambia la contraseña propia (4.4).	Todos
Cerrar sesión	Sale de su cuenta.	Todos
Ayuda → Manual de usuario (PDF)	Abre este manual en formato PDF (4.6).	Todos
Ayuda → Acerca de	Muestra la versión de la aplicación y los datos del desarrollador (4.6).	Todos

Importante

Cargar datos de ejemplo y **Vaciar todo** borran la información real del juzgado. No los use en el servidor de producción. Si por error lo hizo, restaure el respaldo más reciente (12.3).

4.3 Actualización automática

La pantalla se actualiza sola cada 30 segundos para mostrar los cambios de los demás usuarios. La actualización se pausa mientras usted tiene un formulario abierto o está escribiendo, para no borrar lo que está digitando.

Tenga en cuenta

Si al guardar aparece «Otro usuario modificó este registro. Recargue e intente de nuevo.», significa que otra persona cambió el mismo proceso o actuación mientras usted lo editaba. El sistema recarga los datos: revise lo que cambió y vuelva a hacer su modificación.

4.4 Cambiar mi contraseña

1. Abra **Menú → Cambiar mi contraseña**.
2. Escriba su **Contraseña actual**.
3. Escriba la **Nueva contraseña** (mínimo 8 caracteres) y repítala.
4. Haga clic en **Guardar**.

Figura 10. Formulario para cambiar la contraseña.

Tenga en cuenta

Al cambiar la contraseña se cierran sus sesiones abiertas en otros equipos. Si olvidó su contraseña, pida al administrador que le asigne una nueva (11.2).

4.5 Tema claro u oscuro

Use **Menú → Cambiar tema claro/oscuro** para alternar. La preferencia se guarda para su usuario. En **Configuración → Apariencia** puede además elegir el color principal y el tamaño de letra (10.8).

Figura 11. Tablero con el tema oscuro.

4.6 Ayuda: manual de usuario y Acerca de

Al final del **Menú** está la sección **Ayuda**, disponible para todos los usuarios.

Abrir el manual de usuario

1. Abra **Menú → Manual de usuario (PDF)**.
2. El manual se abre en el visor de PDF de Windows (normalmente Microsoft Edge), en una ventana aparte. La aplicación sigue abierta detrás.
3. Use **Ctrl + F** en el visor para buscar un tema, o el índice de la segunda página para ir a un capítulo.

Tenga en cuenta

El manual lo entrega el equipo servidor. Si no abre, verifique la conexión con el servidor (13.2).

Ver la información de la aplicación (Acerca de)

1. Abra **Menú → Acerca de**.
2. Se muestran el nombre de la aplicación, la **versión instalada**, el juzgado y los datos de contacto del desarrollador.
3. Haga clic en **Cerrar**.



Figura 12. Ventana «Acerca de».

Consejo

Cuando reporte un problema a soporte, indique la versión que aparece en «Acerca de».

5. Tablero

El Tablero es la primera pantalla después de ingresar. Muestra de un vistazo dónde están los pendientes del juzgado.




Figura 13. Tablero con indicadores, próximos vencimientos y actuaciones por situación.

5.1 Indicadores

Indicador	Qué cuenta	Al hacer clic
Secretaría: sin constancia	Actuaciones activas (llegó el memorial o venció el término) a las que aún no se les dejó constancia secretarial.	Abre Procesos con el filtro «Sin constancia».
Secretaría: falta pasar al despacho	Actuaciones con constancia, marcadas para pasar al despacho, pero sin fecha de pase.	Abre Procesos con el filtro «Falta pasar».
Al despacho: pendiente proveer	Actuaciones que están en el despacho del juez sin providencia.	Abre Procesos con el filtro «Al despacho».
Procesos registrados	Total de procesos en el sistema.	—

5.2 Próximos vencimientos

Lista los términos que están corriendo, ordenados por fecha de vencimiento, con los días que faltan. Los que vencen en 3 días o menos se resaltan en ámbar. Haga clic en una fila para abrir el proceso.

5.3 Actuaciones por situación

Cuenta las actuaciones en cada situación (vea 7.1) y, al final, cuántas están en **Despacho** y cuántas en **Secretaría**.

6. Procesos

6.1 Consultar la lista de procesos

Haga clic en la pestaña **Procesos**. La tabla muestra:

Columna	Contenido
Radicado	Número del proceso. Si la situación no es «Activo» aparece una etiqueta (Suspendido, Archivado...). El icono  indica que tiene notas.
Partes	Demandante y, debajo, «c/» demandado.
Situación	Clase/asunto y número de actuaciones vivas (no cerradas).
Ubicación	Despacho y/o Secretaría, según dónde haya pendientes.
Represam.	Cuántas actuaciones esperan en Despacho (Desp) y en Secretaría (Secr).
Inactividad	Dónde está detenido el proceso.
Próx. venc.	Fecha del próximo vencimiento de término.
Sin mov.	Días sin movimiento.

Control de Procesos

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

Tablero

Procesos

Gestión por paquetes

Buscar radicado o parte...

+ Proceso

Menú

Administrador del Sistema - Administrador

Todos

Al despacho

Represa secretaría

Sin constancia

Falta pasar

Esperando término

Suspendidos

Radicado	Partes	Situación	Ubicación	Represam.	Inactividad	Próx. venc.	Sin mov.
2019-00327	Banco Agrario de Colombia S.A. c/ Eicy Yaneth González Buitrago	Ejecutivo singular 4 viva(s)	DespachoSecretaría	Desp 1Secr 2	Juzgado (despacho)	07/10/26	31d
2020-00301 Apelado	Inversiones ABC Ltda. c/ Luis Torres Mora	Verbal 1 viva(s)	Secretaría	—	En el superior	—	105d
2021-00089	Banco Davivienda S.A. c/ Ana Ruiz Peña	Ejecutivo hipotecario 4 viva(s)	DespachoSecretaría	Desp 1	Juzgado (despacho)	07/10/26	53d
2022-00045	Constructora XYZ S.A.S. c/ Pedro Gómez Ariza	Verbal sumario 3 viva(s)	Secretaría	Secr 3	Juzgado (secretaría)	—	26d
2024-00112 Suspendido	María López Rangel c/ Juan Pérez Silva	Verbal declarativo 3 viva(s)	DespachoSecretaría	Desp 2	— (suspendido)	07/10/26	33d
2026-00051	Cooperativa El Progreso c/ Rosa Mena Díaz	Ejecutivo por sumas de dinero 1 viva(s)	Secretaría	—	Parte (corre término)	08/10/26	—
2026-00245	Banco Popular S.A. c/ Carlos Andrés Mejía	Ejecutivo singular 0 viva(s)	—	—	Sin actuaciones vivas	—	—

Figura 14. Lista de procesos.

Filtrar

Use los botones sobre la tabla: **Todos**, **Al despacho**, **Represa secretaría**, **Sin constancia**, **Falta pasar**, **Esperando término** y **Suspendidos**. El botón activo aparece resaltado.

The screenshot shows the 'Control de Procesos' interface with the 'Procesos' tab selected. The search bar contains 'Buscar radicado o parte...'. The filter 'Al despacho' is active. The table below lists three processes:

Radicado	Partes	Situación	Ubicación	Represam.	Inactividad	Próx. venc.	Sin mov.
2019-00327	Banco Agrario de Colombia S.A. c/ Ely Yaneth González Buitrago	Ejecutivo singular 4 viva(s)	Despacho	Secretaría	Desp 1 Secr 2	Juzgado (despacho)	07/10/26 31d
2021-00089	Banco Davivienda S.A. c/ Ana Ruiz Peña	Ejecutivo hipotecario 4 viva(s)	Despacho	Secretaría	Desp 1	Juzgado (despacho)	07/10/26 53d
2024-00112	María López Rangel c/ Juan Pérez Silva	Verbal declarativo 3 viva(s)	Despacho	Secretaría	Desp 2	— (suspendido)	07/10/26 33d

Figura 15. Procesos filtrados por «Al despacho».

Buscar

1. Escriba en la casilla **Buscar radicado o parte...** de la barra superior (parte del radicado, nombre de una parte, una materia o una palabra de la descripción).
2. Los resultados se filtran mientras escribe.
3. Para volver a ver todo, borre el texto de la casilla.

The screenshot shows the same interface with the search bar containing 'ejecutivo'. The filter 'Al despacho' is still active. The table below shows the result of the search:

Radicado	Partes	Situación	Ubicación	Represam.	Inactividad	Próx. venc.	Sin mov.
Sin resultados.							

Figura 16. Resultado de buscar «ejecutivo».

6.2 Registrar un proceso nuevo

Permiso necesario: **procesos.crear**.

1. Haga clic en **+ Proceso** en la barra superior.
2. Escriba el **Radicado** (obligatorio), por ejemplo 2026-00245. Use el radicado corto; el sistema le antepone el prefijo del juzgado para formar el número completo en los documentos.
3. Elija la **Naturaleza**: Civil, Familia u Otro.
4. Escriba o elija la **Clase / asunto**. Las sugerencias cambian según la naturaleza (Ejecutivo, Verbal, Pertenencia, Alimentos...).
5. Escriba el **Demandante** y el **Demandado**.
6. Indique la **Fecha de radicación**.
7. Elija la **Situación del proceso** (normalmente «Activo»).
8. Opcionalmente, indique la **Macroetapa actual** (Traslado, Audiencia inicial, Ejecución...).
9. Haga clic en **Guardar**. El proceso aparece en la lista.

Nuevo proceso

Radicado *

2026-00245

Naturaleza

Civil

Clase / asunto

Ejecutivo singular

Demandante

Banco Popular S.A.

Demandado

Carlos Andrés Mejía

Fecha de radicación

15/09/2026

Situación del proceso

Activo

Macroetapa actual (opcional)

Traslado

La etapa estable del proceso. Los frentes (cautelares, recursos, incidentes) se manejan como cuadernos, sin cambiar la macroetapa.

Cancelar

Guardar

Figura 17. Formulario de nuevo proceso.

Control de Procesos

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

Tablero

Procesos

Gestión por paquetes

Buscar radicado o parte...

+ Proceso

Menú

Administrador del Sistema - Administrador

Todos

Al despacho

Represa secretaría

Sin constancia

Falta pasar

Esperando término

Suspendidos

Radicado	Partes	Situación	Ubicación	Represam.	Inactividad	Próx. venc.	Sin mov.
2019-00327	Banco Agrario de Colombia S.A. c/ Eicy Yaneth González Bultrago	Ejecutivo singular 4 viva(s)	Despacho Secretaría	Desp 1 Secr 2	Juzgado (despacho)	07/10/26	31d
2020-00301	Inversiones ABC Ltda. c/ Luis Torres Mora	Verbal 1 viva(s)	Secretaría	—	En el superior	—	105d
2021-00089	Banco Davivienda S.A. c/ Ana Ruiz Peña	Ejecutivo hipotecario 4 viva(s)	Despacho Secretaría	Desp 1	Juzgado (despacho)	07/10/26	53d
2022-00045	Constructora XYZ S.A.S. c/ Pedro Gómez Ariza	Verbal sumario 3 viva(s)	Secretaría	Secr 3	Juzgado (secretaría)	—	26d
2024-00112	María López Rangel c/ Juan Pérez Silva	Verbal declarativo 3 viva(s)	Despacho Secretaría	Desp 2	— (suspendido)	07/10/26	33d
2026-00051	Cooperativa El Progreso c/ Rosa Mena Díaz	Ejecutivo por sumas de dinero 1 viva(s)	Secretaría	—	Parte (corre término)	08/10/26	—
2026-00245	Banco Popular S.A. c/ Carlos Andrés Mejía	Ejecutivo singular 0 viva(s)	—	—	Sin actuaciones vivas	—	—

Proceso guardado

Figura 18. El proceso nuevo ya aparece en la lista.

Tenga en cuenta

Si deja el radicado vacío aparece el aviso «Escriba el radicado».

El sistema **no impide** registrar dos procesos con el mismo radicado. Antes de crear uno, búsquelo para no duplicarlo.

La **macroetapa** es la etapa estable del proceso. Los frentes paralelos (cautelares, recursos, incidentes) no cambian la macroetapa: se manejan como **cuadernos** de actuaciones.

6.3 Ver el detalle de un proceso

Haga clic en cualquier fila de la lista (o en un vencimiento del Tablero). Se abre el detalle con:

- El encabezado con radicado, clase, naturaleza, macroetapa, partes, fecha de radicación, situación, inactividad y próximo vencimiento.
- Los botones **+ Actuación** y **Editar proceso**.
- El panel **Notas y consideraciones del proceso**.
- Las actuaciones agrupadas por **cuaderno** (), cada una con su situación, materia, alertas de días, botones de documentos y su línea de tiempo.

Control de Procesos

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

Tablero

Procesos

Gestión por paquetes

Buscar radicado o parte...

+ Proceso

Menú

Administrador del Sistema - Administrador

Volver

2019-00327

+ Actuación

Ejecutivo singular - Civil - Ejecución

Editar proceso

DEMANDANTE

DEMANDADO

RADICACIÓN

SITUACIÓN

INACTIVIDAD

PRÓX. VENCIMIENTO

Banco Agrario de Colombia S.A.

Elcy Yaneth González Buitrago

10 may 2019

Activo

Juzgado (despacho)

07 oct 2026

Notas y consideraciones del proceso

con notas

Verificar título ejecutivo antes de sentencia. Deudora pidió facilidades de pago.

Guardar notas

Compartidas por el despacho. No entran al paso a paso ni a los cómputos.

Principal

(1)

Secretaría: sin constancia

Oficio / requerimiento / respuesta externa

Requerimiento a la ANT (allegó respuesta)

Secretaría 31d

Editar

ACTIVA

CONSTANCIA

PASE

PROVIDENCIA

EJECUTORIA

CUMPLIDA

02/09/26

—

—

—

—

—

Llegó respuesta y no se ha dejado constancia

Medidas cautelares

(2)

Esperando término / evento

Avalúos / remate

Traslado del avalúo a las partes

Faltan 4d

Editar

ACTIVA

CONSTANCIA

PASE

PROVIDENCIA

EJECUTORIA

CUMPLIDA

TÉRMINO

07/10/26

—

—

—

—

—

En término - 07/10/26

Secretaría: falta pasar al despacho

Medidas cautelares

Solicitud de nuevo embargo

Secretaría 5d

Editar

ACTIVA

CONSTANCIA

PASE

PROVIDENCIA

EJECUTORIA

CUMPLIDA

27/09/26

28/09/26

—

—

—

—

Constancia puesta; falta pasar al despacho

Liquidación de crédito

(1)

Al despacho: pendiente proveer

Liquidación de crédito

Ejecutante radica liquidación del crédito

Despacho 7d

Editar

ACTIVA

CONSTANCIA

PASE

PROVIDENCIA

EJECUTORIA

CUMPLIDA

24/09/26

25/09/26

26/09/26

—

—

—

Al despacho para resolver


Figura 19. Detalle de un proceso con sus cuadernos y actuaciones.

Para regresar a la lista haga clic en **Volver**.

6.4 Editar o eliminar un proceso

- 1. Abra el detalle del proceso.
- 2. Haga clic en **Editar proceso** (permiso «procesos.editar»).
- 3. Modifique los datos y haga clic en **Guardar**.
- 4. Para borrarlo, haga clic en **Eliminar** (abajo a la izquierda; permiso «procesos.eliminar») y confirme.

Página 22 de 57



Editar proceso ✕

Radicado * **Naturaleza**

Clase / asunto

Demandante **Demandado**

Fecha de radicación **Situación del proceso**

Macroetapa actual (opcional)

La etapa estable del proceso. Los frentes (cautelares, recursos, incidentes) se manejan como cuadernos, sin cambiar la macroetapa.

Eliminar Cancelar Guardar

Figura 20. Edición de un proceso.


Importante

Eliminar un proceso borra también **todas sus actuaciones** y no se puede deshacer desde la pantalla. Para procesos terminados, en lugar de eliminarlos cambie su situación a **Terminado** o **Archivado**.

6.5 Notas y consideraciones

Son apuntes libres compartidos por el despacho (por ejemplo: «posible sentencia anticipada», «testigo debe ser conducido»). No intervienen en los cálculos de términos ni de situaciones.

1. En el detalle del proceso, haga clic en el título **Notas y consideraciones del proceso** para desplegarlo.
2. Escriba la nota.
3. Haga clic en **Guardar notas** (permiso «procesos.notas»). Aparece el aviso «Notas guardadas».



Notas y consideraciones del proceso con notas

Possible sentencia anticipada. Verificar notificación del demandado antes de la audiencia.

Guardar notas Compartidas por el despacho. No entran al paso a paso ni a los cómputos.

Figura 21. Panel de notas del proceso.

Tenga en cuenta

Los usuarios sin el permiso «procesos.notas» pueden leer las notas, pero no modificarlas.

7. Actuaciones

Las actuaciones son el corazón del sistema. Cada una representa un pendiente concreto dentro de un cuaderno del proceso y recorre un ciclo: **se activa** (llega el memorial o vence el término), Secretaría deja **constancia**, decide si **pasa al despacho**, el juez emite **providencia**, queda **ejecutoriada** y finalmente se **cumple**.

7.1 Cómo calcula el sistema la situación

Usted solo registra fechas. Con ellas el sistema clasifica cada actuación así (se evalúa en este orden):

Situación	Cuándo se asigna	Ubicación
Cumplida / cerrada	Tiene fecha «cumplida / notificada».	—
Falta fecha que activa	No tiene fecha del memorial (o, si el origen es «Vencimiento de término», el término no tiene fecha de inicio).	—
Esperando término / evento	La fecha que activa es futura (el término aún no vence).	Secretaría
Secretaría: sin constancia	Ya está activa pero no tiene constancia secretarial.	Secretaría
Secretaría: falta pasar al despacho	Tiene constancia, «¿Pasa al despacho?» = Sí, pero sin fecha de pase.	Secretaría
Al despacho: pendiente proveer	Tiene fecha de pase y no tiene providencia.	Despacho
Proveído: corre ejecutoria / notificación	Tiene providencia y no tiene ejecutoria.	Secretaría
Ejecutoriada: pendiente cumplir	Tiene ejecutoria y no está cumplida.	Secretaría
Secretaría: trámite (no requiere juez)	Tiene constancia y «¿Pasa al despacho?» = No.	Secretaría
En trámite	Tiene constancia y aún no se decide si pasa al despacho.	Secretaría

7.2 Registrar una actuación

Permiso necesario: **actuaciones.crear**.

1. Abra el detalle del proceso y haga clic en **+ Actuación**.
2. Elija el **Cuaderno / trámite** (obligatorio).
3. Elija la **Materia / tipo de gestión** (obligatorio).
4. Opcionalmente, elija el **Tipo de solicitud**. Si ese tipo tiene una ruta asociada, el sistema la propone automáticamente.
5. Opcionalmente, elija una **Ruta procesal** (vea 7.6). Debajo se muestran los pasos de la ruta.
6. Elija el **Origen del pendiente**: Memorial, Vencimiento de término, Providencia (auto/sentencia), Respuesta externa u Oficiosa.
7. Indique la **Fecha del memorial / hecho** (la fecha en que se activa el pendiente). Si el origen es «Vencimiento de término», este campo se desactiva: la actuación se activa cuando vence el término.

8. Escriba la **Descripción** (obligatoria), por ejemplo «Ejecutante radica liquidación del crédito».
9. Diligencie, si ya las conoce, las fechas de las secciones **Compuerta de secretaría, Resolución y cierre y Término** (se explican a continuación).
10. Revise el recuadro inferior **Se clasificará como:** muestra la situación y ubicación que tendrá la actuación con los datos escritos.
11. Haga clic en **Guardar actuación**.

Nueva actuación

Cuaderno / trámite *

Medidas cautelares

Materia / tipo de gestión *

Medidas cautelares

Categoría amplia para trabajar por paquetes.

Tipo de solicitud (catálogo detallado)

— sin especificar —

Opcional. Permite el filtro fino (p. ej. "Liquidación del crédito", "Solicitud de terminación del proceso").

Ruta procesal (encadena el trámite hasta finalizar)

— sin ruta —

Al elegir una ruta, el cuadro le propondrá el siguiente paso cuando cierre el actual. Usted confirma cada uno.

Origen del pendiente *

Memorial

Fecha del memorial / hecho

28/09/2026

Descripción *

Ejecutante allega memorial solicitando medidas cautelares

COMPUERTA DE SECRETARÍA

Constancia secretarial (fecha)

30/09/2026

¿Pasa al despacho?

Sí

Fecha de pase al despacho

01/10/2026

RESOLUCIÓN Y CIERRE

Providencia / resuelta (fecha)

dd/mm/yyyy

Fecha de ejecutoria

dd/mm/yyyy

Fecha cumplida / notificada

dd/mm/yyyy

TÉRMINO (OPCIONAL)

Término aplicable

— sin término —

Fecha de inicio del término

dd/mm/yyyy

Áncela al hito real (ejecutoria, notificación). Vacía = término latente, no corre.

Sin término.

☐ Esta actuación suspende el proceso principal

Observaciones

Se clasificará como: **Al despacho: pendiente proveer** · Ubicación: **Despacho**

Cancelar

Guardar actuación

Figura 22. Formulario completo de nueva actuación.

Tenga en cuenta

Los campos con asterisco rojo (*) son obligatorios. Si falta la descripción aparece «Escriba la descripción».

Puede registrar la actuación apenas llega el memorial e ir completando las demás fechas a medida que avanza el trámite (7.3).

Compuerta de secretaría

- **Constancia secretarial (fecha):** fecha en que Secretaría deja la constancia.
- **¿Pasa al despacho?:** «Sí» si requiere decisión del juez; «No – trámite secretaría» si Secretaría lo resuelve sola.
- **Fecha de pase al despacho:** aparece solo si eligió «Sí». Es la fecha en que el expediente entra al despacho.

Resolución y cierre

- **Providencia / resuelta (fecha):** fecha del auto o sentencia que resuelve.
- **Fecha de ejecutoria:** fecha en que quedó en firme.
- **Fecha cumplida / notificada:** fecha en que se cumplió lo ordenado. Con esta fecha la actuación queda **Cumplida / cerrada**.

Término (opcional)

- **Término aplicable:** elija uno del catálogo (Traslado de la demanda, Ejecutoria, etc.) o «(personalizado)» para indicar los **Días** y el **Cómputo** (días hábiles judiciales o días calendario).
- **Fecha de inicio del término:** ánclela al hito real (ejecutoria, notificación). **Si la deja vacía, el término queda «Latente» y no corre.**
- El recuadro gris muestra la fecha de vencimiento calculada y el estado del término: En término, Próximo a vencer (3 días o menos), Vencido, Latente o Suspendido.

Consejo

Si elige el origen «Vencimiento de término» y luego la materia, el sistema sugiere el término usual de esa materia. Verifíquelo siempre antes de guardar.

Otros campos

- **Esta actuación suspende el proceso principal:** márkelo, por ejemplo, para una suspensión por acuerdo de las partes. Los términos de esa actuación quedan en estado «Suspendido».
- **Observaciones:** texto libre que se muestra debajo de la actuación.

7.3 Actualizar una actuación (avanzar el trámite)

A medida que el trámite avanza, abra la actuación y registre la nueva fecha. Por ejemplo, cuando Secretaría deja la constancia:

1. En el detalle del proceso, ubique la actuación en su cuaderno.

2. Haga clic en **Editar** (permiso «actuaciones.editar»).
3. Registre la fecha que corresponda (constancia, pase, providencia, ejecutoria o cumplida).
4. Verifique en **Se clasificará como** la nueva situación y haga clic en **Guardar actuación**.

Editar actuación

Cuaderno / trámite *

Principal

Materia / tipo de gestión *

Oficio / requerimiento / respuesta externa

Categoría amplia para trabajar por paquetes.

Tipo de solicitud (catálogo detallado)

— sin especificar —

Opcional. Permite el filtro fino (p. ej. "Liquidación del crédito", "Solicitud de terminación del proceso").

Ruta procesal (encadena el trámite hasta finalizar)

— sin ruta —

Al elegir una ruta, el cuadro le propondrá el siguiente paso cuando cierre el actual. Usted confirma cada uno.

Origen del pendiente *

Memorial

Fecha del memorial / hecho

02/09/2026

Descripción *

Requerimiento a la ANT (allegó respuesta)

COMPUERTA DE SECRETARÍA

Constancia secretarial (fecha)

dd/mm/yyyy

¿Pasa al despacho?

Sí

Fecha de pase al despacho

dd/mm/yyyy

RESOLUCIÓN Y CIERRE

Providencia / resuelta (fecha)

dd/mm/yyyy

Fecha de ejecutoria

dd/mm/yyyy

Fecha cumplida / notificada

dd/mm/yyyy

TÉRMINO (OPCIONAL)

Término aplicable

— sin término —

Fecha de inicio del término

dd/mm/yyyy

Áncela al hito real (ejecutoria, notificación). Vacía = término latente, no corre.

Sin término.

☐ Esta actuación suspende el proceso principal

Observaciones

Llegó respuesta y no se ha dejado constancia

Se clasificará como: **Secretaría: sin constancia** · Ubicación: **Secretaría**

Eliminar

Cancelar

Guardar actuación

Figura 23. Edición de una actuación existente.

Cada actuación muestra en el detalle una tarjeta con su situación, materia, descripción, una alerta de días y su **línea de tiempo** (Activa, Constancia, Pase, Providencia, Ejecutoria, Cumplida y, si aplica, Término). Las fechas ya registradas aparecen en verde.

The screenshot shows a process card with the following details:

- Secretaría: sin constancia** (highlighted in red)
- Oficio / requerimiento / respuesta externa**
- Requerimiento a la ANT (allegó respuesta)**
- Secretaría 31d** (highlighted in red)
- Editar** button
- ACTIVA** status with date **02/09/26** (in green)
- CONSTANCIA** status with a minus sign
- PASE** status with a minus sign
- PROVIDENCIA** status with a minus sign
- EJECUTORIA** status with a minus sign
- CUMPLIDA** status with a minus sign
- Text below the timeline: **Llegó respuesta y no se ha dejado constancia**

Figura 24. Tarjeta de una actuación con su línea de tiempo.

Alerta	Significado
Faltan Nd (azul)	Días que faltan para que la actuación se active (término corriendo).
Secretaría Nd (rojo)	Días que lleva en Secretaría sin constancia o sin pasar al despacho.
Despacho Nd (rojo)	Días que lleva en el despacho sin providencia.

7.4 Eliminar una actuación

Abra la actuación con **Editar** y haga clic en **Eliminar** (permiso «actuaciones.eliminar»). Confirme. Úselo solo para corregir registros equivocados; las actuaciones atendidas deben cerrarse con la fecha «cumplida».

7.5 Suspender un proceso

Hay dos formas complementarias:

- Cambiar la **Situación del proceso** a «Suspendido» con **Editar proceso**. El proceso aparecerá en el filtro **Suspendidos**.
- Registrar la actuación que origina la suspensión marcando **Esta actuación suspende el proceso principal**.

7.6 Rutas procesales: el siguiente paso

Si la actuación tiene una ruta procesal, cuando cierra el paso actual aparece en la tarjeta el botón **→ Siguiente paso: ...**. Al hacer clic se abre el formulario de una nueva actuación ya diligenciada con el siguiente paso de la ruta (origen, materia, término y descripción). Revise los datos y guárdela: **usted confirma cada paso**, el sistema nunca crea actuaciones por su cuenta.

Tenga en cuenta

Las rutas se crean y modifican en **Configuración → Rutas procesales (10.3)**.

8. Generar constancias y pases al despacho

Desde cada actuación se pueden generar los documentos de Secretaría con el membrete del juzgado y la firma. Permiso necesario: **documentos.generar**.

8.1 Generar una constancia secretarial

1. En el detalle del proceso, ubique la actuación y haga clic en el botón  (Generar constancia).
2. Elija la **Plantilla** y el **Firmante**.
3. Revise la **Fecha del documento**: se toma de la fecha de constancia registrada; puede ajustarla aquí.
4. Revise el **Texto de la constancia**. Puede modificarlo libremente antes de imprimir; los cambios no alteran la plantilla.
5. Haga clic en **Imprimir / Guardar PDF**.
6. En el diálogo de impresión elija la impresora, o el destino **Guardar como PDF** (o «Microsoft Print to PDF») para obtener el archivo.



El formulario se titula "Generar constancia" y contiene los siguientes campos:

- Plantilla:** Un menú desplegable con la opción seleccionada "Constancia secretarial — general".
- Firmante:** Un menú desplegable con la opción seleccionada "JOSE LUIS MORENO MILLAN — Secretario".
- Fecha del documento (la que se registró para la constancia o el pase):** Un campo de texto con el valor "02/09/2026" y un icono de calendario.
- Texto de la constancia (puede ajustarlo antes de generar):** Un área de texto con el contenido: "Se deja constancia que en la fecha, Requerimiento a la ANT (allegó respuesta)."
- Vista previa del documento:** Un recuadro gris que indica: "Vista previa del documento con membrete, fecha y bloque de firma. Al generar se abre el diálogo de impresión: elija 'Guardar como PDF' o imprima."
- Botones:** "Cancelar" y "Imprimir / Guardar PDF" (con un icono de impresora).

Figura 25. Formulario para generar una constancia.

8.2 Generar un pase al despacho

1. Haga clic en el botón  (Generar pase al despacho) de la actuación.
2. Escriba o elija el **Motivo del pase** (por ejemplo «Memorial para resolver»). El texto se actualiza solo.
3. Revise la fecha y el texto, y haga clic en **Imprimir / Guardar PDF**.

Generar pase al despacho

Plantilla

Pase — general (por motivo) ▼

Firmante

JOSE LUIS MORENO MILLAN — Secretario ▼

Motivo del pase

Memorial para resolver ▼

Fecha del documento (la que se registró para la constancia o el pase)

02/09/2026 📅

Es la fecha que saldrá impresa. Se toma de la constancia/pase; puede ajustarla aquí.

Texto de la constancia (puede ajustarlo antes de generar)

Pase al Despacho de la señora Juez el presente proceso, por Memorial para resolver. Sírvasse proveer.

Vista previa del documento con membrete, fecha y bloque de firma. Al generar se abre el diálogo de impresión: elija "Guardar como PDF" o imprima.

Cancelar

🖨️ Imprimir / Guardar PDF

Figura 26. Formulario para generar un pase al despacho.



JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER

CONSTANCIA SECRETARIAL

Proceso: Ejecutivo singular

Radicado: 54-172-40-89-001-2019-00327-00

Se deja constancia que en la fecha, Requerimiento a la ANT (allegó respuesta).

CHINÁCOTA, 2 de septiembre de 2026.



JOSE LUIS MORENO MILLAN
 Secretario

Figura 27. Constancia generada, lista para imprimir o guardar en PDF.

Tenga en cuenta

Si aparece «No hay plantillas de tipo Constancia» (o «Pase al despacho»), el administrador debe crear una plantilla de ese tipo en **Configuración → Plantillas y firma** (10.5).

La imagen de la firma es una comodidad de oficina; **no autentica** el documento por sí sola.

Generar el documento **no** registra la fecha de constancia o de pase en la actuación: regístrela con **Editar** (7.3).

9. Gestión por paquetes (jornadas de trabajo)

Esta vista reúne **todas las actuaciones pendientes** de todos los procesos, para trabajar por lotes: por ejemplo, dedicar una jornada a todas las liquidaciones de crédito o a todo lo que está «Al despacho». Permiso necesario: **paquetes.ver**.

Trabajo por paquetes (jornadas)
Elija una **materia** y trabaje ese día todos los expedientes que la tengan pendiente. También puede escribir en el buscador de arriba: "liquidación", "terminación", "subsanción"...

MATERIA / TIPO DE SOLICITUD

Todas 16 Admisión / subsanación 2 Contestación / contradicción 1 Excepciones 1 Liquidación de crédito 2 Medidas cautelares 1 Avalúos / remate 1

Recurso (reposición/apelación/queja) 1 Nulidad 1 Prueba / dictamen 1 Audiencia / diligencia 2 Oficio / requerimiento / respuesta externa 2 Terminación / desistimiento 1

ESTADO (TODAS SON PENDIENTES DE CIERRE)

Todos Esperando término Sin constancia Falta pasar Al despacho Corre ejecutoria Pendiente cumplir Trámite secretaría

TIPO DE SOLICITUD (CATÁLOGO DETALLADO)

Todos los tipos

16 expediente(s) en Todos los paquetes — clic en una fila para abrir el proceso. [Imprimir lista](#) [Exportar](#)

Radicado	Cuaderno	Materia	Descripción	Situación	Término / vence	Resultado
2020-00301	Apelación	Recurso (reposición/apelación/queja)	Apelación concedida; remitir al superior Recurso de apelación	Secretaría: trámite (no requiere juez)	—	
2021-00089	Principal	Audiencia / diligencia	Al despacho para sentencia	Al despacho: pendiente proveer	—	Atendido — en decisión/cierre
2024-00112	Principal	Audiencia / diligencia	Fijar audiencia inicial (Art. 372)	Al despacho: pendiente proveer	—	Atendido — en decisión/cierre
2019-00327	Principal	Oficio / requerimiento / respuesta externa	Requerimiento a la ANT (allegó respuesta)	Secretaría: sin constancia	—	Recibido — falta constancia
2022-00045	Principal	Contestación / contradicción	Traslado de la demanda (contestación)	Secretaría: sin constancia	Vencido 07/09/26	Venció sin respuesta
2021-00089	Principal	Prueba / dictamen	Auto que decreta pruebas (en estado)	Proveído: corre ejecutoria / notificación	—	Atendido — en decisión/cierre
2022-00045	Principal	Admisión / subsanación	Término para subsanar (venció sin subsanar)	Secretaría: sin constancia	Vencido 18/09/26	Venció sin respuesta
2024-00112	Excepciones previas	Excepciones	Resolver excepciones previas Excepciones previas	Al despacho: pendiente proveer	—	Atendido — en decisión/cierre
2019-00327	Liquidación de crédito	Liquidación de crédito	Ejecutante radica liquidación del crédito Liquidación del crédito	Al despacho: pendiente proveer	—	Atendido — en decisión/cierre
2021-00089	Principal	Oficio / requerimiento / respuesta externa	Librar oficio de embargo a la ORIP	Secretaría: trámite (no requiere juez)	—	
2019-00327	Medidas cautelares	Medidas cautelares	Solicitud de nuevo embargo	Secretaría: falta pasar al despacho	—	Atendido — en decisión/cierre

Figura 28. Gestión por paquetes.

9.1 Armar un paquete

1. Haga clic en la pestaña **Gestión por paquetes**.
2. En **Materia / tipo de solicitud**, haga clic en la materia que va a trabajar. El número indica cuántas actuaciones pendientes tiene.
3. Opcionalmente, en **Estado**, elija una situación: Esperando término, Sin constancia, Falta pasar, Al despacho, Corre ejecutoria, Pendiente cumplir o Trámite secretaría.
4. Opcionalmente, elija un **Tipo de solicitud** en la lista desplegable (use **X quitar** para limpiarlo).
5. También puede escribir en el buscador superior (por ejemplo «liquidación», «terminación», «subsanción»).

6. Haga clic en una fila para abrir el proceso y atender la actuación; con « Volver » regresa al paquete.

Control de Procesos

JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL

Tablero

Procesos

Gestión por paquetes

Buscar radicado o parte...

+ Proceso

Menú

Administrador del Sistema - Administrador

Trabajo por paquetes (jornadas)

Elija una materia y trabaje ese día todos los expedientes que la tengan pendiente. También puede escribir en el buscador de arriba: "liquidación", "terminación", "subsanción"...

MATERIA / TIPO DE SOLICITUD

Todas 16

Admisión / subsanción 2

Contestación / contradicción 1

Excepciones 1

Liquidación de crédito 2

Medidas cautelares 1

Avalúos / remate 1

Recurso (reposición/apelación/queja) 1

Nulidad 1

Prueba / dictamen 1

Audiencia / diligencia 2

Oficio / requerimiento / respuesta externa 2

Terminación / desistimiento 1

ESTADO (TODAS SON PENDIENTES DE CIERRE)

Todos

Esperando término

Sin constancia

Falta pasar

Al despacho

Corre ejecutoria

Pendiente cumplir

Trámite secretaria

TIPO DE SOLICITUD (CATÁLOGO DETALLADO)

Todos los tipos

2 expediente(s) en Admisión / subsanción — clic en una fila para abrir el proceso.

Imprimir lista

Exportar

Radicado	Cuaderno	Materia	Descripción	Situación	Término / vence	Resultado
2022-00045	Principal	Admisión / subsanción	Término para subsanar (venció sin subsanar)	Secretaría: sin constancia	Vencido 18/09/26	Venció sin respuesta
2026-00051	Principal	Admisión / subsanción	Inadmitida la demanda; corre término para subsanar	Esperando término / evento	En término 08/10/26	En plazo

Figura 29. Paquete filtrado por una materia.

La columna **Resultado** indica de un vistazo el estado de atención: «En plazo», «Recibido — falta constancia», «Venció sin respuesta», «Atendido — en decisión/cierre» o «Atendido / cerrado».

9.2 Imprimir la lista o exportarla a Excel

Permiso necesario: **paquetes.exportar**.

-  **Imprimir lista:** genera la hoja «JORNADA DE TRABAJO» en horizontal, con el membrete del juzgado, la fecha y la lista numerada de expedientes. Imprímala o guárdela como PDF.
-  **Exportar:** descarga un archivo CSV (por ejemplo `jornada_liquidación_de_crédito_2026-10-03.csv`) que se abre en Excel con las tildes correctas. En la aplicación de escritorio aparece el diálogo «Guardar como» para elegir la carpeta.

Consejo

Los botones de imprimir y exportar solo aparecen cuando el paquete tiene al menos un expediente.

Página 36 de 57

10. Configuración del sistema

Abra **Menú → Configuración del sistema**. Cada pestaña requiere un permiso; solo verá las que su rol tenga habilitadas. Los cambios de configuración se aplican de inmediato a todos los usuarios.

10.1 Catálogos

Permiso: **config.catalogos**. Administra las listas desplegables: Materias / tipos de gestión, Tipos de solicitud, Cuadernos / trámites, Macroetapas, Asuntos civiles y Asuntos de familia.

Control de Procesos
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

Tablero Procesos Gestión por paquetes Buscar radicado o parte... + Proceso Menú Administrador del Sistema - Administrador

Configuración del sistema

Catálogos Términos Rutas procesales Calendario judicial Plantillas y firma Datos del juzgado Respaldos Apariencia Usuarios Roles y permisos Auditoria

MATERIAS / TIPOS DE GESTIÓN (23)

Admisión / subsanación X Notificación / emplazamiento X Contestación / contradicción X Excepciones X Reconvencción X Liquidación de crédito X

Liquidación de costas X Medidas cautelares X Avalúos / remate X Recurso (reposición/apelación/queja) X Nulidad X Incidente X Prueba / dictamen X

Audiencia / diligencia X Oficio / requerimiento / respuesta externa X Cumplimiento / pago X Terminación / desistimiento X Transacción / acuerdo X

Suspensión / reanudación X Poder / sustitución X Aclaración/corrección/adición sentencia X Inventarios / partición X Otro X

Agregar nuevo... + Agregar

TIPOS DE SOLICITUD (68)

Memorial X Oficio X Respuesta entidad X Requerimiento X Orden judicial X Recurso X Contestación de la demanda X Reforma de la demanda X

Demanda de reconvencción X Contestación de reconvencción X Excepciones previas X Excepciones de mérito X Objeción al juramento estimatorio X

Llamamiento en garantía X Denuncia del pleito X Intervención de terceros X Coadyuvancia X Sucesión procesal X Medida cautelar X

Levantamiento de medida cautelar X Solicitud de embargo y secuestro X Caución X Solicitud de pruebas X Objeción a dictamen pericial X

Prueba anticipada / extraprocesal X Solicitud de inspección judicial X Exhibición de documentos X Tacha de falsedad X Recurso de reposición X Recurso de apelación X

Recurso de súplica X Recurso de queja X Recurso extraordinario de casación X Recurso extraordinario de revisión X Nulidad procesal X Incidente X

Amparo de pobreza X Recusación / impedimento X Tacha de sospecha de testigo X Poder / sustitución de poder X Reconocimiento de personería X Renuncia de poder X

Curador ad litem X Desistimiento X Transacción X Conciliación X Allanamiento X Pago total de la obligación X Solicitud de terminación del proceso X

Desistimiento tácito (Art. 317) X Aclaración de sentencia X Corrección de sentencia X Adición de sentencia X Liquidación del crédito X Liquidación de costas X

Mandamiento de pago X Solicitud de remate X Aprobación de remate X Entrega de dineros / bienes X Liquidación de intereses X Emplazamiento X Notificación X

Acumulación de procesos X Suspensión del proceso X Solicitud de aplazamiento de audiencia X Oficio a entidad X Desglose / desarchivo X Otro X

Agregar nuevo... + Agregar

CUADERNOS / TRÁMITES (23)

Principal X Medidas cautelares X Reposición X Apelación X Queja X Nulidad X Incidente X Excepciones previas X Excepciones de mérito X

Reconvencción X Liquidación de crédito X Liquidación de costas X Remate X Inventarios y avalúos X Partición / adjudicación X Objeción a dictamen X

Cumplimiento X Ejecución posterior X Despacho comisorio X Tercera / intervención X Amparo de pobreza X Copias y desgloses X Otro X

Agregar nuevo... + Agregar

MACROETAPAS (17)

Estudio de admisibilidad X Inadmisión / subsanación X Notificación e integración X Emplazamiento X Traslado / contradicción X Audiencia inicial (Art. 372) X

Audiencia de instrucción (Art. 373) X Audiencia única X Instrucción y juzgamiento X Decisión / sentencia X Ejecución X Liquidación del crédito X

Figura 30. Pestaña Catálogos.

- **Agregar:** escriba el valor en la casilla «Agregar nuevo...» de la lista y haga clic en **+ Agregar**.
- **Editar:** haga clic sobre el texto de la opción, corrijalo y guarde.

- **Eliminar:** haga clic en la X roja de la opción y confirme.

Tenga en cuenta

Al eliminar una opción, las actuaciones ya registradas **conservan** su valor; solo desaparece de las listas para registros nuevos.

Si aparece «Ya existe un registro con ese nombre o valor», la opción ya está en la lista.

10.2 Términos

Permiso: **config.terminos**. Catálogo de términos legales con su número de días, forma de cómputo (hábiles judiciales o calendario), responsable y categoría.

Configuración del sistema

Catálogos **Términos** Rutas procesales Calendario judicial Plantillas y firma Datos del juzgado Respaldos Apariencia Usuarios Roles y permisos Auditoria

Catálogo de términos (49)

Término	Días	Cómputo	Resp.	Cat.	
Traslado de la demanda	20	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado demanda verbal sumario	10	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado Excepciones previas - Proceso verbal	3	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado Excepciones de Mérito - Proceso Verbal	5	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado Excepciones de Mérito - Proceso Verbal Sumario	3	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado Excepciones de Mérito - Proceso Ejecutivo	10	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado Liquidación de crédito	3	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado Liquidación de costas	3	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado Recurso de Reposición	3	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado Avalúos	3	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado Transacción	3	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado escrito de nulidad	3	Hábiles		Traslado	Editar
Traslado solicitud REDAM	5	Hábiles		Traslado	Editar
Objeción dictamen pericial	3	Hábiles		Traslado	Editar
Estudio de admisibilidad	30	Hábiles		Control	Editar
Estudio demanda de reconvencción	10	Hábiles		Control	Editar
Para subsanar demanda	5	Hábiles		Traslado	Editar
Resolver solicitud de las partes	10	Hábiles		Control	Editar
Traslado general de escritos o solicitudes	3	Hábiles		Control	Editar
15 días para entenderse surtido el Emplazamiento	15	Hábiles		Control	Editar
1 mes contenido de la valla en Registro Nacional Procesos de Pertenencia	30	Calendario		Control	Editar
1 día para cumplir requerimiento	1	Hábiles		Control	Editar
5 días para cumplir requerimiento	5	Hábiles		Control	Editar

Figura 31. Pestaña Términos.

1. Haga clic en **+ Nuevo término** (o en **Editar** junto a uno existente).
2. Escriba el **Nombre del término**, los **Días** (mínimo 1) y elija el **Cómputo**.
3. Indique el **Responsable** (Parte, Despacho, Secretaría, Juez, Tercero) y la **Categoría** (Traslado, Control, Ejecutoria, Probatorio, Recurso, Cautelar).
4. Haga clic en **Guardar**.



El formulario, titulado "Editar término", contiene los siguientes campos:

- Nombre del término:** Un campo de texto con el valor "Traslado de la demanda".
- Días:** Un campo de texto con el valor "20".
- Cómputo:** Un menú desplegable con el valor seleccionado "Días hábiles judiciales".
- Responsable:** Un campo de texto vacío.
- Categoría:** Un menú desplegable con el valor seleccionado "Traslado".

En la parte inferior del formulario hay tres botones: "Eliminar" (rojo), "Cancelar" (gris) y "Guardar" (azul).

Figura 32. Edición de un término.

Importante

Cambiar los días de un término **recalcula** los vencimientos de todas las actuaciones que lo usan. Verifique la norma antes de modificarlo.

10.3 Rutas procesales

Permiso: **config.rutas**. Una ruta es una secuencia de pasos de un trámite (por ejemplo, liquidación del crédito: radicación → traslado → aprobación).




Figura 33. Pestaña Rutas procesales.

- **+ Nueva ruta / Editar ruta:** nombre y descripción de la ruta.
- **+ Paso / Editar** (en cada paso): nombre del paso, origen, materia, término aplicable y descripción por defecto.
- **Asociación tipo de solicitud → ruta:** en la tabla inferior elija, para cada tipo de solicitud, la ruta que se sugerirá al registrar actuaciones de ese tipo. Se guarda al cambiar la selección.

10.4 Calendario judicial

Permiso: **config.calendario**. El calendario determina qué días son hábiles para el cómputo de términos.

Control de Procesos
JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL

Tablero Procesos Gestión por paquetes Buscar radicado o parte... + Proceso Menú Administrador del Sistema - Administrador

Configuración del sistema

Catálogos Términos Rutas procesales **Calendario judicial** Plantillas y firma Datos del juzgado Respaldos Apariencia Usuarios Roles y permisos Auditoria

El cómputo descuenta sábados, domingos y los festivos/vacancia oficiales. Aquí registra situaciones excepcionales; los términos se recalculan solos.

SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS (RANGO DE FECHAS)

Ninguna.

Desde Hasta

Motivo (paro judicial, orden del CSJ, falla eléctrica...)

+ Agregar suspensión

DÍAS CERRADOS SUELTOS

Ninguno.

+ Cerrar día

HABILITAR UN FESTIVO COMO DÍA HÁBIL

Ninguno.

+ Habilitar día

FESTIVOS Y VACANCIA (91)

► Ver y editar la lista (cargada hasta 2030)

+ Agregar festivo

VERIFICAR UN DÍA

Comprobar

Figura 34. Pestaña Calendario judicial.

- **Suspensión de términos (rango de fechas):** indique **Desde**, **Hasta** y el motivo (por ejemplo, paro judicial) y haga clic en **+ Agregar suspensión**. Si falta alguna fecha aparece «Indique desde y hasta»; con la ✕ se quita una suspensión.
- **Días cerrados sueltos:** días puntuales en que el despacho no atendió (por ejemplo, cierre extraordinario). Botón **+ Cerrar día**.
- **Habilitar un festivo como día hábil:** para un día inhábil en que excepcionalmente se laboró. Botón **+ Habilitar día**.
- **Festivos y vacancia:** lista de días festivos y de vacancia judicial; agregue fechas con **+ Agregar festivo** o quítelas con la ✕.
- **Verificar un día:** elija una fecha y haga clic en **Comprobar** para saber si es día hábil.

VERIFICAR UN DÍA

✕ NO es hábil

Figura 35. Resultado de verificar si un día es hábil.

Importante

Mantenga el calendario al día (especialmente festivos del año siguiente y suspensiones decretadas). Un calendario incompleto produce vencimientos mal calculados.

10.5 Plantillas y firma

Permiso: **config.plantillas**.




Figura 36. Pestaña Plantillas y firma.

Firmantes

- **+ Agregar firmante / Datos:** nombre y cargo de quien firma.
- **Subir firma:** cargue la imagen de la antefirma (PNG o JPG, máximo 2 MB; preferiblemente con fondo transparente).

Plantillas

Cada plantilla tiene un nombre, un tipo (Constancia o Pase al despacho) y un texto con campos entre llaves dobles que el sistema reemplaza al generar el documento:

Campo	Se reemplaza por
{{radicado}} / {{radicado_full}}	Radicado corto / radicado completo con el prefijo del juzgado
{{proceso}}	Clase o asunto del proceso
{{demandante}} / {{demandado}}	Partes del proceso
{{cuaderno}} / {{materia}} / {{descripcion}}	Datos de la actuación
{{termino}} / {{fecha_inicio}} / {{vencimiento}}	Datos del término
{{motivo_pase}}	Motivo escrito al generar el pase
{{fecha}} / {{fecha_letras}} / {{ciudad}}	Fecha del documento, fecha en letras y ciudad del juzgado

10.6 Datos del juzgado

Permiso: **config.juzgado**. Nombre del juzgado, ciudad/departamento, **prefijo del radicado** (se antepone al radicado corto para formar el número completo de 23 dígitos) y la imagen del **membrete** que encabeza los documentos (botón **Cambiar membrete**, imagen de máximo 2 MB).

The screenshot displays the 'Configuración del sistema' interface. Under the 'Datos del juzgado' tab, the following information is visible:

- Juzgado:** JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL
- Ciudad / departamento:** CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER
- Prefijo del radicado:** 54-172-40-89-001- (with a note: 'Se antepone al radicado corto para formar el consecutivo completo (...00).')
- Membrete (ENCABEZADO DE LOS DOCUMENTOS):** Includes a logo and the text 'JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL, CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER'.

Figura 37. Pestaña Datos del juzgado.

10.7 Respaldos

Vea el capítulo 12.

10.8 Apariencia

Disponible para todos los usuarios; afecta solo a su propio usuario. Permite elegir el **Color principal**, el **Tema** (Automático, Claro, Oscuro) y el **Tamaño de letra** (Normal, Grande, Muy grande). **Restablecer apariencia** vuelve a los valores iniciales.




Figura 38. Pestaña Apariencia.

11. Usuarios, roles y auditoría

11.1 Crear un usuario

Permiso: **usuarios.gestionar**.

1. Vaya a **Menú → Configuración del sistema → Usuarios**.
2. Haga clic en **+ Nuevo usuario**.
3. Escriba el **Usuario** (nombre de ingreso), el **Nombre** completo, elija el **Rol** y asigne una **Contraseña** inicial de mínimo 8 caracteres.
4. Haga clic en **Guardar** y entregue al funcionario su usuario y contraseña. Pídale que la cambie en su primer ingreso (4.4).

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Último ingreso	
admin	Administrador del Sistema	Administrador	Activo	3/10/26, 8:34 p. m.	Editar
consulta	Practicante de consulta	Consulta	Activo	3/10/26, 7:28 p. m.	Editar
jperez	Juan Pérez Díaz	Escribiente	Activo	—	Editar
Irojas	Laura Rojas Castro	Juez	Activo	—	Editar
mgomez	María Gómez Ruiz	Secretario	Activo	—	Editar

+ Nuevo usuario

Figura 39. Pestaña Usuarios.

Nuevo usuario

Usuario (para ingresar)

Nombre completo

Rol

Consulta

Contraseña

Mínimo 8 caracteres.

Cancelar Guardar

Figura 40. Formulario de nuevo usuario.

11.2 Modificar, desactivar o restablecer la contraseña de un usuario

1. En la pestaña **Usuarios**, haga clic en **Editar** junto al usuario.
2. Cambie el nombre o el rol según necesite.
3. Para **restablecer una contraseña olvidada**, escriba una nueva en **Contraseña** (si la deja vacía, la contraseña no cambia).
4. Para impedir el ingreso de alguien que ya no trabaja en el despacho, desmarque **Usuario activo**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Tenga en cuenta


No se recomienda borrar usuarios: desactívelos. Así se conserva su nombre en la auditoría.

El sistema no permite dejar el juzgado sin administradores: «Debe quedar al menos un administrador activo».

«Ya existe un usuario con ese nombre»: elija otro nombre de ingreso.

11.3 Roles y permisos

Permiso: **roles.gestionar**. Muestra cada rol con sus permisos. Puede crear roles nuevos (+ **Nuevo rol**) o editar los existentes marcando o desmarcando permisos. Los cambios se aplican de inmediato a los usuarios con ese rol.



Control de Procesos
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

Tablero Procesos Gestión por paquetes Buscar radicado o parte... + Proceso Menú Administrador del Sistema - Administrador

Configuración del sistema

Catálogos Términos Rutas procesales Calendario judicial Plantillas y firma Datos del juzgado Respaldos Apariencia Usuarios **Roles y permisos** Auditoría

Administrador 1 usuario(s)
Acceso total al sistema
Todos los permisos (rol de sistema, no se modifica)

Juez 1 usuario(s)
Consulta, notas, decisiones y documentos
7 de 24 permisos **Editar**

Secretario 1 usuario(s)
Gestión completa de procesos y configuración
19 de 24 permisos **Editar**

Escribiente 1 usuario(s)
Registro y trámite de procesos y actuaciones
10 de 24 permisos **Editar**

Consulta 1 usuario(s)
Solo lectura
3 de 24 permisos **Editar**

+ Nuevo rol

Los cambios de permisos aplican de inmediato a los usuarios con ese rol.

Figura 41. Pestaña Roles y permisos.

Editar rol

Nombre del rol

Juez

Descripción

Consulta, notas, decisiones y documentos

Permisos

PROCESOS

☒ Ver procesos y tablero

☐ Crear procesos

☐ Editar procesos

☐ Eliminar procesos

☒ Editar las notas del proceso

ACTUACIONES

☒ Ver actuaciones

☐ Crear actuaciones

☒ Editar actuaciones

☐ Eliminar actuaciones

DOCUMENTOS

☒ Generar constancias y pases al despacho

PAQUETES

☒ Ver la gestión por paquetes

☒ Imprimir y exportar listas de paquetes

CONFIG

☐ Configurar catálogos

☐ Configurar términos

☐ Configurar rutas procesales

☐ Configurar el calendario judicial

☐ Configurar plantillas y firmantes

☐ Configurar datos del juzgado y membrete

RESPALDO

☐ Exportar respaldos

☐ Restaurar respaldos y cargar datos de ejemplo

☐ Vaciar todos los procesos

USUARIOS

☐ Gestionar usuarios

ROLES

☐ Gestionar roles y permisos

AUDITORIA

☐ Ver la auditoría de cambios

Eliminar

Cancelar

Guardar

Figura 42. Edición de los permisos de un rol.

Módulo	Permisos disponibles
Procesos	ver, crear, editar, eliminar, notas
Actuaciones	ver, crear, editar, eliminar
Documentos	generar constancias y pases
Paquetes	ver, exportar (imprimir y CSV)
Configuración	catálogos, términos, rutas, calendario, plantillas, juzgado
Respaldos	exportar, restaurar (incluye cargar ejemplos), vaciar
Administración	gestionar usuarios, gestionar roles, ver auditoría

Tenga en cuenta

El rol **Administrador** no se puede modificar ni eliminar.

Para eliminar un rol primero cambie el rol de los usuarios que lo tienen («Hay usuarios con este rol; cámbiele el rol primero»).

11.4 Auditoría

Permiso: **auditoria.ver**. Registra quién creó, editó o eliminó cada dato, cuándo, y el valor anterior y el nuevo. Puede filtrar por entidad (proceso, actuación, usuario...) y por usuario; se muestran los últimos 200 registros.

Control de Procesos
JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL

TableroProcesosGestión por paquetes

Buscar radicado o parte...

+ Proceso

Menú

Administrador del Sistema - Administrador

Configuración del sistema

CatálogosTérminosRutas procesalesCalendario judicialPlantillas y firmaDatos del juzgadoRespaldosAparienciaUsuariosRoles y permisosAuditoría

Todas las entidades

Usuario...

Filtrar

11 de 11 registro(s), del más reciente al más antiguo.

Fecha	Usuario	Acción	Entidad	Cambio
3/10/26, 8:34 p. m.	admin	crear	proceso	2026-00245
3/10/26, 8:34 p. m.	admin	eliminar	proceso	2026-00245
3/10/26, 7:27 p. m.	admin	crear	proceso	2026-00245
3/10/26, 7:27 p. m.	admin	eliminar	proceso	2026-00245
3/10/26, 7:26 p. m.	admin	crear	proceso	2026-00245
3/10/26, 7:26 p. m.	admin	crear	usuario	Practicante de consulta
3/10/26, 7:26 p. m.	admin	crear	usuario	Laura Rojas Castro
3/10/26, 7:26 p. m.	admin	crear	usuario	Juan Pérez Díaz
3/10/26, 7:26 p. m.	admin	crear	usuario	María Gómez Ruiz
3/10/26, 7:26 p. m.	admin	crear	datos	("procesos":6,"actuaciones":17)
3/10/26, 7:26 p. m.	admin	crear	usuario	admin

Figura 43. Pestaña Auditoría.

12. RespalDOS y recuperación de la información

Toda la información del juzgado vive en el equipo servidor. Los respaldos son la única protección frente a daños del disco, virus, borrados accidentales o el cambio de equipo. Abra **Menú → Configuración del sistema → RespalDOS**.




Figura 44. Pestaña RespalDOS.

12.1 RespalDO manual (exportar)

Permiso: **respaldo.exportar**.

1. Haga clic en **↓ Exportar respaldo (.json)** (en la pestaña RespalDOS o en el Menú).
2. Elija la carpeta donde guardarlo. El archivo se llama `respaldo_control_procesos_AAAA-MM-DD.json`.
3. Copie el archivo a una **memoria USB o a una unidad en la nube institucional**, fuera del equipo servidor.

Importante

El archivo de respaldo contiene **toda** la información, incluidos los usuarios. Guárdelo en un lugar seguro y con acceso restringido.

12.2 RespalDO automático diario

1. En **RespalDO automático diario**, marque **Hacer un respaldo cada día en el equipo servidor**.

2. Elija la **Hora** (por defecto 18:00) y cuántos **Respaldos que se conservan** (por defecto 30; los más antiguos se borran solos).
3. Haga clic en **Guardar programación**.

El respaldo se hace a esa hora si la aplicación está abierta en el servidor; si no lo está, se hace apenas se abra ese mismo día. Los respaldos automáticos se guardan en

C:\ProgramData\ControlProcesos\backups del servidor y aparecen en la lista **Respaldos guardados en el servidor**, desde donde puede **Descargar** o **Restaurar** cada uno. El botón **+ Crear respaldo ahora** hace uno en el momento.

Consejo

Una vez por semana descargue el respaldo más reciente y guárdelo fuera del servidor. Los respaldos automáticos están en el mismo disco que la base de datos: si el disco falla, se pierden ambos.

12.3 Restaurar un respaldo

Permiso: **respaldo.restaurar**.

1. Para restaurar desde un archivo: **Menú → Restaurar respaldo** (o **↑ Restaurar desde un archivo...**) y elija el archivo .json. Para restaurar uno guardado en el servidor: haga clic en **Restaurar** junto a él.
2. Lea el aviso: indica cuántos procesos y actuaciones trae el respaldo y que **se REEMPLAZARÁ toda la información actual**.
3. Si también quiere recuperar los usuarios y roles del respaldo, marque **Restaurar también usuarios y roles** (cierra todas las sesiones, incluida la suya). Requiere los permisos de gestionar usuarios y roles.
4. Haga clic en **Restaurar**. Al terminar aparece «Restaurado: N proceso(s), M actuación(es)».




Figura 45. Confirmación de restauración.

Tenga en cuenta

Antes de restaurar, el sistema guarda automáticamente un respaldo del estado actual, marcado como **previo a restauración** en la lista. Si se equivocó de archivo, restaure ese respaldo para deshacer.

También se pueden restaurar los archivos exportados por la versión anterior (archivo HTML) del cuadro de control.

12.4 Cambiar el servidor de equipo

1. En el servidor actual, exporte un respaldo (12.1) y cierre la aplicación con **Salir y detener el servidor**.
2. Instale la aplicación en el equipo nuevo y configúrelo como **servidor** (2.3).
3. Cree el administrador en la pantalla de primer arranque (puede usar los mismos datos).
4. Restaure el respaldo marcando **Restaurar también usuarios y roles**.
5. En cada cliente use **Menú → Cambiar modo servidor / cliente**, cierre y abra la aplicación, y escriba la dirección del nuevo servidor.

12.5 Actualizar la aplicación

Para instalar una versión nueva, ejecute el nuevo instalador sobre la instalación existente, primero en el servidor y luego en los clientes. Los datos se conservan y la base de datos se actualiza sola al abrir. Por precaución, exporte un respaldo antes de actualizar.

12.6 Datos de ejemplo y vaciado

Importante

Cargar datos de ejemplo reemplaza todos los procesos por 6 procesos ficticios. **Vaciar todo** borra todos los procesos y actuaciones.

Ambas opciones existen para capacitación y pruebas. **Nunca las use en el servidor real** sin haber exportado antes un respaldo.

13. Solución de problemas

Esta tabla reúne los mensajes y situaciones más frecuentes, su causa y lo que debe hacer.

13.1 Ingreso y sesión

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
«Usuario o contraseña incorrectos»	Datos mal escritos, Bloq Mayús activado o usuario desactivado.	Verifique el teclado y vuelva a escribir. Si persiste, pida al administrador que revise que el usuario esté activo y le asigne una contraseña nueva (11.2).
«Demasiados intentos fallidos. Espere unos minutos.»	5 intentos fallidos seguidos.	Espere 5 minutos y vuelva a intentar con la contraseña correcta.
«Sesión no válida o vencida»	La sesión caducó (12 h), se cambió la contraseña o se restauraron usuarios.	Ingresa nuevamente.
«La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.»	Contraseña muy corta.	Use 8 caracteres o más.
«Las contraseñas no coinciden.»	La confirmación es distinta.	Escriba la misma contraseña en ambos campos.
«La contraseña actual no coincide»	Al cambiar la contraseña se escribió mal la actual.	Escriba correctamente su contraseña actual.
Olvidé mi contraseña	—	Un administrador le asigna una nueva en Usuarios → Editar.
Se perdió la contraseña del único administrador	No hay otro administrador.	No se puede recuperar desde la aplicación. Contacte a soporte técnico. Prevención: mantenga siempre dos administradores.

13.2 Conexión y equipos

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
«No hay conexión con el servidor»	El servidor está apagado, la aplicación está cerrada en él o hay un problema de red.	Verifique que el equipo servidor esté encendido y con la aplicación abierta (icono junto al reloj). Revise el cable o la red Wi-Fi del cliente.
El cliente no logra conectarse la primera vez («No se pudo conectar con el servidor en ...»)	Dirección equivocada, firewall bloqueando el puerto, o equipos en redes distintas.	1) Confirme la dirección en el servidor (icono junto al reloj → Dirección para los clientes). 2) Desde el cliente abra en el navegador <code>http://IP-DEL-SERVIDOR:8765/api/health</code> ; debe responder <code>{"status":"ok"}</code> . 3) Si no responde, en el servidor permita el puerto 8765 en el Firewall de Windows (o reinstale marcando la opción de firewall).

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
«El puerto 8765 está ocupado por otro programa. Elija otro.»	Otro programa usa ese puerto en el servidor.	Escriba otro puerto (por ejemplo 8766) en el asistente y use esa misma dirección con puerto en los clientes. Abra ese puerto en el firewall.
«El puerto debe estar entre 1024 y 65535.» / «Puerto no válido.»	Número de puerto fuera de rango.	Use un número entre 1024 y 65535 (por defecto 8765).
«Escriba la dirección del servidor» / «Dirección no válida»	Campo vacío o mal escrito.	Escriba solo la IP (ej. 192.168.1.10) o la dirección completa http://192.168.1.10:8765.
La dirección IP del servidor cambió y los clientes ya no conectan	El router asignó otra IP al servidor.	Pida a soporte que fije la IP del servidor. Luego, en cada cliente: Menú → Cambiar modo servidor / cliente, reinicie la aplicación y escriba la nueva dirección.
El equipo quedó configurado con el modo equivocado	Se eligió servidor en lugar de cliente o viceversa.	Menú → Cambiar modo servidor / cliente, cierre y vuelva a abrir. Si no puede ingresar, ejecute «ControlProcesos.exe --reconfigurar» desde la carpeta de instalación.
La ventana de la aplicación aparece en blanco	Falta Microsoft Edge WebView2.	Instale WebView2 Runtime (gratuito, de Microsoft) y vuelva a abrir.
Cerré la ventana del servidor y los clientes siguen funcionando	Comportamiento normal: el servidor sigue en la bandeja.	Para detenerlo use el icono junto al reloj → Salir y detener el servidor.

13.3 Trabajo con procesos y actuaciones

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
No veo un botón u opción que describe el manual	Su rol no tiene ese permiso.	Solicite al administrador el permiso correspondiente (11.3).
«No tiene permiso: ...»	Intentó una acción no autorizada para su rol.	Solicite el permiso al administrador.
«Otro usuario modificó este registro. Recargue e intente de nuevo.»	Dos personas editaron el mismo registro a la vez.	El sistema recarga el dato. Revise los cambios del otro usuario y repita su modificación.
«Proceso no encontrado» u otro mensaje «... no encontrado»	Otro usuario lo eliminó mientras usted lo veía.	La pantalla se recarga sola. Verifique con su equipo de trabajo; si fue un error, restaure un respaldo.
«Escriba el radicado» / «Escriba la descripción»	Falta un campo obligatorio.	Diligencie los campos marcados con asterisco (*).
«Datos no válidos: ...»	Algún campo tiene un formato incorrecto (fecha, número de días...).	Revise el campo indicado en el mensaje.
La actuación no aparece en «Próximos vencimientos»	El término no tiene fecha de inicio (término «Latente») o está suspendido.	Edite la actuación y registre la fecha de inicio del término.

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
El vencimiento calculado no coincide con mi cálculo	Faltan festivos, suspensiones o días cerrados en el calendario, o el término tiene mal los días/cómputo.	Revise Configuración → Calendario judicial (use «Verificar un día») y Configuración → Términos.
La actuación sigue apareciendo como pendiente	No tiene registrada la fecha «cumplida / notificada».	Edite la actuación y registre esa fecha para cerrarla.
Aparece «Falta fecha que activa»	No se registró la fecha del memorial, o el término (origen Vencimiento) no tiene fecha de inicio.	Complete la fecha que corresponda.
Registré el mismo proceso dos veces	El sistema no bloquea radicados duplicados.	Traslade las actuaciones necesarias y elimine el duplicado (requiere «procesos.eliminar»).

13.4 Documentos, impresión y exportación

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
«No hay plantillas de tipo ...»	No existe plantilla para ese documento.	Cree una en Configuración → Plantillas y firma.
El documento sale sin membrete o sin firma	No se ha cargado la imagen, o el firmante elegido no tiene firma.	Cargue el membrete en Datos del juzgado y la firma en Plantillas y firma.
«El archivo debe ser una imagen» / «La imagen está vacía o supera los 2 MB»	Archivo inválido o muy grande.	Use una imagen PNG o JPG de menos de 2 MB (puede reducirla con Paint → Cambiar tamaño).
No se abre el diálogo de impresión	Bloqueo momentáneo del sistema de impresión.	Cierre el formulario, vuelva a intentarlo; verifique que haya una impresora predeterminada o «Microsoft Print to PDF» instalada.
El CSV se ve con caracteres raros en Excel	Se abrió con otra codificación.	Ábralo con doble clic (no copiando y pegando). Si persiste, en Excel use Datos → Desde texto/CSV y elija UTF-8.

13.5 Respallos

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
«El archivo no es un JSON válido» / «El archivo no es un respaldo de Control de Procesos»	Se eligió un archivo distinto o dañado.	Elija el archivo respaldo_....json correcto. Pruebe con otro respaldo si el archivo está dañado.
«...versión más nueva...»	El respaldo se hizo con una versión más reciente de la aplicación.	Actualice la aplicación en el servidor e intente de nuevo.
«Formato de respaldo desconocido» / «datos mal formados»	El archivo fue modificado a mano o está incompleto.	Use otro respaldo (los automáticos están en la lista del servidor).

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
«El respaldo no trae ningún administrador activo...»	Se intentó restaurar usuarios desde un respaldo sin administrador.	Restaure sin marcar «usuarios y roles», o use otro respaldo.
Restauré el respaldo equivocado	—	Restaure el respaldo marcado «previo a restauración» de la lista del servidor.
No se hizo el respaldo automático	El servidor estuvo apagado o la aplicación cerrada todo el día, o la programación está desactivada.	Revise «Último:» en la pestaña Respaldos y que la casilla esté marcada. Use «+ Crear respaldo ahora».

13.6 Cómo reportar un problema a soporte

1. Anote qué estaba haciendo, el mensaje exacto que apareció, la hora y la versión de la aplicación (Menú → Acerca de).
2. Si es posible, tome una captura de pantalla (tecla Windows + Shift + S).
3. Adjunte el archivo de registro del equipo donde ocurrió el problema:
%APPDATA%\ControlProcesos\logs\control_procesos.log (escriba esa ruta en la barra de direcciones del Explorador de archivos).
4. Envíe la información a **RedSoft Developers**: correo redsoftdevelopers@gmail.com, teléfono **+57 318 220 41 90**.

14. Anexos

14.1 Ubicación de los archivos

Qué	Dónde	Equipo
Programa	C:\Program Files\ControlProcesos	Todos
Base de datos	C:\ProgramData\ControlProcesos\control_procesos.db	Servidor
RespalDOS automáticos	C:\ProgramData\ControlProcesos\backups\	Servidor
Modo del equipo (servidor/cliente)	%APPDATA%\ControlProcesos\config.json	Cada equipo
Registro de errores	%APPDATA%\ControlProcesos\logs\control_procesos.log	Cada equipo

Importante

No copie ni edite a mano el archivo control_procesos.db mientras la aplicación está abierta: use siempre **Exportar respaldo**.

Al desinstalar la aplicación, la carpeta C:\ProgramData\ControlProcesos **no se borra**: los datos se conservan.

14.2 Lo que ve un usuario con rol de consulta

Un usuario con rol **Consulta** ve los procesos, sus actuaciones y la gestión por paquetes, pero no tiene botones para crear, editar, generar documentos ni configurar.

Control de Procesos
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

Tablero Procesos Gestión por paquetes Buscar radicado o parte... Menú Practicante de consulta - Consulta

[Volver](#)

2019-00327
Ejecutivo singular - Civil - Ejecución

DEMANDANTE DEMANDADO RADICACIÓN SITUACIÓN INACTIVIDAD PRÓX. VENCIMIENTO
Banco Agrario de Colombia Elcy Yaneth González 10 may 2019 Activo Juzgado (despacho) 07 oct 2026
S.A. Buitrago

Notas y consideraciones del proceso con notas

Verificar título ejecutivo antes de sentencia. Deudora pidió facilidades de pago.

Compartidas por el despacho. No entran al paso a paso ni a los cómputos.

Principal (1)

Secretaría: sin constancia Oficio / requerimiento / respuesta externa **Requerimiento a la ANT (allegó respuesta)** **Secretaría 31d**

ACTIVA	CONSTANCIA	PASE	PROVIDENCIA	EJECUTORIA	CUMPLIDA
02/09/26	—	—	—	—	—

Llegó respuesta y no se ha dejado constancia

Medidas cautelares (2)

Esperando término / evento **Avalúos / remate** **Traslado del avalúo a las partes** **Faltan 4d**

ACTIVA	CONSTANCIA	PASE	PROVIDENCIA	EJECUTORIA	CUMPLIDA	TÉRMINO
07/10/26	—	—	—	—	—	En término - 07/10/26

Secretaría: falta pasar al despacho **Medidas cautelares** **Solicitud de nuevo embargo** **Secretaría 5d**

Figura 46. Detalle de un proceso visto por un usuario de consulta.

14.3 Rutina diaria recomendada

- **Al iniciar el día:** revise el Tablero (indicadores en rojo y próximos vencimientos).
- **Secretaría:** atienda el filtro «Sin constancia» y luego «Falta pasar»; registre las fechas a medida que deja constancias y pasa expedientes.
- **Despacho:** revise «Al despacho» o arme un paquete por materia en Gestión por paquetes.
- **Memoriales nuevos:** registre la actuación el mismo día de llegada.
- **Al terminar el día:** verifique que el respaldo automático se haya hecho (pestaña Respaldos, «Último:»). Una vez por semana copie un respaldo fuera del servidor.

14.4 Glosario rápido

Término	Definición
Activa	Fecha en que nace el pendiente: la del memorial o la del vencimiento del término.
Constancia	Nota secretarial que deja registro del ingreso del memorial o del vencimiento.
Pase al despacho	Entrega del expediente al juez para decisión.
Providencia	Auto o sentencia que resuelve.
Ejecutoria	Momento en que la providencia queda en firme.
Término latente	Término registrado sin fecha de inicio: no corre hasta que se indique.
Viva	Actuación no cerrada (sin fecha cumplida).
Represamiento	Actuaciones acumuladas en Despacho o Secretaría.