

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
1	При создании перелета с одинаковыми пунктами назначения появляется ошибка	"Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth" 1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL 2. В теле запроса передать одинаковые пункты назначения например id 1 Пример: <pre>{ "distance": 0, "from_id": 1, "to_id": 1 }</pre> 3. Отправить запрос" Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth"	При создании перелета с одинаковыми пунктами назначения появляется ошибка код ответа сервера: 400	Failed	1
2	При создании маршрута с разными пунктами назначения - маршрут успешно создается	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL 2. В теле запроса передать разные пункты назначения Пример: <pre>{ "distance": 500.5, "from_id": 1, "to_id": 2 }</pre> 3. Отправить запрос Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth"	При создании маршрута с разными пунктами назначения - маршрут успешно создается код ответа сервера: 201	Passed	
3	При создании нового пункта назначения он успешно сохраняется	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/add_destination</code> в строку URL 2. В теле запроса передать пункт назначения Пример: <pre>{ "name": "Волгоград" }</pre> 3. Отправить запрос	Успешно созданный пункт назначения код ответа сервера: 201	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
4	При создании перелетов должна быть возможность создания маршрута	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/add_destination</code> в строку URL 2. В теле запроса передать пункт назначения Пример: <pre>{ "name": "Волгоград" }</pre> 3. Отправить запрос Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth	Успешно созданный пункт назначения код ответа сервера: 201	Passed	
5	При создании перелета есть маршрут и пункта назначения	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL 2. В теле запроса передать разные пункты назначения Пример: <pre>{ "distance": 500.5, "from_id": 1, "to_id": 2 }</pre> 3. Отправить запрос Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth	При создании перелета успешно создается маршрут с пунктами назначения Код ответа сервера: 201	Passed	
6	При создании перелета без даты выводится ошибка	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/add_trip</code> в строку URL 2. В теле запроса передать значения без даты Пример: <pre>{ "route_id": 10, "ship_id": 3 }</pre> 3. Отправить запрос Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth	Выводится ошибка с текстом: Не Код ответа сервера 400	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
7	При создании перелета с прошедшей датой выводится ошибка	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/add_trip</code> в строку URL 2. В теле запроса передать дату прошедшего года Пример: <pre>{ "date": "2023-12-25", "route_id": 10, "ship_id": 3 }</pre> 3. Отправить запрос Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth	Выводится ошибка : "Нельзя доба Код ответа сервера 400	Passed	
8	Перелет успешно создается при будущей дате	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/add_trip</code> в строку URL 2. В теле запроса передать дату будущего года Пример: <pre>{ "date": "2023-12-25", "ship_id": 1 }</pre> 3. Отправить запрос Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth	Перелет успешно создан код ответа сервера: 201	Passed	
9	Изменить стоимость перелета	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/edit_trip_cost</code> в строку URL 2. В теле запроса передать новое значение цены Пример: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <EditTripCostRequest> <newCost>60</newCost> <tripId>2</tripId> </EditTripCostRequest></pre> 3. Отправить запрос Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth	Ответ сервера: 200 Цена успешно обновлена	Passed	
10	В перелете сохранены все атрибуты(название корабля, дата, откуда, расстояние, стоимость, куда сокруглением до целого числа)	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни на сайте <code>https://go.brainy.run/</code> Обратить внимание на атрибуте в веб версии и в запросе	Все атрибуты сохранены	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
11	При создании перелета расстояние превышает максимальную дальность корабля и выводит ошибку	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL 2. В теле запроса передать расстояние больше максимального Пример: <pre>{ "distance": 30000.0, "from_id": 1, "to_id": 2 }</pre> 3. Отправить запрос Предусловие: пользователь авторизован со своими данными	Выводится ошибка Код ответа сервера: 400	Failed	2
12	Расчет стоимости для "Легкий шаттл" (S < 0.1)	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL 2. В теле запроса передать параметры создания перелета <pre>{ "date": "2326-12-25", "route_id": 1559, "ship_id": 1 }</pre> 3. Отправить запрос 4. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/get_trips/1</code> в строку URL <pre>{ "cost": 1.25, "date": "Sat, 25 Dec 2326 00:00:00 GMT", "distance": 0.1, "from_name": "Rome", "id": 1932, "ship_name": "Перас", "to_name": "Milan" }</pre> 5. Отправить запрос и проверить стоимость	Стоимость перелета - 1.25	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
13	Расчет стоимости для "Легкий шаттл" ($S \geq 0.1$)	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными - Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL - В теле запроса передать параметры создания перелета <pre>{ "date": "2326-12-25", "route_id": 1558, "ship_id": 1 }</pre> - Отправить запрос - Ввести <code>https://api.brainy.run/go/get_trips/1</code> в строку URL <pre>{ "cost": 187.5, "date": "Sat, 25 Dec 2326 00:00:00 GMT", "distance": 15.0, "from_name": "Rome", "id": 1931, "ship_name": "Перас", "to_name": "Milan" }</pre> - Отправить запрос и проверить стоимость	Стоимость перелета - 187,5	Passed	
14	Расчет стоимости для "Межпланетный крейсер" ($S < 5$)	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными - Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL - В теле запроса передать параметры создания перелета <pre>{ "date": "2326-12-25", "route_id": 1560, "ship_id": 2 }</pre> - Отправить запрос - Ввести <code>https://api.brainy.run/go/get_trips/1</code> в строку URL <pre>{ "cost": 600.0, "date": "Sat, 25 Dec 2326 00:00:00 GMT", "distance": 4.0, "from_name": "Milan", "id": 1933, "ship_name": "Аксиома", "to_name": "Naples" }</pre> - Отправить запрос и проверить стоимость	Стоимость перелета - 200	Failed	3

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
15	Расчет стоимости для "Межпланетный крейсер" (5 ≤ S < 10)	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными - Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL - В теле запроса передать параметры создания перелета <pre>{ "date": "2326-12-25", "route_id": 1561, "ship_id": 2 }</pre> - Отправить запрос - Ввести <code>https://api.brainy.run/go/get_trips/1</code> в строку URL <pre>{ "cost": 900.0, "date": "Sat, 25 Dec 2326 00:00:00 GMT", "distance": 6.0, "from_name": "Milan", "id": 1934, "ship_name": "Аксиома", "to_name": "Turin" }</pre> - Отправить запрос и проверить стоимость Предусловие: пользователь авторизован со своими данными	Стоимость перелета - 270	Failed	3
16	Расчет стоимости для "Межпланетный крейсер" (10 > S)	- Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL - В теле запроса передать параметры создания перелета <pre>{ "date": "2326-12-25", "route_id": 1562, "ship_id": 2 }</pre> - Отправить запрос - Ввести <code>https://api.brainy.run/go/get_trips/1</code> в строку URL <pre>{ "cost": 1650.0, "date": "Sat, 25 Dec 2326 00:00:00 GMT", "distance": 11.0, "from_name": "Milan", "id": 1935, "ship_name": "Аксиома", "to_name": "Palermo" }</pre> - Отправить запрос и проверить стоимость	Стоимость перелета -467,5	Failed	3

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
17	Расчет стоимости для "Межзвездный лайнер" (S < 100)	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными 1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL 2. В теле запроса передать параметры создания перелета <pre>{ "date": "2326-12-25", "route_id": 1573, "ship_id": 3 }</pre> 3. Отправить запрос 4. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/get_trips/1</code> в строку URL <pre>{ "cost": 225.0, "date": "Sat, 25 Dec 2326 00:00:00 GMT", "distance": 5.0, "from_name": "Rome", "id": 1944, "ship_name": "Тысячелетний сокол", "to_name": "Milan" }</pre> 5. Отправить запрос и проверить стоимость Предусловие: пользователь авторизован со своими данными	Стоимость перелета -750	Failed	4
18	Расчет стоимости для "Межзвездный лайнер" (S >= 100)	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL 2. В теле запроса передать параметры создания перелета <pre>{ "date": "2326-12-25", "route_id": 25, "ship_id": 3 }</pre> 3. Отправить запрос 4. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/get_trips/1</code> в строку URL <pre>"cost": 7510.0, "date": "Sat, 25 Dec 2326 00:00:00 GMT", "distance": 100.0, "from_name": "Milan", "id": 1936, "ship_name": "За свободный Интернет", "to_name": "Naples"</pre> 5. Отправить запрос и проверить стоимость	Стоимость перелета -12 000	Failed	4

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
19	Расчет стоимости для "Экспресс шаттл"	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными 1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/create_route</code> в строку URL 2. В теле запроса передать параметры создания перелета <pre>"date": "2326-12-25", "route_id": 1572, "ship_id": 4 }</pre> 3. Отправить запрос 4. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/get_trips/1</code> в строку URL <pre>{ "cost": 37510.0, "date": "Sat, 25 Dec 2326 00:00:00 GMT", "distance": 500.0, "from_name": "Rome", "id": 1943, "ship_name": "За свободный Интернет", "to_name": "Naples" }</pre> 5. Отправить запрос и проверить стоимость Предусловие: пользователь авторизован со своими данными	Стоимость перелета -37 500	Failed	5
20	Успешное изменение стоимости рейса	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/edit_trip_cost</code> в строку URL 2. В теле запроса передать значения изменения стоимости <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <EditTripCostRequest> <newCost>60</newCost> <tripId>2</tripId> </EditTripCostRequest></pre> 3. Отправить запрос Предусловие: пользователь авторизован со своими данными	Выводится сообщение: "<ResponseCode>200"	Passed	
21	Изменение стоимости на отрицательное число	1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/edit_trip_cost</code> в строку URL 2. В теле запроса передать отрицательные значения изменения стоимости <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <EditTripCostRequest> <newCost>-60</newCost> <tripId>2</tripId> </EditTripCostRequest></pre> 3. Отправить запрос	Выводится ошибка, код ответа сервера 400	Failed	6

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
22	Изменение стоимости для несуществующего рейса	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными 1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/edit_trip_cost</code> в строку URL 2. В теле запроса передать несуществующего рейса <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <EditTripCostRequest> <newCost>34</newCost> <tripId>2000</tripId> </EditTripCostRequest></pre> 3. Отправить запрос	Выводится сообщение: "<Response>" Код ответа сервера: 400	Passed	
23	Проверка всех атрибутов на сайте	"Предусловие: пользователь авторизован со своими данными" 1. Проверить все атрибуты на сайте	Все атрибуты сохранены: Название корабля Дата перелета Куда Откуда Расстояние Стоимость (с округлением до целого)	Failed	7
24	Проверка всех атрибутов через API	Предусловие: пользователь авторизован со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 1. Ввести <code>https://api.brainy.run/go/get_trips/1</code> в строку URL 2. В теле запроса передать значения без даты Пример: <pre>{ "trips": [{ "cost": 1500.75, "date": "2333-12-25", "distance": 500.5, "from_name": "Планета Трех Капитанов", "id": 1, "ship_name": "Перас", "to_name": "Шелезяка" }] }</pre> 3. Отправить запрос	Все атрибуты сохранены: Название корабля Дата перелета Куда Откуда Расстояние Стоимость (с округлением до целого)	Passed	

