

נספח לתוכנית ההכשרה לטכנאי הדמיה

רשימת השינויים בגרסה המעוצבת

מסמך זה מפרט את כל מה ששונה במעבר מהמסמך המקורי ("תוכנית הכשרה לטכנאים") לגרסה המעוצבת. המלל המקורי נשמר במלואו, למעט תיקוני ההגהה המפורטים בהמשך.

שינויים עיצוביים (ללא שינוי במלל)

- **מבנה:** נוספו שער, תוכן עניינים עם מספרי עמודים, וחלוקה לשבעה פרקים ממספרים שכל אחד מהם פותח בעמוד חדש
- **כותרות פרקים חדשות:** "הכרת הרשת והמחלקה", "בטיחות במחלקה", "מחטים ודרכי מתן תרופות". ארבעת הפרקים האחרים ("תרופות", "בדיקות דם", "מושגים/מונחים", "מוניטור") נושאים את הכותרות המקוריות
- **כותרת עליונה ומספור עמודים** בכל עמוד
- **כרטיס לכל תרופה** עם השם בעברית, השם הלועזי ודרכי המתן. כל תרופה מתחילה בעמוד חדש
- **תיבות הדגשה צבעוניות** לכל משפט שהתחיל במקור ב"חשוב!" או "שימו לב!". המקף שבא במקור אחרי המילים "שימו לב" הוסר, כי הן הפכו לכותרת התיבה
- **טבלאות** במקום טקסט רץ: מהירות ספיגה לפי דרך מתן, סוגי מבחנות דם, מדדי ביוכימיה, גדלי ונפולים וגדלי באג
- **טבלאות טווחי הנורמה** הוקלדו מחדש כטבלאות אמיתיות במקום שתי התמונות שהיו במקור, עם אותם ערכים
- **יתרונות וחסרונות** של כל אמצעי הדמיה מוצגים בשתי עמודות זו לצד זו
- **סקאלת מחטים** ויזואלית: ארבעת הצבעים לפי הסדר המקורי, עם חצים ופס שמתעבה מהדקה לעבה
- **קודי ה-QR** נשמרו כפי שהם, ומתחת לכל אחד נוסף קישור לחיץ לסרטון
- **נוסחאות החישוב** הוכנסו לתיבות מודגשות. נוסחאות החלוקה נלקחו מהתמונות המקוריות
- **הרשימות** ממספרות ברציפות גם כאשר יש בתוכן תתי-סעיפים
- **ניווט בקובץ ה-PDF:** סימניות (Bookmarks) בסרגל הצד לכל פרק, סעיף ותת-סעיף, כולל כל תרופה ומונח, וקישורים לחיצים בעמוד תוכן העניינים

טקסט שנוסף (לא היה במקור)

- **בשער:** "רשת 'חוות דעת' • מחלקת הדמיה", "תוכנית הכשרה לטכנאי הדמיה", "מדריך מקיף לעבודה במחלקת ההדמיה", ושורת הנושאים "בטיחות · תרופות · בדיקות דם · הרדמה · ניטור · מצבי חירום"
- **ניווט:** הכותרת "תוכן העניינים", התוויות "פרק 01" עד "פרק 07", והכותרת העליונה "תוכנית הכשרה לטכנאי הדמיה | רשת 'חוות דעת' · מחלקת הדמיה"
- **שורות כותרת לטבלאות:** "מבחנה / תיאור / שימוש", "מדד / נמדד לפי / מעיד על", "צבע / גודל / שימוש", "בעל החיים / גודל הבאג"
- **קו מפריד "—"** בשתי משבצות טבלה שנותרו ריקות (סרום, גלוקוז)
- **מתחת לקודי ה-QR:** "לחצו כאן לצפייה בסרטון"
- **בסקאלת המחטים:** "הכי דקה", "הכי עבה"

תיקוני הגהה במלל

במקור	בגרסה המעוצבת	מיקום
החיה חייבת חייבת לשכב	החיה חייבת לשכב	תחומי האחריות של טכנאי ההדמיה
מעקב אחרת מגמות	מעקב אחר מגמות	תחומי האחריות של טכנאי ההדמיה
שאף אדם או חיה נחשפים לקרינה מיותרת	שאף אדם או חיה לא נחשפים לקרינה מיותרת	תחומי האחריות של טכנאי ההדמיה
והקבלה מסמנות במערכת	והקבלה מסמנת במערכת	Workflow
עלות בדיקה גבוה	עלות בדיקה גבוהה	CT, MRI
לקוק שפתיים ופיהוק	ליקוק שפתיים ופיהוק	סימני מצוקה בכלבים
Ketamin	Ketamine	כרטיס קטמין
קימו של אנטגוניסט:	קימו של אנטגוניסט:	דומיטור, דגשים קליניים
מה שמאפשר לנו עבוד עם החיה	מה שמאפשר לנו לעבוד עם החיה	דומיטור, דגשים קליניים
כלי הדם ההיקפיים	כלי הדם ההיקפיים	דומיטור, הפאזה הראשונה
דיפיהינדרמין	דיפיהינדרמין	דיפיהינדרמין, מתי נשתמש
האסטנסור מעניק חופש תנועה	האקסטנסור מעניק חופש תנועה	ציוד, אקסטנסור

במקור	בגרסה המעוצבת	מיקום
האקסטנסור מאפשר לשלוט בנתיב הזרימה	הסטופקוק מאפשר לשלוט בנתיב הזרימה	ציוד, סטופקוק
אל תוך תוך קנה הנשימה	אל תוך קנה הנשימה	הרדמה, אינטובציה
אנגליזה (Analgesia)	אנלגזיה (Analgesia)	הרדמה, כותרת הסעיף
Elbow Dysplasia	Elbow Dysplasia	אורתופדיה
כמו מידאזולם	כמו מידאזולם	ניסגמוס
הגורם למחלה קשה כלבים	הגורם למחלה קשה בכלבים	תולעת הפארק
מוות תאי בלתי פתאומי וחרף	מוות תאי פתאומי וחרף	נקרוזיס
הנשמה ידנית (Sigh)	הנשמה ידנית (Sigh)	פרוטוקול פעולה, ציאנוזיס
מטושטשת	מטושטשת	לחץ דם נמוך, השפעות
מגיב לגירוי	מגיב לגירוי	לחץ דם גבוה, גורמים

תוכן שהוסר

- הסעיף "**חמצת (Acidosis)**" הופיע במקור פעמיים בנוסח זהה (עמודים 32 ו-36 במסמך המקורי). בגרסה המעוצבת הוא מופיע פעם אחת, בפרק מצבי חירום, אחרי הסעיף "נקרוזיס".

מה לא שונה

- כל שאר המלל, כולל סדר הנושאים, הפסקאות, הרשימות, ערכי הטבלאות והקישורים לסרטונים, זהה למקור מילה במילה.