TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

INGENIERÍA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

MATERIA: PROGRAMACION WEB

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

UNIDAD

ALUMNO: "JOSUE ELIEL PEREZ GOMEZ"

Número de control: C21910155

Introducción

Este portafolio es un resumen de lo que he ido trabajando en la primera unidad, enfocado en proyectos hechos con HTML y CSS. Durante las clases, aprendí desde lo más básico, como estructurar una página con HTML, hasta algunos trucos de CSS para darle un toque más visual y atractivo a los proyectos.

En los reportes y ejercicios que verás aquí, me he concentrado en entender cómo funcionan las etiquetas HTML, la importancia de organizarlas bien para que todo sea más claro y funcional. Además, probé diferentes maneras de usar CSS para personalizar los estilos de cada página: colores, fuentes, márgenes, y cómo hacer que el diseño se vea bien en diferentes pantallas.

Cada proyecto es un paso más en mi aprendizaje sobre cómo crear páginas web sencillas pero bien estructuradas. El objetivo es que cada página tenga su propio estilo visual y sea fácil de usar. Aquí también encontrarás ejemplos de cómo fui implementando esos conocimientos poco a poco en ejercicios prácticos.

Ejercicio 1: Mi primera página web

Código:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Mi primera pagina web Miguel</title>

</head>

<body>

Mi primera pagina web del semestre

</body>

</html>
```

Ejecucion:



Ejercicio2: Cambiarle de fondo de color

Codigo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Mi primera pagina web Miguel</title>

<

s
```

t

y

l

e

t

y

p

e

=

"

t

e

x

t

/

c

s

s

"

>

b

o

d

y

{

```
        background-color: #00F;
}
body,td,th {
        font-size: 16px;
```

```
}
</style>
</head>
<body>
Mi primera pagina web del semestre
</body>
```

```
</html>
```

Ejecucion:



EJERCICIO 3

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Mi segunda pagina web</title>
<style type="text/css">
body,td,th {
font-size: 36px;
color: #000;
}
body {
background-color: #dde91e;
background-image: url(xd.jpg);
margin-left: 50px;
margin-top: 50px;
margin-right: 50px;
margin-bottom: 50px;
background-repeat: no-repeat;
}
</style>
</head>

<body bgcolor="#0000FF" text="#FFFFFF" link="#000033" vlink="#00FFFF" alink="#FFFF00">
<p><font color="#CC3399">Mi Segunda Pagina web </font>
</p>
<p> </p>
<p><img src="file:///C|/Users/gomez/OneDrive/Documentos/ICONOS/DORMIR.png" width="184" height="155" /></p>
<p>Josue Eliel Perez Gomez
```

```
</p>
<p><font color="#33FF33">Puebla, Puebla </font>
</p>

<p><font size="3">A</font><font size="4">A</font><font size="5">A</font><font size="6">A</font><font size="7">A</font><font size="6">A</font><font size="5">A</font><font size="4">A</font><font size="3">A</font></p>
<p><font face="Arial">Texto de Prueba 12345 con tipo ARIAL</font><br>
<p><font face="Times New Roman">Texto de Prueba 12345 con tipo TIMES NEW ROMAN</font><br>
<p><font face="courier new">Texto de Prueba 12345 con tipo COURER NEW</font><br>
<p><font face="roman">Texto de Prueba 12345 con tipo ROMAN</font><br>
<p><font face="SMALL FONTS">Texto de Prueba 12345 con tipo small fonts</font><br>

<B><font COLOR="RED">Texto Rojo </font><br>
<font COLOR="blue">Texto Azul </font><br>
<font COLOR="navy">Texto Azul Marino </font><br>
<font COLOR="green">Texto Verde </font><br>
<font COLOR="oliva">Texto Oliva </font><br>
<font COLOR="YELLOW">Texto Amarillo </font><br>
<font COLOR="Lime">Texto lima </font><br>
<font COLOR="magenta">Texto magenta </font><br>
<font COLOR="purple">Texto Purpura </font><br>
<font COLOR="cyan">Texto Cyan </font><br>
<font COLOR="brown">Texto Marron </font><br>
<font COLOR="Black">Texto Negro </font><br>
<font COLOR="grey">Texto Gris </font><br>
<font COLOR="Teal">Texto Teal </font><br>
</B>
<font Size=6 Color="Red">E</font><font size=4>sto es una </font>
<Font size
</p>
<p>  </p>
<p> </p>
<p>  </p>
<p> </p>
</body>
</html>
```

Ejercicio 4: Tipo de letra y cambio de formato de letra con tamaño

Codigo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Mi segunda pagina web</title>
<style type="text/css">
body {
	background-repeat: repeat-x;
}
body,td,th {
	font-size: 14px
	color: #00C;
}
</style>
</head>
<body background="Downloads/paper-5985445_1280.jpg" link="#000099">
Mi segunda pagina web
<p><strong>Miguel Angel Romero Cerezo</strong></p>
<p><strong>Puebla, Puebla</strong></p>
</body>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>

<body>
<FONT SIZE=3>A</FONT><FONT SIZE=4></FONT><FONT SIZE=5>A</FONT>
<FONT SIZE=6>A</FONT><FONT SIZE=7></FONT><FONT SIZE=6>A</FONT>
<FONT SIZE=5>A</FONT><FONT SIZE=4></FONT><FONT SIZE=3>A</FONT><br>
```

<FONT SIZE=5>ABcde</FONT>

<FONT SIZE=+2>ABcde</FONT>

<FONT FACE="arial">Texto de prueba 12345 con tipo ARIAL</FONT>

<FONT FACE="times new roman">Texto de prueba 12345 con tipo TIMES NEW ROMAN</FONT>

<FONT FACE="courier new">Texto de prueba 12345 con tipo COURIER NEW</FONT>

<FONT FACE="courier">Texto de prueba 12345 con tipo COURIER</FONT>

<FONT FACE="roman">Texto de prueba 12345 con tipo ROMAN</FONT>

<FONT FACE="small fonts">Texto de prueba 12345 con tipo SMALL FONTS</FONT>

<FONT FACE="impact" SIZE=6 COLOR="red">

Texto de prueba 12345 con tipo IMPACT</FONT>

<FONT COLOR="red">Texto ROJO</FONT>

<FONT COLOR="blue">Texto AZUL</FONT>

<FONT COLOR="navy">Texto AZUL MARINO</FONT>

<FONT COLOR="green">Texto VERDE</FONT>

<FONT COLOR="olive">Texto OLIVA</FONT>

<FONT COLOR="yellow">Texto AMARILLO</FONT>

<FONT COLOR="lime">Texto LIMA</FONT>

<FONT COLOR="magenta">Texto MAGENTA</FONT>

<FONT COLOR="purple">Texto PURPURA</FONT>

<FONT COLOR="cyan">Texto CYAN</FONT>

<FONT COLOR="brown">Texto MARRON</FONT>

<FONT COLOR="black">Texto NEGRO</FONT>

<FONT COLOR="gray">Texto GRIS</FONT>

<FONT COLOR="teal">Texto TEAL</FONT>

<FONT COLOR="white">Texto BLANCO</FONT>

<FONT SIZE=6 COLOR="red">E</FONT><FONT SIZE=4>sto es una</FONT>

<FONT SIZE=6 COLOR="red">P</FONT><FONT SIZE=4>rueba</FONT>

</body>

</html>

C:\Users\L3\Untitled-2.html

Mi segunda pagina web | Documento sin título

AA AA AA

ABcde

ABcde

Texto de prueba 12345 con tipo ARIAL

Texto de prueba 12345 con tipo TIMES NEW ROMAN

Texto de prueba 12345 con tipo COURIER NEW

Texto de prueba 12345 con tipo COURIER

Texto de prueba 12345 con tipo ROMAN

Texto de prueba 12345 con tipo SMALL FONTS

Texto de prueba 12345 con tipo IMPACT

Texto ROJO

Texto AZUL

Texto AZUL MARINO

Texto VERDE

Texto OLIVA

Texto AMARILLO

Texto LIMA

Texto MAGENTA

Texto PURPURA

Texto CYAN

Buscar | 10:41 a. m. 29/08/2024

C:\Users\L3\Untitled-2.html

Documento sin título

Texto de prueba 12345 con tipo COURIER NEW

Texto de prueba 12345 con tipo COURIER

Texto de prueba 12345 con tipo ROMAN

Texto de prueba 12345 con tipo SMALL FONTS

Texto de prueba 12345 con tipo IMPACT

Texto ROJO

Texto AZUL

Texto AZUL MARINO

Texto VERDE

Texto OLIVA

Texto AMARILLO

Texto LIMA

Texto MAGENTA

Texto PURPURA

Texto CYAN

Texto MARRON

Texto NEGRO

Texto GRIS

Texto TEAL

Esto es una Prueba

Buscar | 10:41 a. m. 29/08/2024

Ejercicio 5: Tipo de texto 2
Codigo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>


<body>

<HR width=400 SIZE=5><br>

<HR width=80% SIZE=5><br>

<HR width=80% SIZE=5 ALIGN=LEFT><br>

<HR width=80% SIZE=5 ALIGN=RIGTH><br>

<FIELDSET>

   <LEGEND>Esto es una etiqueta</LEGEND>

  esto es una prueba de enmarcado

  </FIELDSET>

 <H1>Texto de prueba (H1)</H1>

 <H2>Texto de prueba (H2)</H2>

 <H3>Texto de prueba (H3)</H3>

 <H4>Texto de prueba (H4)</H4>

 <H5>Texto de prueba (H5)</H5>

 <H6>Texto de prueba (H6)</H6>

 <H1> Texto en H1</H1> <H3> Texto en H3</H3>

 <H3 align = center> Texto en H3</H3>

 <p> Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1</p>

 <p>Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 </p>
```

```
<p align=left> Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1
Texto 1 Texto 1 Texto 1</p>

<p align= right>Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2
Texto 2 Texto 2 Texto 2</p>

<p align = center> Texto 3 Texto 3 Texto 3 Texto 3 Texto 3 Texto Texto 3 Texto 3
Texto</p>

<p align = justify> Texto 4 Texto 4 Texto 4 Texto 4 Texto 4 Texto 4 Texto 4 Texto 4</p>


<div align = left> Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1 Texto 1
Texto 1 Texto 1 Texto 1</div>

<div align = rigth>Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2 Texto 2
Texto 2 Texto 2 Texto 2</div>

<div align = center> Texto 3 Texto 3 Texto 3 Texto 3 Texto 3 Texto Texto 3 Texto 3
Texto</div>

<PRE>

1 2 3 4 5 6 7     <B>Esto es una demostracion de</B>

8 9 10 11 12 13 14   texto preformateado.

15 16 17 18 19 20 21

</PRE>
```

Ejecucion:



Ejercicio 6: Tipo de letra 3:
Codigo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>


<body>

<B>Texto en negrita</B><BR>

Texto realzado:<BR>

<STRONG>Texto realizado</STRONG><BR>

<I>Texto en italica</I><BR>

<EM>Texto con enfasis</EM><BR>

<CODE>Texto ejemplo de codigo</CODE><BR>

<TT>Texto teletipo</TT><BR>

<U>Texto subrayado</U><BR>

<STRIKE>Texto tachado</STRIKE><BR>

<ADDRESS>Texto de direccion</ADDRESS><BR>

<BLINK>Texto intermitente</BLINK><BR>

<SUP>Texto superindice</SUP><BR>

<sub>Texto subindice</sub><BR>

<big>Texto grande</big><BR>

<small>Texto grande</small><BR>
```

```
</body>

</html>
```

Ejecucion:

Texto en negrita
Texto realzado:
Texto realizado
Texto en italica
Texto con enfasis
`Texto ejemplo de codigo`
`Texto teletipo`
Texto subrayado
~~Texto tachado~~
Texto de direccion

Texto intermitente
Texto superindice

Texto subindice
Texto grande
Texto grande

Ejercicio 7: Listas
Codigo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>


<body>

<ul>

<li>1 primera linea

<li> 2 segunda linea</ul>

<ul type=circle>

<LI>Primera liena

<LI>Segunda liena

</ul>

<ul type= square>

<LI>Primera linea

<LI>segunda linea
```

```
        </ul>

        <ol type=A>

        <LI>Primera linea

        <LI>Segunda linea

        <LI>Tercera linea

        <LI>Cuarta linea

        </ol>

        <ol type=a>
<LI>Primera linea

<LI>Segunda linea
<LI>Tercera linea
<LI>Cuarta linea
</ol>
<ol type=I>
<LI>Primera linea
<LI>Segunda linea
<LI>Tercera linea
<LI>Cuarta linea
</ol>
<ol type=i>
<LI>Primera linea
<LI>Segunda linea
<LI>Tercera linea
<LI>Cuarta linea
</ol>
<body>
<ul>
<li>1 primera linea
<li> 2 segunda linea</ul>
<ul type=circle>
<LI>Primera liena
<LI>Segunda liena
</ul>
<ul type= square>
<LI>Primera linea
<LI>segunda linea
</ul>
<ol type=A>

<LI>Primera linea

        <LI>Segunda linea

        <LI>Tercera linea

        <LI>Cuarta linea
```

```
</ol>
<ol type=a>
<LI>Primera linea
<LI>Segunda linea
<LI>Tercera linea
<LI>Cuarta linea
</ol>
<ol type=I>
<LI>Primera linea
<LI>Segunda linea
<LI>Tercera linea
<LI>Cuarta linea
</ol>
<ol type=A start=5>
<LI>Primera linea
<LI>Segunda linea
<LI>Tercera linea
<LI>Cuarta linea

</ol>
</body>
</html>
```

Ejecucion:

- 1 primera linea
- 2 segunda linea

- Primera liena
- Segunda liena

- Primera linea
- segunda linea

A. Primera linea
B. Segunda linea
C. Tercera linea
D. Cuarta linea

a. Primera linea
b. Segunda linea
c. Tercera linea
d. Cuarta linea

I. Primera linea
II. Segunda linea
III. Tercera linea
IV. Cuarta linea

i. Primera linea
ii. Segunda linea
iii. Tercera linea
iv. Cuarta linea

Ejercicio de clase: Menu de la casa:

Codigo:

```
<body>
<u align=center> Menu de la casa</u>
<ol type=I>

<LI>Sopa castellana
<LI>Bacalao al Pil- Pil
<LI>Tortilla
</ol>
<ol type=i align=center>
<LI>De patatas
<LI>De atun
<LI>De jamon
<LI>De chorizo
</ol>

<ol type=D start=3>
<LI>Ternera asada
<LI>Besugo al homo
<LI>Ternera encebollado
</ol>
```

Ejecucion:



Menu de la casa

I. Sopa castellana
II. Bacalao al Pil- Pil
III. Tortilla

i. De patatas
ii. De atun
iii. De jamon
iv. De chorizo

3. Ternera asada
4. Besugo al homo
5. Ternera encebollado

Ejercicio 8: Tabla basica
Codgio:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>

<body>
<table width="26%" border="1">
  <caption>
    Tabla basica de 3x2
  </caption>
  <tr>
    <td>A</td>
    <td>B</td>
    <td>C</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>D</td>
    <td>E</td>
    <td>F</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Ejecucion:



Ejercicio 9: Linea expansiva:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>


<body>

<table width="28%" border="1">

  <caption>

    Dos ejemplos de linea expandida

  </caption>

  <tr>

    <td>Item 1</td>

    <td rowspan="2">Item 2</td>

    <td>Item 3</td>
  </tr>

  <tr>

    <td height="49">Item 4</td>

    <td>Item 5</td>

  </tr>

</table>

</body>

</html>
```

Ejecucion:

Dos ejemplos de linea expandida

Item 1	Item 2	Item 3
Item 4		Item 5

Ejercicio 10: linea expansiva 2

Codigo:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>


<body>

<table width="36%" border="1">

  <caption>

    Dos ejemplos de linea expandida

  </caption>

  <tr>

    <td rowspan="2">Item 1</td>

    <td>Item 2</td>

    <td>Item 3</td>

    <td>Item 4</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Item 5</td>
    <td>Item 6</td>

    <td>Item 7</td>

  </tr>

</table>

</body>

</html>
```

Ejecucion:



Ejercicio 11: Linea expansiva 3:

Codigo:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>


<body>

<table width="36%" border="1">

  <caption>

    Dos ejemplos de columna expandida

  </caption>

  <tr>

    <td>Item 1</td>

    <td colspan="2">Item 2</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Item 3</td>

    <td>Item 4</td>

    <td>Item 5</td>

  </tr>

</table>

</body></html>
```

Ejecucion:

Dos ejemplos de columna expandida

Item 1	Item 2	
Item 3	Item 4	Item 5

Ejercicio 12: Combinacion de columna

Codigo:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>
<body>
<table width="32%" border="1">
  <caption>
    Combinacion de columna expandida y cabecera
  </caption>
  <tr>
  <th colspan="2">Head1</th>
  <th colspan="2">Head2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>A</td>
    <td>B</td>
    <td>C</td>
    <td>D</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>E</td>
    <td>F</td>
    <td>G</td>
    <td>H</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Ejecucion:

Combinacion de columna expandida y cabecera

Head1		Head2	
A	B	C	D
E	F	G	H

Ejercicio 13: Combinacion de columna

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>
<body>
<table width="32%" border="1">
  <caption>
    Combinacion de columna expandida y cabecera
  </caption>
  <tr>
  <th colspan="2">Head1</th>
  <th colspan="2">Head2</th>
  </tr>
  <tr>
  <th>Head3</th>
  <th>Head4</th>
  <th>Head5</th>
  <th>Head6</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>A</td>
    <td>B</td>
    <td>C</td>
```

```
  <td>D</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>E</td>
  <td>F</td>
  <td>G</td>
  <td>H</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Ejecucion:

Combinacion de columna expandida y cabecera

Head1		Head2	
Head3	Head4	Head5	Head6
A	B	C	D
E	F	G	H

Ejercicio 14: Combinacion de columna

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>
<body>
<table width="32%" border="1">
 <caption>
  Combinacion de columna expandida y cabecera
 </caption>
 <tr><th rowspan="2">Head 1</th>
 <td>Item 1</td><td>Item 2</td><td>Item 3</td><td>Item 4</td>
 </tr>
 <tr><td>Item 5</td><td>Item 6</td><td>Item 7</td><td>Item 8</td>
```

```
  </tr>
  <tr><th>Head 2</th>
  <td>Item 9</td><td>Item 10</td><td>Item 12</td><td>Item 13</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Ejecucion:

Combinacion de columna expandida y cabecera

Head 1	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8
Head 2	Item 9	Item 10	Item 12	Item 13

Ejercicio 15: Elementos de parametros

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>
<body>
<table width="32%" border="1">
  <caption>
   Ejemplo con todos los elementos y parametros
  </caption>
  <tr><td><th rowspan="2"></th>
  <th colspan="2">Media</td>
  </tr>
  <tr><td><th>Altura</th><th>Peso</th></td>
  </tr>
  <tr><td><th rowspan="2">Sexo</th>
  <th>Hombres</th><td>1.9</td><td>85</td>
```

```
  </tr>
  <tr> <th>Mujeres</th><td>1.7</td><td>60</td></tr>
</table>

<table border>
<tr>
<td align="center" rowspan="2" colspan="2">A</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>

<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" rowspan="2" colspan="2">C</td>
<td align="center" rowspan="2" colspan="2">D</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Ejecucion:



Ejemplo con todos los elementos y parametros

		Media		
		Altura	Peso	
	Sexo	Hombres	1.9	85
Mujeres		1.7	60	

A	1	2
	3	4
C	D	

Ejercicio 16: tablas

```
<table border>
<tr>
<td align="center" rowspan="2" colspan="2">A</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" rowspan="2" colspan="2">C</td>
<td align="center" rowspan="2" colspan="2">D</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>
<body>
<table width="13%">
  <tr>
    <td>Item 1</td>
    <td rowspan="2">Item 2</td>
    <td>Item 3</td>
  </tr>
  <tr>
```

```
   <td>Item 4</td>
   <td>Item 5</td>
  </tr>
</table>
<table border="10">
<tr> <td>Item 1</td><td>Item 2</td>
</tr>
<tr><td>Item 3</td>
<td>Item 4</td>
</tr>
</table>
 <br />
 <table border cellpadding="10" cellpacing="0">
 <tr>
 <td>A</td><td>B</td><td>C</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>D</td><td>E</td><td>F</td>
 </tr>
 </table>
 <br />

 <table border cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td>
 </tr>
 <tr> <td>D</td><td>E</td><td>F</td>
 </tr>
 </table>
 <br />
 <table border=5 cellpadding="10" cellspacing="10">
 <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td>
 </tr>
```

```
<tr>
<td>D</td><td>E</td><td>F</td>
</tr>
</table>
<br />
<table border>
<tr>
<th>Enero</th>
<th>Febrero</th>
<th>Marzo</th>
</tr>
<tr>
<td>Celda 1</td>
<td>Celda 2</td>
<td>Otra celda<br> Celda 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Celda 4</td>
<td>y esta<br> es la celda 5</td>
<td>Celda 6</td>
</tr>
</table>
<br />
<table border>
<tr>
<th>Enero</th>
<th>Febrero</th>
<th>Marzo</th>
</tr>
<tr align="center">
<td>Todas alineadas al centro</td>
<td>Celda 2</td>
```

```
<td>Otra celda<br>Celda 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Alineado a la derecha</td>
<td align="center">Alineado al centro</td>
<td>Poer defecto<br>Alineado a la izquierda</td>
</tr>
</table>
<br />
<table border>
<tr>
<th>Enero</th>}
<th>Febrero</th>
<th>Marzo</th>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Todas alineadas arriba</td>
<td>Esta es la<br>Celda 2</td>
<td>Celda 3</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Alineado arriba</td>
<td valign="bottom">Alineado abajo</td>
<td>Poer defecto<br>Alineado al centro</td>
</tr>
</table>
<br />
<table border>
<caption align="top">Titulo arriba</caption>
```

```
<tr><th>Enero</th>
<th>Febrero</th>
<th>Marzo</th>
</tr>
<tr>
<td>Celda 1</td>
<td>Celda 2</td>
<td>Celda 3</td>
</tr>
</table>
<br />
<table border>
<caption align="bottom">Titulo abajo</caption>
<tr><th>Enero</th>
<th>Febrero</th>
<th>Marzo</th>
</tr>
<tr>
<td>Celda 1</td>
<td>Celda 2</td>
<td>Celda 3</td>
</tr>
</table>
<br />
<table border>
<tr><!-- Row 1, table 1 -->
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3
```

```
<table border>
<tr><!-- Row 1, table 2-->
<td>A</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>D</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</table>
<br />
<table border width="50%">
<tr><td>Width= 50%</td><td>Width=50%</td>
</tr>
<tr><td>Celda 3</td><td>Celda 4</td>
</tr>
</table>
<BR />
<table border width="50%">
<tr><td>Celda 1</td><td>2</td>
</tr>
```

```
tr><td>Celda 3</td><td>4</td>
</tr>
</table>
<br />
<table border width="100%">
<tr><td>Width=100%</td><td>Celda 2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Celda 4</td>
</tr>
</table>
<br />
<center>
<table border width="50%">
<tr>
<td>A</td><td>B</td><td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td><td>E</td><td>F</td>
</tr>
</table>
</center>
<br />
<table border width="50%">
<tr><td>Item 1</td><td>Item 2</td>
</tr>
<tr><td>
<table border width="100%">
<tr><td>Item A</td><td>Item B</td>
</tr>
```

```
<

</table>
</td>

<td>Item 4</td>

</tr>

</table>

<br />

<table border>

<tr><td bgcolor="red">Texto ROJO</td>

<td bgcolor="#00FF00">Texto VERDE</td>

</tr>

<tr><td bgcolor="#0000FF" style="color: #xxxxxx">Texto Azul</td>

<td bgcolor="yellow">Texto Amarillo</td></tr>

</table>

<br />

<table border="2" bordercolor="red">

<tr><td>Ejemplo de bordes</td><td>de color rojo</td></tr>

<tr><td>Ejemplo de bordes</td><td>de color rojo</td></tr>

</table>
```

Ejecucion:



Enero	Febrero	Marzo
Celda 1	Celda 2	Otra celda Celda 3
Celda 4	y esta es la celda 5	Celda 6

Enero	Febrero	Marzo
Todas alineadas al centro	Celda 2	Otra celda Celda 3
Alineado a la derecha	Alineado al centro	Poer defecto Alineado a la izquierda

Enero	Febrero	Marzo
Todas alineadas arriba	Esta es la Celda 2	Celda 3
Alineado arriba	Alineado abajo	Poer defecto Alineado al centro

Titulo arriba

Enero	Febrero	Marzo
Celda 1	Celda 2	Celda 3

Enero	Febrero	Marzo
Celda 1	Celda 2	Celda 3

Titulo abajo

1	2	3 A B C D
4	5	6

Width= 50%	Width=50%
Celda 3	Celda 4

Celda 1	2
Celda 3	4

Width=100%	Celda 2
3	Celda 4

A	B	C
D	E	F

Texto ROJO	Texto VERDE
Texto Azul	Texto Amarillo

Ejemplo de bordes	de color rojo
Ejemplo de bordes	de color rojo

TAREA TABLAS

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

 </head>


<body>

<table border="1" width="43%">

   <tr>

      <td colspan="3"><!-- Imagen en Item 1 -->

      </td>

   </tr>

   <tr>

      <td width="32%" height="100">otro texto  </td>

      <td width="37%">otro texto</td>

      <td width="31%" rowspan="2"><center><img src="../../../../../Downloads/8b1e9f9d6654230c3358bfc2cf6e7caf.png" width="37" height="89" /></center></td> <!-- Item 2 y 4 abarca dos filas -->

   </tr>

   <tr>

      <td height="123">otro texto</td>

      <td>otro texto</td>

   </tr>

</table>


</body>

</html>
```

Tarea tabla

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Tabla azul</title>

<style type="text/css">

body {

                background-color: #03F;

}

</style>

</head>


<body>

<table width="520" border="1">

  <tr>

    <td width="156">cabecera de columna 1</td>

    <td width="191">cabecera de columna 2</td>

    <td width="151">cabecera de columna 3</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Fila 2 , Celda 1</td>

    <td>Fila 2 , Celda 2</td>

    <td>Fila 2 , Celda 3</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Fila 3 , Celda 1</td>

    <td>Fila 3 , Celda 2</td>

    <td>Fila 3 , Celda 3</td>

  </tr>

  <tr>
```



```
    <td>Fila 4 , Celda 1</td>
    <td>Fila 4 , Celda 2</td>
    <td>Fila 4 , Celda 3</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

TAREA TABLA

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ingresos tarea</title>
</head>

<body>
<table border="0" width="54%" style="font-size: 10px;">
    <caption><strong>Relación de ingresos y gastos</strong></caption> <!-- Título de la tabla -->
    <thead>
        <tr>
            <th width="14%">Fecha</th>
            <th width="13%">A/C</th>
            <th width="14%">Importe</th>
            <th width="42%">Concepto</th>
            <th width="17%">Saldo</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>01/10/08</td>
            <td><img src="../../../../../Downloads/flecha arriba.png" width="25" height="25" alt="" />A</td>
```

```
        <td>4500 €</td>
        <td>Ingreso de salarios</td>
        <td>4500 €</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>03/10/08</td>
        <td><img
src="../../../../../Downloads/abajo.png"
width="25" height="25" />C</td>
        <td>375 €</td>
        <td>Factura de la luz</td>
        <td>4125 €</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>05/10/08</td>
        <td><img src="../../../../../Downloads/abajo.png" width="25" height="25" />C</td> <!-- Reemplazar con imagen de
flecha hacia abajo -->
        <td>1800 €</td>
        <td>Hipoteca</td>
        <td>2325 €</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>10/10/08</td>
        <td><img src="../../../../../Downloads/flecha arriba.png" width="25" height="25" />A</td>
        <td>1500 €</td>
        <td>Facturación a clientes</td>
        <td>3825 €</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>12/10/08</td>
        <td><img src="../../../../../Downloads/flecha arriba.png" width="25" height="25" />A</td>
```



Relación de ingresos y gastos

Fecha	A/C	Importe	Concepto	Saldo
01/10/08	A	4500 €	Ingreso de salarios	4500 €
03/10/08	C	375 €	Factura de la luz	4125 €
05/10/08	C	1800 €	Hipoteca	2325 €
10/10/08	A	1500 €	Facturación a clientes	3825 €
12/10/08	A	2000 €	Facturación a clientes	5825 €
14/10/08	C	500 €	Gasolina	5325 €
16/10/08	A	2000 €	Facturación a clientes	7325 €
19/10/08	C	1100 €	Teléfono	6225 €
21/10/08	A	500 €	Devolución de Hacienda	6725 €

<td>2000 €</td>

<td>Facturación a clientes</td>

<td>5825 €</td>

</tr>

<tr>

<td>14/10/08</td>

<td><img src="../../../../../Downloads/abajo.png" width="25" height="25" />C</td> <!-- Reemplazar con imagen de flecha hacia abajo -->

<td>500 €</td>

<td>Gasolina</td>

<td>5325 €</td>

</tr>

<tr>

<td>16/10/08</td>

<td><img src="../../../../../Downloads/flecha arriba.png" width="25" height="25" />A</td>

<td>2000 €</td>

<td>Facturación a clientes</td>

<td>7325 €</td>

</tr>

<tr>

<td>19/10/08</td>

<td><img src="../../../../../Downloads/abajo.png" width="25" height="25" />C</td>

<td>1100 €</td>

<td>Teléfono</td>

<td>6225 €</td>

</tr>

<tr>

<td>21/10/08</td>

<td><img src="../../../../../Downloads/flecha arriba.png" width="25" height="25" />A</td>

<td>500 €</td>

<td><pre>Devolución de Hacienda</pre></td>

<td>6725 €</td>

```
      </tr>
    </tbody>
</table>


</body>
</html>
```

Tarea Horario tarea

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Mi Horario</title>
</head>


<body>
<table width="727" border="1">
  <tr>
    <td width="48">Hora</td>
    <td width="103">Lunes</td>
    <td width="87">Martes</td>
    <td width="103">Miercole</td>
    <td width="87">Jueves</td>
    <td width="71">Viernes</td>
    <td width="89">Sabado</td>
    <td width="87">Domingo</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>6:00</td>
    <td><p>Despertar e ir a la univerdidad</p>
      <p>
        <center>
```

```
        <img src="../../../../../Downloads/Dreaming In Bed.png" width="52" height="45" /><img
src="../../../../../Downloads/School Building.png" width="51" height="47" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Despierto</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Dreaming In Bed.png" alt="" width="63" height="56" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Despertar e ir a la univerdidad</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Dreaming In Bed.png" width="52" height="45" /><img
src="../../../../../Downloads/School Building.png" width="51" height="47" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Despierto</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Dreaming In Bed.png" alt="" width="63" height="56" />
      </center>
    </p></td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>7:00</td>
```

```
<td><p>Clase de tecnologias inalambricas</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Wi-Fi.png"
width="37" height="38" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Desayuno</p>
  <p>
    <center>
      <img
src="../../../../../Downloads/Tableware.png"
width="67" height="62" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Clase de tecnologias inalambricas</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Wi-Fi.png" alt="" width="37" height="38" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Desayuno</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="67" height="62" />
    </center>
  </p></td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
```

Hora	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
6:00	Despertar e ir a la univerdidad	Despierto	Despertar e ir a la univerdidad	Despierto			
7:00	Clase de tecnologias inalambricas	Desayuno	Clase de tecnologias inalambricas	Desayuno			
8:00	Clase de tecnologias inalambricas	Me voy a la univerdidad	Clase de tecnologias inalambricas	Me voy a la univerdidad			
9:00	Clase de tecnologias inalambricas	Clase de programacion WEB	Clase de tecnologias inalambricas	Clase de programacion WEB	Despierto	Despierto	Despierto

```
<td>8:00</td>
<td><p>Clase de tecnologias inalambricas</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Wi-Fi.png" alt="" width="37" height="38" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Me voy a la univerdidad</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/School Building.png" width="51" height="47" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Clase de tecnologias inalambricas</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Wi-Fi.png" alt="" width="37" height="38" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Me voy a la univerdidad</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/School Building.png" alt="" width="51" height="47" />
    </center>
  </p>
  <p>  </p></td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
```

9:00	Clase de tecnologias inalambricas	Clase de programacion WEB	Clase de tecnologias inalambricas	Clase de programacion WEB	Despierto	Despierto	Despierto
10:00	Clase de Redes emerguentes	Clase de programacion WEB	Clase de Redes emerguentes	Clase de programacion WEB	Desayuno	Desayuno	Desayuno
11:00	Clase de Redes emerguentes	Voy a mi servio social	Clase de Redes emerguentes	Voy a mi servio social	Estoy un rato haciendo nada	Limpio mi Cuarto	Limpio mi Cuarto
	Clase de Arquitectura de computadoras	Voy a mi servio social	Clase de Arquitectura de computadoras	Voy a mi servio social	Estoy un rato haciendo	Estoy un rato haciendo nada	Aveces salgo a comprar al centro

```
<tr>
  <td>9:00</td>
  <td><p>Clase de tecnologias inalambricas</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Wi-Fi.png" alt="" width="37" height="38" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Clase de programacion WEB</p>
    <p><img src="../../../../../Downloads/HTML.png" width="65" height="63" /></p></td>
  <td><p>Clase de tecnologias inalambricas</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Wi-Fi.png" alt="" width="37" height="38" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Clase de programacion WEB</p>
    <p><img src="../../../../../Downloads/HTML.png" alt="" width="65" height="63" /></p></td>
  <td><p>Despierto</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Dreaming In Bed.png" alt="" width="63" height="56" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Despierto</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Dreaming In Bed.png" alt="" width="63" height="56" />
      </center>
```

12:00	Clase de Arquitectura de computadoras	Voy a mi servio social	Clase de Arquitectura de computadoras	Voy a mi servio social	Estoy un rato haciendo nada	Estoy un rato haciendo nada	Aveces salgo a comprar al centro
13:00	Clase de Arquitectura de computadoras	Voy a mi servio social	Clase de Arquitectura de computadoras	Voy a mi servio social	Limpio mi Cuarto	Limpio mi Casa	Sigo comprando
14:00	Clase de sistemas operativos II	Voy a comer	Clase de sistemas operativos II	Voy a comer	Limpio mi Casa	Como algo	Regreso a casa
	Clase de	Clase de	Clase de	Clase de	Me arreglo y salago		

```
    </p></td>
   <td><p>Despierto</p>
    <p>
     <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Dreaming In Bed.png" alt="" width="63" height="56" />
     </center>
    </p></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>10:00</td>
   <td><p>Clase de Redes emerguentes</p>
    <p>
     <center>
      <img src="../../../../../Downloads/redes.png"
width="50" height="50" />
     </center>
    </p></td>
   <td><p>Clase de programacion WEB</p>
    <p><img src="../../../../../Downloads/HTML.png"
alt="" width="65" height="63" /></p></td>
   <td><p>Clase de Redes emerguentes</p>
    <p>
     <center>
      <img src="../../../../../Downloads/redes.png" alt="" width="50" height="50" />
     </center>
    </p></td>
   <td><p>Clase de programacion WEB</p>
    <p><img src="../../../../../Downloads/HTML.png" alt="" width="65" height="63" /></p></td>
   <td><p>Desayuno</p>
    <p>
     <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="67" height="62" />
```

15:00	Clase de sistemas operativos ll y salida de la universidad	Clase de Taller de ingenieria de Software	Clase de sistemas operativos ll y salida de la universidad	Clase de Taller de ingenieria de Software	Me arreglo y salago de mi casa por que Viajo a Izucar de matamoros	Hago un poco de tarea	Me baño
16:00	Traslado de la universidad a mi casa	Clase de Taller de ingenieria de Software y salgo de la universidad	Traslado de la universidad a mi casa	Clase de Taller de ingenieria de Software y salgo de la universidad	Aun voy en camino a izicar de matamoros	Hago un poco de tarea	Me arreglo y salgo de regreso a puebla
17:00	llego a casa y como algo	Traslado de la universidad a mi casa	llego a casa y como algo	Traslado de la universidad a mi casa	Llego a izucar de matamoros y voy a mi casa	Hago un poco de tarea	Aun voy en camino a puebla

```
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Desayuno</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png"
alt="" width="67" height="62" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Desayuno</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="67" height="62" />
      </center>
    </p></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>11:00</td>
  <td><p>Clase de Redes emerguentes</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/redes.png" alt="" width="50" height="50" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Voy a mi servio social</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Clase de Redes emerguentes</p>
    <p>
```

18:00	Hago un poco de tarea	llego a casa y como algo	Hago un poco de tarea	llego a casa y como algo	Como algo	Me baño	Llego puebla y voy a mi casa
19:00	Hago un poco de tarea	Me baño	Hago un poco de tarea	Me baño	Me baño	veo redes sociales	Como algo
20:00	Me baño	veo redes sociales	Me baño	veo redes sociales	Veo tv	veo redes sociales	veo redes sociales
21:00	veo redes sociales	veo redes sociales	veo redes sociales	veo redes sociales	Veo tv	Como algo	Estoy un rato haciendo nada

```
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/redes.png" alt="" width="50" height="50" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Voy a mi servio social</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Estoy un rato haciendo nada </p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/sentadoo.png" width="69" height="60" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Limpio mi Cuarto</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/limpieza.png" alt="" width="64" height="63" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Limpio mi Cuarto</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/limpieza.png" alt="" width="64" height="63" />
      </center>
    </p></td>
  </tr>
```

22:00	veo redes sociales	Me duermo	veo redes sociales	Me duermo	Veo tv	Y como hace mucho calor en izucar de matamoros me vuelvo a bañar(Aveces)	Me duermo
23:00	Me duermo		Me duermo		Me duermo	Aveces salgo con amigos algun lugar o si no salgo me duermo	
24:00+						Si salgo regreso tarde a mi casa	

```
<tr>
 <td>12:00</td>
 <td><p>Clase de Arquitectura de computadoras </p>
  <p>
   <center>
   <img src="../../../../../Downloads/arquitectura.png" width="63" height="62" /></p></td>
 <td><p>Voy a mi servio social</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
   </center>
  </p></td>
 <td><p>Clase de Arquitectura de computadoras </p>
  <p>
   <center>
   <img src="../../../../../Downloads/arquitectura.png" alt="" width="63" height="62" /></p></td>
 <td><p>Voy a mi servio social</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
   </center>
  </p></td>
 <td><p>Estoy un rato haciendo nada </p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/sentadoo.png" alt="" width="69" height="60" />
   </center>
  </p></td>
 <td><p>Estoy un rato haciendo nada </p>
  <p>
   <center>
```

```
      <img src="../../../../../Downloads/sentadoo.png" alt="" width="69" height="60" />
     </center>
   </p></td>
  <td><p>Aveces salgo a comprar al centro</p>
   <p><img src="../../../../../Downloads/compras.png" width="69" height="67" /></p>
   <p> </p></td>
</tr>
<tr>
  <td>13:00</td>
  <td><p>Clase de Arquitectura de computadoras </p>
   <p>
     <center>
     <img src="../../../../../Downloads/arquitectura.png" alt="" width="63" height="62" /></p></td>
  <td><p>Voy a mi servio social</p>
   <p>
     <center>
       <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
     </center>
   </p></td>
  <td><p>Clase de Arquitectura de computadoras </p>
   <p>
     <center>
     <img src="../../../../../Downloads/arquitectura.png" alt="" width="63" height="62" /></p></td>
  <td><p>Voy a mi servio social</p>
   <p>
     <center>
       <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
     </center>
   </p></td>
  <td><p>Limpio mi Cuarto</p>
   <p>
```

```
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/limpieza.png" width="64" height="63" />
      </center>
    </p>
    </p></td>
  <td><p>Limpio mi Casa</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/limpieza.png" alt="" width="64" height="63" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Sigo comprando<img src="../../../../../Downloads/compras.png" alt="" width="69" height="67" /></p>
    <p> </p></td>
</tr>
<tr>
  <td>14:00</td>
  <td><p>Clase de sistemas operativos ll</p>
    <p><img src="../../../../../Downloads/Linux.png" width="62" height="59" /></p></td>
  <td><p>Voy a comer</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" width="60" height="57" />
      </center>
  </p></td>
  <td><p>Clase de sistemas operativos ll</p>
    <p> <img src="../../../../../Downloads/Linux.png" width="62" height="59" /> </p></td>
  <td><p> Voy a comer</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="60" height="57" />
      </center>
```

```
  </p></td>
 <td><p>Limpio mi Casa</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/limpieza.png" alt="" width="64" height="63" />
   </center>
  </p>
  </p></td>
 <td><p>Como algo</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="66" height="67" />
   </center>
  </p></td>
 <td><p>Regreso a casa </p>
  <p><img src="../../../../../Downloads/casa.png" alt="" width="71" height="66" /></p>
 <p> </p></td>
</tr>
<tr>
 <td>15:00</td>
 <td><p>Clase de sistemas operativos ll</p>
  <p> <img src="../../../../../Downloads/Linux.png" alt="" width="62" height="59" />y salida de la universidad </p></td>
 <td><p>Clase de Taller de ingenieria de Software </p>
  <center>
   <p><img src="../../../../../Downloads/software.png" width="65" height="60" /></p>
 </center></td>
 <td><p>Clase de sistemas operativos ll</p>
  <p> <img src="../../../../../Downloads/Linux.png" alt="" width="62" height="59" />y salida de la universidad </p></td>
 <td><p>Clase de Taller de ingenieria de Software </p>
  <center>
   <p><img src="../../../../../Downloads/software.png" alt="" width="65" height="60" /></p>
```

```
  </center></td>
 <td><p>Me arreglo y salago de mi casa por que Viajo a Izucar de matamoros </p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/viaje.png" width="64" height="63" />
   </center>
 </p></td>
 <td><p>Hago un poco de tarea</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
   </center>
  </p></td>
 <td><p>Me baño</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/bañarse.png" alt="" width="66" height="61" />
   </center>
 </p></td>
</tr>
<tr>
 <td>16:00</td>
 <td><p>Traslado de la universidad a mi casa</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/Bus.png" width="50" height="50" />
   </center>
 </p></td>
 <td><p>Clase de Taller de ingenieria de Software </p>
  <center>
   <p><img src="../../../../../Downloads/software.png" alt="" width="65" height="60" />y salgo de la universidad</p>
```

```
  </center></td>
 <td><p>Traslado de la universidad a mi casa</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/Bus.png" alt="" width="50" height="50" />
   </center>
  </p></td>
 <td><p>Clase de Taller de ingenieria de Software </p>
  <center>
   <p><img src="../../../../../Downloads/software.png" alt="" width="65" height="60" />y salgo de la universidad</p>
  </center></td>
 <td><p>Aun voy en camino a izicar de matamoros </p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/camino.png" width="60" height="61" />
   </center>
 </p></td>
 <td><p>Hago un poco de tarea</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
   </center>
  </p></td>
 <td><p>Me arreglo y salgo de regreso a puebla</p>
  <p>
   <center>
    <img src="../../../../../Downloads/viaje.png" alt="" width="64" height="63" />
   </center>
 </p></td>
</tr>
<tr>
```

```
<td>17:00</td>
<td><p>llego a casa y como algo</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" width="60" height="57" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Traslado de la universidad a mi casa</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Bus.png" alt="" width="50" height="50" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>llego a casa y como algo</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="60" height="57" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Traslado de la universidad a mi casa</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Bus.png" alt="" width="50" height="50" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Llego a izucar de matamoros y voy a mi casa </p>
  <p><img src="../../../../../Downloads/casa.png" width="71" height="66" /></p></td>
<td><p>Hago un poco de tarea</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
```

```
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Aun voy en camino a puebla </p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/camino.png" alt="" width="60" height="61" />
      </center>
  </p></td>
</tr>
<tr>
  <td>18:00</td>
  <td><p>Hago un poco de tarea</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" width="67" height="71" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>llego a casa y como algo</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="60" height="57" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Hago un poco de tarea</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>llego a casa y como algo</p>
    <p>
```


../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="60" height="57" />

</td>
<td> Como algo

../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="66" height="67" />

</td>
<td> Me baño

../../../../../Downloads/bañarse.png" alt="" width="66" height="61" />

</td>
<td> Llego puebla y voy a mi casa
<img src="../../../../../Downloads/casa.png" alt="" width="71" height="66" /> </td>
</tr>
<tr>
<td>19:00</td>
<td> Hago un poco de tarea

../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />

</td>
<td> Me baño

../../../../../Downloads/bañarse.png" alt="" width="66" height="61" />

```
    </center>
  </p></td>
<td><p>Hago un poco de tarea</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Studying.png" alt="" width="67" height="71" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Me baño</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/bañarse.png" alt="" width="66" height="61" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Me baño</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/bañarse.png" alt="" width="66" height="61" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>veo redes sociales </p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/redes sociales.png" alt="" width="61" height="63" />
    </center>
  </p></td>
<td><p>Como algo</p>
  <p>
    <center>
      <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="66" height="67" />
    </center>
```

```
  </p></td>
</tr>
<tr>
  <td>20:00</td>
  <td><p>Me baño</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/bañarse.png" width="66" height="61" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>veo redes sociales </p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/redes sociales.png" alt="" width="61" height="63" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Me baño</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/bañarse.png" alt="" width="66" height="61" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>veo redes sociales </p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/redes sociales.png" alt="" width="61" height="63" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Veo tv</p>
    <p>
      <center>
```

```
      <img src="../../../../../Downloads/TV.png" width="65" height="62" >
     </center>
    </p></td>
   <td><p>veo redes sociales </p>
    <p>
     <center>
      <img src="../../../../../Downloads/redes sociales.png" alt="" width="61" height="63" />
     </center>
    </p></td>
   <td><p>veo redes sociales </p>
    <p>
     <center>
      <img src="../../../../../Downloads/redes sociales.png" alt="" width="61" height="63" />
     </center>
   </p></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>21:00</td>
   <td><p>veo redes sociales </p>
    <p>
     <center>
      <img src="../../../../../Downloads/redes sociales.png" width="61" height="63" />
     </center>
    </p></td>
   <td><p>veo redes sociales </p>
    <p>
     <center>
      <img src="../../../../../Downloads/redes sociales.png" alt="" width="61" height="63" />
     </center>
    </p></td>
   <td><p>veo redes sociales </p>
```

```
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/redes sociales.png" alt="" width="61" height="63" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>veo redes sociales </p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/redes sociales.png" alt="" width="61" height="63" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Veo tv</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/TV.png" alt="" width="65" height="62" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Como algo</p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/Tableware.png" alt="" width="66" height="67" />
      </center>
    </p></td>
  <td><p>Estoy un rato haciendo nada </p>
    <p>
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/sentadoo.png" alt="" width="69" height="60" />
      </center>
  </p></td>
</tr>
<tr>
```

<td>22:00</td>

<td> veo redes sociales

</td>

<td> Me duermo



</td>

<td> veo redes sociales



</td>

<td> Me duermo

</td>

<td> Veo tv



</td>

<td> Y como hace mucho calor en izucar de matamoros me vuelvo a bañar(Aveces)


../../../../../Downloads/bañarse.png" alt="" width="66" height="61" />

</td>
<td> Me duermo

../../../../../Downloads/dormir.png" alt="" width="60" height="60" />

</td>
</tr>
<tr>
<td>23:00</td>
<td> Me duermo

../../../../../Downloads/dormir.png" width="60" height="60" />

</td>
<td> </td>
<td> Me duermo

../../../../../Downloads/dormir.png" alt="" width="60" height="60" />

</td>
<td> </td>
<td> Me duermo

```
      <center>
        <img src="../../../../../Downloads/dormir.png" alt="" width="60" height="60" />
      </center>
     </p></td>
   <td>Aveces salgo con amigos algun lugar<img src="../../../../../Downloads/bebeida.png" width="50" height="50" /> o si no salgo me duermo <img src="../../../../../Downloads/dormir.png" alt="" width="60" height="60" /></td>
   <td> </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>24:00+ </td>
   <td> </td>
   <td> </td>
   <td> </td>
   <td> </td>
   <td> </td>
   <td><p>Si salgo regreso tarde a mi casa <img src="../../../../../Downloads/bebeida.png" alt="" width="60" height="63" /></p>
   <p> </p></td>
   <td> </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Ejercicio 17: Pagina con formulario

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>

<body>
<h1> P&aacute;gina con un formulario</h1>
<br>
<!-- Un formulario siempre empieza con el tag form-->
<form name="formulario" action="mailto:miguelcerezo33@gmail.com?subject=prueba"
method="post">
Teclee su nombre: 
<input type="text" name="nombre_usuario" size="20" maxlength="50">
<br>
<input type="submit">
  
<input type="reset">
</form>
</body>
</html>
```

Ejecucion:

Ejercicio 18: Opinion del formulario:

Codigo:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>


<body>
<h1> P&aacute;gina con un formulario</h1>

<br>

<!-- Un formulario siempre empieza con el tag form-->

<form name="formulario"
action="mailto:miguelcerezo33@gmail.com?subject=prueba"
method="post">

Teclee su nombre: 

<input type="password" name="clave" size="10" maxlength="25">

<br>

Opine sobre mi p&aacute;gina:

<br>

<textarea name="opinion" cols="50" rows="5" wrap="virtual">

</textarea>

<br>

<input type="submit"

name="mandar"

value="Enviar">  

<input type="reset" name="borrado" value="Borrar">

</form>

</body>

</html>
```

Ejecucion:



Ejercicio 19: Mismo formulario

Codigo:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>


<body>

<h1> P&aacute;gina con un formulario</h1>

<br>

<!-- Un formulario siempre empieza con el tag form-->

<form name="formulario"
action="mailto:gomezeliel14@gmail.com?subject=prueba"
method="post">

Teclee su nombre: 

<input type="password" name="clave" size="10" maxlength="25">

<br>

Opine sobre mi p&aacute;gina:

<br>

<textarea name="opinion" cols="50" rows="5" wrap="virtual">

</textarea>

<br>

<input type="hidden" name="escondido"
```

```
value="oculto">Indique si es mayor de

edad:

<input type="checkbox" name="adulto" value="si" checked="checked">

<br>

Sexo: Masculino

<input type="radio" name="sexo"

value="m" checked="checked">

   Feminino

<input type="radio" name="sexo" value="f">
<br> sueldo anual: 10000 %euro;

<input type="radio" name="sueldo"

value="10" checked="checked">

   de 10000 a 20000 &euro;

<input type="radio"

name="sueldo"

value="1020">  

mas de 200000 &euro;

<input type="radio" name="sueldo" value="20">

<br>

Env&iacute;e un fichero:

<input type="file" name="archivo" size="30" maxlength="100">

<input type="submit"

name="mandar"

value="Enviar">  

<input type="reset" name="borrado" value="Borrar">

</form>

</body>

</html>
```

Ejecucion:



Ejercicio 20: Mismo formulario

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>


<body>

<h1> P&aacute;gina con un formulario</h1>

<br>

<!-- Un formulario siempre empieza con el tag form-->
<form name="formulario"
action="mailto:miguelcerezo33@gmail.com?subject=prueba"
method="post">

Teclee su nombre: 

<input type="password" name="clave" size="10" maxlength="25">

<br>

Opine sobre mi p&aacute;gina:

<br>

<textarea name="opinion" cols="50" rows="5" wrap="virtual">

</textarea>

<br>

<input type="hidden" name="escondido"
```

```
value="oculto">Indique si es mayor de

edad:

<input type="checkbox" name="adulto" value="si" checked="checked">

<br>

Sexo: Masculino

<input type="radio" name="sexo"

value="m" checked="checked">

   Feminino

<input type="radio" name="sexo" value="f">

<br>

sueldo anual: 10000 %euro;

<input type="radio" name="sueldo"

value="10" checked="checked">

   de 10000 a 20000 &euro;

<input type="radio"

name="sueldo"

value="1020">  

mas de 200000 &euro;

<input type="radio" name="sueldo" value="20">

<br>

Env&iacute;e un fichero:

<input type="file" name="archivo" size="30" maxlength="100">

<br>
Indique su provincia:

<select name="provincia">

<option value="1">Madrid</option>

<option value="2">Barcelona</option>

<option value="3">Turin</option>

<option value="4">Valencia</option>
```

```
<option value="5">Paris</option>
<option value="6">Otras</option>
</select>

   Indique su Hobbie:
<select name="passtiempo" size="3">
<option value="1">Chat</option>
<option value="2">Juegos</option>
<option value="3">Arte</option>
<option value="4">Cine</option>
<option value="5">Poes&iacute;a</option>
<option value="6">Otros</option>
</select>
<br>
<input type="submit"
name="mandar"
value="Enviar">  
<input type="reset" name="borrado" value="Borrar">
</form>
</body>
</html>
```

Ejecucion:



Ejercicio 21: Marquesina

Codigo:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Marquesinas e intermitentes</title>
</head>
<body>
<marquee>
Esto es una marquesina.
</marquee>
</body>
</html>
```

Ejecucion:



Ejercicio 22: marquesina 2

Codigo:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Marquesinas e intermitentes</title>
</head>

<body>
<marquee direction="right" behavior="alternate" bgcolor="#FF0000>
<font face="arial"
size=5
color="#0000FF">
Esto es una
```

```
marquesina.
</font>
</marquee>
</body>
</html>
```

Ejecucion:



Ejercicio 24: Marquesina 3

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Marquesinas e intermitentes</title>
</head>

<body>
<marquee direction="right" behavior="alternate" bgcolor="#FF0000" width="400"
height="100">
<font face="arial"
size=5
color="#0000FF">
Esto es una
marquesina.
</font>
</marquee>
```

Ejecucion:



```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */

h1{color:red;}
h2{color:#ff00ff;}
h3{color:#00f;}

p
{color:rgb(100,150,100);
}

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="colores.css" />

</head>

<body>
<h1> uso de color por nimbre </h1>
<h2> Color por notaciones  en hexadecimal </h2>
<h3> uso de color por nombre </h3>
<h4> Notaciones en hexadecimal abreviada</h4>
<p> color por notacones rgn</p>
```

```
</body>
</html>
```

uso de color por nimbre

Color por notaciones en hexadecimal

uso de color por nombre

Notaciones en hexadecimal abreviada

color por notacones rgn

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>

<body>
<h1 style="font-family:arial;color:blue;">
Esto es un encabezado tipo 1 con un estilo propio
</h1>
<h1> Esto es un ecabezado tipo 1 normal</h1>
</body>
</html>
```



Esto es un encabezado tipo 1 con un estilo propio

Esto es un ecabezado tipo 1 normal

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<style type="text/css">

h1 {font-family:arial; color:blue;}

</style>

</head>


<body>

<h1>

Esto es un ecabezado tipo 1 </h1>

<h1> Esto es un ecabezado tipo 1 </h1>

</body>

</html>
```



Esto es un ecabezado tipo 1

Esto es un ecabezado tipo 1

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
.mano {cursor: hand;}
.cruz {cursor: crosshair;}
.texto {cursor: text;}
.esperar {cursor: wait;}
.ayuda {cursor: help;}
.derecha {cursor: e-resize;}
.arribaderecha {cursor: ne-resize;}
.arriba {cursor: n-resize;}
.arribaizquierda {cursor: ne-resize;}
.izquierda {cursor: n-resize;}
.abajoizquierda {cursor: nw-resize;}
.abajo {cursor: s-resize;}
.abajoderecha {cursor: se-resize;}
.defectivo {cursor: default;}
.automatico {cursor: auto;}
```




```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
```

```
li u {
   color: red;
   font-family: Verdana;
   font-size: 12px;
   font-weight: bold;
}

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="decendientes.css" />

</head>

<body>
<h1> Aqui <u> empieza </u> la
pagina</h1>
<ul> esto es una <U> lista</u> de
enlaces.</br></br>
<li>pagina <u> espan</u> de <a
href="http://www.google.es">
google</a>.</li>

<li>el <u> sitio</u> de <a href="colores clase.html"> editorial Ra-Ma</a>.</li>
```

```
<li>el <u> sitio</u> de <a href="html green.html"> la web del programador </a>.</li>

 </ul>
</body>
</html>
```

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
body {color::red;}
h1{font-family:arial;}
p{font-size:30px; color:green;}
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="externo_1.css" />
</head>

<body>
<h1>Esto es un encabezado tipo 1 con estilo propio</h1>
<p>Esto es un texto fuera del encabezado, pero dentro del documento.<br />
Por lo tanto, aparece en rojo, pero es de tamaño normal y con la tipografía estándar.</p>
```

```
<p>Esto es un texto en párrafo.</p>

</body>

</html>
```




```
@charset "utf-8";

/* CSS Document */

a:visited,

a:link,

a:active {

   font-family: tahoma, arial;

   font-size: 20px;

   font-weight: bold;

   color: green;

   text-decoration: none;

}


a:hover {

   font-family: tahoma, arial;

   font-size: 20px;

   font-weight: bold;

   text-transform: uppercase;

   color: red;

   text-decoration: none;

}

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="links.css" />
<title>Documento sin título</title>
</head>

<body>
<a href="cursor
clase.html">Google</a><br />
<a href="colores
clase.html">Editorial</a><br />
<a href="html
green.html">Sunflower</a><br />

</body>
</html>
```




```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
.miPropiaclase {
   font-family: arial;
   color: lightgreen;
   background-color: black;
   border: 6px double yellow;
   padding: 5px;
```

}




```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="ventana.css"  />
<title>Documento sin título</title>
</head>

<body>
<h1><center> Aqui empieza la pagina</center> </h1>
<div class="miPropiaclase">

<u1>
    <p> esto es una lista con la clase que estamos probando </p>
    <li> elemnto 1</li>
    <li> elemnto 2</li>
    <li> elemnto 3</li>
    <li> elemnto 4</li>
```

```
   </u1>
   </div>
   <p> Aqui va el resto de la pagina</p>
</body>
</html>
```

CAPAS

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <title>capa 1</title>
</head>
```




```
<body>
<h1>Esto es una página con
capa.</h1>
```

Esto es una página con capa.

Aquí va un fragmento de código HTML que aparece en la capa. Dentro de una capa se puede colocar cualquier código que se pueda colocar en un documento HTML.

```
   <span id="capa1"
style="position: absolute; left:
280px; top: 140px; width: 200px;
height: 150px; visibility: visible;
background: #33ffff;">
```

Aquí va un fragmento de código HTML que aparece en la capa. Dentro de una capa se puede colocar cualquier código que se pueda colocar en un documento HTML.

```
   </span>
```

```
</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin
título</title>

</head>
```




```
<body>

<span id="capa1"
style="position:
absolute; left: 10px;
top:
10px; width: 200px;
height: 100px; visibility:
visible; overflow:auto "
>

        <img
src="saturno.jpg" >

</span>

</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>capa superpuesta</title>

</head>


<body>

<span id="capa1" style="position: absolute; left: 110px; top: 60px; width: 200px; height:
100px; visibility: visible; overflow:auto; background-color : blue " >

</span>


<span id="capa2" style="position:
absolute; left: 10px; top: 10px;
width: 200px; height: 100px;
visibility: visible; overflow:auto;
background-color : red " >

</span>


</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>sobre capa 2</title>

</head>


<body>

<span id="capa1" style="position: absolute; left: 110px; top: 60px; width: 200px; height:
100px; visibility: visible; overflow:auto; background-color : blue; z-index: 2 " >

</span>


<span id="capa2" style="position: absolute; left: 10px; top: 10px; width: 200px; height:
100px; visibility: visible; overflow:auto; background-color : red; z-index: 1 " >

</span>


</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>doble</title>

</head>


<body>

<span id="capa1" style="position: absolute; left: 10px; top:
10px; width: 200px; height: 50px; text-align:center;
border:thick double #ff0000; visibility: visible" >

  Esto esta en una Capa

</span>


</body>

</html>
```




```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

   <title>capas recorte</title>

</head>
```

```
<body>

   <span id="capa1" style="position: absolute; left: 196px; top: 110px; width: 250px;
height: 200px; background-color: #66ffff;
clip: rect(20px, 150px, 150px, 100px);
visibility: visible; overflow: visible;">

   <p>

         Esto es una capa con un recorte.
<br>

         Solo se ven las partes del
contenido<br>

         que coinciden con la zona recortada
<br>

      que quedan parcialmente
invisibles.<br>

   </p>

   </span>

</body>

</html>
```




```
@charset "utf-8";

/* CSS Document */

.contenedor {

         border:solid 1px black;

         padding:5px;

         width: 220px;

}

ul {
```

```
   list-style-image: url("bullet1.gif");
            text-align: justify;
   font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
   font-size: 14px;
   color: blue;
}

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="boliche gif 2.css" />
</head>

<body>
 <div class="contenedor">
 <li>Este es el primer elemmnto de la
lisyta no ordenada. </li>
 <li> Este es el segundo elemmnto de la
lisyta no ordenada. </li>
 <li> Este es el tercer elemento de la
lisyta no ordenada. </li>
 <li> Este es el cuerto elemento de la
lisyta no ordenada. </li>
</body>
</html>
```



```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
form {
	background: #33cccc;
	padding: 10px;
}

label {
	display: block;
	font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
	font-size: 12px;
	text-align: top;
}

.campoDeTexto {
	font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
	font-size: 12px;
	color: #000000;
	text-decoration: underline;
	background: #ffcc99;
}

.listaDeValores {
	font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
	font-size: 14px;
```

```
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        background: #66cccc;
}

.separadorDeOpciones {
        font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
        color: #666666;
        background: #ff33cc;
}

.botonesDeFormulario {
        font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #0000ff;
}

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Formulario</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="formulario.css" />
</head>
```

```
<body>
<form action="" method="post" name="formulario" id="forulario">
 <label for="mNombre"> Nombre:  </label>
 <input name="mNombre" type="text" class="campoDeTexto" id="mDireccion"  /> <br />
<label for="mProvincia"> Provincia :  </label>
<select name="mProvincia" class="campoDeTexto" id="mProvincia">
<option value="Madrid" selected="selected">Madrid</option>
<option value="Barcelona" > Barcelona </option>
<option value="sevilla" > Sevilla </option>
<option value="otras" > Otras </option>
</select>
<br />

<label  for="mHobbies">Hobbies;  </label>
<select name="mHobbies" size="12" class="listaDeValores" id="mHobbies">
        <option value="1">Modelismo</option>
        <option value="2">internet</option>
        <option value="3">Video</option>
        <option value="4">Musica</option>
        <option value="5">Cine</option>
        <option value="6">Deportes</option>
        <option value="7">Baile</option>
        <option value="8">Lectura</option>
        <option class="separadorDeOpciones"> OTRAS AFICCIONES </option>
        <option value="9">Religion</option>
        <option value="10">Politica</option>
  </select>
```

```
        <BR />

  <input name="mAceptar" type="submit" class="botonesDeFormulario" id="mAceptar" value="Enviar"  />


  <input name="mBorrar" type="reset" class="botonesDeFormulario" id="mBorrar" value="Restablecer"  />

  </form>
```




```
</body>

</html>
```




```
@charset "utf-8";

/* CSS Document */


ul {

   list-style-image: url("bullet1.gif");

   text-align: justify;

   font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;

   font-size: 14px;

   color: blue;

}
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

   <title>CSS 2</title>

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="boliche gif.css" />

</head>


<body>

   <ul>

      <li>Este es el primer elemento de la lista no ordenada.</li>

      <li>Este es el segundo elemento de la lista no ordenada.</li>

      <li>Este es el tercer elemento de la lista no ordenada.</li>

      <li>Este es el cuarto elemento de la lista no ordenada.</li>

   </ul>

</body>

</html>
```

MENU

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>barra de menu</title>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarVertical.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>
<ul id="MenuBar1" class="MenuBarVertical">
  <li><a class="MenuBarItemSubmenu" href="#">Arcvhivo</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Elemento 1.1</a></li>
      <li><a href="#">Elemento 1.2</a></li>
      <li><a href="#">Elemento 1.3</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="../../Documentos/UNIVERSIDAD/fisio/index.html">Actividad 1</a></li>
  <li><a class="MenuBarItemSubmenu" href="#">BOTON</a>
    <ul>
      <li><a class="MenuBarItemSubmenu"
href="../../Documentos/UNIVERSIDAD/programacion
web/codigos/Formulario.html">PAGINA</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Elemento 3.1.1</a></li>
          <li><a href="#">Elemento 3.1.2</a></li>
        </ul>
      </li>
```

```
    <li><a href="#">Elemento 3.2</a></li>
    <li><a href="#">Elemento 3.3</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li><a href="#">Elemento 4</a></li>
</ul>
<script type="text/javascript">
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
</script>
</body>
</html>
```




```
// JavaScript Document
alert ("hola desde javascript");
```




```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

</head>

<script  language="javascript">


var edad = 30 ; //declaramos e inicializamos


/* A qui van mas lines de codigo.

A qui van mas lines de codigo.

A qui van mas lines de codigo.

A qui van mas lines de codigo.

A qui van mas lines de codigo.
```



A qui van mas lines de codigo.

A qui van mas lines de codigo.

A qui van mas lines de codigo.*/

edades = 50; /*

aca nos confundimos de nombre al asignarvotro valor con variable

*/

alert(edad);

</script>

<body>

</body>

</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>
<script  language="javascript">

var cadena = "Esto es una cadena";
var numero = 75;
alert  (cadena);
alert(numero);
</script>
<body>

</body>
</html>
```



BOOSTRAP

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">

    <title>Hello, world!</title>
  </head>
<body>
    <h1>Hello, world!</h1>

    <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

    <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous"></script>

<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">First</th>
      <th scope="col">Last</th>
      <th scope="col">Handle</th>
    </tr>
  </thead>
```

```
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Mark</td>
      <td>Otto</td>
      <td>@mdo</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td>Jacob</td>
      <td>Thornton</td>
      <td>@fat</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">3</th>
      <td colspan="2">Larry the Bird</td>
      <td>@twitter</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="flexCheckDefault">
  <label class="form-check-label" for="flexCheckDefault">
    Default checkbox
  </label>
</div>
```




```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="flexCheckChecked" checked>
  <label class="form-check-label" for="flexCheckChecked">
    Checked checkbox
  </label>
</div>


<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="flexCheckDisabled" disabled>
  <label class="form-check-label" for="flexCheckDisabled">
    Disabled checkbox
  </label>
</div>
<div class="form-check">
```




```
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value=""
id="flexCheckCheckedDisabled" checked disabled>

  <label class="form-check-label" for="flexCheckCheckedDisabled">

    Disabled checked checkbox

  </label>

</div>

<p> </p>

<div class="form-check form-switch">
```

```
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="flexSwitchCheckDefault">

  <label class="form-check-label" for="flexSwitchCheckDefault">Default switch checkbox
input</label>

</div>

<div class="form-check form-switch">

  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="flexSwitchCheckChecked"
checked>

  <label class="form-check-label" for="flexSwitchCheckChecked">Checked switch checkbox
input</label>

</div>

<div class="form-check form-switch">

  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="flexSwitchCheckDisabled"
disabled>

  <label class="form-check-label" for="flexSwitchCheckDisabled">Disabled switch
checkbox input</label>

</div>

<div class="form-check form-switch">

  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="flexSwitchCheckCheckedDisabled"
checked disabled>

  <label class="form-check-label" for="flexSwitchCheckCheckedDisabled">Disabled
checked switch checkbox input</label>


</div>

<input type="checkbox" class="btn-check" id="btn-check-outlined" autocomplete="off">

<label class="btn btn-outline-primary" for="btn-check-outlined">Single
toggle</label><br>


<input type="checkbox" class="btn-check" id="btn-check-2-outlined" checked
autocomplete="off">

<label class="btn btn-outline-secondary" for="btn-check-2-
outlined">Checked</label><br>
```

```
<input type="radio" class="btn-check" name="options-outlined" id="success-outlined" autocomplete="off" checked>

<label class="btn btn-outline-success" for="success-outlined">Checked success radio</label>


<input type="radio" class="btn-check" name="options-outlined" id="danger-outlined" autocomplete="off">

<label class="btn btn-outline-danger" for="danger-outlined">Danger radio</label>

<div class="input-group flex-nowrap">

  <span class="input-group-text" id="addon-wrapping">@</span>

  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username" aria-label="Username" aria-describedby="addon-wrapping">

</div>

<div class="input-group input-group-sm mb-3">

  <span class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-sm">Small</span>

  <input type="text" class="form-control" aria-label="Sizing example input" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm">

</div>


<div class="input-group mb-3">

  <span class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Default</span>

  <input type="text" class="form-control" aria-label="Sizing example input" aria-describedby="inputGroup-sizing-default">

</div>


<div class="input-group input-group-lg">introduce tu domicilio

  <input type="text" class="form-control" aria-label="Sizing example input" aria-describedby="inputGroup-sizing-lg">

</div>
```

```
<div class="input-group mb-3">
  <button class="btn btn-outline-secondary dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">Hobbits</button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
    <li><hr class="dropdown-divider"></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Separated link</a></li>
  </ul>
  <input type="text" class="form-control" aria-label="Text input with dropdown button">
</div>
<div class="alert alert-info" role="alert">
  A simple info alert—check it out!
</div>
<symbol id="info-fill" fill="currentColor" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M8 16A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16zm.93-9.412-1 4.705c-.07.34.029.533.304.533.194 0 .487-.07.686-.246l-.088.416c-.287.346-.92.598-1.465.598-.703 0-1.002-.422-.808-1.319l.738-3.468c.064-.293.006-.399-.287-.47l-.451-.081.082-.381 2.29-.287zM8 5.5a1 1 0 1 1 0-2 1 1 0 0 1 0 2z"/>
  </symbol>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>


<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>


<div class="card" style="width: 18rem;">
  <img src="../../../Downloads/karina-karina-torres.gif" class="card-img-top" alt="...">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Card title</h5>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up
the bulk of the card's content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
  </div>
</div>


<div id="carouselExampleControls" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img src="../../../Downloads/hi-hello.gif" class="d-block w-100" alt="...">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="../../../Downloads/images.jpeg" class="d-block w-100" alt="...">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="../../../Downloads/dipshinn-dipshinn2.gif" class="d-block w-100" alt="...">
    </div>
  </div>
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#carouselExampleControls" data-bs-slide="prev">
```

```
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Previous</span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleControls" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Next</span>
  </button>
</div>
</body>
</html>
```

PLATILLA DEL PROYECTO DE LA UNIDAD 2

INDEX

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Inicio</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFF33" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0">
```

```
 <table width="600" border="0" align="center">
  <tr align="center" height="50">
    <td>
      <font size="+5" color="#3300FF">
        CURRICULUM VITAE
      </font>
    </td>
  </tr>
  <tr height="250">
    <td align="center" valign="top">
      <hr width="600" size="10" color="#CC0000" />
    </td>
  </tr>
  <tr height="50" align="center">
    <td>
      BIENVENIDO
    </td>
  </tr>
 </table>
 <p> </p>
</body>
</html>
```

INDEX

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>curriculum vitae</title>
</head>
    <frameset cols="200,*" border="0">
    <frame src="enlaces.html" name="izquierdo" >
    <frame src="inicio.html" name="derecho" >
    </frameset><noframes></noframes>

</html>
```



DATOS PERSONALES

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Datos</title>
</head>
```

```
<body bgcolor="#FF6600" leftmargin="0" topmargin="0" marginheight="0">
  <table width="600" border="0" align="center">
    <tr align="center">
      <td colspan="4" height="50">
        <font size="6" face="Verdana, Geneva, sans-serif" color="#00CC33">
          Datos Personales
        </font>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
        <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
          Nombre:
          <font color="#330099">
            Josue Eliel Perez Gomez
          </font>
        </font>
      </td>
      <td colspan="2" rowspan="11" align="center">
        <a href="" target="_self">
          <img src="../../../ICONOS/DORMIR.png" border="0" alt="Escribir un mensaje." />
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
        <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
```

```
      NIF:
      <font color="#000000">
        00.000.000 -x
      </font>
    </font>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">
    <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
      Edad:
      <font color="#003399">
        Muy jovencito
      </font>
    </font>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">
    <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
      Dirección:
      <font color="#003399">
        Mi Casita
      </font>
    </font>
  </td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td colspan="2">
    <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
      Codigo postal:
      <font color="#003399">
        0000
      </font>
    </font>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">
    <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
      Poblacion: puebla</font>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">
    <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
      Telefono :
      <font color="#003399">
        2222004278
      </font>
    </font>
  </td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td colspan="2">
    <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
      FAX :
      <font color="#003399">
        (91) 00000
      </font>
    </font>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td colspan="2">
    <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
      movil :
      <font color="#003399">
        (91) 00000
      </font>
    </font>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td colspan="2">
    <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">
```

```
        Mail :
        <font color="#003399">
          gomezeliel
        </font>
      </font>
    </td>
  </tr>
 </table>

</body>
</html>
```

PRETENSIONES

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Pretensiones</title>
```

```
<style type="text/css">
body {
	background-color: #0CC;
}
body,td,th {
	color: #900;
}
</style>
</head>



<body leftmargin=0 topmargin=0 marginheight=0 marginwidth=0>


<table width=600 border=0 align="center">
<tr align="center">
<td colspan=4 height=50><font color="#990000" size="6" face="Verdana, Geneva, sans-serif">PRETENSIONES</font></td>
  </tr>


     <tr>
     <td align="right"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Geneva, sans-serif">Cargo al que aspiro: </font></td>
      <td colspan=3>Director de seccion</td>
  </tr>
      >



      <tr>
```

<td align="right"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Geneva, sans-serif">Solario :</font></td>

<td colspan=3>100.000 anules</td>

</tr>

<tr>

<td align="right"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Geneva, sans-serif">Horarios preferibles:</font></td>

<td colspan=3><font color="#990000" size="2" face="Verdana, Geneva, sans-serif">Mañana de 10 a 13 h (solo lunes y jueves)</font></td>

</tr>

<tr>

<td align="right"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Geneva, sans-serif">Pretensiones Laborales:</font></td>

<td colspan=3 > </td>

</tr>

<tr>

<td align="right"> </td>

<td colspan=3>

<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2

color="#990000">

<li>Buen ambiente de trabajo</li>

<li>Coche de la empresa</li>

<li>Seis meses de vacaciones pagadas al año</li>

<li>Secretaria personal</li>

<li>Chalet a cargo de la empresa</li>

<li>Bonos de viaje </li>

```
</font>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Estudios realizados

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Estudios</title>

</head>


<body bgcolor="#FFFF99" leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>


<table width="600" border=0 align="center">

<tr align="center">

  <td colspan=4 headers=50>

     <font size=6 face="Verdana, Geneva, sans-serif"

     color="#33FF66">

     Estudios relizados

     </font>

     </td>

     </tr>


     <tr>

    <td align="right">

    <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2>

     Titulo superior :


     </font>

     </td>
```

```
 <td colspan=3>
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2
color="#FF0000">
   Doctor
   <br>
   A&ntilde;o 2.005
   </font>
   </td>
   </tr>

 <tr>
<td align="right">
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2>
Titulo superior DICIONAL :

</font>
</td>
<td colspan=3>
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2
color="#FF0000">
   Doctor
   <br>
   A&ntilde;o 2.005
   </font>
   </td>
   </tr>
```

```
        <tr>
<td align="right">
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2>
 Titulacion media :


 </font>
 </td>
 <td colspan=3>
 <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2
 color="#FF0000">
    Doctor
    <br>
    A&ntilde;o 2.002
    </font>
    </td>
    </tr>


        <tr>
<td align="right">
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2>
 Idiomas  :


 </font>
 </td>
 <td colspan=3>
 <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2
 color="#FF0000">
```

```
  <li>
      Ingles
</li>
     <li>
      frances
     </li>
     <li>
      aleman
     </li>
     <li>
      ruso
     </li>
 </font>
  </td>

  </tr>
  <td colspan=4  height="50"> 

  </td>
  </tr>
  </table>
```

```
</body>
</html>
```



HOBBIES

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Hobbies</title>
<style type="text/css">
body,td,th {
        color: #F00;
}
body {
        background-color: #0CC;
}
```

```
</style>
</head>

<body leftmargin=0 topmargin=0 marginheight=0 marginwidth=0>

<table width=600 border=0 align="center">
<tr align="center">
<td colspan=4 height=50><font color="#990000" size="6" face="Verdana, Geneva, sans-serif">Hobbies</font></td>
 </tr>

    <tr>
    <td align="right"> </td>
     <td colspan=3> </td>
 </tr>
     >



     <tr>
    <td align="right"> </td>
     <td colspan=3> </td>
     </tr>

       <tr>
    <td align="right"> </td>
     <td colspan=3> </td>
     </tr>
```

```
  <tr>
<td align="right"> </td>
 <td colspan=3>
 <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2
 color="#FF0000">


        <li>Escaladas </li>
         <li>Salidas nocturnas</li>
          <li>Copas</li>
 <li>Mujeres</li>
          <li>Cine</li>
          <li>Television</li>



 </font>
 </td>
 </tr>



</table>
</body>
</html>
```



EXPERIENCIA LABORAL

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Experiencia</title>

</head>


<body bgcolor="#FFFF66" leftmargin=0 topmargin=0 marginheight=0 marginwidth=0>


<table width=600 border=0 align="center">

<tr align="center">

<td colspan=4 height=50>

<font size=6 face="Verdana, Geneva, sans-serif" color="#990000">
```

Experiencia Laboral

</font>

</td>
</tr>

<tr>
<td align="right">
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2>
ultimo empleo
</font>
</td>
<td colspan=3>
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2
color="#336699">

bsjbxasjbxaskl

</font>
</td>
</tr>
>

<tr>

<td align="right">

<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2>

empleo anterior

</font>

</td>

<td colspan=3>

<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2

color="#336699">

DOCTOR

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td align="right">

<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2>

empleo anterior

</font>

</td>

<td colspan=3>

<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2

color="#336699">

direcctor de rh

```
 </font>
 </td>
 </tr>

   <tr>
<td align="right">
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2>
  empleo durante la epoca de esstufiante
  </font>
  </td>
 <td colspan=3>
 <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size=2
 color="#336699">

         <li> pizzero </li>
          <li> repartiror </li>
           <li> maporrero </li>
            <li> sexador de pollos </li>



 </font>
 </td>
 </tr>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

CONTACTAR

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Formulario de Contacto</title>
<style type="text/css">
body,td,th {
        color: #000;
}
body {
```

```
            background-color: #0CC;
}
</style>
<script>
  function borrarFormulario() {
    document.getElementById("form1").reset();
  }
</script>
</head>

<body>
  <font size=6 face="Verdana, Geneva, sans-serif" color="#990000">
    <center> CONTACTAR </center>
  </font>

  <form id="form1" name="form1" method="get"
action="mailto:gomezeliel14@gmail.com" enctype="text/plain">
    <p>
      <label for="nombre">Nombre:</label>
      <input type="text" name="nombre" id="nombre" />
    </p>
    <p>
      <label for="direccion">Dirección:</label>
      <input type="text" name="direccion" id="direccion" />
    </p>
    <p>
      <label for="telefono">Teléfono:</label>
      <input type="text" name="telefono" id="telefono" />
```

```
  </p>
  <p>
    <label for="mensaje">Mensaje:</label>
    <textarea name="mensaje" id="mensaje" cols="45" rows="5"></textarea>
  </p>
  <p>
    <input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar" />
    <input type="button" name="borrar" id="borrar" value="Borrar"
onclick="borrarFormulario()" />
  </p>
 </form>
</body>
</html>
```

ENLACES

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>enlaces</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFF33">
<table width="100" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0">
  <tr height="100">
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <font face="arial">
        <a href="Datos.html" target="derecho">Datos personales</a>
      </font>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <font face="arial">
        <a href="Estudios.html" target="derecho">Estudios realizados</a>
      </font>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <font face="arial">
        <a href="experiencia.html" target="derecho">Experiencia laboral</a>
```

```
    </font>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <font face="arial">
      <a href="pretenciones.html" target="derecho">Pretensiones</a>
    </font>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <font face="arial">
      <a href="Hobbies.html" target="derecho">Hobbies</a>
    </font>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>
    <font face="arial">
      <a href="Contactar.html" target="derecho">
      Contactar</a>
    </font>
  </td>
</tr>
<tr>
```

```
   <td>
</table>
</body>
</html>
```



Conclusion

En esta primera unidad, pude poner en práctica los conceptos básicos de HTML y CSS, y ver cómo ambos lenguajes trabajan juntos para darle vida a una página web. Aunque los proyectos fueron sencillos, me ayudaron a entender la importancia de tener una estructura bien organizada y de utilizar CSS para mejorar la apariencia y la usabilidad de cada sitio.

Cada ejercicio fue una oportunidad para aplicar lo aprendido en clase y para experimentar con diferentes ideas. Desde la creación de una página estática hasta jugar con los estilos y diseños, me di cuenta de cómo pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en la experiencia del usuario.

Este portafolio no solo recoge los proyectos que he trabajado, sino también el progreso que he hecho hasta ahora. Sé que hay mucho más por aprender, pero esta unidad ha sido una buena base para seguir mejorando y creando páginas web cada vez más completas y atractivas.