TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

INGENIERÍA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

MATERIA: PROGRAMACION II

UNIDAD 2

"PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS"

ALUMNO: "JOSUE ELIEL PEREZ GOMEZ"

MATRTICULA:C21970155

Introducción

Bienvenido al portafolio de evidencias que documenta el desarrollo de proyectos en el ámbito de los estudios de visual Studio, centrándonos en la creación de programas para Windows utilizando el lenguaje de programación C#. Este portafolio es un compendio de las experiencias, habilidades y logros alcanzados a lo largo del proceso de desarrollo, destacando el dominio de herramientas tecnológicas y la capacidad para abordar desafíos de programación en un entorno Windows.

Cada proyecto presentado aquí representa un hito en el viaje de aprendizaje y desarrollo profesional, desde la concepción de la idea hasta la implementación práctica, demostrando el dominio de los principios de la programación orientada a objetos, el diseño de interfaces de usuario intuitivas y funcionales, así como la integración de diversas funcionalidades para satisfacer las necesidades del usuario final.

A lo largo de este portafolio, exploraremos proyectos que abarcan diferentes áreas de aplicación, desde herramientas de productividad hasta aplicaciones de entretenimiento, demostrando la versatilidad y la amplitud de conocimientos adquiridos en Visual Studio. Cada proyecto está respaldado por una descripción detallada de su funcionalidad, el proceso de desarrollo, los desafíos enfrentados y las soluciones implementadas.

Este portafolio no solo es un testimonio de habilidades técnicas, sino también un reflejo del compromiso con la excelencia, la creatividad y la innovación en el campo de la programación de aplicaciones para Windows. A través de la presentación de estos proyectos, se pretende no solo mostrar los resultados obtenidos, sino también inspirar a otros a explorar el emocionante mundo de la programación y el desarrollo de software.

PROYECTO 1

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp10
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void label1_Click(object
sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("se hizo clic al boton");
        }
    }
}
```



PROYECTO 2

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace PROYECTO_2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void
textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        { int x;
            x = Convert.ToInt32(textBoxnumero.Text) *
Convert.ToInt32(textBoxnumero.Text);
            TexBoxResultado.Text = Convert.ToString(x);
        }
    }
}
```



PROYECTO 3

MEDICIONES DE MEDIDA

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace MEDIDAS
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void
groupBox1_Enter(object sender,
EventArgs e)
        {

        }

        private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {

        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void textBox1kg_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {




        }

        private void button3Salir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        private void button2Borrar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox1kg.Text = "";
            textBox2li.Text = "";
            textBox3ga.Text = "";
```



```
            textBox4deca.Text = "";
            textBox5.Text = "";
            textBox6.Text = "";
            textBox7tone.Text = "";
            textBox8toneme.Text = "";


        }

        private void button1Convertir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double x;
            x = Convert.ToInt32(textBox1kg.Text) * 2.20462;
            textBox2li.Text = Convert.ToString(x);

            x = Convert.ToInt32(textBox1kg.Text) * 1000;
            textBox3ga.Text = Convert.ToString(x);

            x = Convert.ToInt32(textBox1kg.Text) * 100;
            textBox4deca.Text = Convert.ToString(x);

            x = Convert.ToInt32(textBox1kg.Text) * 35.274;
            textBox5.Text = Convert.ToString(x);

            x = Convert.ToInt32(textBox1kg.Text) * 1000000;
            textBox6.Text = Convert.ToString(x);

            x = Convert.ToInt32(textBox1kg.Text) * 0.001;
            textBox7tone.Text = Convert.ToString(x);

            x = Convert.ToInt32(textBox1kg.Text) * 1000;
            textBox8toneme.Text = Convert.ToString(x);



        }
    }
}
```

Proyecto 4

Conversion de pesos Mexicanos




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using
System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace monedas
{
    public partial class
Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {

InitializeComponent();
        }

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button3Salir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        private void button2Limpiar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox1Pesos.Text = "" ;
            textBox2Pesos1.Text = "";
            textBox3Pesos2.Text = "";
            textBox4Dolares.Text = "";
            textBox5Euros.Text = "";
        }

        private void button1Calcular_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double x;
            x = Convert.ToDouble(textBox1Pesos.Text);
            textBox2Pesos1.Text = Convert.ToString(x);

            x = Convert.ToDouble(textBox1Pesos.Text);
            textBox3Pesos2.Text = Convert.ToString(x);

            x = Convert.ToDouble(textBox1Pesos.Text) * 0.060;
            textBox4Dolares.Text = Convert.ToString(x);

            x = Convert.ToDouble(textBox1Pesos.Text) * 0.05502;
```

```
            textBox5Euros.Text = Convert.ToString(x);

        }
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace practica_5
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void calcularButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            decimal principal;
            double tasa;
            int año;
            decimal monto;
            string salida;

            principal = Convert.ToDecimal(principalTextBox.Text);
            tasa = Convert.ToDouble(interesTextBox.Text);
            año = Convert.ToInt32(añoNumericUpDown.Value);
            salida = "Año\tMonto en depósito\r\n";
            for (int contadorAños = 1; contadorAños <= año; contadorAños++)
            {
                monto = principal * ((decimal)Math.Pow((1 + tasa / 100),
contadorAños));
                salida += (contadorAños + "\t" + String.Format("{0:C}", monto) +
"\r\n");
            }
            mostrarTextBox.Text = salida;
        }
    }
}
```



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SUELDO
{
    public partial class
Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {

InitializeComponent();
        }

        private void
salir_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
```




```
        private void limpiar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            nombre.Text = "";
            sueldohora.Text = "";
            horas.Text = "";
            extra.Text = "";
            sueldo.Text = "";
            impuesto.Text = "";
            neto.Text = "";

        }

        private void calcular_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double sueldoo;
            double sueldoohora;
            double impuestoo = 0.15;
            double calcularimpuesto;
            double sueldoneto;

            sueldoo = (Convert.ToInt32(horas.Text) + Convert.ToInt32(extra.Text)) *
Convert.ToInt32(sueldohora.Text) ;
            sueldo.Text = Convert.ToString(sueldoo);

            calcularimpuesto =  Convert.ToInt32(sueldo.Text) * impuestoo;
            impuesto.Text = Convert.ToString(calcularimpuesto);

            sueldoneto = Convert.ToInt32(sueldo.Text) -
Convert.ToInt32(impuesto.Text);
            neto.Text = Convert.ToString(sueldoneto);
```

```
        }
    }
}
```




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp3
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void llegadadateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            DateTime  fechaLlegada = llegadadateTimePicker1.Value;
            if (fechaLlegada.DayOfWeek == DayOfWeek.Friday ||
                fechaLlegada.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday ||
                fechaLlegada.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday)

                salidalabel3.Text = fechaLlegada.AddDays(3).ToLongDateString();
            else
                salidalabel3.Text = fechaLlegada.AddDays(2).ToLongDateString();



        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
            //el usuario no puede seleccionar dias antes de hoy
            llegadadateTimePicker1.MinDate = DateTime.Today;

            // EL USUARIO SOLO PUEDE SELECCIONAR DIAS DE ESTE AÑO
            llegadadateTimePicker1.MaxDate = DateTime.Today.AddYears(1);
        }
    }
}
```




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp5
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }


        private void agregarbutton1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MostrarlistBox1.Items.Add(entradatextBox1.Text);
            entradatextBox1.Clear();

        }

        private void quitarbutton2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (MostrarlistBox1.SelectedIndex != -1)
                MostrarlistBox1.Items.RemoveAt(MostrarlistBox1.SelectedIndex);

        }

        private void borrarbutton3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MostrarlistBox1.Items.Clear();
        }

        private void salirbutton4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
```

```
    }
}
```




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp6
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void checkedListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs
e)
        {

        }

        private void entradacheckedListBox1_ItemCheck(object sender,
ItemCheckEventArgs e)
        {
            string elemento = entradacheckedListBox1.SelectedIndex.ToString();

            if (e.NewValue == CheckState.Checked)
                MostrarlistBox1.Items.Add(elemento);
            else

            MostrarlistBox1.Items.Remove(elemento);

        }
    }
}
```

Tarea vacaciones

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Programa6
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void REVISARbutton1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int num = Convert.ToInt32(NUMEROtextBox1.Text);
            int div = 0;

            if (PARradioButton1.Checked)
            {
                // determino si es par o no
                if ((num % 2) == 0)
                {
                    RESULTADOlabel3.Text = "Si es PAR";
                }
                else
                {
                    RESULTADOlabel3.Text = "No es PAR";
                }
            }

            if (IMPARradioButton2.Checked)
            {
                // determino si es par o no
                if ((num % 2) == 0)
                {
                    RESULTADOlabel3.Text = "No es Impar";
                }
                else
                {
                    RESULTADOlabel3.Text = "Si es Impar";
                }
            }

            if (PERFECTOradioButton3.Checked)
            {
                num = Convert.ToInt32(NUMEROtextBox1.Text);
                for (int i = 1; i < num; i++)
                {
```



```
                    if (num % i == 0) div += i;
                }

                if (num == div)
                {
                    RESULTADOlabel3.Text = "Si es Perfecto";
                }
                else
                {
                    RESULTADOlabel3.Text = "No es Perfecto";
                }
            }
        }

        private void BORRARbutton2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // las cajas de texto quedan vacías al presionar el botón borrar
            NUMEROtextBox1.Text = "";
            PARradioButton1.Checked = false;
            IMPARradioButton2.Checked = false;
            PERFECTOradioButton3.Checked = false;
            RESULTADOlabel3.Text = "";
        }

        private void SALIRbutton3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }
    }
}
```

```
Public Class Form1

  Dim cursos As New Dictionary(Of String, Double) From {

    {"Access", 200.0},

    {"PL/SQL", 2000.0},

    {"Transact-SQL", 2500.0},
```

```
        {"Visual Studio.Net", 15000.0},
        {"Sql Server", 20000.0},
        {"Oracle", 35000.0},
        {"MySQL", 10000.0},
        {"Php", 8500.0}
```

```
}
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim topMargin As Integer = 30
        For Each curso In cursos
            Dim checkBox As New
CheckBox()          checkBox.Text =
curso.Key           checkBox.Top =
topMargin           checkBox.Left = 20
Me.Controls.Add(checkBox)
topMargin += 30
        Next
End Sub
    Private Sub ButtonCalcular_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ButtonCALCULAR.Click
        Dim total As Double = 0
        Dim frecuencia As Double = If(RadioButtonEntreSemana.Checked, 1.0,
1.15)
        For Each control As Control In Me.Controls
            If TypeOf control Is CheckBox Then
                Dim checkBox As CheckBox = DirectCast(control, CheckBox)
                If checkBox.Checked Then
```

```
                Dim nombreCurso As String = checkBox.Text
total += cursos(nombreCurso) * frecuencia

            End If

        End If

    Next


    txtboxTOTAL.Text = "$" & total.ToString("0.00")

End Sub

  Private Sub ButtonBorrar_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ButtonBORRAR.Click

    For Each control As Control In Me.Controls

        If TypeOf control Is CheckBox Then

            Dim checkBox As CheckBox = DirectCast(control, CheckBox)
checkBox.Checked = False

        End If

    Next

    RadioButtonEntreSemana.Checked = True
txtboxTOTAL.Clear()

End Sub

  Private Sub ButtonSalir_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ButtonSALIR.Click
Me.Close()

  End Sub



End Class




using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
```

```
namespace WindowsFormsApp8
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            // Verificar si la entrada en
Cen es un número válido
            if (double.TryParse(Cen.Text,
out double celsius))
            {
                // Convertir Celsius a
Fahrenheit usando la fórmula
                double fahrenheit = (celsius
* 9 / 5) + 32;

                // Mostrar el resultado en
el TextBox Fan
                Fa.Text =
fahrenheit.ToString();
            }
            else
            {
                // Mensaje de error si la entrada no es un número válido
                MessageBox.Show("Por favor ingrese un número válido en el campo de
grados Celsius.", "Error de entrada", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

    }

}
```




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp14
{
    public partial class Form1 : Form
```



```
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void buttonA_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        private void buttonB_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBoxB.Text = "¡Hola!, eres biemvenido";
        }

        private void buttonD_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBoxD.Text = "Fuen un placer,¡Hasta pronto!,";

        }
    }
}
```






```
namespace WinFormsApp5
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void
comboBox1_SelectedIndexChanged(object
sender, EventArgs e)
        {
            // crea objetos graphics , pen
y solibrush
            Graphics miGraphics = base.CreateGraphics();
            Pen mipen = new Pen(Color.DarkOliveGreen);

            SolidBrush miSoliBrush = new SolidBrush(Color.Aqua);
            miGraphics.Clear(Color.Tan);

            switch (comboBox1.SelectedIndex)
            {
                case 0:
                    miGraphics.DrawEllipse(mipen, 50, 50, 150, 150);
                    break;
                case 1:
                    miGraphics.DrawRectangle(mipen, 50, 50, 150, 150);
                    break;
                case 2:
                    miGraphics.DrawEllipse(mipen, 50, 85, 150, 115);
                    break;
                case 3:
                    miGraphics.DrawPie( mipen, 50, 50, 150, 150, 0, 45);
                    break;
                case 4:
                    miGraphics.FillEllipse(miSoliBrush, 50, 50, 150, 150);
                    break;
                case 5:
                    miGraphics.FillRectangle(miSoliBrush, 50, 50, 150, 150);
                    break;
                case 6:
                    miGraphics.FillEllipse(miSoliBrush, 50, 85, 150, 115);
                    break;
                case 7:
                    miGraphics.FillPie(miSoliBrush, 50, 50, 150, 150, 0, 45);
                    break;

                    miGraphics.Dispose();
            }
```




```
namespace WinFormsApp6
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void
Form1_KeyDown(object sender,
KeyEventArgs e)
        {
            infoteclaLabel.Text =
                "Alt" + (e.Alt ? "Si" :
"No") + '\n' +
                "Mayus" + (e.Shift ? "Si" : "No") + '\n' +
                "Ctrln" + (e.Control ? "Si" : "No") + '\n' +
                "codig tecla" + e.KeyCode + '\n' +
                "Datos tecla" + e.KeyData + '\n' +
                "Valor de tecla" + e.KeyValue;


        }

        private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            caracterLabel.Text = "se oprimio la tecla: " + e.KeyChar;


        }

        private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            caracterLabel.Text = "";
            infoteclaLabel.Text = "";

        }

        private void label1_PreviewKeyDown(object sender,
PreviewKeyDownEventArgs e)
        {

        }
    }
}
```

```
namespace WinFormsApp6
{
	public partial class Form1 : Form
	{
		bool debePintar = false;
		public Form1()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void
Form1_MouseDown(object sender,
MouseEventArgs e)
		{
			debePintar = true;
		}

		private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
		{
			if (debePintar)
			{
				Graphics graphics = CreateGraphics();
				graphics.FillEllipse(
					new SolidBrush(Color.Black), e.X, e.Y, 8, 8);
				graphics.Dispose();
			}
		}

		private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
		{
			debePintar = false;
		}
	}
}
```

```
namespace WinFormsApp7
{
	public partial class Form1 : Form
	{
		public Form1()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void
negroradioButton_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
		{
			mostrarlabel.ForeColor =
Color.Black;
		}
```

```
            private void rojoradioButton_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
            {
                  mostrarlabel.ForeColor = Color.Red;
            }

            private void verderadioButton_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
            {
                  mostrarlabel.ForeColor = Color.Green;
            }

            private void Tamaño12radioButton_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
            {
                  mostrarlabel.Font = new Font(mostrarlabel.Font.Name, 12);
            }

            private void Tamaño16radioButton_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
            {
                  mostrarlabel.Font = new Font(mostrarlabel.Font.Name, 16);
            }

            private void Tamaño20radioButton_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
            {
                  mostrarlabel.Font = new Font(mostrarlabel.Font.Name, 20);
            }

            private void holaradioButton_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
            {
                  mostrarlabel.Text = "!Hola¡";
            }

            private void adiosradioButton_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
            {
                  mostrarlabel.Text = "!Adios¡";
            }

            private void tabPage1_Click(object sender, EventArgs e)
            {

            }
      }
}
```

```
using System;

using System.Collections.Generic;
```

```
using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace PRACTICA_1804

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }
        private void fuenteToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e
        {
        }
        private void form2ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            Form2 frm = new Form2();

        }
        private void mostrarLabel_Click(object sender, EventArgs e)

        {

        }
```



```
private void acercaDeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

    MessageBox.Show("ESTE ES UN EJEMPLO \nDEL USO DE MENUS.", "ACERCA DE",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}
private void salirToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

    Application.Exit();

}

private void borrarColor()

{

    negritaToolStripMenuItem.Checked = false;

    azulToolStripMenuItem.Checked = false;

    rojoToolStripMenuItem.Checked = false;

    verdeToolStripMenuItem.Checked = false;



}

//actualiza el estado del menu y color azul para la fuente

private void negroToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

    borrarColor();

    mostrarLabel.ForeColor = Color.Black;
```

```
    negritaToolStripMenuItem.Checked = true;
}
private void azulToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    borrarColor();
    mostrarLabel.ForeColor = Color.Blue;
    azulToolStripMenuItem.Checked = true;
}

private void rojoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    borrarColor();
    mostrarLabel.ForeColor = Color.Red;
    rojoToolStripMenuItem.Checked = true;
}

private void verdeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    borrarColor();
    mostrarLabel.ForeColor = Color.Green;
    verdeToolStripMenuItem.Checked = true;
}
```

```
        private void borrarFuente()

        {

            timesNewRomanToolStripMenuItem.Checked = false;

            courierToolStripMenuItem.Checked = false;

            comicSansToolStripMenuItem.Checked = false;

            negritaToolStripMenuItem.Checked = false;

            curisvaToolStripMenuItem.Checked = false;
        }

        private void timesNewRomanToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            borrarFuente();

            timesNewRomanToolStripMenuItem.Checked = true;

            mostrarLabel.Font = new Font("TIMES NEW ROMAN", 14, mostrarLabel.Font.Style);

        }

       private void courierToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            borrarFuente();
            courierToolStripMenuItem.Checked = true;
            mostrarLabel.Font = new Font("COURIER", 14, mostrarLabel.Font.Style);
        }
private void comicSansToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            borrarFuente();
            comicSansToolStripMenuItem.Checked = true;
           mostrarLabel.Font = new Font("COMIC SANS MS", 14, mostrarLabel.Font.Style);

        }
    private void negritaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            borrarFuente();
            negritaToolStripMenuItem.Checked = !negritaToolStripMenuItem.Checked;
```

```
        mostrarLabel.Font = new Font(mostrarLabel.Font.FontFamily, 14,
mostrarLabel.Font.Style^FontStyle.Bold);
    }
    private void curisvaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        borrarFuente();
        curisvaToolStripMenuItem.Checked = !curisvaToolStripMenuItem.Checked;
        mostrarLabel.Font = new Font(mostrarLabel.Font.FontFamily, 14,
mostrarLabel.Font.Style^FontStyle.Italic);

    }

  }

}
```




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Programa4
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // atributos
            int j;
            char i;
            char k;
            char f;
```

```
            string frase;

            // declaro e instancio mis acumuladores
            int caracteres = 0;
            int vocales = 0;
            int num = 0;
            int mayusculas = 0;
            int minusculas = 0;

            frase = Convert.ToString(CADENAtextBox1.Text); // convierto a cadena lo
se ingrese en CADENAtextBox1
            for (j = 0; j < frase.Length; j++)
            {
                i = frase[j];
                // utilizo la función isLetter para contar las letras
                if (Char.IsLetter(i))
                {
                    caracteres++;
                }
            }
            LETRAStextBox2.Text = caracteres.ToString(); // imprimo en la caja de
texto LETRAStextBox2 el total de letras

            for (j = 0; j < frase.Length; j++)
            {
                i = frase[j];
                int c = char.ToLower(i);
                if ((c == 'a') | (c == 'b') | (c == 'i') | (c == 'o') | (c == 'u')
                    | (c == 'A') | (c == 'E') | (c == 'I') | (c == 'O') | (c ==
'U'))
                {
                    vocales++;
                }
            }
            VOCALEStextBox4.Text = vocales.ToString(); // imprimo en la caja de
texto VOCALEStextBox4 el total de vocales

            for (j = 0; j < frase.Length; j++)
            {
                i = frase[j];
                // utilizo la función isNumber para contar los números
                if (Char.IsNumber(i))
                {
                    num++;
                }
            }
            NUMEROStextBox3.Text = num.ToString(); // imprimo en la caja de texto
NUMEROStextBox3 el total de números

            for (j = 0; j < frase.Length; j++)
            {
                f = frase[j];
                // utilizo la función isUpper para contar las letras mayúsculas
                if (Char.IsUpper(f))
```

```
                {
                    mayusculas++;
                }
            }
            MAYUSCULAStextBox5.Text = mayusculas.ToString(); // imprimo en la caja
de texto MAYUSCULASAStextBox5 el total de letras mayúsculas

            for (j = 0; j < frase.Length; j++)
            {
                k = frase[j];
                // utilizo la función isLower para contar las letras minúsculas
                if (Char.IsLower(k))
                {
                    minusculas++;
                }
            }

            MINUSCULAStextBox6.Text = minusculas.ToString();// imprimo en la caja de
texto MINUSCULAStextBox6 el total de letras minúsculas
        }

        // vacía todas las cajas de texto
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            CADENAtextBox1.Text = "";
            LETRAStextBox2.Text = "";
            NUMEROStextBox3.Text = "";
            VOCALEStextBox4.Text = "";
            MAYUSCULAStextBox5.Text = "";
            MINUSCULAStextBox6.Text = "";
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }


    }
}


using System;
using System.Windows.Forms;
```




```
namespace WindowsFormsApp10
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        // Precios de los combos
        double precioInfantil = 85.50;
        double precioFamiliar = 105.00;
        double precioDuo = 90.50;
        double precioTrio = 95.50;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void
buttonaceptar_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            // Variables para almacenar la cantidad de cada combo
            int cantidadInfantil = 0;
            int cantidadFamiliar = 0;
            int cantidadDuo = 0;
            int cantidadTrio = 0;

            // Verificar la cantidad de cada combo
            if (checkBoxinfantil.Checked)
                cantidadInfantil = int.Parse(textBoxinfantil.Text);
            if (checkBoxfamiliar.Checked)
                cantidadFamiliar = int.Parse(textBoxfamiliar.Text);
            if (checkBoxduo.Checked)
                cantidadDuo = int.Parse(textBoxduo.Text);
            if (checkBoxtrio.Checked)
                cantidadTrio = int.Parse(textBoxtrio.Text);

            // Calcular el subtotal
            double subtotal = (cantidadInfantil * (precioInfantil - (precioInfantil
* 0.05))) +
                              (cantidadFamiliar * (precioFamiliar - (precioFamiliar
* 0.05))) +
                              (cantidadDuo * (precioDuo - (precioDuo * 0.05))) +
                              (cantidadTrio * (precioTrio - (precioTrio * 0.05)));

            // Calcular el IVA (5% del subtotal original)
            double iva = subtotal * 0.05;

            // Calcular el total (precio original de los combos)
            double total = subtotal + iva;

            // Mostrar los resultados en los TextBox correspondientes
            textBoxsub.Text = subtotal.ToString("0.00");
            textBoxiva.Text = iva.ToString("0.00");
            textBoxtotal.Text = total.ToString("0.00");
        }

        private void buttonnueva_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Limpiar los CheckBox y TextBox
```

```
            checkBoxinfantil.Checked = false;
            checkBoxfamiliar.Checked = false;
            checkBoxduo.Checked = false;
            checkBoxtrio.Checked = false;
            textBoxinfantil.Text = "";
            textBoxfamiliar.Text = "";
            textBoxduo.Text = "";
            textBoxtrio.Text = "";
            textBoxsub.Text = "";
            textBoxiva.Text = "";
            textBoxtotal.Text = "";

            // Mostrar un MessageBox
            MessageBox.Show("¡Gracias por su compra!");
        }
    }
}
```




```
using System;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp11
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void
button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Crear una cadena para almacenar los textos seleccionados
            string textoSeleccionado = "";

            // Verificar cada CheckBox y añadir su texto al resultado si está
seleccionado
            if (checkBoxle.Checked)
                textoSeleccionado +=  checkBoxle.Text +"\n ";
            if (checkBoxba.Checked)
                textoSeleccionado += checkBoxba.Text + "\n ";
            if (checkBoxco.Checked)
                textoSeleccionado += checkBoxco.Text + "\n ";
            if (checkBoxtv.Checked)
                textoSeleccionado += checkBoxtv.Text + "\n ";

            // Eliminar la coma y el espacio adicionales al final si existen
            if (!string.IsNullOrEmpty(textoSeleccionado))
```

```
                textoSeleccionado =
textoSeleccionado.Remove(textoSeleccionado.Length - 2);

            // Mostrar el texto seleccionado en el Label
            label1.Text = "Tus Pasatiempos son:\n" + textoSeleccionado;
        }
    }
}
```




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Programa11
{
    public partial class Form1 :
Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // método del botón aceptar
        private void ACEPTARbutton1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MOSTRARlabel1.Enabled = true;
            Text = "";

            if (CASAcheckBox1.Checked)
                MOSTRARlabel2.Text = "Casa";
            if (AUTOMOVILcheckBox2.Checked)
                MOSTRARlabel2.Text = "Automóvil";
            if (CUENTAHORROcheckBox3.Checked)
                MOSTRARlabel2.Text = "Cuenta de ahorro";

            if (CASAcheckBox1.Checked && AUTOMOVILcheckBox2.Checked)
                MOSTRARlabel2.Text = "Casa y Automóvil";
            if (AUTOMOVILcheckBox2.Checked && CUENTAHORROcheckBox3.Checked)
                MOSTRARlabel2.Text = "Automóvil y Cuenta de ahorro";
            if (CASAcheckBox1.Checked && CUENTAHORROcheckBox3.Checked)
                MOSTRARlabel2.Text = "Casa y Cuenta de ahorro";
```

```
            if (CASAcheckBox1.Checked && AUTOMOVILcheckBox2.Checked &&
CUENTAHORROcheckBox3.Checked)
                MOSTRARlabel2.Text = "Casa, Automóvil y Cuenta de ahorro";

            if (MEXICANOradioButton1.Checked)
                MOSTRARlabel1.Text = "Mexicano";
            if (NACIONradioButton2.Checked)
                MOSTRARlabel1.Text = "Nacionalizado";
            if (EXTRANJEROradioButton3.Checked)
                MOSTRARlabel1.Text = "Extranjero";


        }

    }
}
```

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp9
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        // Precios por cada opción de tamaño
        private const int PrecioCuatro = 15;
        private const int PrecioSiete = 20;
        private const int PrecioSeis = 25;
        private const int PrecioNueve = 30;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Salir_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        private void Aceptar_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            // Verificar si se seleccionó el tipo de foto
            if (!Color.Checked && !BlancoyNegro.Checked)
            {
                MessageBox.Show("Por favor selecciona el tipo de foto.", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```




```
                return;
            }

            // Verificar si se seleccionó
alguna opción de cantidad
            if (!cuatro.Checked &&
!siete.Checked && !seis.Checked &&
!nueve.Checked)
            {
                MessageBox.Show("Por favor
selecciona al menos una opción de
cantidad.", "Error", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }

            // Obtener el precio por cada
cantidad seleccionada y la opción del
checkbox
            int precioPorCantidad = 0;
            if (Color.Checked)
            {
                if (cuatro.Checked)
                    precioPorCantidad += PrecioCuatro;
                if (siete.Checked)
                    precioPorCantidad += PrecioSiete;
                if (seis.Checked)
                    precioPorCantidad += PrecioSeis;
                if (nueve.Checked)
                    precioPorCantidad += PrecioNueve;
            }
            else if (BlancoyNegro.Checked)
            {
                if (cuatro.Checked)
                    precioPorCantidad += PrecioCuatro / 2; // Mitad del precio en
blanco y negro
                if (siete.Checked)
                    precioPorCantidad += PrecioSiete / 2;
                if (seis.Checked)
                    precioPorCantidad += PrecioSeis / 2;
                if (nueve.Checked)
                    precioPorCantidad += PrecioNueve / 2;
            }

            // Obtener la cantidad total ingresada por el usuario
            int cantidadTotal;
            if (!int.TryParse(Cantidad.Text, out cantidadTotal))
            {
                MessageBox.Show("Por favor ingresa una cantidad válida.", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }

            // Calcular el costo total
            int costoTotal = cantidadTotal * precioPorCantidad;

            // Mostrar el costo total en el TextBox de Resultado
            Resultado.Text ="$" + costoTotal.ToString() + " pesos";
```

```
        }

        private void Limpiar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Limpiar todos los controles
            Cantidad.Text = "";
            Color.Checked = false;
            BlancoyNegro.Checked = false;
            cuatro.Checked = false;
            siete.Checked = false;
            seis.Checked = false;
            nueve.Checked = false;
            Cantidad.Text = string.Empty;
            Resultado.Text = string.Empty;
        }
```




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp16
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            radioButton30.Checked = false;
            radioButton50.Checked = false;
            radioButton100.Checked = false;
            radioButton200.Checked = false;
            radioButton500.Checked = false;
            label2.Text = "";
```

```
            textBox1.Text = "";

        }

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Variable para almacenar el valor del radio button seleccionado
            int valorRadioButton = 0;

            // Verificar cuál radio button está seleccionado y asignar su valor a la
variable
            if (radioButton30.Checked)
            {
                valorRadioButton = 30;
            }
            else if (radioButton50.Checked)
            {
                valorRadioButton = 50;
            }
            else if (radioButton100.Checked)
            {
                valorRadioButton = 100;
            }
            else if (radioButton200.Checked)
            {
                valorRadioButton = 200;
            }
            else if (radioButton500.Checked)
            {
                valorRadioButton = 500;
            }

            // Obtener el valor ingresado en el textBox

            long valorTextBox = Convert.ToInt64(textBox1.Text);

            // Calcular el total y mostrarlo en el label
            long total = valorRadioButton + valorTextBox;
            label2.Text = "Se recargó $" + valorRadioButton + " al número " +
valorTextBox ;


        }

        }
}
```

Conclusión

En este portafolio de evidencias, hemos recorrido un camino emocionante a través del desarrollo de proyectos en el ámbito de los estudios de vidaul utilizando programas para Windows desarrollados con C#. Desde herramientas de productividad hasta aplicaciones de entretenimiento, cada proyecto ha sido una oportunidad para explorar nuevas ideas, enfrentar desafíos y aprender de cada experiencia.