컴퓨터 활용능력 2급 필기 — 6일차 핵심 정리

스프레드시트 일반: 통합 문서 · 워크시트 · 화면 구성 · 시트 보호 · 데이터 입력 · 셀 편집 · 셀 서식 · 엑셀 옵션

> 출처: 강의 3편(6일차 1·2·3)의 YouTube 자막을 추출해 요약·재구성했습니다. 강의 중 잘못 말한 단축키 등은 바로잡아 표시했습니다. 이번 회차부터 2과목(스프레드시트 일반)입니다 — 엑셀을 직접 열어 실습하면서 보면 훨씬 쉽습니다.

Part 1. 통합 문서 · 워크시트 · 화면 구성

1-1. 통합 문서

- 엑셀 파일 하나 = **통합 문서(워크북)**. 기본 확장자 **.xlsx**. 새 문서는 통합 문서1, 2, 3... 순으로 이름이 붙음
- 통합 문서 안에 **워크시트**가 여러 개, 워크시트는 **셀**로 구성. 시트는 **최소 1개** 있어야 함
- 여러 통합 문서를 동시에 열 수 있음 (메모리 성능에 따라 느려질 수 있음)

단축키	기능
Ctrl + N	새 통합 문서
Ctrl + O	열기
Ctrl + S	저장
Ctrl + F4 / Ctrl + W	통합 문서 창 닫기
Shift + F11	새 워크시트 삽입

1-2. 저장 시 일반 옵션 (다른 이름으로 저장 → 도구 → 일반 옵션)

옵션	설명
백업 파일 항상 만들기	저장할 때마다 백업 파일 자동 생성, 확장자 **.xlk**
열기 암호	암호를 알아야 파일을 **열 수 있음** (모르면 못 엶)
쓰기 암호	파일은 열 수 있지만 **수정 후 같은 이름으로 저장**하려면 암호 필요. 모르면 읽기 전용으로 열기 가능, **다른 이름으로 저장은 가능**
읽기 전용 권장	암호가 아님. 열 때 읽기 전용으로 열지 **예/아니요를 묻는 메시지**만 표시

- **함정**: "쓰기 암호가 있으면 다른 이름으로 저장할 때도 암호 필요" ✗

1-3. 파일 형식 (확장자)

확장자	의미	확장자	의미
xlsx	통합 문서(기본)	**xlk**	백업 파일
xltx	**서식 파일** (t = 서식)	xls	97–2003 통합 문서
xlsm	**매크로** 포함 통합 문서 (m = 매크로)	xlsb	바이너리 통합 문서
xltm	**매크로 포함 서식** 파일	htm / html	웹 페이지
txt	텍스트(**탭**으로 분리)	**prn**	텍스트(**공백**으로 분리)
csv	텍스트(**쉼표**로 분리)		

- **함정**: "xltm = 매크로" ✗ (매크로 **서식**) · "txt = 공백, prn = 탭" ✗ (반대)

1-4. 워크시트 · 시트 다루기

- 셀 = **행(1, 2, 3...)과 열(A, B, C...)이 만나는 곳**. 셀 주소 예: D열 6행 → **D6**
- 시트 선택: 떨어진 시트 **Ctrl**+클릭, 연속된 시트 **Shift**+클릭, 바로 가기 메뉴 → **모든 시트 선택**
- 여러 시트를 선택하면 제목 표시줄에 **[그룹]** 표시 → 이때 입력한 내용은 **선택된 모든 시트에 똑같이 입력**
- 시트 이름 바꾸기: **더블클릭** 또는 바로 가기 메뉴. **공백 포함 최대 31자**, **공백 사용 가능**, `\ / ? * [ ]` 사용 불가
- 시트 이동: 시트 탭을 드래그 / 복사: **Ctrl**+드래그 → "시트명 (2)"처럼 번호가 붙음. 다른 통합 문서로도 이동·복사 가능
- 시트 삭제는 **실행 취소(Ctrl+Z)로 되살릴 수 없음** (내용이 있으면 영구 삭제 경고)
- 탭 색: 시트 구분용, **꼭 다른 색으로 지정할 필요 없음** · 숨기기 / 숨기기 취소 가능
- 새 통합 문서의 기본 시트 수는 엑셀 옵션에서 지정(**최대 255**), 실제 시트 수는 **메모리**에 따라 제한

1-5. 엑셀 화면 구성

구성 요소	설명
빠른 실행 도구 모음	자주 쓰는 명령을 버튼으로 등록. **리본 메뉴 위나 아래**에 표시 가능. 기타 명령 → 추가
제목 표시줄	열려 있는 파일 이름 표시
리본 메뉴	탭 더블클릭 또는 **Ctrl + F1**로 숨기기/표시. [개발 도구] 탭은 파일 → 옵션 → **리본 사용자 지정**에서 체크
이름 상자	선택한 셀의 **주소(이름)** 표시
수식 입력줄	셀의 실제 내용·수식 표시, 수정 가능. 확장/축소 **Ctrl + Shift + U**
행/열 머리글	1, 2, 3... / A, B, C...
상태 표시줄	범위를 선택하면 **평균, 개수, 합계** 표시
보기 버튼	**기본, 페이지 레이아웃, 페이지 나누기 미리 보기** (전체 화면 없음)
확대/축소	**10% ~ 400%** (Ctrl + 마우스 휠로도 가능)
채우기 핸들	셀 포인터 오른쪽 아래의 작은 점. 드래그해서 데이터 채우기

1-6. Part 1 시험 포인트

- xlk 백업, xltx 서식, xlsm 매크로, xltm 매크로 서식 / txt 탭 · prn 공백 · csv 쉼표
- 쓰기 암호: 다른 이름으로 저장은 가능, 읽기 전용 권장은 암호 아님
- 시트 이름 31자·공백 가능· `\ / ? * [ ]` 불가, 시트 삭제는 실행 취소 불가
- Shift+F11 시트 삽입, Ctrl+F1 리본, Ctrl+Shift+U 수식 입력줄, 확대 10~400%

Part 2. 시트 보호 · 데이터 입력

2-1. 시트 보호 · 통합 문서 보호 ([검토] 탭 → 보호 그룹)

구분	시트 보호	통합 문서 보호
대상	**셀**의 내용 입력·수정 제한	**시트 구조**: 삽입·삭제·이동·복사·숨기기·이름 바꾸기 금지 (창 선택 시 창 이동·크기 조정·닫기 금지)
암호	**선택 사항** (없어도 보호 가능, 단 누구나 해제 가능)	

- 셀 서식 → [보호] 탭: 새 시트의 모든 셀은 기본으로 **잠금 ✓**, **숨김 ✗**
- 시트 보호가 적용되려면 셀에 **잠금**이 설정되어 있어야 함 (잠금 해제된 셀은 보호 안 됨)
- **숨김**을 설정하고 시트를 보호하면 **수식 입력줄에 수식이 표시되지 않음** (값은 보임)
- 잠금·숨김 속성은 **시트를 보호하기 전까지는 아무 효과 없음** · 보호된 셀을 수정하면 경고 메시지
- 차트 시트는 차트 내용만 변경 못 하게 보호 가능
- **함정**: "셀을 보호하려면 먼저 잠금을 해제해야 한다" ✗ · "보호하려면 숨김을 선택해야 한다" ✗ · "암호는 필수" ✗

2-2. 데이터 종류별 입력

종류	정렬	입력 방법·특징
문자	왼쪽	한글·영문·숫자+문자 조합. 셀보다 길면 옆 셀로 이어서 표시, **옆 셀에 내용이 있으면 잘림** 숫자를 문자로 입력: 앞에 **작은따옴표(')** (예: '002) 특수 문자: 한글 자음(ㅁ 등) + **한자** 키 · 한자: 범위 지정 후 한자 키
숫자	오른쪽	음수는 앞에 - 또는 괄호. **분수는 0 + 공백 + 분수** (예: `0 2/5`) 너무 길면 **지수 형식** 또는 **####** (열 너비를 넓히면 정상 표시) 숫자에 문자나 공백이 섞이면 문자 데이터
날짜	오른쪽	**하이픈(-)이나 슬래시(/)**로 구분. 날짜는 **일련번호**(1900-01-01 = 1) 연·월만 입력하면 **1일** 자동 · 연도 두 자리: **00~29 → 2000년대, 30~99 → 1900년대** **Ctrl + ;** 오늘 날짜
시간	오른쪽	**콜론(:)**으로 구분, 24시간제(AM/PM 표시). 시간은 소수(**12:00 = 0.5**) **Ctrl + Shift + ;** 현재 시간

- **자동 완성**: 같은 열의 문자·문자+숫자 데이터만. **숫자·날짜·시간은 자동 완성 안 됨**
- 예: `1:30`(띄어쓰기 없음)· `'1234` · `1-30` 일 처럼 형식에 맞지 않으면 텍스트로 인식

2-3. 메모(노트) vs 윗주

구분	메모(노트)	윗주
삽입	바로 가기 메뉴 → 새 노트, **Shift + F2**	[홈] → 글꼴 그룹 → 윗주 필드 표시 / 편집
대상	모든 데이터 (숫자·문자)	**문자 데이터가 있는 셀만**
표시	셀 오른쪽 위 **빨간 삼각형**, 마우스를 올리면 표시	셀 위에 작은 글씨 (**윗주 필드 표시**를 해야 보임)
셀 내용 삭제 시	**메모는 남음** (메모 삭제로 따로 지움)	**윗주도 함께 삭제**
서식	글꼴·크기·색 등 변경 가능	**전체 단위로만** 변경 (일부 글자만 불가)

- 셀을 이동하면 메모도 함께 이동 · **피벗 테이블에서 정렬하면 메모는 함께 이동하지 않음**
- 메모는 기본적으로 인쇄 안 됨 → 페이지 설정 [시트] 탭에서 **시트 끝** 또는 **시트에 표시된 대로** 인쇄 가능
- **함정**: "Delete 키로 셀 내용을 지우면 메모도 삭제" ✗

2-4. 하이퍼링크

- 텍스트·도형·그림·차트에 연결 가능 (**양식 컨트롤 단추에는 불가**)
- 연결 대상: **기존 파일/웹 페이지, 현재 문서, 새 문서 만들기, 전자 메일 주소** (바로 가기 키 ✗)
- 제거: 바로 가기 메뉴 → 링크 제거, 또는 [홈] → 지우기 → 하이퍼링크 제거

2-5. 수정 · 지우기

- 수정: 셀 **더블클릭**, 수식 입력줄, **F2**
- **Delete** = 내용 지우기 (서식·메모는 남음) · 범위 선택 후 **Backspace**는 **첫 셀만** 지워짐
- [홈] → 편집 → 지우기: **모두 지우기**(내용·서식·메모 전부), 서식 지우기, 내용 지우기, 메모 지우기, 하이퍼링크 제거
- 입력 중 **Esc** = 입력 취소

2-6. 셀 포인터 이동

키	이동	키	이동
Enter	아래	**Shift + Enter**	위
Tab	오른쪽	Shift + Tab	왼쪽
Home	같은 행의 **A열**	**Ctrl + Home**	**A1** 셀

- 범위를 지정하고 입력하며 Enter를 누르면 범위 안에서만 이동, 끝에 도달하면 **처음 셀로 돌아옴**

2-7. 연속 데이터 채우기 (1~2문제 출제)

데이터	그냥 드래그	Ctrl + 드래그
숫자 하나	**복사**	**1씩 증가**
숫자 두 개 선택 (예: 10, 15)	**차이만큼 증가**	반복 복사
문자+숫자 (1학년)	숫자 증가 (숫자가 둘 이상이면 **마지막 숫자**만 증가)	복사
날짜 / 시간	**1일** 단위 / **1시간** 단위 증가	복사
문자 (가, A)	복사	복사
목록 (월, 월요일)	월→화→수..., 월·수 두 개 선택 시 하나씩 건너뜀	복사

- 날짜를 **마우스 오른쪽 버튼으로 드래그**: **일 · 평일(토·일 제외) · 월 · 연** 단위 채우기 (**주 단위 없음**)
- [연속 데이터] 대화상자: 방향(행/열), **선형 = 더하기, 급수 = 곱하기**, 단계 값, 종료 값
  예: 2에서 급수·단계 2·종료 20 → 2, 4, 8, 16
- **사용자 지정 목록**: 파일 → 옵션 → **고급** → 사용자 지정 목록 편집. 기본 목록은 삭제 불가, 추가한 목록만 삭제 가능

2-8. Part 2 시험 포인트

- 보호는 잠금 속성 필요, 숨김 = 수식 입력줄에 수식 숨김, 암호는 선택
- 문자 왼쪽·숫자/날짜/시간 오른쪽, 분수 `0 2/5`, 숫자를 문자로 = 작은따옴표
- Ctrl+; 날짜, Ctrl+Shift+; 시간, 30~99년 → 1900년대
- 메모는 내용 지워도 남음, 윗주는 문자에만·함께 지워짐
- Ctrl+Home = A1, Home = A열, 날짜 오른쪽 드래그는 일·평일·월·연
- Ctrl+드래그: 숫자 하나는 1씩 증가, 나머지는 복사 / 선형 = 더하기, 급수 = 곱하기

Part 3. 셀 편집 · 셀 서식 · 엑셀 옵션

3-1. 삽입 · 삭제 · 복사 · 이동

- 삽입 **Ctrl + +**: 셀을 오른쪽으로 밀기 / 아래로 밀기 / 행 전체 / 열 전체
- 삭제 **Ctrl + -**: 셀을 왼쪽으로 밀기 / 위로 밀기 / 행 전체 / 열 전체
- 삽입·삭제해도 **워크시트 크기(전체 행·열 수)는 변하지 않음**
- 복사 Ctrl+C, 잘라내기 Ctrl+X, 붙여넣기 Ctrl+V → 선택 영역에 **움직이는 점선** 표시, **Esc**로 해제
- 마우스: 그냥 드래그 = **이동**, **Ctrl**+드래그 = **복사**. 드래그하는 동안은 **테두리만** 표시
- 클립보드에는 **최대 24개**까지 저장
- **함정**: "Shift + 드래그 = 복사" ✗ (Ctrl)

3-2. 선택하여 붙여넣기 (Ctrl + Alt + V)

- 붙여넣기: 모두, **수식**, **값**, **서식**(내용은 안 붙음), 메모, 유효성 검사, 원본 테마, **테두리만 제외**, 열 너비 등
- 연산: **더하기·빼기·곱하기·나누기** (예: 10을 복사 → 범위에 더하기로 붙여넣기)
- **내용 있는 셀만 붙여넣기**: 복사 영역의 빈 셀은 붙여넣을 영역 값을 바꾸지 않음

- **행/열 바꿈**: 행과 열을 바꿔서 붙여넣기 · 연결하여 붙여넣기 가능
- **잘라내기** 상태에서는 선택하여 붙여넣기 사용 불가
- **함정**: "테두리만 붙여넣기" 옵션은 없음 · "서식을 선택하면 내용과 서식을 함께 붙여넣음" ✗

3-3. 표시 형식 범주 (셀 서식 **Ctrl + 1**)

범주	특징
일반	**특정 서식 없음**. 셀보다 긴 소수는 너비에 맞춰 반올림
숫자	소수 자릿수, 천 단위 구분 기호, **음수 표시(빨간색·괄호)**
통화	통화 기호가 **숫자 바로 앞**, **음수 표시 형식 지정 가능**
회계	통화 기호가 **셀 왼쪽 끝**, **음수 표시 형식 지정 불가**, 0은 -로 표시
백분율	값 × 100 후 % 표시 (1 → 100%)
기타	우편번호, 전화번호, 주민등록번호 등

3-4. 사용자 지정 서식 코드 (반드시 출제)

코드	의미	예 (입력 → 결과)
#	유효한 숫자만 표시, **의미 없는 0은 표시 안 함**	`#.#`: 12.456 → 12.5
0	**의미 없는 0도 표시**해 자릿수 맞춤	`000.00`: 12.456 → 012.46 · `#.0`: 5 → 5.0
?	의미 없는 0 자리에 **공백** → 소수점 정렬, 분수 표시	`?/?`: 0.5 → 1/2
, (쉼표)	천 단위 구분. **맨 뒤 쉼표 1개 = 천 단위 생략, 2개 = 백만 단위 생략** (반올림)	`#,##0,`: 1234567 → 1,235
%	× 100 후 % 표시	`#%`: 0.5 → 50%
@	입력한 **문자** 자리 (뒤·앞에 글자 붙이기)	`@"님"`: 김샘 → 김샘님
*****	뒤의 문자를 **셀 너비만큼 반복**	`*★#,##0`
"문자"	큰따옴표 안의 문자 그대로 표시	`#,##0"원"`

- 반올림 주의: 생략·잘리는 자리의 첫 숫자가 **5 이상이면 올림**

3-5. 날짜 · 시간 서식 코드

코드	결과	코드	결과
yy / **yyyy**	25 / 2025	d / **dd**	5 / 05
m / **mm**	3 / 03	**ddd**	Mon (영문 요일 3글자)
mmm	Mar (영문 월 3글자)	**dddd**	Monday (영문 요일 전체)
mmmm	March (영문 월 전체)	**aaa / aaaa**	월 / 월요일 (한글 요일)
h / hh, m / mm, s / ss	시·분·초 (두 개면 앞에 0 채움)	AM/PM	오전·오후 표시

- **함정**: "dddd = Sun" ✗ (Sunday, 전체 이름)

3-6. 사용자 지정 서식의 구역

- 최대 **4개 구역**, **세미콜론(;)**으로 구분: **양수 ; 음수 ; 0 ; 텍스트**
- 조건·색은 **대괄호**로: 예 `[파랑]#,##0;[빨강]-#,##0;0;@"님"`
- `;;;` = 셀 내용 숨기기

3-7. 맞춤 · 입력 단축키

기능 / 키	설명
셀에 맞춤	글자 크기를 줄여 셀 너비에 맞춤
자동 줄 바꿈	셀 너비에 맞춰 자동으로 줄 바꿈
셀 병합	여러 셀을 하나로 합침
Alt + Enter	셀 안에서 **강제 줄 바꿈**
Ctrl + Enter	선택한 **여러 셀에 같은 값** 한 번에 입력 (떨어진 셀도 가능)
Shift + Enter	위쪽 셀로 이동
Ctrl + D	위 셀 내용을 아래로 복사 (Down)
Ctrl + R	왼쪽 셀 내용을 오른쪽으로 복사 (Right)
Scroll Lock	켜고 방향키를 누르면 셀 포인터는 고정, 화면만 이동

- **함정**: "Alt + Enter = 여러 셀에 같은 값" ✗ · "Shift + Enter = 여러 셀 동시 입력" ✗ (둘 다 Ctrl + Enter)

3-8. 엑셀 옵션 (파일 → 옵션)

탭	설정 내용
일반	기본 글꼴·크기, **새 통합 문서의 시트 수**, 기본 보기, 사용자 이름, 테마
언어 교정	**자동 고침 옵션** (첫 글자 대문자, 요일 대문자, 오타 자동 수정)
저장	**자동 복구 정보 저장 간격 1~120분**
고급	Enter 키 이동 방향, **소수점 자동 삽입**, 메모 표시 방법, 행/열 머리글·눈금선 표시, 눈금선 색, 사용자 지정 목록 편집
리본 사용자 지정 / 빠른 실행 도구 모음	[개발 도구] 탭 표시, 자주 쓰는 명령 추가

- **소수점 자동 삽입**: 소수점 위치 2 → 3 입력 시 0.03, 50 → 0.5 / 위치 3 → 5 입력 시 **0.005**
- **함정**: "Tab 키를 누르면 다음 시트로 이동하도록 설정" — 옵션에 없음

3-9. Part 3 시험 포인트

- Ctrl+드래그 = 복사, 클립보드 24개, Ctrl+Alt+V 선택하여 붙여넣기, 테두리만 붙여넣기 없음
- 통화 = 기호가 숫자 앞·음수 지정 가능 / 회계 = 왼쪽 끝·음수 지정 불가
- # 0 생략, 0 채움, ? 공백 / 쉼표 1개 천 단위 생략(반올림)
- mmm Mar, mmmm March, ddd Mon, dddd Monday, aaaa 월요일
- 구역: 양수;음수;0;텍스트 · 조건과 색은 대괄호
- Alt+Enter 줄 바꿈, Ctrl+Enter 동시 입력, Ctrl+D 아래, Ctrl+R 오른쪽

- 옵션: 시트 수 = 일반, 자동 저장 1~120분 = 저장, 소수점 자동 삽입·눈금선 = 고급

전체 요약표

주제	핵심 키·내용	함정
파일 형식	xlk 백업, xltx 서식, xlsm 매크로, xltm 매크로 서식	txt 탭 · prn 공백 · csv 쉼표
일반 옵션	열기 암호 / 쓰기 암호 / 읽기 전용 권장	다른 이름 저장엔 쓰기 암호 불필요
시트	이름 31자, Shift+F11 삽입, [그룹] 동시 입력	시트 삭제 실행 취소 불가
화면	빠른 실행 도구 모음, 이름 상자, 확대 10~400%	보기에 전체 화면 없음
시트 보호	잠금 속성 필요, 숨김 = 수식 숨김, 암호 선택	잠금 해제 후 보호 ✗
통합 문서 보호	시트 삽입·삭제·이동·이름 변경 금지	—
데이터 입력	분수 0 2/5, '002, Ctrl+; / Ctrl+Shift+;	숫자·날짜는 자동 완성 안 됨
메모 / 윗주	Shift+F2 / 문자만	Delete로 메모 안 지워짐
하이퍼링크	파일·웹, 현재 문서, 새 문서, 전자 메일	단추에는 불가
이동 키	Ctrl+Home A1, Home A열	Home은 C1이 아니라 A열
채우기	Ctrl+드래그 숫자 1씩 증가, 선형 더하기·급수 곱하기	날짜 주 단위 없음
편집	Ctrl+ +/- 삽입·삭제, Ctrl+드래그 복사, 클립보드 24	Shift+드래그 복사 ✗
선택하여 붙여넣기	Ctrl+Alt+V, 값·서식·연산·행/열 바꿈	테두리만 붙여넣기 없음
통화 / 회계	숫자 앞·음수 가능 / 왼쪽 끝·음수 불가	설명 뒤바꾸기
서식 코드	# · 0 · ? · , · @ · *	반올림, 쉼표 생략
날짜 코드	mmmm March, dddd Monday, aaaa 월요일	dddd = Sun ✗
입력 키	Alt+Enter 줄 바꿈, Ctrl+Enter 동시 입력, Ctrl+D·R	Alt+Enter 동시 입력 ✗
엑셀 옵션	일반 시트 수, 저장 1~120분, 고급 소수점·눈금선	—

※ 강의에서 일부 단축키를 잘못 말한 부분은 바로잡았습니다. (시트 삽입 Shift+F11, 셀 수정 F2, 열기 Ctrl+O)

이 자료는 학습 보조용 요약입니다. 시험 출제 범위와 세부 기능은 교재와 기출문제로 함께 확인하세요.