

FULL SUSPENSION

		D	C	G	A	B	E	H	K	J	F
	SIZE	SEAT TUBE LENGTH	HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH	STAND OVER HEIGHT	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	CHAINSTAY LENGTH	HEAD TUBE LENGTH	BOTTOM BRACKET HEIGHT	FORK OFFSET (RAKE)	WHEEL BASE
		MM	MM	MM			MM	MM	MM	MM	MM
FURY	S	450	580	735	65	69.0	438	110	356	44	1123
	M	461	610	740	65	69.0	438	120	356	44	1154
	L	482	635	752	65	69.0	438	130	356	44	1179
FORCE CARBON PRO, EXPERT	XS	437	550	705	69	72.7	433	105	345	40	1070
	S	447	565	703	69	72.7	433	105	345	40	1085
	M	472	585	713	69	72.7	433	115	345	40	1105
	L	487	600	730	69	72.6	433	130	345	40	1121
	XL	512	630	751	69	72.6	433	150	345	40	1152
FORCE 1.0, 2.0, 3.0	XS	433	550	700	69	72.9	431	100	347	40	1070
	S	443	565	703	69	72.9	431	100	347	40	1085
	M	468	585	718	69	72.9	431	110	347	40	1106
	L	483	600	732	69	72.9	431	130	347	40	1122
	XL	508	630	753	69	72.8	431	150	347	40	1153
MARATHON CARBON TEAM, PRO, EXPERT	XS	426	551	706	71	73.0	431	100	333	39	1041
	S	446	561	725	71	73.0	431	110	333	39	1051
	M	481	589	759	71	73.0	431	120	333	39	1082
	L	506	613	783	71	73.0	431	140	333	39	1104
	XL	514	635	790	71	73.0	431	155	333	39	1125
SENSOR 1.0, 2.0, 3.0	XS	428	550	706	69.5	73.0	424	100	333	39	1051
	S	448	560	723	69.5	73.0	424	110	333	39	1062
	M	484	589	750	69.5	73.0	424	120	333	39	1091
	L	509	612	772	69.5	73.0	424	140	333	39	1116
	XL	517	630	781	69.5	73.0	424	155	333	39	1134
SENSOR 2.0 GTW	XS	413	530	729	69.5	73.0	425	100	333	39	1032
	S	428	540	743	69.5	73.0	425	110	333	39	1042
	M	463	560	775	69.5	73.0	425	130	333	39	1063
	L	508	580	812	69.5	73.0	425	140	333	39	1084
ZASKAR CARBON TEAM XX, PRO, EXPERT	XS	375	540	648	70.5	73.0	419	100	298	39	1010
	S	421	565	688	71	73.0	419	105	298	39	1031
	M	471	597	720	71	73.0	419	110	298	39	1063
	L	507	617	752	71	73.0	419	130	298	39	1084
	XL	545	635	789	71	73.0	419	160	298	39	1103
ZASKAR EXPERT GTw	XS	343	532	611	70.5	74.0	419	115	298	39	1003
	S	375	548	634	70.5	74.0	419	115	298	39	1021
	M	420	574	701	71	74.0	419	115	298	39	1053
	L	470	595	745	71	74.0	419	135	298	39	1075
ZASKAR EXPERT 29r	S	420	571	709	71	74.5	445	110	297	45	1075
	M	471	604	751	72	73.5	445	110	297	45	1087
	L	507	629	780	72	73.5	445	120	297	45	1112
	XL	545	645	811	72	73.0	445	130	297	45	1123
AVALANCHE EXPERT, 1.0 DISC, 2.0 DISC, 3.0 DISC, 3.0	XS	382	521	639	69.5	73.5	420	120	298	41	1014
	S	408	546	660	69.5	73.5	420	120	298	41	1039
	M	455	577	735	69.5	73.5	420	120	298	41	1069
	L	492	595	767	69.5	73.5	420	135	298	41	1088
	XL	530	618	799	69.5	73.5	420	150	298	41	1112
	XXL	557	645	821	69.5	73.5	420	165	298	41	1140
AVALANCHE GTW 1.0 DISC, 2.0 DISC, 3.0 DISC 3.0	XS	370	505	635	69.5	74.5	420	120	298	41	1009
	S	396	527	655	69.5	74.5	420	120	298	41	1030
	M	423	538	718	69.5	74.5	420	135	298	41	1042
	L	466	573	749	69.5	74.5	420	150	298	41	1079

HARDTAIL


STEEL HARDTAIL

ROAD


	D	C	G	A	B	E	H	K	J	F	
	SIZE	SEAT TUBE LENGTH	HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH	STAND OVER HEIGHT	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	CHAINSTAY LENGTH	HEAD TUBE LENGTH	BOTTOM BRACKET HEIGHT	FORK OFFSET (RAKE)	WHEEL BASE
		MM	MM	MM			MM	MM	MM	MM	MM
OUTPOST DISC	XS	384	528	664	71	73.5	420	100	298	41	1001
	S	416	546	693	71	73.5	420	115	298	41	1020
	M	466	577	735	71	73.5	420	130	298	41	1051
	L	505	595	768	71	73.5	420	145	298	41	1070
	XL	543	618	799	71	73.5	420	160	298	41	1094
OUTPOST AGGRESSOR	XS	384	528	664	71	73.5	420	100	298	41	1001
	S	416	546	693	71	73.5	420	115	298	41	1020
	M	466	577	735	71	73.5	420	130	298	41	1051
	L	505	595	768	71	73.5	420	145	298	41	1070
	XL	543	618	799	71	73.5	420	160	298	41	1094
LAGUNA	S	356	530	591	70	74.0	436	100	300	45	1035
	M	407	542	593	70	74.0	436	115	300	45	1048
	L	457	541	596	70	74.0	436	130	300	45	1048
RUCKUS DX	S	310	566	609	69	73.5	410	110	308	41	1058
	M	310	595	618	69	73.5	410	110	308	41	1085
CHUCKER 1.0, 2.0	S	380	570	676	68	71.3	420	100	310	41	1057
CHUCKER 3.0	S	405	569	697	69	71.3	420	110	310	41	1047
PEACE 9R MULTI	S	406	590	685	71	74.0	445	100	312	45	1094
	M	457	612	730	72	74.0	445	110	312	45	1106
	L	508	633	776	72	74.0	445	120	312	45	1128
PEACE 9R	S	406	590	678	71	74.0	450	100	307	45	1097
	M	457	612	727	72	74.0	450	110	307	45	1109
	L	508	633	771	72	74.0	450	120	307	45	1131
RUCKUS UF	U	320	599	323	70	71.0	399	114	303	44.5	1043
GTR CARBON TEAM	XS	660	536	724	72.5	74.5	410	109	270	43	981
	S	680	541	742	73	74.0	410	124	270	43	978
	M	700	550	761	73	73.5	410	144	270	43	983
	L	720	565	783	73.5	73.0	410	159	275	43	990
	XL	740	579	803	74	73.0	410	179	275	43	1000
GTR CARBON EXPERT, SPORT	XS	500	536	724	72.5	74.5	410	109	270	43	981
	S	520	541	742	73	74.0	410	124	270	43	978
	M	540	550	761	73	73.5	410	144	270	43	983
	L	560	565	783	73.5	73.0	410	159	275	43	990
	XL	580	579	803	74	73.0	410	179	275	43	1000
GTR Series 2, Series 3, Series 4	XS	500	537	725	72.5	74.5	410	110	270	43	983
	S	520	541	744	73	74.0	410	125	270	43	978
	M	540	550	763	73	73.5	410	145	270	43	983
	L	560	564	785	73.5	73.0	410	160	275	43	990
	XL	580	579	804	74	73.0	410	180	275	43	999
	XXL	600	593	822	74	73.0	410	195	275	43	1013
GTR GTw Series 2, series 4	XS	410	520	651	71.5	76.0	405	100	269	43	981
	S	440	528	691	72	75.0	405	130	269	43	978
	M	470	539	724	72	74.5	405	160	272	43	987
	L	500	553	752	73	74.0	405	180	272	43	987
GTR SERIES CXI	S	501	532	744	71.5	74.0	430	120	275	46	1007
	M	540	557	778	71.5	74.0	430	135	275	46	1033
	L	560	570	794	72.5	73.0	430	150	275	46	1028
	XL	581	585	811	72.5	73.0	430	165	275	46	1043

		D	C	G	A	B	E	H	K	J	F
	SIZE	SEAT TUBE LENGTH	HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH	STAND OVER HEIGHT	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	CHAINSTAY LENGTH	HEAD TUBE LENGTH	BOTTOM BRACKET HEIGHT	FORK OFFSET (RAKE)	WHEEL BASE
		MM	MM	MM			MM	MM	MM	MM	MM
GTR CX	XS	460	512	708	70	74.0	430	90	275	48	1002
	S	501	532	747	71.5	74.0	430	120	275	48	1010
	M	540	557	781	71.5	74.0	430	135	275	48	1036
	L	560	570	797	72.5	73.0	430	150	275	48	1030
	XL	581	585	815	72.5	73.0	430	165	275	48	1046
PEACE TOUR	S	500	562	759	71	74.0	460	125	275	55	1081
	M	540	581	794	72	73.0	460	145	275	55	1081
	L	560	600	812	72	72.0	460	165	275	55	1090
GUTTERBALL	XXS	480	494	721	71	76.5	395	90	277	43	957
	XS	500	509	739	72	76.0	395	100	277	43	960
	S	520	528	758	73	75.0	395	110	280	43	964
	M	540	546	775	73	75.0	395	120	280	43	982
	L	560	567	798	74	74.0	395	140	285	43	987
	XL	580	587	817	74	74.0	395	160	285	43	1007
TACHYON 1.0, 2.0, 3.0	XS	450	541	704	70.5	74.5	435	115.00	275	50	1038
	S	470	545	723	70.5	74.0	435	130.00	275	50	1038
	M	490	552	748	71.5	73.5	435	160.00	275	45	1027
	L	510	565	769	72.5	73.0	435	180.00	275	45	1025
	XL	530	577	789	72.5	73.0	435	200.00	275	45	1037
	XXL	550	592	809	72.5	72.0	435	220.00	275	45	1041
TACHYON GTW 1.0, 2.0, 3.0	XS	360	537	633	70.5	74.5	435	115.00	275	50	1034
	S	390	542	661	70.5	74.0	435	130.00	275	50	1035
	M	420	552	693	70.5	73.5	435	160.00	275	45	1037
	L	450	566	726	71.5	73.0	435	190.00	275	45	1036
TRAFFIC 2.0, 3.0, 4.0	XS	406	541	637	71	73.5	445	150.00	285	50	1041
	S	448	556	718	71.5	73.5	445	160.00	285	50	1051
	M	492	569	752	71.5	73.5	445	160.00	285	50	1064
	L	543	589	790	72	73.5	445	160.00	285	50	1079
	XL	594	596	831	72	73.0	445	175.00	285	50	1081
	XXL	644	605	871	72	73.0	445	195.00	285	50	1091
TRAFFIC LADIES 2.0, 3.0, 4.0	S	388	500	591	71	75.0	445	110.00	285	50	1012
	M	432	541	589	71.5	73.5	445	110.00	285	50	1035
	L	483	550	593	71.5	73.0	445	130.00	285	50	1040
TRANSEO 1.0 DISC, 2.0 DISC, 3.0 DISC, 4.0	XS	406	545	632	70.5	74.0	450	110.00	273	50	1055
	S	448	559	707	71	74.0	450	110.00	273	50	1064
	M	492	572	742	72	74.0	450	110.00	273	50	1067
	L	543	590	780	72	74.0	450	110.00	273	50	1085
	XL	594	597	823	72	73.5	450	130.00	273	50	1088
	XXL	644	609	866	72	73.5	450	160.00	273	50	1100
TRANSEO LADIES 2.0 DISC, 4.0	S	388	515	588	70.5	75.5	450	110.00	273	50	1041
	M	432	544	588	71	74.0	450	110.00	273	50	1049
	L	483	553	593	71	73.5	450	130.00	273	50	1053
NOMAD, LTD, SPORT	S	423	560	689	70.5	73.5	440	115.00	273	50	1054
	M	467	572	725	71.5	73.5	440	115.00	273	50	1057
	L	518	590	763	71.5	73.5	440	115.00	273	50	1075
	XL	569	600	805	71	73.0	440	135.00	273	50	1085
NOMAD LADIES, LTD, SPORT	XS	363	528	584	70.5	74.5	450	110.00	273	50	1043
	S	407	546	583	71	74.0	450	110.00	273	50	1051
	M	458	555	588	71	73.5	450	130.00	273	50	1056


	SIZE	D	C	G	A	B	E	H	K	J	F
		SEAT TUBE LENGTH	HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH	STAND OVER HEIGHT	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	CHAINSTAY LENGTH	HEAD TUBE LENGTH	BOTTOM BRACKET HEIGHT	FORK OFFSET (RAKE)	WHEEL BASE
WINDSTREAM AEROSTREAM	S	406	592	689	69.5	70.0	498	140.00	276	66	1135
	M	419	622	698	69.5	70.0	498	160.00	276	66	1165
	L	432	625	719	69.5	70.0	498	200.00	276	66	1169
WINDSTREAM LADIES AEROSTREAM LADIES	S	356	593	502	69.5	70.0	498	140.00	276	66	1136
	M	394	592	507	69.5	70.0	498	160.00	276	66	1136




FURY




FORCE / MARATHON




HARDTAIL MOUNTAIN



ROAD



HYBRID



BMX