

FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 1 de 24 ▶

Bienvenido a Flexbox Froggy, un juego donde ayudarás a Froggy y a sus amigos escribiendo código CSS. Guía a esta rana hacia la hoja de lirio en la derecha, usando la propiedad `justify-content`, la cual alinea elementos horizontalmente y acepta los siguientes valores:

- `flex-start`: Alinea elementos al lado izquierdo del contenedor.
- `flex-end`: Alinea elementos al lado derecho del contenedor.
- `center`: Alinea elementos en el centro del contenedor.
- `space-between`: Muestra elementos con la misma distancia entre ellos.
- `space-around`: Muestra elementos con la misma separación alrededor de ellos.

Por ejemplo, `justify-content: flex-end;` moverá la rana a la derecha.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   justify-content: flex-end;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 2 de 24 ▶

Nuevamente, utiliza `justify-content` para ayudar a esas ranas a llegar a sus hojas de lirio. Recuerda que esta propiedad CSS alinea elementos horizontalmente y acepta los siguientes valores:

- `flex-start`: Alinea elementos al lado izquierdo del contenedor.
- `flex-end`: Alinea elementos al lado derecho del contenedor.
- `center`: Alinea elementos en el centro del contenedor.
- `space-between`: Muestra elementos con la misma distancia entre ellos.
- `space-around`: Muestra elementos con la misma separación alrededor de ellos.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   justify-content: center;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codigo](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

[Want to learn more CSS? Play Grid Garden or Animate.css](#)



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 3 de 24 ▶

Ayuda a las tres ranas a encontrar sus hojas de lirio usando `justify-content`. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen mucho espacio a su alrededor.

Si no recuerdas los valores de una propiedad, puedes pasar el cursor sobre el nombre de una e inmediatamente se mostrarán. Prueba pasando el cursor sobre `justify-content`.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   justify-content: space-around;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codigo](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 4 de 24 ▶

Ahora las hojas de lirio de los bordes se han desplazado a un costado, aumentando así el espacio entre ellas. Usa `justify-content`. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen el mismo espacio entre ellas.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   justify-content: space-between;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codigo](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 5 de 24 ▶

Ahora usa `align-items` para ayudar a las ranas a llegar al fondo del estanque. Esta propiedad CSS alinea elementos verticalmente y acepta los siguientes valores:

- `flex-start`: Alinea elementos a la parte superior del contenedor.
- `flex-end`: Alinea elementos a la parte inferior del contenedor.
- `center`: Alinea elementos en el centro (verticalmente hablando) del contenedor.
- `baseline`: Muestra elementos en la línea base del contenedor
- `stretch`: Elementos se estiran para ajustarse al contenedor.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   align-items: flex-end  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente



Mueve la rana al centro del estanque, usando una combinación de [justify-content](#) y [align-items](#).

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   align-items:center;  
4   justify-content:center;  
5 }
```

Siguiente



```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   align-items: flex-end;  
4   justify-content: space-around;  
5 }
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 8 de 24 ▶

Las ranas necesitan ponerse en el mismo orden que sus hojas de lirio usando `flex-direction`. Esta propiedad CSS define la dirección de los elementos en el contenedor, y acepta los siguientes valores:

- `row`: Elementos son colocados en la misma dirección del texto.
- `row-reverse`: Elementos son colocados en la dirección opuesta al texto.
- `column`: Elementos se colocan de arriba hacia abajo.
- `column-reverse`: Elementos se colocan de abajo hacia arriba.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: row-reverse;  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 9 de 24 ▶

Ayuda a las ranas a encontrar su hoja de lirio en la columna usando **flex-direction**. Esta propiedad CSS define la dirección de los elementos en el contenedor, y acepta los siguientes valores:

- **row**: Elementos son colocados en la misma dirección del texto.
- **row-reverse**: Elementos son colocados en la dirección opuesta al texto.
- **column**: Elementos se colocan de arriba hacia abajo.
- **column-reverse**: Elementos se colocan de abajo hacia arriba.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-direction: column
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 10 de 24 ▶

Ayuda a las ranas a llegar a sus hojas de lirio. A pesar de que ellas parecen estar cerca, necesitarás usar **flex-direction** y **justify-content** para llegar hasta allí.

Nota que cuando estableces la dirección a una fila invertida o columna, el inicio y el final también se invierten.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-direction: row-reverse;
4   justify-content: start
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiente



Flexbox Froggy es una creación de [Codrops](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchorem](#)

FLEXBOX FROGGY

Nivel 11 de 24 ▼

Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de lirio usando `flex-direction` y `justify-content`.

Nota que cuando es una columna, `justify-content` cambia a vertical y `align-items` a horizontal.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: column;  
4   justify-content: end  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 12 de 24 ▶

Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de lirio usando `flex-direction` y `justify-content`.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: column-reverse;  
4   justify-content: space-between;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchoreum](#).



¿Es TDAH o un alto CI?

Poner agua en el cepillo de dientes
antes de poner la pasta dental

myIQ ▶ !



Configuración de la privacidad y las



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 13 de 24 ▶

Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de lirio usando `flex-direction`, `justify-content`, y `align-items`.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: row-reverse;  
4   align-items: end;  
5   justify-content: center;  
6 }
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

A veces, invertir el orden de una fila o columna de un contenedor no es suficiente. En esos casos, nosotros podemos aplicar la propiedad `order` a elementos individuales. Por defecto, los elementos tienen un valor 0, pero nosotros podemos usar esta propiedad para establecerlo a un número entero positivo o negativo.

Usa la propiedad `order` para reordenar las ranas de acuerdo a sus hojas de lirio.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3 }  
4  
5 .yellow {  
6   order:2;  
7 }  
8  
9  
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 15 de 24 ▶

Usa la propiedad `order` para enviar la rana de color rojo a su hoja de lirio.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3 }  
4  
5 .red {  
6   order:-5;  
7 }  
8  
9  
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 16 de 24 ▶

Otra propiedad que puedes aplicar a elementos individuales es `align-self`. Esta propiedad acepta los mismos valores de `align-items` y sus valores son usados para un elemento específico

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   align-items: flex-start;  
4 }  
5  
6 .yellow {  
7   align-self: end  
8 }  
9  
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 17 de 24 ▶

Combina `order` con `align-self` para ayudar a las ranas a llegar a sus destinos.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   align-items: flex-start;  
4 }  
5  
6 .yellow {  
7   order: 4;  
8   align-self: end  
9 }  
10
```

Siguiente




FLEXBOX FROGGY

¡Oh, no! Todas las ranas están apretadas en una sola fila de hojas de lirio. Manos a la obra, vamos a distribuir las correctamente usando la propiedad `flex-wrap`, la cual acepta los siguientes valores:

- `nowrap`: Cada elemento se ajusta en una sola línea.
- `wrap`: los elementos se envuelven alrededor de líneas adicionales.
- `wrap-reverse`: Los elementos se envuelven alrededor de líneas adicionales en reversa.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-wrap: wrap;  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente




FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 19 de 24 ▶

Ayuda a este ejército de ranas a ordenarse en tres columnas usando una combinación de `flex-direction` y `flex-wrap`.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: column;  
4   flex-wrap: wrap;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 20 de 24 ▶


Las dos propiedades `flex-direction` y `flex-wrap` son usadas a menudo en conjunto con la propiedad abreviada `flex-flow`, la cual fue creada para combinarlas. Esta propiedad abreviada, acepta un valor de cada una separada por un espacio.

Por ejemplo, puedes usar `flex-flow` para establecer filas y envolverlas.

Trata de usar `flex-flow` para volver a realizar el nivel anterior.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-flow: column wrap;  
4 }
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

Nivel 21 de 24

Las ranas están repartidas por todo el estanque, pero las hojas de lirio están agrupadas en la parte superior. Puedes usar `align-content` para establecer cómo múltiples líneas están separadas una de otra. Esta propiedad acepta los siguientes valores:

- `flex-start`: Las líneas se posicionan en la parte superior del contenedor.
- `flex-end`: Las líneas se posicionan en la parte inferior del contenedor.
- `center`: Las líneas se posicionan en el centro (verticalmente hablando) del contenedor.
- `space-between`: Las líneas se muestran con la misma distancia entre ellas.
- `space-around`: Las líneas se muestran con la misma separación alrededor de ellas.
- `stretch`: Las líneas se estiran para ajustarse al contenedor.

Esto puede ser confuso, pero `align-content` determina el espacio entre las líneas, mientras que `align-items` determina cómo los elementos en su conjunto están alineados dentro del contenedor. Cuando hay solo una línea, `align-content` no tiene efecto.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-wrap: wrap;  
4   align-content: flex-start;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 22 de 24 ▶

Ahora, la corriente ha agrupado las hojas de lirio en la parte inferior. Usa `align-content` para guiar las ranas hasta allí.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-wrap: wrap;  
4   align-content: flex-end;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente




FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 23 de 24 ▶

Las ranas han tenido una fiesta, pero es momento de volver a casa. Usa una combinación de `flex-direction` y `align-content` para llevarlas a sus hojas de lirio.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-wrap: wrap;  
4   flex-direction: column-reverse;  
5   align-content: center;  
6 }  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 23 de 24 ▶

Las ranas han tenido una fiesta, pero es momento de volver a casa. Usa una combinación de `flex-direction` y `align-content` para llevarlas a sus hojas de lirio.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-wrap: wrap;  
4   flex-direction: column-reverse;  
5   align-content: center  
6 }  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 24 de 24 ▶

Trae a las ranas a su casa una vez más usando las propiedades CSS que aprendiste:

- `justify-content`
- `align-items`
- `flex-direction`
- `order`
- `align-self`
- `flex-wrap`
- `flex-flow`
- `align-content`

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction:column-reverse;  
4   flex-wrap:wrap-reverse;  
5   justify-content:center;  
6   align-content:space-between;  
7 }  
8  
9  
10
```

Siguiente

