Fusion Leap AI Growth

Guide de démonstration et de test, écran par écran
Pour tester l'application et expliquer comment elle fonctionne

État du projet : J36b terminé (e-mail et WhatsApp côté serveur), interface jusqu'au CRM, aux intégrations et aux projets.

0. Avant de commencer

Étape	Commande ou action
Démarrer la base et l'application	`pnpm db:start`, `pnpm db:reset`, `pnpm dev` (dans un second terminal : `pnpm worker:dev`)
Charger les données de démonstration	voir `docs/testing/phase2-3-functional-tests.md` §0.3 (8 leads, 4 deals, 2 projets)
Adresse à utiliser	`http://localhost:3000` (ne jamais mélanger avec 127.0.0.1 : sessions séparées)
Deux utilisateurs en même temps	une fenêtre de navigation privée pour le second

Comptes de test (mot de passe : constante `dev_password` en tête de `supabase/seed.sql`)

Compte	Rôle	Pour montrer
`shared@seed.test`	Propriétaire d'Alpha, Commercial chez Beta, administrateur de la plateforme	tout, y compris le changement d'entreprise et l'administration
`alpha-admin@seed.test`	Administrateur d'Alpha	droits réduits par rapport au propriétaire
`alpha-marketing@seed.test`	Responsable marketing	voit tous les leads, ne peut pas modifier
`alpha-sales@seed.test`	Commercial	ne voit que ses leads
`alpha-analyst@seed.test`	Analyste	lecture seule, pas de leads ni de deals
`beta-owner@seed.test`	Propriétaire de Beta	isolation : ne voit rien d'Alpha

> **L'idée à retenir pour expliquer :** l'application est multi-entreprises. Chaque entreprise est isolée des autres ; ce que chaque personne voit et fait dépend de son **rôle**. Ce contrôle est appliqué deux fois : dans l'application et dans la base de données.

1. Connexion, inscription, mot de passe oublié

À quoi ça sert : entrer dans l'application de façon sûre. Les messages d'erreur sont volontairement vagues (« adresse ou mot de passe incorrect ») pour ne pas révéler si un compte existe.

Quoi faire	Ce que vous devez voir
Ouvrir `/fr`, cliquer **Se connecter**, saisir un mauvais mot de passe	Notification rouge, pas de connexion
Se connecter avec `alpha-admin@seed.test`	Arrivée sur le Tableau de bord
Se déconnecter, puis taper directement `/fr/members`	Retour à la connexion, puis à la page demandée après connexion
Mot de passe oublié avec une adresse inexistante	Même message de succès qu'avec une vraie adresse

> **Point à montrer :** les e-mails (confirmation, réinitialisation) arrivent dans Mailtrap, pas chez de vrais clients.

2. Choix de l'organisation et création

À quoi ça sert : un utilisateur peut appartenir à plusieurs entreprises avec des rôles différents. L'entreprise active est vérifiée à chaque requête.

Quoi faire	Ce que vous devez voir
Se connecter avec `shared@seed.test`	Page « Choisir une organisation » : **Alpha (Propriétaire)** et **Beta (Commercial)**
Ouvrir Alpha, puis utiliser le sélecteur en haut pour passer à Beta	Le nom dans le fil d'Ariane et le rôle changent ; les données changent aussi
Avec un compte sans entreprise : **Créer votre organisation** (nom, fuseau, langue)	Redirection vers le tableau de bord, rôle **Propriétaire**. Un double clic ne crée qu'une seule organisation

3. Tableau de bord (nouveau design)

À quoi ça sert : la vue d'ensemble de l'entreprise active : salutation selon l'heure, chiffres clés, usage du plan, démarrage et raccourcis.

Zone	Comment elle fonctionne	Quoi vérifier
En-tête	Salutation (matin, après-midi, soir) selon le fuseau de l'entreprise, date, rôle	Change de langue : le texte et la date suivent
4 cartes de chiffres	Projets, Leads, Deals ouverts, Deals gagnés. Valeurs lues en base avec les droits de la personne. Chaque carte mène à son écran	Alpha : 2 projets, 8 leads si les données de démo sont chargées. Compte `alpha-analyst` : cartes leads et deals **absentes** (pas de faux zéro)
Utilisation du plan	Barres par limite du plan (utilisateurs, projets, contacts, messages, IA). Vert, puis orange dès 70 %, rouge dès 90 %. Réservé au propriétaire et à l'administrateur	Avec `alpha-sales` : la carte n'apparaît pas
Pour commencer	Étapes à faire (projet, lead, équipe, canal) avec progression ; disparaît quand tout est fait	Les étapes non permises au rôle ne sont pas listées
Actions rapides	Raccourcis seulement pour ce que le rôle peut faire	Comparer propriétaire et commercial

4. Projets

À quoi ça sert : un projet regroupe une offre : vente de sites web, application Salla, thème Salla ou autre. Lecture pour tous les rôles ; création et modification pour propriétaire et administrateur.

Quoi faire	Ce que vous devez voir
Ouvrir **Projets**	Cartes **Site vitrine Alpha** et **Application Salla Alpha**, filtre **Active / Archived**
New project : choisir un type (4 cartes), saisir un nom, remplir les réglages du type, **Create project**	Notification verte « Projet créé », la carte apparaît
Laisser le nom vide, ou une adresse sans https	Refus avec message, rien n'est créé
Ouvrir un projet : modifier, ajouter un produit, envoyer un PNG ou PDF (5 Mo max)	Enregistrements confirmés ; un .txt ou un fichier trop gros est refusé. Le type d'un projet ne se change jamais
Archiver puis **Réactiver**	Archivé = lecture seule et ne compte plus dans la limite du plan
Avec `alpha-sales`	Liste visible, mais pas de bouton de création ; l'adresse `/projects/new` renvoie à la liste

> **Point à montrer :** la limite du plan. Dans Administration, passer Alpha en plan **Essai** : créer un projet est refusé (« limite de projets atteinte »). Remettre **Croissance** ensuite.

5. Leads

À quoi ça sert : la liste des prospects, avec recherche, filtres et export. Un commercial ne voit que ses leads, le marketing voit tous les leads, l'analyste n'y a pas accès.

Quoi faire	Ce que vous devez voir
Ouvrir **Leads** (propriétaire)	« Résultats : 8 », colonnes contact, e-mail, téléphone, source, étape, responsable
Rechercher `nadia`, puis `xyz`	1 résultat, puis « Aucun lead ne correspond »
Filtrer par **Étape = Unassigned** ou bouton **Non assignés**	2 leads sans responsable
Filtrer par source (import CSV, formulaire web, saisie manuelle)	2, 4 et 2 leads
Exporter en CSV	Fichier avec les filtres actifs ; l'export est enregistré dans le journal d'audit (nombre de lignes, jamais les coordonnées)
Se connecter avec `alpha-sales`, puis `alpha-marketing`, puis `alpha-analyst`	Commercial : 6 leads, pas d'export. Marketing : 8 leads. Analyste : renvoyé au tableau de bord

6. Deals

À quoi ça sert : le pipeline de ventes en colonnes (New, Qualified, Proposal, Won, Lost) avec le montant de chaque deal.

Quoi faire	Ce que vous devez voir
Ouvrir **Deals**	4 cartes : Nadia 2 000 MAD (New), Karim 6 500 (Qualified), Salma 12 000 (Proposal), Youssef 3 200 (Won)
Menu **Déplacer vers…** sur une carte, ou glisser-déposer	Notification « Deal déplacé », compteurs des colonnes mis à jour, conservé au rechargement
Filtrer par projet	Seuls les deals du projet choisi
Avec `alpha-marketing`	Deals visibles mais aucun déplacement possible (message de rôle)

7. CRM (synchronisation)

À quoi ça sert : relier le CRM interne à un CRM externe. **Le CRM interne reste la source de vérité.** Pour chaque champ on choisit qui a raison (interne ou externe) et le sens (tirer ou pousser).

Quoi faire	Ce que vous devez voir
Ouvrir **CRM** (propriétaire ou administrateur)	Liste des intégrations CRM avec dernier état de synchro (jamais, en file, en cours, réussie, échouée) et tableau de correspondance des champs
Si une synchro a échoué	Bouton pour la relancer, sans créer de doublon
Avec un commercial, marketing ou analyste	Renvoyé au tableau de bord

> La création d'une intégration CRM et le lancement d'une synchro se font aujourd'hui par commande (`pnpm test:call`), voir `docs/testing/phase2-3-functional-tests.md` partie T4. L'écran sert à lire l'état et à relancer.

8. Intégrations (e-mail, WhatsApp, etc.)

À quoi ça sert : gérer les connexions aux fournisseurs. **Le secret (jeton) est chiffré et ne peut plus jamais être relu**, même par un administrateur : on peut seulement le remplacer.

Quoi faire	Ce que vous devez voir
Créer une intégration de démonstration (commande du guide phase 2-3, partie D), puis ouvrir **Intégrations**	« E-mail (demo-ui-mail) », état « En attente de validation », « Jeton enregistré et chiffré »
Afficher le code source de la page et chercher le jeton	Introuvable : la page et l'API ne montrent que « jeton présent »
Remplacer le jeton avec un texte trop court, puis un valide	Refus, puis « Jeton remplacé », jamais affiché
Déconnecter	Confirmation (irréversible), état « Déconnectée », jeton supprimé
Se connecter avec `beta-owner`	« Aucune intégration » : jamais celles d'Alpha

9. Membres et invitations

À quoi ça sert : inviter des personnes et leur donner un rôle. L'administrateur ne peut pas toucher au propriétaire ; le dernier propriétaire ne peut jamais être retiré.

Quoi faire	Ce que vous devez voir
Ouvrir **Membres**	Les membres d'Alpha seulement, avec rôle et statut
Inviter un membre (e-mail, rôle)	Un lien d'invitation affiché **une seule fois** (à copier) ; l'invitation apparaît en attente
Ouvrir le lien avec un autre compte que le destinataire	Message générique « invalide, expirée ou associée à un autre compte »
Modifier un rôle, retirer un membre, **Révoquer** une invitation	Notifications de confirmation ; un lien révoqué ne marche plus
Retirer ou rétrograder le dernier propriétaire	Refus avec explication
Atteindre la limite d'utilisateurs du plan (plan Essai)	Invitation refusée avec message clair

10. Paramétrage : thème, profil, SMTP

Écran	Quoi faire	Ce que vous devez voir
Thème	Choisir une palette prête, **Enregistrer** ; essayer une combinaison illisible ; **Rétablir les couleurs par défaut**	Les couleurs changent partout, même sur la page de connexion ; un contraste insuffisant bloque l'enregistrement
Profil (logo)	Envoyer un PNG de moins de 128 Ko ; essayer un SVG ou un fichier trop gros	Logo dans le menu latéral ; SVG et gros fichiers refusés ; la page de connexion garde le logo officiel
Serveur SMTP (administrateur de la plateforme seulement)	Utiliser Mailtrap, saisir les identifiants, **Envoyer un e-mail de test**	E-mail reçu dans Mailtrap ; le mot de passe n'est jamais réaffiché ; de faux identifiants donnent « Identifiants refusés »

> **Attention :** la palette est enregistrée en base. Si vous voyez encore l'ancien rouge (par exemple le badge « Owner »), faites **Thème, puis Rétablir les couleurs par défaut** pour obtenir le nouveau thème indigo.

11. Administration de la plateforme

À quoi ça sert : réservé à l'équipe qui gère le SaaS (compte `shared@seed.test`). On y active le plan de chaque entreprise à la main, avec un motif, et la décision est journalisée.

Quoi faire	Ce que vous devez voir
Ouvrir **Platform admin**	Liste des entreprises, plan, statut, nombre de membres actifs
Ouvrir Alpha, choisir **Essai**, saisir un motif, **Enregistrer l'abonnement**	« Abonnement enregistré ». Les limites d'Alpha changent aussitôt (utilisateurs 3, projets 1)
Se connecter avec un autre compte	Le menu Administration n'existe pas

12. Langues, sens de lecture et mode sombre

- Changer la langue en haut (français, anglais, **arabe**). En arabe l'écran passe de droite à gauche : menu à droite, flèches inversées.
- Basculer le mode sombre (icône soleil/lune) : tout reste lisible (le contraste est vérifié automatiquement).
- Réduire la fenêtre : le menu latéral devient un tiroir.

13. Ce qui existe sans écran (à expliquer, pas à cliquer)

Fonction	État	Comment le voir
Capture de leads (formulaire public), import CSV, assignation automatique	Fait (côté serveur)	Guide phase 2-3, parties T1 à T3
E-mail sortant et entrant, statuts, désabonnement	Fait (côté serveur ; pas d'envoi réel tant qu'il n'y a pas de compte fournisseur)	Guide phase 2-3, T6 à T8
WhatsApp : réception, envoi avec modèles, mot « STOP »	Fait (côté serveur, avec des fichiers d'essai, pas de vrai compte Meta)	Tests automatiques ; test réel prévu au checkpoint C3
Boîte de réception unifiée (e-mail + WhatsApp)	**Pas encore d'écran** : prévue en J37	-
Réponses, campagnes, agents IA, tableaux de bord métier	Pas encore faits (phases suivantes)	-

> **Phrase simple pour expliquer l'avancement :** la base de la plateforme (comptes, entreprises isolées, rôles, plans, projets, leads, deals, intégrations, envoi et réception d'e-mails et de messages WhatsApp côté serveur) est terminée et testée. Il reste surtout les écrans de conversation, les campagnes et l'IA.

14. Si quelque chose ne marche pas

- Page blanche ou erreur : vérifier que `pnpm dev` tourne ; « Another next dev server is already running » veut dire qu'un serveur tourne déjà sur le port 3000.
- Données abîmées : `pnpm db:reset` remet la base à l'état de départ.
- Pour chaque anomalie : noter l'écran, le compte utilisé, ce que vous attendiez, ce que vous avez vu, et joindre une capture.
- Guides complets : `docs/testing/phase1-functional-tests.md` et `docs/testing/phase2-3-functional-tests.md`.