



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

ASIGNATURA: Integradora

TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Práctica 02 - Boceto de Arquitectura de
Proyecto Integrador con Archify

PRESENTA: Mauricio Rosales Gabriel

Matrícula: 220859


DOCENTE: M.T.I. Marco A. Ramírez Hernández

Xicotepec de Juárez, Puebla, a 15 de Septiembre de 2026

Práctica 02: Boceto de Arquitectura de Proyecto Integrador con Archify

1. Preparación y Verificación del Entorno

- Se comprobó la disponibilidad del entorno de ejecución, confirmando la instalación de Node.js en su versión v26.8.2.
- Se validó el gestor de paquetes NPM, el cual arrojó la versión



- *Verificar versión de Node*

```
C:\Users\elmau\OneDrive\Documentos\Trabajos UTXJ\Marco\Integradora\Practicas_Integradora_220859>node -v  
v26.8.2
```

- Verificar version de NPM


```
C:\Users\elmau\OneDrive\Documentos\Trabajos UTXJ\Marco\Integradora\Practicas_Integradora_220859>npm -v  
11.19.1
```

2. Instalación de Codex y Archify

- Se instaló la herramienta CLI de Codex de manera global ejecutando el comando `npm install -g @openai/codex`.
- La instalación se corroboró ejecutando `codex --version`, lo que confirmó la presencia de la versión `codex-cli 0.156.1`.
- Posteriormente, se instaló la habilidad (skill) de modelado arquitectónico ejecutando la instrucción `npx -y skills add tt-aii/archify --skill archify --agent codex --global --copy --yes`.

```
C:\Users\elmau\OneDrive\Documentos\Trabajos UTXJ\Marco\Integradora\Practicas_Integradora_220859>npm install -g @openai/codex
changed 2 packages in 1m

C:\Users\elmau\OneDrive\Documentos\Trabajos UTXJ\Marco\Integradora\Practicas_Integradora_220859>codex --version
codex-cli 0.156.1
```



```
codex-cli 0.156.1

C:\Users\elmau\OneDrive\Documentos\Trabajos UTXJ\Marco\Integradora\Practicas_Integradora_220859>npx -y skills add tt-aii/archify --skill
1 archify --agent codex --global --copy --yes

SKILLS

skills

Source: https://github.com/tt-aii/archify.git
Repository cloned
Found 2 skills
Selected 1 skill: archify

Installation Summary
->\.agents\skills\archify
copy -> Codex


Security Risk Assessments
Gen Socket Snyk
archify Safe 2 alerts Low Risk
Details: https://skills.sh/tt-aii/archify


Installation complete
```

3. Autenticación y Ejecución del Modelo


- Para enlazar la cuenta del usuario, se ejecutó el comando `codex login`, el cual inició un servidor local de inicio de sesión.
- La autorización se completó a través de la interfaz del navegador web, obteniendo el mensaje de confirmación **Signed in to Codex** en la terminal.
- Se ingresó el prompt con la estructura del sistema en la consola interactiva para invocar al agente Archify.
- La herramienta procesó las instrucciones y generó los artefactos correspondientes, incluyendo los archivos `arquitectura_app_flutter.html` y `arquitectura_app_flutter.json`.


```
C:\Users\elmau\OneDrive\Documentos\Trabajos UTXJ\Marco\Integradora\Practicas_Integradora_220859>codex login
Starting local login server on http://localhost:1455.
If your browser did not open, navigate to this URL to authenticate:
```





- Utilizar promnt para codex






4. Control de Versiones en Git


- Utilizando la interfaz de control de código fuente en Visual Studio Code, se prepararon (staged) los archivos generados en la rama Práctica02.
- Se registró el cambio en el historial mediante un commit estructurado con el mensaje: add "Diagrama interactivo hecho con Archify".

Agregar el contenido al repositorio



5. Despliegue del Modelo en GitHub Pages

- Dentro de la plataforma GitHub, se accedió a la pestaña "Settings" del repositorio Practicas_Integradora_220859 y se seleccionó el apartado "Pages".
- En la sección "Build and deployment", se configuró el origen del despliegue seleccionando Deploy from a branch y apuntando a la rama main en el directorio raíz / (root).
- Tras guardar la configuración, GitHub procesó y publicó el sitio, generando una URL pública funcional ("Your site is live at...").
- El resultado final es la visualización web del modelo interactivo titulado "Flutter Mobile App Architecture", mostrando las capas del sistema y el uso de tecnologías como FastAPI, PostgreSQL, MongoDB, Docker y Leaflet.



Nos iremos a pages desde el apartado de configuracion del repositorio

