

Chakra UI vs Tailwind CSS

Investigación teórica y análisis comparativo
Reto 5

ITEC Río Cuarto

Tecnicatura en Desarrollo de Software - Segundo año

Programación II


Bruno Molaioli

Jacobo Zunino

Fabrizio Gallardo

Mateo Magallanes

Agustin Cobos



¿Qué son y de dónde vienen?



Chakra UI

Origen: Open Source / ecosistema React

Año de origen: 2019

Creador: Segun Adebayo

Enfoque: Componentes para React

Sitio web: chakra-ui.com

Versión usada en nuestro proyecto: 2.10.4

Última versión disponible: 3.36

Tailwind CSS

Origen: Open Source / CSS

Año de origen: 2017

Creadores: Adam Wathan y equipo de Tailwind Labs

Enfoque: Utility-first

Sitio: tailwindcss.com

Versión usada en nuestro proyecto: 4.3

Última versión disponible: 4.3

Componentes:

```
369         h(  
370             SimpleGrid,  
371             {  
372                 columns: {  
373                     base: 1,  
374                     md: 3  
375                 },  
376                 spacing: 8  
377             },
```

SimpleGrid → crea la grilla.
base: 1 → 1 columna en celular.
md: 3 → 3 columnas en desktop.
spacing: 8 → espacio entre tarjetas.

Resultado: la grilla se adapta automáticamente.

Tailwind CSS

Clases utilitarias:

```
117 <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8">
```

¿Qué hace?

grid → crea la grilla.

grid-cols-1 → 1 columna en celular.

md:grid-cols-3 → 3 columnas en desktop.

gap-8 → espacio entre tarjetas.

Resultado: la grilla se adapta automáticamente.

¿Qué tan fácil es personalizar la interfaz?



Chakra UI

Personalización mediante propiedades:

```
276 function ProductCard({ image, title, description }) {  
277  
278   return h(  
279     Box,  
280     {  
281       bg: "white",  
282       borderRadius: "xl",  
283       boxShadow: "lg",  
284       overflow: "hidden",  
285       transition: "0.2s",  
286       _hover: {  
287         transform: "translateY(-8px)"  
288       }  
289     },
```

¿Qué podemos modificar?

bg → color de fondo.

borderRadius → redondeo de las esquinas.

boxShadow → sombra.

transition → suavidad de la animación.

_hover → comportamiento al pasar el mouse.

Interacción:

Hover → la tarjeta se eleva 8 px.

Tailwind CSS

Personalización mediante clases:

```
<article class="bg-white rounded-xl shadow-lg overflow-hidden hover:-translate-y-2 transition">
```

¿Qué podemos modificar?

bg-white → color de fondo.

rounded-xl → redondeo.

shadow-lg → sombra.

transition → transición.

hover:-translate-y-2 → movimiento al pasar el mouse.

Interacción:

Hover → la tarjeta se eleva.

Ambos permiten crear la misma interacción, pero Chakra la define mediante propiedades del componente y Tailwind mediante clases utilitarias.

Mismo botón, dos formas de construirlo



Chakra UI

Tailwind CSS

Ambos frameworks generan el mismo botón y comportamiento, pero utilizan una sintaxis diferente para definir sus estilos.

```
234 h(  
235   Button,  
236   {  
237     as: "a",  
238     href: "productos.html",  
239     bg: "#0284c7",  
240     color: "white",  
241     size: "lg",  
242     boxShadow: "lg",  
243     _hover: {  
244       bg: "#0369a1"  
245     }  
246   },  
247   "Ver productos"
```

¿Qué estamos haciendo?

Button → utilizamos un componente de Chakra.
bg → definimos el color de fondo.
color → definimos el color del texto.
size → establecemos el tamaño.
boxShadow → agregamos una sombra.
_hover → modificamos el fondo cuando pasamos el mouse.

Chakra UI: los estilos se definen con propiedades del componente.

```
<a href="productos.html"  
  class="bg-sky-600 hover:bg-sky-700 transition px-8 py-3 rounded-lg font-semibold shadow-lg">  
  Ver productos  
</a>
```

¿Qué estamos haciendo?

bg-sky-600 → color de fondo.
hover:bg-sky-700 → cambia el color al pasar el mouse.
transition → hace más suave el cambio.
px-8 py-3 → define el espacio interno.
rounded-lg → redondea las esquinas.
shadow-lg → agrega sombra.

Tailwind CSS: los estilos se aplican directamente mediante clases utilitarias.

Ambos permiten obtener prácticamente el mismo resultado visual.

Aprendizaje, flexibilidad y ecosistema



Chakra UI

Curva de aprendizaje: Media/Baja

Porque necesitamos entender React y Props, pero los componentes que vienen prefabricados.

Personalización: Media/Alta

Podemos modificar:

- Colores
- Tamaños
- Espaciados
- Sombras
- Responsive
- Estados como `_hover`

Ecosistema:

- Documentación oficial
- Componentes prediseñados
- Templates
- Comunidad React
- GitHub / Discord

Tailwind CSS

Curva de aprendizaje: Media

Porque necesitamos entender la lógica y aprender todas las clases que se aplican directamente al HTML.

Personalización: Muy Alta

Podemos modificar:

- Colores
- Tamaños
- Espaciados
- Tipografía
- Responsive
- Hover
- Animaciones

Ecosistema:

- Comunidad muy grande
- Muchísimos templates
- Plugins
- Tutoriales
- Componentes
- Integraciones

Conclusión.

Después de probar los dos, nos dimos cuenta de que no hay uno que sea mejor en todo. Depende bastante de qué estés haciendo y de cómo te guste trabajar.

Tailwind CSS: Con Tailwind sentimos que tenemos más control sobre cómo queda cada cosa, porque vamos armando los estilos nosotros.

Chakra UI: Con Chakra fue más rápido arrancar porque ya tenés un montón de componentes armados y no tenés que hacer todo desde cero.

Por lo que vimos trabajando con los dos, nosotros elegiríamos **Tailwind** cuando queremos tener más control sobre el diseño. En cambio, si queremos avanzar rápido y aprovechar componentes ya preparados, probablemente elegiríamos **Chakra**.