```
import { useState, useEffect, useRef } from "react";

// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🔥 SUPABASE CONFIG — Remplacez par vos vraies clés après création
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
const SUPABASE_URL = localStorage.getItem("sb_url") || "";
const SUPABASE_KEY = localStorage.getItem("sb_key") || "";

// ── Supabase client (chargé via CDN) ──────────────────────────────
let supabase = null;
function getSupabase() {
  if (supabase) return supabase;
  if (!SUPABASE_URL || !SUPABASE_KEY || !window.supabase) return null;
  supabase = window.supabase.createClient(SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY);
  return supabase;
}

// ── Load Supabase SDK via CDN ─────────────────────────────────────
function useSupabaseReady() {
  const [ready, setReady] = useState(!!window.supabase);
  useEffect(() => {
    if (window.supabase) { setReady(true); return; }
    if (!document.getElementById("sb-sdk")) {
      const s = document.createElement("script");
      s.id = "sb-sdk";
      s.src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2/dist/umd/supa
      s.onload = () => setReady(true);
      document.head.appendChild(s);
    }
  }, []);
  return ready;
}

// ── isConfigured ──────────────────────────────────────────────────
const isConfigured = () => !!(localStorage.getItem("sb_url") && localStorage.getI

// ── Hybrid DB layer ───────────────────────────────────────────────
// Falls back to localStorage if Supabase not configured
const SK = { parrains:"ag_parrains", agriculteurs:"ag_agriculteurs", arbres:"ag_a
const loadLocal = k => { try{ return JSON.parse(localStorage.getItem(k)||"[]"); }
const saveLocal = (k,v) => { try{ localStorage.setItem(k,JSON.stringify(v)); }cat

const DB = {
  // ── Parrains ──
```

```
  async getParrains() {
    const sb = getSupabase();
    if (sb) {
      const { data, error } = await sb.from("users").select("*").eq("role","parra
      if (!error && data) return data.map(mapFromDB);
    }
    return loadLocal(SK.parrains);
  },
  async addParrain(rec) {
    const sb = getSupabase();
    if (sb) {
      const row = mapToDB(rec, "parrain");
      const { data, error } = await sb.from("users").insert([row]).select().singl
      if (!error && data) return { ...rec, id: data.id, _synced: true };
    }
    return rec;
  },

  // ── Agriculteurs ──
  async getAgriculteurs() {
    const sb = getSupabase();
    if (sb) {
      const { data, error } = await sb.from("users").select("*").eq("role","explo
      if (!error && data) return data.map(mapFromDB);
    }
    return loadLocal(SK.agriculteurs);
  },
  async addAgriculteur(rec) {
    const sb = getSupabase();
    if (sb) {
      const row = mapToDB(rec, "exploitant");
      const { data, error } = await sb.from("users").insert([row]).select().singl
      if (!error && data) return { ...rec, id: data.id, _synced: true };
    }
    return rec;
  },

  // ── Arbres ──
  async getArbres() {
    const sb = getSupabase();
    if (sb) {
      const { data, error } = await sb.from("arbres").select("*").order("created_
      if (!error && data && data.length > 0) return data.map(mapArbreFromDB);
    }
    const local = loadLocal(SK.arbres);
    return local.length ? local : SAMPLE_TREES;
  },
```

```
async addArbre(rec) {
  const sb = getSupabase();
  if (sb) {
    const row = {
      code_id: rec.id, variete: rec.variete, site: rec.site,
      date_plantation: rec.date, statut: rec.statut, co2: rec.co2,
      croissance: rec.croissance, parrain_nom: rec.parrain,
      duree: rec.duree, montant: rec.montant, cert_id: rec.certId,
      gps: rec.gps, lat: rec.lat, lng: rec.lng, type_arbre: rec.typeArbre,
    };
    const { data, error } = await sb.from("arbres").insert([row]).select().sing
    if (!error && data) return { ...rec, _synced: true };
  }
  return rec;
},

// ── Terrain updates ──
async addUpdate(rec) {
  const sb = getSupabase();
  if (sb) {
    await sb.from("terrain_updates").insert([{
      arbre_code: rec.arbre, date_update: rec.date,
      croissance: rec.croissance, sante: rec.sante,
      production: rec.production, incident_details: rec.incident,
    }]);
  }
},

// ── Auth ──
async signUp(email, password, role) {
  const sb = getSupabase();
  if (!sb) return { error: "Supabase non configuré" };
  return await sb.auth.signUp({ email, password, options: { data: { role } } })
},
async signIn(email, password) {
  const sb = getSupabase();
  if (!sb) return { error: "Supabase non configuré" };
  return await sb.auth.signInWithPassword({ email, password });
},
async signOut() {
  const sb = getSupabase();
  if (sb) await sb.auth.signOut();
},
async getSession() {
  const sb = getSupabase();
  if (!sb) return null;
  const { data } = await sb.auth.getSession();
```

```
    return data?.session;
  },
};

// ── Mapping helpers DB ↔ App ──────────────────────────────────────
function mapToDB(rec, role) {
  return {
    nom: rec.nom, tel: rec.tel, lieu: rec.lieu,
    langues: rec.langues, role,
    photo_profil: rec.photoProfil ? rec.photoProfil.substring(0,2000) : null, //
    cert_id: rec.certId, date_inscription: rec.dateInscription,
    type_parrain: rec.typeParrain, espece: rec.espece,
    budget: rec.budget ? Number(rec.budget) : null,
    superficie: rec.superficie ? Number(rec.superficie) : null,
    localisation: rec.localisation, type_sol: rec.typeSol,
    engagement_arbres: rec.engagementArbres ? Number(rec.engagementArbres) : null
    densite_plantation: rec.densitePlantation, irrigation: rec.irrigation,
    gps: rec.gps,
    photos_plantation: (rec.photosPlantation||[]).map(p=>p.substring(0,1000)),
  };
}
function mapFromDB(row) {
  return {
    id: row.id, nom: row.nom, tel: row.tel, lieu: row.lieu,
    langues: row.langues||[], role: row.role,
    photoProfil: row.photo_profil,
    certId: row.cert_id, dateInscription: row.date_inscription,
    typeParrain: row.type_parrain, espece: row.espece,
    budget: row.budget, superficie: row.superficie,
    localisation: row.localisation, typeSol: row.type_sol,
    engagementArbres: row.engagement_arbres,
    densitePlantation: row.densite_plantation, irrigation: row.irrigation,
    gps: row.gps, photosPlantation: row.photos_plantation||[],
    _synced: true,
  };
}
function mapArbreFromDB(row) {
  return {
    id: row.code_id, variete: row.variete, site: row.site,
    date: row.date_plantation, statut: row.statut||"bon",
    co2: row.co2, croissance: row.croissance,
    parrain: row.parrain_nom, duree: row.duree||5,
    montant: row.montant||100, certId: row.cert_id,
    gps: row.gps, lat: row.lat, lng: row.lng,
    typeArbre: row.type_arbre, _synced: true,
  };
}
```

```
// ── Cert ID ──────────────────────────────────────────────────────────
const makeCertId = () => `ADD-${Date.now().toString(36).toUpperCase()}-${Math.flo

// ── QR SVG ───────────────────────────────────────────────────────────
function QR({ text, size=100 }) {
  let h=0; for(let i=0;i<text.length;i++){h=((h<<5)-h)+text.charCodeAt(i);h|=0;}
  const C=21,cell=size/C,r=[];
  for(let row=0;row<C;row++) for(let col=0;col<C;col++){
    const TL=row<7&&col<7,TR=row<7&&col>=C-7,BL=row>=C-7&&col<7,F=TL||TR||BL;
    if(F){const e=row===0||row===6||col===0||col===6||(TR&&(col===C-7||col===C-1)
    else{const b=((h^(row*37+col*13+row*col))&(1<<((row+col)%32)))!==0;if(b)r.pus
  }
  return <svg width={size} height={size} viewBox={`0 0 ${size} ${size}`} style={{
}

// ── Canvas Certificate ───────────────────────────────────────────────
async function renderCert(tree) {
  return new Promise(resolve => {
    const W=800,H=1150,cv=document.createElement("canvas");
    cv.width=W;cv.height=H;
    const ctx=cv.getContext("2d");
    const G="#1a6b35",G2="#2d9e56",GOLD="#b8902a";
    ctx.fillStyle=G;ctx.fillRect(0,0,W,H);
    ctx.fillStyle="#faf8f2";ctx.beginPath();ctx.roundRect(16,16,W-32,H-32,18);ctx
    ctx.strokeStyle=GOLD;ctx.lineWidth=2;ctx.beginPath();ctx.roundRect(24,24,W-48
    const hg=ctx.createLinearGradient(0,0,W,0);hg.addColorStop(0,G);hg.addColorSt
    ctx.fillStyle=hg;ctx.beginPath();ctx.roundRect(16,16,W-32,118,{upperLeft:18,u
    ctx.fillStyle="rgba(255,255,255,0.18)";ctx.beginPath();ctx.arc(W/2,65,34,0,Ma
    ctx.fillStyle="#fff";ctx.font="bold 15px Arial";ctx.textAlign="center";ctx.fi
    ctx.font="bold 11px Arial";ctx.fillText("GREEN",W/2,73);ctx.font="18px Arial"
    ctx.fillStyle="rgba(200,235,200,0.95)";ctx.font="11px Arial";
    ctx.fillText("Association pour le Développement Durable — Province de Taounat
    ctx.fillText("Un arbre parrainé aujourd'hui, une olive durable demain",W/2,12
    ctx.fillStyle="#FFD700";ctx.beginPath();ctx.roundRect(W/2-150,138,300,30,15);
    ctx.fillStyle="#1a1a1a";ctx.font="bold 13px Arial";ctx.fillText("🌟  CERTIFIC
    ctx.fillStyle=G;ctx.font="bold 26px Arial";ctx.fillText("CERTIFICAT DE PARRAI
    ctx.strokeStyle=GOLD;ctx.lineWidth=1.5;ctx.beginPath();ctx.moveTo(70,215);ctx
    ctx.fillStyle="#777";ctx.font="13px Arial";ctx.fillText("L'Association ADD ce
    ctx.fillStyle="#e8f5e9";ctx.beginPath();ctx.roundRect(90,252,W-180,46,10);ctx
    ctx.strokeStyle=G;ctx.lineWidth=1.5;ctx.beginPath();ctx.roundRect(90,252,W-18
    ctx.fillStyle=G;ctx.font="bold 20px Arial";ctx.fillText(tree.parrain||"—",W/2
    ctx.fillStyle="#777";ctx.font="13px Arial";ctx.fillText("parraine officiellem
    ctx.fillStyle="#f0faf2";ctx.beginPath();ctx.roundRect(50,326,W-100,188,14);ct
    ctx.strokeStyle=G2;ctx.lineWidth=1.5;ctx.beginPath();ctx.roundRect(50,326,W-1
    ctx.fillStyle=G;ctx.font="bold 24px Arial";ctx.fillText(tree.id||"—",W/2,362)
    ctx.fillStyle="#444";ctx.font="15px Arial";ctx.fillText(tree.variete||"—",W/2
```

```
    ctx.fillStyle="#888";ctx.font="12px Arial";ctx.fillText("📍 "+(tree.site||"—"
    const gps=tree.gps||"N/A";ctx.fillText("🛰️ GPS: "+gps,W/2,422);
    const info=[["📅 Planté le",tree.date||"—"],["📏 Croissance",(tree.croissance
    ctx.textAlign="left";
    info.forEach(([k,v],i)=>{const col=i%2,row=Math.floor(i/2),x=col===0?72:W/2+3
    ctx.textAlign="center";
    ctx.fillStyle=G;ctx.font="bold 13px Arial";ctx.fillText("QR Code de Traçabili
    const qS=112,qX=W/2-qS/2,qY=570;
    ctx.fillStyle="#f5fdf6";ctx.beginPath();ctx.roundRect(qX-8,qY-8,qS+16,qS+16,1
    ctx.strokeStyle=G2;ctx.lineWidth=1;ctx.beginPath();ctx.roundRect(qX-8,qY-8,qS
    const qt=`addgreen.vercel.app/verify/${tree.certId||""}`;let qh=0;for(let i=0
    const qcells=21,qcell=qS/qcells;
    for(let r=0;r<qcells;r++)for(let c=0;c<qcells;c++){const TL=r<7&&c<7,TR=r<7&&
    ctx.fillStyle="#888";ctx.font="11px Arial";ctx.fillText("Scan → vérification
    ctx.fillStyle="#2980b9";ctx.font="bold 11px Arial";ctx.fillText(`addgreen.ver
    const igr=ctx.createLinearGradient(0,0,W,0);igr.addColorStop(0,G);igr.addColo
    [[`${tree.co2||"—"} kg`,"CO₂"],[`${tree.co2?tree.co2*4:"—"} km`,"Voiture évit
    ctx.fillStyle="#f0f0f0";ctx.beginPath();ctx.roundRect(50,794,W-100,46,10);ctx
    ctx.textAlign="left";ctx.fillStyle="#aaa";ctx.font="10px Arial";ctx.fillText(
    ctx.textAlign="center";ctx.strokeStyle="#ddd";ctx.lineWidth=1;ctx.beginPath()
    ctx.fillStyle="#bbb";ctx.font="11px Arial";ctx.fillText("Signature du Parrain
    ctx.fillStyle="#ccc";ctx.font="11px Arial";ctx.fillText(`Émis le ${new Date()
    const fg=ctx.createLinearGradient(0,0,W,0);fg.addColorStop(0,G);fg.addColorSt
    ctx.fillStyle="rgba(200,235,200,0.9)";ctx.font="11px Arial";ctx.fillText("ADD
    resolve(cv.toDataURL("image/png",0.95));
  });
}

// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
const SC={HOME:"home",LOGIN:"login",REGISTER:"register",PARRAIN:"parrain",TREE:"t

const SAMPLE_TREES=[
  {id:"ARB-1256",variete:"Picholine Marocaine",site:"Ssi Mohammed Rkina",date:"15
  {id:"ARB-1257",variete:"Hawzia",             site:"Ssi el Khammar",   date:"20/
  {id:"ARB-1258",variete:"Figuier Beldi",      site:"Ssi el Khammar",   date:"10/
  {id:"ARB-1259",variete:"Caroubier Atlas",    site:"Ssi el Khammar",   date:"05/
  {id:"ARB-1260",variete:"Picholine Marocaine",site:"Ssi Mohammed Rkina",date:"12
  {id:"ARB-1261",variete:"Figuier Beldi",      site:"Ssi Mohammed Rkina",date:"18
];

const ST={bon:{c:"#2ecc71",l:"En Bonne Santé",e:"🟢"},surveillance:{c:"#f39c12",l

function RadioGroup({label,options,value,onChange,required=false}){
  return(<div style={{marginBottom:14}}><div style={{fontWeight:700,fontSize:13,c
}
function MultiCheck({label,options,values,onChange,required=false}){
  const t=o=>onChange(values.includes(o)?values.filter(x=>x!==o):[...values,o]);
```

```
  return(<div style={{marginBottom:14}}><div style={{fontWeight:700,fontSize:13,c
}

// ── Leaflet Map Component (loaded via CDN in useEffect) ──────────────
function LeafletMap({ trees, onTreeClick, filterType, filterSite }) {
  const mapRef = useRef(null);
  const leafletMap = useRef(null);
  const markersRef = useRef([]);
  const [mapReady, setMapReady] = useState(false);

  // Load Leaflet CSS + JS from CDN
  useEffect(() => {
    if (document.getElementById("leaflet-css")) { setMapReady(true); return; }
    const link = document.createElement("link");
    link.id = "leaflet-css";
    link.rel = "stylesheet";
    link.href = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.9.4/leaflet.min
    document.head.appendChild(link);
    const script = document.createElement("script");
    script.src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.9.4/leaflet.mi
    script.onload = () => setMapReady(true);
    document.head.appendChild(script);
  }, []);

  // Init map once Leaflet is ready
  useEffect(() => {
    if (!mapReady || !mapRef.current || leafletMap.current) return;
    const L = window.L;
    leafletMap.current = L.map(mapRef.current, { zoomControl: true, scrollWheelZo
    L.tileLayer("https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png", {
      attribution: '© <a href="https://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>',
      maxZoom: 19,
    }).addTo(leafletMap.current);
    // ADD Green watermark label
    const info = L.control({ position:"bottomright" });
    info.onAdd = () => { const d=document.createElement("div"); d.innerHTML='<div
    info.addTo(leafletMap.current);
  }, [mapReady]);

  // Update markers whenever trees or filters change
  useEffect(() => {
    if (!leafletMap.current || !window.L) return;
    const L = window.L;
    // Remove old markers
    markersRef.current.forEach(m => m.remove());
    markersRef.current = [];
```

```
const filtered = trees.filter(t => {
  if (filterType && filterType !== "Tous" && t.typeArbre !== filterType) retu
  if (filterSite && filterSite !== "Tous" && t.site !== filterSite) return fa
  return true;
});

filtered.forEach(tree => {
  if (!tree.lat || !tree.lng) return;
  const st = ST[tree.statut] || ST.bon;
  // Custom SVG icon for each tree status
  const svgIcon = L.divIcon({
    className: "",
    html: `<div style="
      width:36px;height:36px;border-radius:50%;
      background:${st.c};
      border:3px solid #fff;
      display:flex;align-items:center;justify-content:center;
      font-size:18px;
      box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,0.35);
      cursor:pointer;
      transition:transform 0.2s;
    ">${tree.typeArbre===="Figuier"?"🌿":tree.typeArbre===="Caroubier"?"🌲":"🌳
    iconSize: [36, 36],
    iconAnchor: [18, 18],
    popupAnchor: [0, -20],
  });

  const popup = L.popup({ maxWidth: 260, className:"addgreen-popup" }).setCon
    <div style="font-family:sans-serif;padding:4px">
      <div style="font-weight:900;font-size:15px;color:#1a6b35;margin-bottom:
      <div style="font-size:12px;color:#555;margin-bottom:6px">${tree.variete
      <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:8px">
        <span style="background:${st.c}22;color:${st.c};border-radius:12px;pa
        <span style="background:#e8f5e9;color:#1a6b35;border-radius:12px;padd
      </div>
      <table style="width:100%;font-size:11px;border-collapse:collapse">
        <tr><td style="color:#888;padding:2px 0">📍 Site</td><td style="font-
        <tr><td style="color:#888;padding:2px 0">👤 Parrain</td><td style="fc
        <tr><td style="color:#888;padding:2px 0">📅 Planté</td><td style="fon
        <tr><td style="color:#888;padding:2px 0">📏 Croissance</td><td style=
        <tr><td style="color:#888;padding:2px 0">🚗 Équiv.</td><td style="fon
        <tr><td style="color:#888;padding:2px 0">🛰️ GPS</td><td style="font-w
      </table>
      <button onclick="window._addgreenOpenCert('${tree.id}')" style="
        margin-top:10px;width:100%;padding:8px;
        background:linear-gradient(135deg,#1a6b35,#2d9e56);
        color:#fff;border:none;border-radius:10px;
```

```
            font-weight:800;font-size:12px;cursor:pointer;
          ">📜 Voir le Certificat</button>
        </div>
      `);

      const marker = L.marker([tree.lat, tree.lng], { icon: svgIcon }).bindPopup(
      marker.addTo(leafletMap.current);
      markersRef.current.push(marker);
    });

    // Expose cert opener globally for popup button
    window._addgreenOpenCert = (treeId) => {
      const tree = trees.find(t => t.id === treeId);
      if (tree) onTreeClick(tree);
    };

    // Fit bounds if markers exist
    if (markersRef.current.length > 0) {
      const group = L.featureGroup(markersRef.current);
      leafletMap.current.fitBounds(group.getBounds().pad(0.15));
    }
  }, [mapReady, trees, filterType, filterSite]);

  // Cleanup on unmount
  useEffect(() => () => {
    if (leafletMap.current) { leafletMap.current.remove(); leafletMap.current = n
  }, []);

  return (
    <div style={{position:"relative"}}>
      {!mapReady && (
        <div style={{height:380,background:"linear-gradient(135deg,#c8e6a0,#8bc34
          <div style={{fontSize:32,animation:"spin 1.5s linear infinite",display:
          <div style={{fontWeight:700,color:"#1a6b35",fontSize:14}}>Chargement de
          <div style={{fontSize:12,color:"#555"}}>OpenStreetMap · Province de Tao
        </div>
      )}
      <div ref={mapRef} style={{height:380,width:"100%",display:mapReady?"block":
      <style>{`
        .leaflet-popup-content-wrapper { border-radius:14px!important; box-shadow
        .leaflet-popup-tip { display:none; }
        @keyframes spin{from{transform:rotate(0)}to{transform:rotate(360deg)}}
      `}</style>
    </div>
  );
}
```

```
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
export default function App() {
  const sbReady = useSupabaseReady();

  const [screen,  setScreen]  = useState(SC.HOME);
  const [prev,    setPrev]    = useState(SC.HOME);
  const [anim,    setAnim]    = useState(true);
  const [role,    setRole]    = useState("parrain");

  // ── Auth state ──
  const [authUser,    setAuthUser]    = useState(null);
  const [authLoading, setAuthLoading] = useState(false);
  const [authEmail,   setAuthEmail]   = useState("");
  const [authPass,    setAuthPass]    = useState("");
  const [authError,   setAuthError]   = useState("");

  // ── Supabase config (pour l'écran de configuration) ──
  const [cfgUrl, setCfgUrl] = useState(localStorage.getItem("sb_url")||"");
  const [cfgKey, setCfgKey] = useState(localStorage.getItem("sb_key")||"");
  const [cfgSaved, setCfgSaved] = useState(isConfigured());
  const [dbStatus, setDbStatus] = useState(isConfigured() ? "configured" : "not_c
  // "not_configured" | "configured" | "testing" | "ok" | "error"

  // ── Data state ──
  const [parrains,     setParrains]     = useState([]);
  const [agriculteurs, setAgriculteurs] = useState([]);
  const [arbresDB,     setArbresDB]     = useState([]);
  const [dataLoading,  setDataLoading]  = useState(true);

  const [certTree, setCertTree] = useState(null);
  const [certImg,  setCertImg]  = useState(null);
  const [certGen,  setCertGen]  = useState(false);
  const [copied,   setCopied]   = useState(false);
  const [verTree,  setVerTree]  = useState(null);
  const [selTree,  setSelTree]  = useState(null);
  const [selInscrit, setSelInscrit] = useState(null);

  const [mapFilter, setMapFilter] = useState({ type:"Tous", site:"Tous" });
  const [uArbre,  setUArbre]  = useState("");
  const [uCroiss, setUCroiss] = useState("");
  const [uSante,  setUSante]  = useState("Bon");
  const [uProd,   setUProd]   = useState("");
  const [uInc,    setUInd]    = useState("");
  const [subOk,   setSubOk]   = useState(false);

  const emptyF={nom:"",tel:"",lieu:"",langues:[],role:"parrain",typeParrain:"Indi
  const [f, setF]         = useState(emptyF);
```

```
const [regDone, setRegDone] = useState(false);
const [regMsg,  setRegMsg]  = useState("");
const [regLoading, setRegLoading] = useState(false);
const [gpsLoading, setGpsLoading] = useState(false);
const [terrainPhotos, setTerrainPhotos] = useState([]);

// ── Load all data on mount and when Supabase becomes ready ──
const loadData = async () => {
  setDataLoading(true);
  try {
    const [p, a, ar] = await Promise.all([DB.getParrains(), DB.getAgriculteurs(
    setParrains(p);
    setAgriculteurs(a);
    setArbresDB(ar);
    // Persist to localStorage as cache/fallback
    saveLocal(SK.parrains, p);
    saveLocal(SK.agriculteurs, a);
    saveLocal(SK.arbres, ar);
  } catch(e) { console.error("loadData error:", e); }
  setDataLoading(false);
};

useEffect(() => { loadData(); }, [sbReady]);

// ── Check auth session on mount ──
useEffect(() => {
  DB.getSession().then(s => { if(s) setAuthUser(s.user); });
}, [sbReady]);

// ── Cert render ──
useEffect(()=>{
  if(screen===SC.CERT && certTree && !certImg){ setCertGen(true); renderCert(ce
},[screen,certTree]);

const setFld = (k,v) => setF(p=>({...p,[k]:v}));
const go = (s,from) => { if(from)setPrev(from); setAnim(false); setTimeout(()=>
const openCert   = (tree,from) => { setCertTree(tree); setCertImg(null); go(SC.
const openVerify = (tree)      => { setVerTree(tree);  go(SC.VERIFY,screen); };

// ── Save Supabase config ──
const saveSupabaseConfig = async () => {
  if (!cfgUrl.includes("supabase.co") || cfgKey.length < 30) {
    alert("URL ou clé invalide. Vérifiez votre console Supabase."); return;
  }
  setDbStatus("testing");
  localStorage.setItem("sb_url", cfgUrl.trim());
  localStorage.setItem("sb_key", cfgKey.trim());
```

```
  supabase = null; // reset client
  // Test connection
  await new Promise(r => setTimeout(r, 800));
  const sb = getSupabase();
  if (sb) {
    const { error } = await sb.from("users").select("id").limit(1);
    if (error && error.code !== "PGRST116") {
      setDbStatus("error");
      alert("❌ Erreur de connexion : " + error.message + "\n\nVérifiez que les
      return;
    }
  }
  setDbStatus("ok");
  setCfgSaved(true);
  await loadData();
  setTimeout(()=>setDbStatus("configured"),3000);
};

// ── Auth handlers ──
const handleLogin = async () => {
  setAuthLoading(true); setAuthError("");
  const { data, error } = await DB.signIn(authEmail, authPass);
  if (error) { setAuthError(error.message); setAuthLoading(false); return; }
  setAuthUser(data.user);
  setAuthLoading(false);
  go(role==="parrain" ? SC.PARRAIN : SC.EXPLOITANT);
};

const handleSignUp = async () => {
  setAuthLoading(true); setAuthError("");
  const { data, error } = await DB.signUp(authEmail, authPass, role);
  if (error) { setAuthError(error.message); setAuthLoading(false); return; }
  setAuthUser(data.user);
  setAuthLoading(false);
  go(SC.REGISTER);
};

const handleLogout = async () => { await DB.signOut(); setAuthUser(null); go(SC

// ── Register ──
const handleRegister = async () => {
  if(!f.nom.trim()){ alert("Veuillez saisir votre Nom Complet."); return; }
  if(!f.tel.trim()){ alert("Veuillez saisir votre Téléphone."); return; }
  if(!f.langues.length){ alert("Sélectionnez au moins une langue."); return; }
  setRegLoading(true);
  const rec = {...f, id:`USER-${Date.now()}`, dateInscription:new Date().toLoca
  try {
```

```
    if(f.role==="parrain"){
      const saved = await DB.addParrain(rec);
      const updated = [...parrains, {...rec, ...saved}];
      setParrains(updated);
      saveLocal(SK.parrains, updated);
      setRegMsg(`🌱 Parrain "${f.nom}" inscrit ${saved._synced?"et sauvegardé e
    } else {
      const saved = await DB.addAgriculteur(rec);
      const updated = [...agriculteurs, {...rec, ...saved}];
      setAgriculteurs(updated);
      saveLocal(SK.agriculteurs, updated);
      setRegMsg(`🚜 Agriculteur "${f.nom}" inscrit ${saved._synced?"et sauvegar
    }
  } catch(e) { setRegMsg(`✅ Inscrit localement (erreur cloud: ${e.message})`);
  setRegLoading(false);
  setRegDone(true);
};

const getGPS = () => {
  if(!navigator.geolocation){ alert("GPS non disponible."); return; }
  setGpsLoading(true);
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(pos=>{
    setFld("gps",`${pos.coords.latitude.toFixed(6)}, ${pos.coords.longitude.toF
    setGpsLoading(false);
  }, err=>{ alert("GPS: "+err.message); setGpsLoading(false); }, {timeout:10000
};

const readFile = (file) => new Promise(resolve=>{ const r=new FileReader(); r.o
const handleProfilPhoto = async (e) => { const file=e.target.files[0]; if(!file
const handlePlantationPhotos = async (e) => { const files=Array.from(e.target.f
const handleTerrainPhotos = async (e) => { const files=Array.from(e.target.file

const handleShare = async () => {
  if(!certImg||!certTree) return;
  try { const res=await fetch(certImg); const blob=await res.blob(); const file
  const w=window.open("","_blank"); if(w){w.document.write(`<html><head><meta n
};

const G="#1a6b35",G2="#2d9e56";
const S={
  app:{fontFamily:"'Nunito','Segoe UI',sans-serif",background:"#f5f3ee",minHeig
  scr:{opacity:anim?1:0,transform:anim?"translateY(0)":"translateY(8px)",transi
  bar:{background:`linear-gradient(135deg,${G},${G2})`,padding:"16px 20px 14px"
  logo:{display:"flex",alignItems:"center",gap:8,fontWeight:800,fontSize:20,let
  bk:{background:"rgba(255,255,255,0.22)",border:"none",color:"#fff",borderRadi
  card:{background:"#fff",borderRadius:20,padding:20,margin:"14px 14px 0",boxSh
  btn:{background:`linear-gradient(135deg,${G},${G2})`,color:"#fff",border:"non
```

```
  btnO:{background:"transparent",color:G,border:`2px solid ${G}`,borderRadius:1
  inp:{width:"100%",border:"2px solid #e8f5e9",borderRadius:12,padding:"11px 14
  lbl:{display:"block",fontWeight:700,fontSize:13,color:"#555",marginBottom:6},
  stat:{background:"linear-gradient(135deg,#e8f5e9,#f0f8f1)",borderRadius:16,pa
  sv:{fontSize:20,fontWeight:900,color:G,lineHeight:1.1},
  sl:{fontSize:9,color:"#888",marginTop:3,fontWeight:600,textTransform:"upperca
  tc:{background:"#fff",borderRadius:16,padding:"12px 14px",marginBottom:10,bor
  ti:{width:42,height:42,borderRadius:12,background:"linear-gradient(135deg,#c8
  nav:{position:"fixed",bottom:0,width:"100%",maxWidth:420,background:"#fff",bo
  ni:a=>({flex:1,display:"flex",flexDirection:"column",alignItems:"center",gap:
  tag:c=>({display:"inline-flex",alignItems:"center",gap:4,background:c+"22",co
  chip:(a)=>({padding:"6px 12px",borderRadius:20,border:a?`2px solid ${G}`:"2px
};

// DB status dot
const DbDot = () => {
  const configured = isConfigured();
  const color = dbStatus===="ok"||dbStatus===="configured"&&configured ? "#2ecc71
    : dbStatus===="testing" ? "#f39c12"
    : dbStatus===="error"   ? "#e74c3c"
    : configured ? "#f39c12" : "#e74c3c";
  const label = dbStatus===="ok" ? "Cloud ☁️" : dbStatus===="testing" ? "Test..."
  return (
    <button onClick={()=>go(SC.CONFIG)} style={{display:"flex",alignItems:"cent
      <div style={{width:8,height:8,borderRadius:"50%",background:color,boxShad
      {label}
    </button>
  );
};

const NavBar=({active})=>(
  <div style={S.nav}>
    {[[SC.HOME,"🏠","Accueil"],[SC.MAP,"🗺️","Carte"],[SC.IMPACT,"📊","Impact"],
      <button key={lb} style={S.ni(active===sc)} onClick={()=>go(sc)}><span sty
    ))}
  </div>
);

// ═══ CONFIG SUPABASE ═══════════════════════════════════════════
if(screen===SC.CONFIG) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,paddingBottom:32}}>
    <div style={S.bar}>
      <button style={S.bk} onClick={()=>go(prev)}>←</button>
      <div style={S.logo}>⚙️ Configuration Base de Données</div>
      <div style={{width:50}}/>
    </div>
```

```
{/* Status badge */}
<div style={{margin:"14px 14px 0",padding:"14px 16px",borderRadius:16,backg
  <div style={{fontSize:32}}>{isConfigured()?"☁️":"💾"}</div>
  <div>
    <div style={{fontWeight:900,fontSize:16}}>{isConfigured()?"Supabase Clo
    <div style={{fontSize:12,opacity:0.85,marginTop:2}}>
      {isConfigured()?"Les données sont synchronisées en cloud":"Les donnée
    </div>
  </div>
</div>

{/* How to get keys */}
<div style={{...S.card,background:"#f0faf2",border:"1.5px solid #c8e6c9"}}>
  <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:10}}>📋 Comm
  {[
    ["1","Allez sur","supabase.com → Créer un compte gratuit"],
    ["2","Créez un projet","Nom : ADD Green · Région : eu-west-1"],
    ["3","SQL Editor","Collez et exécutez le fichier supabase_schema.sql fo
    ["4","Settings → API","Copiez l'URL du projet et la clé anon"],
    ["5","Collez ici","Et cliquez Connecter !"],
  ].map(([n,t,d])=>(
    <div key={n} style={{display:"flex",gap:10,marginBottom:8,alignItems:"f
      <div style={{width:22,height:22,borderRadius:"50%",background:G,color
      <div><span style={{fontWeight:700,color:"#333",fontSize:13}}>{t} : </
    </div>
  ))}
</div>

<div style={{...S.card}}>
  <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:14}}>🔑 Vos
  <div style={{marginBottom:14}}>
    <label style={S.lbl}>URL du Projet Supabase</label>
    <input style={S.inp} type="url" placeholder="https://xxxxx.supabase.co"
  </div>
  <div style={{marginBottom:16}}>
    <label style={S.lbl}>Clé API anon (public)</label>
    <input style={{...S.inp,fontSize:12}} type="text" placeholder="eyJhbGci
    <div style={{fontSize:11,color:"#888",marginTop:4}}>Trouvez-la dans Set
  </div>

  <button onClick={saveSupabaseConfig} disabled={dbStatus==="testing"} styl
    background:dbStatus==="ok"?"linear-gradient(135deg,#27ae60,#2ecc71)":db
    marginBottom:10
  }}>
    {dbStatus==="testing"?<><span style={{animation:"spin 1s linear infinit
    :dbStatus==="ok"?<>✅ Connecté avec succès !</>
    :dbStatus==="error"?<>❌ Erreur — Réessayer</>
```

```
        :<>🚀 Connecter Supabase</>}
      </button>

      {isConfigured()&&(
        <button onClick={()=>{ localStorage.removeItem("sb_url"); localStorage.
          🗑️ Réinitialiser (revenir en local)
        </button>
      )}
    </div>

    {/* Info mode local */}
    <div style={{...S.card,background:"#fffbf0",border:"1.5px solid #f39c12"}}>
      <div style={{fontWeight:700,color:"#e67e22",fontSize:13,marginBottom:6}}>
      <div style={{fontSize:12,color:"#666",lineHeight:1.6}}>
        L'application fonctionne parfaitement sans Supabase.<br/>
        Les données sont sauvegardées dans le navigateur (localStorage).<br/>
        <strong>Important pour la démo :</strong> utilisez toujours le même app
      </div>
    </div>

    <div style={{padding:"14px 14px 0"}}>
      <button style={S.btnO} onClick={()=>go(prev)}>← Retour</button>
    </div>
    <style>{`@keyframes spin{from{transform:rotate(0)}to{transform:rotate(360de
  </div></div>
);

// ═══ CERT ═══════════════════════════════════════════════════════
if(screen===SC.CERT && certTree) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,background:"linear-gradient(160deg,#
    <div style={{...S.bar,background:"rgba(0,0,0,0.25)"}}><button style={S.bk}
    <div style={{padding:"14px 14px 0"}}>
      {certGen&&<div style={{background:"rgba(255,255,255,0.12)",borderRadius:2
      {certImg&&(<div style={{marginBottom:14}}><img src={certImg} alt="Certifi
      <button onClick={handleShare} disabled={!certImg||certGen} style={{...S.b
      <button onClick={()=>{ navigator.clipboard?.writeText(certTree.certId||""
      <button onClick={()=>openVerify(certTree)} style={{...S.btn,background:"l
      <div style={{background:"rgba(255,255,255,0.13)",borderRadius:14,padding:
        <div style={{fontSize:12,color:"rgba(255,255,255,0.9)",fontWeight:700}}
        <div style={{fontSize:11,color:"rgba(255,255,255,0.72)",marginTop:5,lin
      </div>
      <button style={{...S.btnO,color:"rgba(255,255,255,0.82)",borderColor:"rgb
    </div>
    <style>{`@keyframes spin{from{transform:rotate(0)}to{transform:rotate(360de
  </div></div>
);
```

```
// ═══ VERIFY ═══════════════════════════════════════════════════
if(screen===SC.VERIFY && verTree) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,background:"linear-gradient(160deg,#
    <div style={{...S.bar,background:"rgba(0,0,0,0.25)"}}><button style={S.bk}
    <div style={{margin:"16px 14px 0",background:"linear-gradient(135deg,#27ae6
    <div style={{margin:"10px 14px 0",background:"rgba(255,255,255,0.12)",borde
    <div style={{margin:"10px 14px 0",background:"#faf8f2",borderRadius:20,over
      <div style={{background:`linear-gradient(135deg,${G},${G2})`,padding:"14p
      <div style={{padding:"14px 18px"}}>
        {[["👤 Parrain",verTree.parrain],["📍 Site",verTree.site],["📅 Planté",
        <div style={{marginTop:10,display:"flex",alignItems:"center",justifyCon
        <div style={{marginTop:12,background:G,borderRadius:12,padding:"10px 14
      </div>
    </div>
    <div style={{padding:"12px 14px 0"}}>
      <button style={{...S.btn,background:"linear-gradient(135deg,#f39c12,#e67e
      <button style={{...S.btnO,color:"rgba(255,255,255,0.82)",borderColor:"rgb
    </div>
  </div></div>
);

// ═══ MAP (Leaflet réelle) ═══════════════════════════════════
if(screen===SC.MAP) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,paddingBottom:82}}>
    <div style={S.bar}><button style={S.bk} onClick={()=>go(SC.HOME)}>←</button

    {/* Stats strip */}
    <div style={{display:"flex",gap:8,padding:"12px 14px 0"}}>
      <div style={S.stat}><div style={S.sv}>{arbresDB.length}</div><div style={
      <div style={S.stat}><div style={S.sv}>{arbresDB.reduce((a,t)=>a+t.co2,0)}
      <div style={S.stat}><div style={S.sv}>{arbresDB.filter(t=>t.statut==="bon
    </div>

    {/* Filters */}
    <div style={{...S.card,padding:"12px 16px"}}>
      <div style={{fontWeight:700,color:G,fontSize:13,marginBottom:8}}>🔍 Filtr
      <div style={{marginBottom:8}}>
        <div style={{fontSize:11,color:"#888",fontWeight:600,marginBottom:5}}>🌿
        <div style={{display:"flex",gap:6,overflowX:"auto",paddingBottom:4}}>
          {["Tous","Olivier","Figuier","Caroubier"].map(t=>(
            <button key={t} style={S.chip(mapFilter.type===t)} onClick={()=>set
          ))}
        </div>
      </div>
      <div style={{marginBottom:4}}>
        <div style={{fontSize:11,color:"#888",fontWeight:600,marginBottom:5}}>📍
        <div style={{display:"flex",gap:6,overflowX:"auto",paddingBottom:4}}>
```

```
        {["Tous","Ssi Mohammed Rkina","Ssi el Khammar"].map(s=>(
          <button key={s} style={S.chip(mapFilter.site===s)} onClick={()=>set
        ))}
      </div>
    </div>
  </div>

  {/* Leaflet Map */}
  <div style={{margin:"12px 14px 0",borderRadius:16,overflow:"hidden",border:
    <LeafletMap
      trees={arbresDB}
      onTreeClick={(tree)=>openCert(tree,SC.MAP)}
      filterType={mapFilter.type}
      filterSite={mapFilter.site}
    />
  </div>

  {/* Legend */}
  <div style={{...S.card,padding:"12px 16px"}}>
    <div style={{fontWeight:700,color:G,fontSize:13,marginBottom:8}}>📍 Légen
    <div style={{display:"flex",gap:12,flexWrap:"wrap"}}>
      {Object.entries(ST).map(([k,v])=>(<div key={k} style={{display:"flex",a
    </div>
    <div style={{marginTop:8,fontSize:11,color:"#aaa"}}>🌳 Olivier · 🌿 Figui
  </div>

  {/* Tree list below map */}
  <div style={{padding:"0 14px 20px"}}>
    <div style={{fontWeight:800,fontSize:14,color:G,margin:"14px 0 10px"}}>
      🌳 Arbres visibles ({arbresDB.filter(t=>(mapFilter.type===="Tous"||t.typ
    </div>
    {arbresDB.filter(t=>(mapFilter.type===="Tous"||t.typeArbre===mapFilter.typ
      <div key={tree.id} style={S.tc}>
        <div style={{...S.ti,background:ST[tree.statut]?.c+"22",border:`2px s
        <div style={{flex:1}}>
          <div style={{fontWeight:700,fontSize:13}}>{tree.id}</div>
          <div style={{fontSize:11,color:"#888"}}>{tree.variete} · 👤 {tree.p
          <div style={{fontSize:10,color:"#aaa",marginTop:1}}>🛰️ {tree.gps} ·
        </div>
        <div style={{textAlign:"right",display:"flex",flexDirection:"column",
          <span style={S.tag(ST[tree.statut]?.c||"#888")}>{ST[tree.statut]?.e
          <button onClick={()=>openCert(tree,SC.MAP)} style={{background:G,co
        </div>
      </div>
    ))}
  </div>
</div><NavBar active={SC.MAP}/></div>
```

```
);

// ═══ HOME ═══════════════════════════════════════════════════════════
if(screen===SC.HOME) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,background:"linear-gradient(180deg,#
    <div style={{padding:"42px 22px 24px",textAlign:"center",color:"#fff"}}>
      {/* DB status + config button */}
      <div style={{display:"flex",justifyContent:"flex-end",marginBottom:8}}>
        <DbDot/>
      </div>
      <div style={{fontSize:58,marginBottom:6}}>🌳</div>
      <div style={{fontWeight:900,fontSize:30,letterSpacing:-1}}>ADD<span style
      <div style={{fontSize:11,opacity:0.82,marginTop:7,fontWeight:700,letterSp
      <div style={{marginTop:11,fontSize:13,opacity:0.72,fontStyle:"italic",lin
      <div style={{display:"flex",gap:8,marginTop:20}}>
        {[[arbresDB.length,"Arbres GPS"],["720t","CO₂"],[parrains.length+agricu
          <div key={l} style={{background:"rgba(255,255,255,0.12)",borderRadius
            <div style={{fontWeight:900,fontSize:16,color:"#7ddc95"}}>{v}</div>
            <div style={{fontSize:10,opacity:0.72,marginTop:2}}>{l}</div>
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
    <div style={{padding:"0 14px 24px"}}>
      <div style={{...S.card,background:`linear-gradient(135deg,${G},#27ae60)`,
        <div style={{fontWeight:800,fontSize:15,marginBottom:4}}>🌱 Parrainer u
        <div style={{fontSize:13,opacity:0.85,marginBottom:12}}>Devenez parrain
        <button style={{...S.btn,background:"rgba(255,255,255,0.22)",border:"1.
      </div>
      {/* Map CTA — prominent */}
      <button style={{...S.card,display:"flex",alignItems:"center",gap:14,curso
        <div style={{width:52,height:52,borderRadius:14,background:`linear-grad
        <div style={{flex:1}}>
          <div style={{fontWeight:800,fontSize:15,color:G}}>Carte GPS Interacti
          <div style={{fontSize:12,color:"#888"}}>{arbresDB.length} arbres géol
        </div>
        <div style={{fontSize:20,color:G}}>›</div>
      </button>
      <div style={{display:"flex",gap:10,marginBottom:12}}>
        <button style={{...S.card,border:"2px solid #e8f5e9",cursor:"pointer",f
        <button style={{...S.card,border:"2px solid #e8f5e9",cursor:"pointer",f
      </div>
      <button style={{...S.btnO,background:"rgba(255,255,255,0.72)"}} onClick={
      <div style={{textAlign:"center",marginTop:12,fontSize:11,color:"#aaa"}}>A
    </div>
  </div></div>
);
```

```
// ═══ LOGIN ═══════════════════════════════════════════════════════
if(screen===SC.LOGIN) return (
  <div style={S.app}><div style={S.scr}>
    <div style={S.bar}><button style={S.bk} onClick={()=>go(SC.HOME)}>←</button
    <div style={{padding:"24px 16px"}}>
      <h2 style={{margin:"0 0 4px",color:G,fontSize:24,fontWeight:900}}>Connexi
      <p style={{margin:"0 0 20px",color:"#888",fontSize:14}}>{role===="parrain"

      {isConfigured() ? (
        /* ── Supabase Auth ── */
        <>
          <div style={{marginBottom:14}}><label style={S.lbl}>Email</label><inp
          <div style={{marginBottom:16}}><label style={S.lbl}>Mot de passe</lab
          {authError&&<div style={{background:"#fdecea",color:"#e74c3c",borderR
          <button style={{...S.btn,marginBottom:10,opacity:authLoading?0.7:1}}
            {authLoading?<><span style={{animation:"spin 1s linear infinite",di
          </button>
          <button style={{...S.btnO,marginBottom:12}} disabled={authLoading} on
            {authLoading?"...":"✨ Créer un compte"}
          </button>
          <div style={{textAlign:"center",fontSize:12,color:"#aaa"}}>Compte séc
        </>
      ) : (
        /* ── Demo mode (no auth) ── */
        <>
          <div style={{background:"#fffbf0",border:"1.5px solid #f39c12",border
            ⚡ <strong>Mode Démo</strong> — Connexion directe sans mot de passe
            <span style={{fontSize:11,color:"#888"}}>Configurez Supabase pour a
          </div>
          <button style={{...S.btn,marginBottom:10}} onClick={()=>go(role===="pa
            🚀 Entrer en mode démo
          </button>
          <button style={{...S.btnO,marginBottom:10}} onClick={()=>go(SC.CONFIG
            ⚙️ Configurer Supabase
          </button>
        </>
      )}
      <div style={{textAlign:"center",marginTop:12}}>
        <span style={{color:"#888",fontSize:14}}>Pas encore inscrit ? </span>
        <button style={{background:"none",border:"none",color:G,fontWeight:800,
      </div>
    </div>
    <style>{`@keyframes spin{from{transform:rotate(0)}to{transform:rotate(360de
  </div></div>
);
```

```
// ═══ REGISTER ═══════════════════════════════════════════════════
if(screen===SC.REGISTER) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,paddingBottom:32}}>
    <div style={S.bar}><button style={S.bk} onClick={()=>go(SC.LOGIN)}>←</butto
    {regDone?(
      <div style={{padding:"40px 20px",textAlign:"center"}}>
        <div style={{fontSize:64,marginBottom:12}}>🎉</div>
        <div style={{fontWeight:900,fontSize:22,color:G,marginBottom:8}}>{regMs
        <div style={{fontSize:13,color:"#888",marginBottom:24,lineHeight:1.6}}>
        <button style={{...S.btn,marginBottom:10}} onClick={()=>go(f.role===="pa
        <button style={S.btnO} onClick={()=>go(SC.INSCRITS)}>👥 Voir la liste d
      </div>
    ):(
      <div style={{padding:"14px"}}>
        <div style={{display:"flex",gap:6,marginBottom:18}}>{["1","2","3"].map(

        {/* — Section 1 — */}
        <div style={S.card}>
          <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:2}}>Sect
          <div style={{fontWeight:600,color:"#888",fontSize:11,marginBottom:14}

          {/* Photo de profil — FONCTIONNELLE */}
          <div style={{marginBottom:16}}>
            <label style={S.lbl}>Photo de Profil (JPEG / PNG · Optionnel)</labe
            <div style={{display:"flex",alignItems:"center",gap:14}}>
              {/* Avatar preview */}
              <div style={{width:72,height:72,borderRadius:"50%",overflow:"hidd
                {f.photoProfil ? <img src={f.photoProfil} alt="profil" style={{
              </div>
              <label style={{flex:1,cursor:"pointer"}}>
                <input type="file" accept="image/jpeg,image/png,image/webp" sty
                <div style={{border:`2px dashed ${f.photoProfil?"#1a6b35":"#c8e
                  <div style={{fontSize:20,marginBottom:3}}>{f.photoProfil?"✅"
                  <div style={{fontSize:12,fontWeight:700,color:f.photoProfil?G
                  <div style={{fontSize:10,color:"#aaa",marginTop:2}}>Max 5 Mo<
                </div>
              </label>
            </div>
          </div>

          <div style={{marginBottom:14}}><label style={S.lbl}>Nom Complet <span
          <div style={{marginBottom:14}}><label style={S.lbl}>Téléphone (avec i
          <div style={{marginBottom:14}}><label style={S.lbl}>Lieu de résidence
          <MultiCheck label="Langue préférée" options={["Arabe","Français","Ang
          <RadioGroup label="Rôle" options={["Parrain","Agriculteur"]} value={f
        </div>
```

```
{/* — Section 2 Parrain — */}
{f.role===="parrain"&&(<div style={{...S.card,marginTop:12}}>
  <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:2}}>Sect
  <div style={{fontWeight:600,color:"#888",fontSize:11,marginBottom:14}
  <RadioGroup label="Type de Parrain" options={["Individuel","Entrepris
  <RadioGroup label="Espèces souhaitées" options={["Olivier","Figuier",
  <div style={{marginBottom:14}}><label style={S.lbl}>Budget Annuel est
  <div style={{background:"#f0faf2",borderRadius:10,padding:"10px 14px"
</div>)}

{/* — Section 3 Agriculteur — */}
{f.role===="exploitant"&&(<div style={{...S.card,marginTop:12}}>
  <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:2}}>Sect
  <div style={{fontWeight:600,color:"#888",fontSize:11,marginBottom:14}
  <div style={{marginBottom:14}}><label style={S.lbl}>Superficie totale
  <div style={{marginBottom:14}}><label style={S.lbl}>Localisation — Co
  <RadioGroup label="Type de Sol" options={["Argileux","Sablonneux","Li
  <div style={{marginBottom:14}}><label style={S.lbl}>Engagement planta
  <RadioGroup label="Densité de plantation" options={["10x10","8x6","5x
  <RadioGroup label="Irrigué ou en Bour (pluvial)" options={["Irrigué",
  <div style={{marginBottom:14}}>
    <label style={S.lbl}>Coordonnées GPS de la parcelle <span style={{c
    <div style={{display:"flex",gap:8}}>
      <input style={{...S.inp,flex:1}} type="text" placeholder="34.5522
      <button onClick={getGPS} disabled={gpsLoading} style={{background
    </div>
    <div style={{fontSize:11,color:"#888",marginTop:4}}>📍 GPS auto — r
  </div>

  {/* Photos plantation — FONCTIONNELLES */}
  <div style={{marginBottom:0}}>
    <label style={S.lbl}>Photos de la Plantation (max 5 photos)</label>
    <label style={{display:"block",cursor:"pointer",marginBottom:8}}>
      <input type="file" accept="image/jpeg,image/png,image/webp" multi
      <div style={{border:`2px dashed ${(f.photosPlantation||[]).length
        <div style={{fontSize:22,marginBottom:3}}>🌿📸</div>
        <div style={{fontSize:12,fontWeight:700,color:(f.photosPlantati
        <div style={{fontSize:10,color:"#aaa",marginTop:2}}>JPEG · PNG
      </div>
    </label>
    {/* Previews */}
    {(f.photosPlantation||[]).length>0&&(
      <div style={{display:"flex",gap:8,overflowX:"auto",paddingBottom:
        {(f.photosPlantation||[]).map((src,i)=>(
          <div key={i} style={{position:"relative",flexShrink:0}}>
            <img src={src} alt={`plantation ${i+1}`} style={{width:72,h
            <button onClick={()=>setFld("photosPlantation",(f.photosPla
```

```
                  </div>
                ))}
              </div>
            )}
          </div>
        </div>)}

        {/* Recap */}
        {f.nom&&(<div style={{...S.card,marginTop:12,background:"#f0faf2",borde
          <div style={{fontWeight:700,color:G,marginBottom:8,fontSize:13}}>📋 R
          {[["Nom",f.nom],["Tél.",f.tel],["Lieu",f.lieu],["Langues",f.langues.j
        </div>)}
        <div style={{padding:"14px 0 8px"}}><button style={{...S.btn,opacity:re
      </div>
    )}
  </div></div>
);

// ═══ FICHE PARRAIN DETAIL ═══════════════════════════════════════
if(screen===SC.FICHE_PARRAIN && selInscrit) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,paddingBottom:32}}>
    <div style={S.bar}><button style={S.bk} onClick={()=>go(SC.INSCRITS)}>←</bu
    {/* Hero */}
    <div style={{background:`linear-gradient(135deg,${G},${G2})`,padding:"24px
      <div style={{width:88,height:88,borderRadius:"50%",border:"4px solid rgba
        {selInscrit.photoProfil ? <img src={selInscrit.photoProfil} alt="profil
      </div>
      <div style={{fontWeight:900,fontSize:22}}>{selInscrit.nom}</div>
      <div style={{fontSize:13,opacity:0.85,marginTop:4}}>{selInscrit.typeParra
      <div style={{display:"inline-flex",alignItems:"center",gap:6,background:"
    </div>
    <div style={{padding:"14px"}}>
      {/* Infos générales */}
      <div style={S.card}>
        <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:12}}>📋 In
        {[["📞 Téléphone",selInscrit.tel],["📍 Résidence",selInscrit.lieu],["🌍
          <div key={k} style={{display:"flex",justifyContent:"space-between",al
            <div style={{fontSize:12,color:"#888",fontWeight:600}}>{k}</div>
            <div style={{fontSize:13,fontWeight:700,color:"#333",textAlign:"rig
          </div>
        ))}
      </div>
      {/* Profil parrainage */}
      <div style={{...S.card,marginTop:12}}>
        <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:12}}>🌿 Pr
        {[["Type de parrain",selInscrit.typeParrain],["Espèce soutenue",selInsc
          <div key={k} style={{display:"flex",justifyContent:"space-between",al
```

```
            <div style={{fontSize:12,color:"#888",fontWeight:600}}>{k}</div>
            <div style={{fontSize:13,fontWeight:700,color:G,textAlign:"right"}}
          </div>
        ))}
      </div>
      {/* Certificat */}
      <div style={{...S.card,marginTop:12,border:"2px dashed #2d9e56",backgroun
        <div style={{fontSize:24,marginBottom:6}}>📜</div>
        <div style={{fontWeight:700,color:G,marginBottom:4}}>Certificat de Parr
        <div style={{fontSize:11,color:"#aaa",marginBottom:12}}>N° {selInscrit.
        <button onClick={()=>openCert({id:selInscrit.certId,variete:selInscrit.
      </div>
      <button style={{...S.btnO,marginTop:12}} onClick={()=>go(SC.INSCRITS)}>←
    </div>
  </div></div>
);

// ═══ FICHE AGRICULTEUR DETAIL ═══════════════════════════════════
if(screen===SC.FICHE_AGRI && selInscrit) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,paddingBottom:32}}>
    <div style={S.bar}><button style={S.bk} onClick={()=>go(SC.INSCRITS)}>←</bu
    {/* Hero */}
    <div style={{background:`linear-gradient(135deg,#27ae60,#2ecc71)`,padding:"
      <div style={{width:88,height:88,borderRadius:"50%",border:"4px solid rgba
        {selInscrit.photoProfil ? <img src={selInscrit.photoProfil} alt="profil
      </div>
      <div style={{fontWeight:900,fontSize:22}}>{selInscrit.nom}</div>
      <div style={{fontSize:13,opacity:0.85,marginTop:4}}>{selInscrit.localisat
      <div style={{display:"inline-flex",alignItems:"center",gap:6,background:"
    </div>
    <div style={{padding:"14px"}}>
      {/* Infos générales */}
      <div style={S.card}>
        <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:12}}>📋 In
        {[["📞 Téléphone",selInscrit.tel],["📍 Résidence",selInscrit.lieu],["🌍
          <div key={k} style={{display:"flex",justifyContent:"space-between",al
            <div style={{fontSize:12,color:"#888",fontWeight:600}}>{k}</div>
            <div style={{fontSize:13,fontWeight:700,color:"#333",textAlign:"rig
          </div>
        ))}
      </div>
      {/* Parcelle */}
      <div style={{...S.card,marginTop:12}}>
        <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:12}}>🌱 Pr
        {[["📏 Superficie",selInscrit.superficie?selInscrit.superficie+" Ha":"-
          <div key={k} style={{display:"flex",justifyContent:"space-between",al
            <div style={{fontSize:12,color:"#888",fontWeight:600}}>{k}</div>
```

```
            <div style={{fontSize:13,fontWeight:700,color:G,textAlign:"right",m
          </div>
        ))}
      </div>
      {/* Photos plantation */}
      {(selInscrit.photosPlantation||[]).length>0&&(
        <div style={{...S.card,marginTop:12}}>
          <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:14,marginBottom:12}}>📸
          <div style={{display:"grid",gridTemplateColumns:"1fr 1fr",gap:8}}>
            {(selInscrit.photosPlantation||[]).map((src,i)=>(
              <img key={i} src={src} alt={`plantation ${i+1}`} style={{width:"1
            ))}
          </div>
        </div>
      )}
      {/* Certificat parcelle */}
      <div style={{...S.card,marginTop:12,border:"2px dashed #2d9e56",backgroun
        <div style={{fontSize:24,marginBottom:6}}>📋</div>
        <div style={{fontWeight:700,color:G,marginBottom:4}}>Certificat de Parc
        <div style={{fontSize:11,color:"#aaa",marginBottom:12}}>N° {selInscrit.
        <button onClick={()=>openCert({id:selInscrit.certId,variete:"Picholine
      </div>
      <button style={{...S.btnO,marginTop:12}} onClick={()=>go(SC.INSCRITS)}>←
    </div>
  </div></div>
);

// ═══ PARRAIN DASHBOARD ═══════════════════════════════════════════
if(screen===SC.PARRAIN) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,paddingBottom:82}}>
    <div style={{...S.bar,paddingBottom:16}}>
      <div style={S.logo}>🌳 ADD Green</div>
      <div style={{display:"flex",gap:6,alignItems:"center"}}>
        <DbDot/>
        {authUser&&<button onClick={handleLogout} style={{background:"rgba(255,
        <div style={{background:"rgba(255,255,255,0.2)",borderRadius:20,padding
      </div>
    </div>
    <div style={{...S.card,background:`linear-gradient(135deg,${G},${G2})`,colo
    <div style={{display:"flex",gap:8,padding:"12px 14px 0"}}><div style={S.sta
    <div style={{...S.card,marginTop:10,background:"#f0faf2",border:"1.5px soli
    <div style={{padding:"12px 14px 0"}}>
      <div style={{fontWeight:800,fontSize:15,color:G,marginBottom:10}}>Mes Arb
      {SAMPLE_TREES.map(tree=>(
        <div key={tree.id} style={S.tc}>
          <div style={{...S.ti,cursor:"pointer"}} onClick={()=>{ setSelTree(tre
          <div style={{flex:1,cursor:"pointer"}} onClick={()=>{ setSelTree(tree
```

```
          <div style={{textAlign:"right",display:"flex",flexDirection:"column",
            <span style={S.tag(ST[tree.statut].c)}>{ST[tree.statut].e} {ST[tree
            <div style={{fontSize:11,color:"#27ae60",fontWeight:700}}>{tree.co2
            <div style={{display:"flex",gap:4}}>
              <button onClick={()=>openCert(tree,SC.PARRAIN)} style={{backgroun
              <button onClick={()=>openVerify(tree)} style={{background:"#2980b
            </div>
          </div>
        </div>
      ))}
    </div>
    <div style={{padding:"0 14px 20px"}}>
      <div style={{...S.card,border:"2px dashed #2d9e56",background:"#f8fffe"}}
        <div style={{textAlign:"center",marginBottom:12}}><div style={{fontSize
        {SAMPLE_TREES.map(tree=>(<div key={tree.id} style={{background:"#f0faf2
      </div>
    </div>
  </div><NavBar active={SC.PARRAIN}/></div>
);

// ═══ TREE DETAIL ═══════════════════════════════════════════════
if(screen===SC.TREE && selTree) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,paddingBottom:24}}>
    <div style={S.bar}><button style={S.bk} onClick={()=>go(SC.PARRAIN)}>←</but
    <div style={{background:`linear-gradient(180deg,${G},${G2})`,padding:"20px
    <div style={{padding:"12px 14px"}}>
      <div style={{display:"grid",gridTemplateColumns:"1fr 1fr",gap:8,marginBot
        {[["📍 Site",selTree.site],["📅 Planté",selTree.date],["🪚 Croissance",
      </div>
      <div style={{...S.card,background:`linear-gradient(135deg,${G},${G2})`,co
      <button onClick={()=>go(SC.MAP)} style={{...S.btn,background:"linear-grad
      <div style={{...S.card,border:"2px dashed #2d9e56",background:"#f8fffe",m
    </div>
  </div></div>
);

// ═══ EXPLOITANT ═══════════════════════════════════════════════
if(screen===SC.EXPLOITANT) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,paddingBottom:82}}>
    <div style={S.bar}><div style={S.logo}>🌳 ADD Green</div><div style={{backg
    <div style={{...S.card,background:`linear-gradient(135deg,${G},#27ae60)`,co
    <div style={{display:"flex",gap:8,padding:"12px 14px 0"}}><div style={S.sta
    <div style={{padding:"10px 14px 0"}}><div style={{...S.card,border:"1.5px s
    <div style={{padding:"10px 14px 0"}}><button style={{...S.card,display:"fle
    <div style={{padding:"10px 14px 0"}}><div style={{fontWeight:800,fontSize:1
  </div><NavBar active={SC.EXPLOITANT}/></div>
);
```

```
// ═══ TERRAIN ═══════════════════════════════════════════════
if(screen===SC.TERRAIN) return (
  <div style={S.app}><div style={S.scr}>
    <div style={S.bar}><button style={S.bk} onClick={()=>go(SC.EXPLOITANT)}>←</
    <div style={{padding:"14px"}}>
      {subOk?(<div style={{textAlign:"center",padding:"40px 20px"}}><div style=
        <div style={S.card}>
          <div style={{fontWeight:800,color:G,fontSize:15,marginBottom:14}}>Déc
          <div style={{marginBottom:12}}><label style={S.lbl}>Arbre concerné</l
          <div style={{marginBottom:12}}><label style={S.lbl}>Croissance du jou
          <RadioGroup label="État Sanitaire" options={["Bon","Surveillance","In
          {uSante==="Incident"&&<div style={{marginBottom:12}}><label style={S.
          <div style={{marginBottom:12}}><label style={S.lbl}>Production annuel
          <div style={{marginBottom:14}}>
            <label style={S.lbl}>Upload photos géolocalisées (max 5)</label>
            <label style={{display:"block",cursor:"pointer",marginBottom:8}}>
              <input type="file" accept="image/jpeg,image/png,image/webp" multi
              <div style={{border:`2px dashed ${terrainPhotos.length>0?"#1a6b35
                <div style={{fontSize:26,marginBottom:3}}>📸</div>
                <div style={{fontSize:12,fontWeight:700,color:terrainPhotos.len
                <div style={{fontSize:10,color:"#aaa",marginTop:2}}>Photos géol
              </div>
            </label>
            {terrainPhotos.length>0&&(
              <div style={{display:"flex",gap:8,overflowX:"auto",paddingBottom:
                {terrainPhotos.map((src,i)=>(
                  <div key={i} style={{position:"relative",flexShrink:0}}>
                    <img src={src} alt={`terrain ${i+1}`} style={{width:72,heig
                    <button onClick={()=>setTerrainPhotos(prev=>prev.filter((_,
                  </div>
                ))}
              </div>
            )}
          </div>
          <button style={S.btn} onClick={()=>{ setSubOk(true); setTerrainPhotos
        </div>
      )}
    </div>
  </div></div>
);

// ═══ INSCRITS ══════════════════════════════════════════════
if(screen===SC.INSCRITS) return (
  <div style={S.app}><div style={{...S.scr,paddingBottom:82}}>
    <div style={S.bar}><div style={S.logo}>👥 Inscrits ADD Green</div><div styl
```

```
{/* Parrains */}
<div style={{padding:"14px 14px 0"}}>
  <div style={{fontWeight:800,fontSize:15,color:G,marginBottom:10,display:"
    🌱 Parrains ({parrains.length})
    <button onClick={()=>{ setRole("parrain"); setF({...emptyF,role:"parrai
  </div>
  {parrains.length===0 ? (
    <div style={{background:"#fff",borderRadius:16,padding:"24px",textAlign
      <div style={{fontSize:32,marginBottom:8}}>🌱</div>
      <div style={{fontWeight:600}}>Aucun parrain inscrit</div>
      <div style={{fontSize:12,marginTop:4}}>Cliquez sur "+ Ajouter" pour i
    </div>
  ) : parrains.map((p,i)=>(
    <div key={p.id||i} style={{...S.tc, cursor:"pointer", boxShadow:"0 2px
      onClick={()=>{ setSelInscrit(p); go(SC.FICHE_PARRAIN); }}>
      {/* Avatar */}
      <div style={{width:52,height:52,borderRadius:"50%",overflow:"hidden",
        {p.photoProfil ? <img src={p.photoProfil} alt="profil" style={{widt
      </div>
      <div style={{flex:1}}>
        <div style={{fontWeight:800,fontSize:14,color:G}}>{p.nom}</div>
        <div style={{fontSize:12,color:"#888",marginTop:1}}>{p.typeParrain}
        <div style={{fontSize:11,color:"#bbb",marginTop:1}}>{p.tel} · {p.li
        <div style={{display:"flex",gap:6,marginTop:4,flexWrap:"wrap"}}>
          {p.budget&&<span style={{background:"#e8f5e9",color:G,borderRadiu
          <span style={{background:"#f0f0f0",color:"#555",borderRadius:8,pa
        </div>
      </div>
      <div style={{color:"#ccc",fontSize:20,flexShrink:0}}>›</div>
    </div>
  ))}
</div>

{/* Agriculteurs */}
<div style={{padding:"14px 14px 20px"}}>
  <div style={{fontWeight:800,fontSize:15,color:G,marginBottom:10,display:"
    🚜 Agriculteurs ({agriculteurs.length})
    <button onClick={()=>{ setRole("exploitant"); setF({...emptyF,role:"exp
  </div>
  {agriculteurs.length===0 ? (
    <div style={{background:"#fff",borderRadius:16,padding:"24px",textAlign
      <div style={{fontSize:32,marginBottom:8}}>🚜</div>
      <div style={{fontWeight:600}}>Aucun agriculteur inscrit</div>
      <div style={{fontSize:12,marginTop:4}}>Cliquez sur "+ Ajouter" pour i
    </div>
  ) : agriculteurs.map((a,i)=>(
    <div key={a.id||i} style={{...S.tc, cursor:"pointer", boxShadow:"0 2px
```

```
            onClick={()=>{ setSelInscrit(a); go(SC.FICHE_AGRI); }}>
            {/* Avatar */}
            <div style={{width:52,height:52,borderRadius:"50%",overflow:"hidden",
              {a.photoProfil ? <img src={a.photoProfil} alt="profil" style={{widt
            </div>
            <div style={{flex:1}}>
              <div style={{fontWeight:800,fontSize:14,color:G}}>{a.nom}</div>
              <div style={{fontSize:12,color:"#888",marginTop:1}}>📍 {a.localisat
              <div style={{fontSize:11,color:"#bbb",marginTop:1}}>{a.tel} · Sol:
              <div style={{display:"flex",gap:6,marginTop:4,flexWrap:"wrap"}}>
                <span style={{background:"#e8f5e9",color:G,borderRadius:8,padding
                {(a.photosPlantation||[]).length>0&&<span style={{background:"#e3
              </div>
            </div>
            <div style={{color:"#ccc",fontSize:20,flexShrink:0}}>›</div>
          </div>
        ))}
      </div>
    </div><NavBar active={SC.INSCRITS}/></div>
  );

  // ═══ IMPACT ═══════════════════════════════════════════════════
  if(screen===SC.IMPACT) return (
    <div style={S.app}><div style={S.scr}>
      <div style={S.bar}><button style={S.bk} onClick={()=>go(SC.HOME)}>←</button
      <div style={{padding:"14px"}}>
        <div style={{background:"linear-gradient(135deg,#0d4a24,#1a6b35)",borderR
        <div style={{display:"grid",gridTemplateColumns:"1fr 1fr",gap:10}}>{[["🌿
        <div style={{...S.card,marginTop:12,background:`linear-gradient(135deg,${
        <div style={{...S.card,marginTop:12}}><div style={{fontWeight:800,color:G
        <div style={{padding:"12px 0 24px"}}><button style={S.btn} onClick={()=>{
      </div>
    </div></div>
  );

  return null;
}
```