




可以，下面我直接给你一版“对手模版 -> 你的专属模版”。

结论：

对手真正值得学的，不是它的句子，而是它的“解题叙事骨架”。

你自己的专属模版，应该是“误判 -> 转折 -> 锁定 -> 逐条解释”，同时把答案出现次数压到 1-2 次。

影响：

这样生成出来的文案会更像真人解题，不像机器在复读答案。

也能避免和对手太像，既学到长处，又保住你自己的站感。

对手模版 -> 你的模版

对手：一上来先写“这题表面上为什么不统一”

你：Opening Friction

写前 2 个 clue 为什么容易把人带偏，但先不直接说答案

对手：中间写“我是怎么突然想通的”

你：Turning Point

明确哪一个 clue 才是真正缩小范围的关键 clue

对手：答案出来后再解释每个 clue

你：Clue-by-Clue Logic

每个 clue 都讲“它为什么成立”，不是只说“它连接到答案”

对手：FAQ 偏用户会搜的问题

你：Search Intent FAQ

只保留最真实的 3 个问题，不要万能 FAQ

你的专属内容骨架

H1

LinkedIn Pinpoint #{{number}} Answer & Walkthrough

Intro

1 段

先写这题为什么容易误判

不直接亮答案

只说“the set looks disconnected at first”这一类话

Puzzle Overview

1 到 2 段

解释这题一开始为什么不像同一类

点出哪个 clue 最先让模式开始收窄

这里仍然尽量不把答案原句重复太多

How I solved it

固定三步：

我先往哪条错误方向想

为什么那条路解释不通

哪个 clue 把我拉回正确方向

这里是最该模仿对手的部分

The Answer

只明确说 1 次最终答案

最多再在 FAQ 第一问里完整说 1 次

其余地方用：

the final connector

the rose pattern

the shared phrase

the common link

How each clue fits

每个 clue 固定两件事：

它对应的真实短语/类别

为什么这个对应是自然成立的

禁止写成：

X connects to...

X fits the theme

all clues share this connection

Why this puzzle is tricky

单独 1 段

解释这题难，不是因为知识点多，而是因为前几个 clue 太宽

这是你和对手拉开层次的地方

FAQ

固定只留 3 个：

What is the answer to LinkedIn Pinpoint #{{number}}?

Why is Pinpoint #{{number}} easy to misread at first?

Which clue really unlocks the set?

你专属模版的语气规则

像真人复盘，不像老师讲义

可以承认自己先想错

少一点“绝对正确口吻”，多一点“推理过程”

不要耍太多小聪明，不要频繁 Wrong. Boom. 这种口头禅

每段都要推动理解，不要只是换说法重复答案

答案曝光规则

首屏揭晓区：1 次

FAQ 第一问：最多 1 次

其他正文：尽量不用完整答案原句

总目标：全文完整答案出现 1-2 次

禁用句型

X connects to...

X fits the theme

The clues all share this connection

Difficulty varies

Look for prefixes, suffixes, or compounds

This is the hallmark of a well-crafted puzzle

这些句子最大的问题不是错，而是太像批量生成。

推荐生成槽位

你以后每题都让模型先填这 6 个槽位，再出正文：

false_starts

这题最可能的 1 到 2 个误判方向

turning_clue

真正缩小范围的 clue

connector_once

最终答案原句，只允许完整输出一次

clue_explanations

每个 clue 的真实解释

difficulty_reason

这题为什么会卡
faq_search_intent
用户最可能搜的 3 个问题
最简版模板示意

Intro:

At first glance, {{clue1}}, {{clue2}}, and {{clue3}} do not seem to belong to one clean category. The puzzle only starts to tighten once {{turning_clue}} shifts the frame.

Puzzle Overview:

The early clues invite broad guesses, but those guesses do not explain the full set. {{turning_clue}} is the clue that makes the pattern more specific and re-frames the earlier words.

How I solved it:

I first drifted toward {{false_start_1}} because of {{clue1}}. That idea held for a moment, but it broke down once I tested it against {{turning_clue}}. From there, the pattern became much clearer.

The Answer:

The answer is "{{connector_once}}."

How each clue fits:

{{clue}} -> {{real phrase / real category}} -> why it naturally works

Why this puzzle is tricky:

This puzzle feels harder than it is because the opening clues are broad enough to support several wrong categories before the right one becomes visible.

FAQ:

What is the answer...

Why is it easy to misread...

Which clue unlocks the set...

我对你的建议是：

先把这版当成“生成框架”

不要急着做成最终提示词

先拿 684、683、682 各试一篇，看看稳定性

这是我模仿截图的文案倒推出的文案框架，你觉得有没有可以优化的地方

Thought for 11m 8s >

有，而且我觉得你这版已经抓到核心了，下一步不是“再多抄一点句型”，而是把它从**单层模板**升级成**双层模板**。

你现在拆出来的强项很准：

误判 -> 转折 -> 锁定 -> 逐条解释，这确实是对手最值钱的部分。

但从截图里看，对手其实还有另一层你还没完全单独抽出来：

30 秒读法 和 **2 分钟读法** 是分开的。

也就是说，它不是只在写“解题叙事”，它还在写“搜索页的扫读结构”。

我会优先优化的 6 个点

1) 把“答案页”与“复盘页”拆开

你现在的框架偏“复盘页”，但搜这种词的人，很多是先要答案，再决定要不要看解释。

所以别把“不要太早亮答案”理解成“前面都不能出现答案”。

更好的做法是：

- **页面前部**：给一个极短的答案块 / skim block
- **正文部分**：再进入误判、转折、锁定的叙事

也就是：

- 上面满足搜索意图
- 下面满足阅读体验

这是截图里那个 **Skim this in 30 seconds** 最值得学的地方。

你真正该学的是这句话：

同一份内容，要同时服务“找答案的人”和“想看推理的人”。

2) 把 turning_clue 升级成 turning_point

你现在写“真正缩小范围的关键 clue”，方向对。

但实战里，不一定永远是**单个 clue** 解锁，也可能是：

- 一个 clue
- 两个 clue 的组合
- 某个 clue + 某个固定短语感

所以我建议把槽位从：

turning_clue

改成：

turning_point

它可以是：

- Damask
- Damask + Tea
- the moment the set shifts from broad categories to rose phrases

这样模板更稳，不会被单题绑死。

3) false_starts 不要强制每题都写

你说“可以承认自己先想错”，这个很好。

但如果每篇都硬写“我先被带偏到 X”，很快就会有一种**人为制造戏剧性**的味道。

更好的规则是：

- **有真实误判感**：写
- **题目本来就很直**：省略或只轻写一句

也就是说，false_starts 应该是**可选槽位**，不是必填槽位。

否则模板会开始像：

- 每篇都先错一次
- 每篇都在第三段“突然想通”
- 每篇都像排练过

这反而会损掉你想保留的“真人感”。

4) 每个 clue 的解释，建议加一层“表面读法 -> 正确读法”

你现在说“每个 clue 都讲它为什么成立”，已经比很多模板强。
但还可以再抬一级。

我建议每个 clue 固定不是两层，而是三层：

surface read -> resolved phrase -> role in the solve

例如：

- **English**
表面上像语言
但锁定后会回到 *English rose*
它的作用是：把一个过宽的 clue 重新解释成自然短语
- **Damask**
表面上不容易归类
但一旦想到 *Damask rose*，范围瞬间收窄
它的作用是：真正把杂乱线索拉进同一框架

这样写会比单纯说“X fits because...”更像真人在复盘“我一开始怎么看，后来怎么看”。

5) 增加一个你现在还缺的模块：为什么那个近似答案不成立

这是我觉得你最该加的一个。

真人解题最有说服力的地方，不只是说“正确答案是什么”，而是会顺手说明：

为什么那个看起来也差不多的方向，其实不够解释整组。

比如这题里，你完全可以补一句：

- “flowers” 太宽
- “gardening terms” 更宽
- 这些都解释不了这组 clue 为什么会自然地落成固定搭配

这个模块我会命名成：

`rejected_guess`

或者更直接一点：

`why_the_obvious_guess_fails`

这一块很有用，因为它会明显拉开你和“AI 把答案换说法重复三遍”的距离。

6) “答案出现 1-2 次”是好规则，但别把它写成死规矩

你的控制意识是对的。

但我建议把它改成：

完整答案优先出现 2 次以内，必要时最多 3 次，但每次必须承担不同功能。

比如：

- 第 1 次：顶部 quick answer
- 第 2 次：The Answer / FAQ 第一问
- 第 3 次：只在确实需要消歧时出现

问题不在于出现几次，问题在于是不是无意义复读。

所以“1-2 次”更适合作为**写作提醒**，不适合当**硬性程序规则**。

从截图里，我觉得你还漏抄了一个很值钱的东西

就是这个：

Fast strategy / transferable takeaway

截图里那句 “Fast strategy” 很关键。

因为它让这篇内容不只是“今天这题答案”，还多了一点“明天也能用的解题经验”。

这会让页面从：

- 单纯答案页

变成：

- 答案 + 微型技巧页

这对站点气质很重要，也更不容易显得薄。

所以我建议你加一个新槽位：

portable_takeaway

例子就是这类句子：

- 当开头两个 clue 都太宽时，不要急着定类，先等更具体的词出现

- 真正有价值的 clue 往往不是最常见的那个，而是最能排除错误方向的那个这一层很像“人味”。

我会把你的槽位，从 6 个升级到 10 个

你原来的 6 个已经很好了，我会这样改：

1. query_mode
这页是 answer-first 还是 walkthrough-first
2. puzzle_type
这是短语补全、同类词、固定搭配、字面/转义、还是别的
3. false_starts
可选。最自然的 0-2 个误判方向
4. turning_point
真正让范围收窄的 clue、clue 组合，或识别瞬间
5. connector_once
最终答案原句，正文中尽量只完整使用一次
6. rejected_guess
最像正确答案、但最后不够解释整组的那个近似方向
7. clue_roles
每个 clue 是 broad clue / narrowing clue / bridge clue / confirmation clue
8. clue_explanations
每个 clue 的 surface read + resolved phrase + why it works
9. difficulty_reason
难点到底来自哪里：太宽、歧义、知识点、还是节奏误导
10. portable_takeaway
能迁移到下一题的解题经验

如果你只加一个新槽位，我建议优先加：

rejected_guess

如果你加两个，我会再加：

portable_takeaway

你的页面骨架，我会改成这个版本

H1

LinkedIn Pinpoint #{{number}} Answer & Walkthrough

Quick Answer

先给最短答案块，满足搜索用户

Skim This in 30 Seconds

只放 4 个东西：

- final connector
- turning point
- difficulty
- fast strategy

Why the Set Feels Disconnected at First

解释前几个 clue 为什么会把人带偏

What Actually Unlocks the Puzzle

讲 turning point，而不是急着复读答案

How I Solved It

有真实误判就写，没有就轻写

How Each Clue Resolves

每个 clue 用：

surface read -> resolved phrase -> why it naturally works

Why the Obvious Guess Falls Short

把近似答案排掉

What Makes This Puzzle Tricky

总结难点来源

One Takeaway for Tomorrow's Puzzle

给一个可迁移策略

FAQ

保留 3 个，够了

FAQ 我也会微调一下

你现在这 3 个问题已经很接近了。

但如果从搜索意图角度更稳一点，我会改成：

1. What is the answer to LinkedIn Pinpoint #{{number}}?
2. What is the connection in LinkedIn Pinpoint #{{number}}?
3. Which clue unlocks LinkedIn Pinpoint #{{number}}?

因为第 2 个比 “Why is it easy to misread” 更贴近很多真实搜索表达。

“Why is it easy to misread” 适合放正文，不一定非要占 FAQ 位。

一句话总结你这版最该改的地方

不是再去抠句子，

而是把模板从：

解题顺序模板

升级成：

搜索意图模板 + 解题叙事模板

你已经学到了对手的“推理骨架”，下一步该学的是它的“阅读速度设计”：

- 30 秒拿答案
- 2 分钟看推理
- 最后再带走一个小策略

这会比单纯模仿它的段落顺序，更像你自己的成熟模板。

你要的话，我可以直接把你这套框架整理成一版**可投喂模型的 V2 提示词**。



可以

Thought for 8m 30s >

下面给你一版我会直接上手用的 **V2 提示词**。

我建议走 **两段式**，稳定性会比“一步出正文”高很多：

1. 先让模型做一次“题面诊断”，把误判、转折、近似错答案这些槽位定下来

2. 再拿这份诊断结果去写正文

这样最不容易写成机械复读。

A. 预处理 Prompt：先出诊断槽位

把这段先喂给模型，先不要出正文。

You are analyzing a LinkedIn Pinpoint puzzle before drafting the arti 

Do not write the final article yet.
First, diagnose how the puzzle works.

Input:

- Puzzle number: {{number}}
- Clues: {{clues}}
- Final answer / connector: {{final_connector}}
- Optional notes: {{notes}}

Return valid JSON only.

Use this exact schema:

```
{
  "query_mode": "answer-first",
  "puzzle_type": "",
  "false_starts": [],
  "turning_point": "",
  "rejected_guess": "",
  "difficulty_reason": "",
  "portable_takeaway": "",
  "clue_roles": [
    {
      "clue": "",
      "role": "broad",
      "surface_read": "",
      "resolved_phrase": "",
      "why_it_works": ""
    }
  ],
  "faq_search_intent": [
    "What is the answer to LinkedIn Pinpoint #{{number}}?",
    "What is the connection in LinkedIn Pinpoint #{{number}}?",
    "Which clue unlocks LinkedIn Pinpoint #{{number}}?"
  ]
}
```

Rules:

- Ground every explanation in a real phrase, category, or natural rea
- Do not invent obscure facts just to force a fit.

- If a clue is not perfectly exact, explain the best reading without
- "turning_point" can be one clue, a clue combination, or the exact n
- "false_starts" should contain 0 to 2 plausible wrong directions, no
- "rejected_guess" should be the most tempting almost-answer that sti
- "difficulty_reason" must be specific. Explain whether the puzzle is
- "portable_takeaway" should be one solving lesson that could help or
- In "clue_roles", use one of these roles when appropriate: broad, na
- Keep the wording compact and useful.
- Return JSON only, with no markdown and no commentary.

B. 正文 Prompt：用诊断结果生成文章

把 A 跑出来的 JSON 连同题号、clues、final connector 一起喂给这段。

You are writing an English answer page for LinkedIn Pinpoint. 

Goal:

Serve two readers at once:

- 1) the person who wants the answer immediately
- 2) the person who wants a believable walkthrough

Inputs:

- Puzzle number: {{number}}
- Clues: {{clues}}
- Final connector: {{final_connector}}
- Diagnostic JSON: {{diagnostic_json}}

Write in natural English.

Output markdown only.

Use these sections in this exact order:

LinkedIn Pinpoint #{{number}} Answer & Walkthrough

Quick Answer

Skim This in 30 Seconds

Why the Set Feels Disconnected at First

What Actually Unlocks the Puzzle

How I Solved It

How Each Clue Resolves

Why the Obvious Guess Falls Short

Why This Puzzle Is Tricky

One Takeaway for Tomorrow's Puzzle

FAQ

Requirements:

1. In "Quick Answer", state the final connector clearly once.
2. In FAQ question 1, you may state the full connector one more time.
3. Elsewhere, avoid repeating the exact final connector unless clarification is needed. Prefer phrases like:
 - the final connector
 - the shared phrase
 - the common link
 - the pattern
4. "Skim This in 30 Seconds" must be concise and useful. Include exactly:
 - connector
 - turning point
 - why it feels hard
 - fast strategy
5. "Why the Set Feels Disconnected at First" should explain why the connector feels disconnected.
6. "What Actually Unlocks the Puzzle" should focus on the turning point.
7. "How I Solved It" should sound like a real solver's recap.
 - Mention false starts only if they feel natural.
 - It is okay to admit a brief wrong turn.
 - Do not force drama if the puzzle was actually straightforward.
8. "How Each Clue Resolves" must explain each clue with real logic. For each clue, show:
 - the surface read
 - the resolved phrase or correct reading
 - why that reading naturally works
9. Do not write filler like:
 - X connects to...
 - X fits the theme
 - all clues share this connection
10. "Why the Obvious Guess Falls Short" must reject the most tempting guess.
11. "Why This Puzzle Is Tricky" should explain the real source of difficulty.
12. "One Takeaway for Tomorrow's Puzzle" should give one portable solution.
13. FAQ must contain exactly these 3 questions:
 - What is the answer to LinkedIn Pinpoint #{{number}}?

- What is the connection in LinkedIn Pinpoint #{{number}}?
- Which clue unlocks LinkedIn Pinpoint #{{number}}?

14. Tone rules:

- sound like a human solver doing a clean post-game recap
- confident but not over-declarative
- no canned teacher voice
- no forced cleverness
- no smugness
- no slangy catchphrases like “Boom” or “Wrong”
- every paragraph must add new understanding

15. Ban these phrases, or anything very close to them:

- X connects to...
- X fits the theme
- The clues all share this connection
- Difficulty varies
- Look for prefixes, suffixes, or compounds
- This is the hallmark of a well-crafted puzzle

16. Keep the piece tight.

No padding.

No generic SEO fluff.

No repeating the same idea in slightly different words.

Style target:

- clean
- readable
- search-friendly
- more “real recap” than “formal lecture”
- lightly reflective, never robotic

这版 V2 比你上一版强的地方

核心不是多了几个段落，而是多了这 4 个“防 AI 味”装置：

1) 先诊断，再成文

模型会先把：

- false starts
- turning point
- rejected guess
- clue roles

这些东西想清楚，再动笔。

这样正文就不容易一上来只会复述答案。

2) 强制加入 rejected_guess

这个很关键。

很多批量文案最大的问题，就是只会说“正确答案是什么”，不会说“那个差一点对的方向为什么不够好”。

这块一加，真人感会明显上来。

3) 把每个 clue 拆成三层

不是只写“它对应什么”，而是写：

- surface read
- resolved phrase
- why it naturally works

这样解释会更像解题，而不是套模板。

4) 把“30 秒读法”和“完整复盘”分开

这就是截图里最值得学的地方。

页面上半部先满足搜索用户，下半部再满足愿意读的人。

一个小补丁：再加一条“事实纪律”

有些 Pinpoint 题，clue 和最终连接并不是 100% 严丝合缝，这时最容易写出那种“很自信但其实有点硬拗”的 AI 文案。

你可以在 B prompt 里再加这一段：

Fact discipline:

- Never overstate a clue explanation if the fit is only approximate.
- When needed, use phrasing like:
 - works best when read as...
 - makes the most sense once the set is viewed as...
 - is best understood as...
- Prefer accurate explanation over absolute certainty.



这个补丁很实用。

最后给你一个更稳的输入格式

你以后每题最好先整理成这样，再喂模型：


```
{
  "number": "684",
  "clues": ["English", "Dog", "Damask", "Hybrid Tea", "Stop and smell the",
  "final_connector": "Words that come before \"roses\"",
  "notes": ""
}
```

然后按顺序跑：

- 先跑 A，拿到 diagnostic_json
- 再跑 B，生成正文

下一步最值得做的，就是拿 684、683、682 连跑三篇，重点看这三个槽位有没有开始模板化：

- false_starts
- turning_point
- rejected_guess

只要这三个位置还能保持“每题都不一样”，这套框架就成型了。



从对谷歌seo友好来看，这个框架有没有优化的地方

Thought for 20m 28s >

有，而且我会把优化重点放在这四件事上：**更快满足搜索意图、减少模板痕迹、把页面信号补齐、控制规模化生成的风险**。你现在这版已经比“纯答案页”更接近 Google 想要的内容了，因为 Google 公开强调的是 **helpful / reliable / people-first**，不是为了排名而批量制造页面；对 AI Overviews / AI Mode 也没有额外的“特殊 SEO”，基础 SEO 仍然是核心。

Google for Devel... +1

我会优先改 7 个地方。

1) 把首屏做成真正的“搜索答案块”

现在你的框架里有 Quick Answer 和 Skim This in 30 Seconds，方向对，但我会再压缩一点：**首屏前两句就完成回答。**

第一句：直接给答案。

第二句：给“哪一个 clue 真正解锁了这题”。

再往下才进入复盘。

原因不是“更像 SEO”，而是 Google 说明搜索摘要主要来自**页面正文本身**；而要作为 AI features 的支持链接出现，页面也得先能以正常摘要形式出现在 Google 搜索里。倒推回来，顶部有一小段清晰、可抽取的短答，会比把答案埋到中段更友好。 Google for Devel... +1

2) 把固定模块改成“条件模块”，不要为了完整而硬写

从 SEO 角度，我不建议把这些都做成每篇必填：

- false_starts
- How I Solved It
- FAQ
- One Takeaway

Google 明确说**没有偏好的字数**；它更在意的是，用户读完后是否已经得到足够信息，而不是还得回去再搜一次。你的框架里最危险的点，不是答案重复 1 次还是 2 次，而是如果每一页都机械出现同样的“先误判、再顿悟、再 FAQ 三问”，页面会越来越像批量模板，而不是每题都有独立价值。Google 对“主要为搜索流量而做的内容”“大规模自动化内容”“对别人观点只做轻度改写却没新增价值”的警惕都写得很明确。 Google for Devel... +3

3) 把“独特价值”做成强制项，而不是把 FAQ 做成强制项

从 Google 的 helpful content 文档倒推，真正有帮助的页面，不只是“把答案说出来”，而是要有**明显超出显而易见层的东西**，比如原始分析、完整解释、为什么近似答案不成立、或者读完就不用继续搜。你现在最该保留并强化的，不是 FAQ，而是这两个模块：

- Why the Obvious Guess Falls Short
- How Each Clue Resolves

这两块最能制造“这页不只是换说法复读答案”的差异化。反过来，FAQ 如果每页都三问固定文案，反而更像 boilerplate。尤其如果你原本还打算上 FAQPage 标记，那更没必要重点押它：Google 现在把 FAQ rich results 限得很窄，只对**知名、权威、且以政府或健康为主的网站**开放；并且它还明确说，如果同一 FAQ 在站内多页重复，FAQ 标记只该标一个实例。 Google for Devel... +1

4) <title>、H1、meta description 要从“模板一致”改成“页面可区分”

这个站型最容易出问题的地方，其实不是正文，而是标题和描述。Google 建议每页都有**唯一、简洁、描述性强的 <title>**，避免 keyword stuffing，也避免 boilerplate；它也明确

说，站内很多页面用几乎一样的标题，只改一个数字或很小一段信息，不理想。meta description 也一样，最好是**页面级描述**，而不是全站复用一段。 Google for Devel... +1

所以你现在的标题策略，我会从：

LinkedIn Pinpoint #684 Answer & Walkthrough

改成更区分页面的版本，例如：

LinkedIn Pinpoint #684 Answer: Words Before "Roses"

或

What Connects English, Dog, Damask, and Hybrid Tea in LinkedIn Pinpoint #684?

前者更吃 "answer" 类查询，后者更吃 "connection" 类查询。

同时，H1 可以保留 answer + walkthrough，但 <title> 不要整站都只是在同一句模板上替换题号。Google 还提醒标题语言最好和页面主语言一致，所以如果文章正文是英文，标题也保持英文。 Google for Devel... +1

5) 结构化数据优先级：Article / BlogPosting + Breadcrumb，高于 FAQ

如果这是一个英语 puzzle answer 站，我会优先上这两个：

- Article 或 BlogPosting
- BreadcrumbList

Google 文档里写得很清楚：Article 标记能帮助它更好理解页面，并在搜索结果里更好展示标题、图片、日期；Breadcrumb 则有助于理解站点层级。相反，FAQ rich results 现在并不是你这种站型的重点机会。 Google for Devel... +2

同一块我还会补两个信号：

- 页面上显眼的 Published / Updated 日期
- 一个明确的作者 / 审校信息

Google 说，如果它能确定页面日期，并且觉得对用户有用，就可能在搜索结果里展示日期；它也建议把可见日期放在显眼位置，并用 Article / BlogPosting 的 datePublished、dateModified 来辅助理解。另一个容易被忽略的点是 authorship：Google 的 helpful content 文档明确建议，在读者预期会有作者信息的内容上，提供 byline，并让读者看得出是谁创建了内容。 Google for Devel... +1

如果你用 AI 辅助写稿，我不会写长篇“AI 声明”，但会加一行类似：

Drafted with AI assistance, reviewed by [Name]

因为 Google 也建议在合适的时候告诉读者内容是怎么做出来的、自动化是怎么被使用的。

Google for Devel... +1

6) 内链、归档页、canonical, 要比“多写 FAQ”更值钱

Google 说它主要通过链接发现页面；对 AI features 的站长文档也直接写到，内容要能通过站内内链被轻松找到。再加上 canonical 文档建议你在站内始终链接到首选 canonical

URL，这意味着你的框架不该只想单页内容，还要想站内结构。 Google for Devel... +2

我会给这个站补这几种内链：

- 上一题 / 下一题
- All Pinpoint Answers 归档页
- 按月份或题号区间的 hub 页
- 少量“相似题型”页，而不是泛泛的 tag 海

这样做的好处比多一个 FAQ 大得多，因为它同时服务抓取、理解层级、以及用户继续浏览。配合 Breadcrumb，Google 对站点结构会更清楚。 Google for Devel... +1

7) 不要让关键信息只存在于截图里

如果你页面会放 puzzle 截图，没问题，但 clues 一定要是 HTML 正文文字，不要只靠图片。Google 关于 AI features 的文档明确说，重要内容应该以文本形式可用；SEO Starter Guide 也提醒图片要有合适的 alt text，帮助搜索引擎理解图片和页面内容的关系。

Google for Devel... +1

所以你的模板里，Clues：这行要变成页面正文的一部分，截图只是辅助，不是唯一信息来源。

从 SEO 角度，我会把你的页面骨架改成这样

1. H1

LinkedIn Pinpoint #{{number}} Answer & Walkthrough

2. Quick Answer

2 句话解决：答案 + unlocking clue

3. At a Glance

connection / turning point / why it feels hard

4. How Each Clue Resolves

提前到前面，先满足“我想验证答案”的人

5. Why the Obvious Guess Falls Short

这块保留，是真正的差异化模块

6. How I Solved It

改成可选，不是每页必写

7. One Takeaway for Tomorrow's Puzzle

可选，写得出就写

8. FAQ

可选；保留用户真会搜的问题，但别把它当核心 SEO 模块，也别把 FAQ schema 当重点

也就是说，你原来的框架里，FAQ 的优先级要下调，clue resolution 和 rejected guess 的优先级要上调。

我建议你在 Prompt 里新增这些 SEO 槽位

这部分是你现有框架里最缺的：

- primary_query
- secondary_query
- title_tag
- meta_description
- snippet_answer
- published_date
- modified_date
- author_line
- canonical_url
- breadcrumb_parent
- internal_links
- schema_plan
- optional_modules
- unique_angle

其中最重要的 4 个是：

- title_tag
- meta_description
- snippet_answer
- unique_angle

没有这 4 个，你的文章就算正文写得像真人，也还是容易在搜索结果里长得太像。

最后一条，别靠感觉判断模板优不优秀

模板改完后，用 Rich Results Test、URL Inspection 和 Search Console Performance 看数据。Google 自己的文档也建议：新模板或结构化数据上线后要验证标记、观察 rich result / Performance 报表，而且标题或模板变更被重新抓取和处理，通常要几天到几周。

Google for Devel... +2

你要继续的话，我下一条直接把你那套 **V2 prompt 改成“SEO 版 V3”**，把这些新增槽位一起嵌进去。

     ...  来源

可以

已停止思考 >

可以

Thought for 14m 35s >

可以。下面这版我直接按 **Google 友好型 SEO** 来改成 **V3**。核心不是“多塞关键词”，而是把流程变成：

先做 SERP 包装层 -> 再写正文层 -> 最后跑 anti-template 审核层。

这样更贴近 Google 现在公开的方向：优先帮助用户、不是为搜索引擎堆模板；AI Overviews / AI Mode 也没有额外的特殊 SEO，基础 SEO 仍然适用；title 要独特、简洁、描述准确；snippet 主要还是来自页面正文本身；重要内容要能以文字形式出现，并通过站内内链被发现。 Google for Devel... +4

结构化数据这块，我会把重点放在 **Article / BlogPosting + BreadcrumbList**，并把 **FAQPage schema 默认关掉**。Google 对 FAQ rich results 的开放范围现在很窄，主要是政府或健康类的知名权威站点；而且如果同一 FAQ 在站内重复出现，官方建议只标记一个实例。相对来说，Article 标记的 author、datePublished、dateModified、headline、image，以及可见的 byline/date，更适合你这种 puzzle answer 页面。 Google for Devel... +6

另外，你这类站很容易走到“规模化模板生成”的边缘，所以我会强制加一个最后的审稿环节。Google 对 AI/自动化内容的公开说法也很明确：问题不在于用了 AI，而在于是否批量生成了**没有新增价值**的页面；官方还特别点到要关注准确性、质量、相关性，以及 title、

meta description、structured data、alt text 这些会出现在搜索结果里的元数据。

Google for Devel... +1

SEO 版 V3：推荐 workflow

Step 1：先做 SEO 规划 + 题面诊断

这一步只产出 JSON，不写正文。

You are planning a Google-friendly answer page for a LinkedIn Pinpoir 

Do not write the article yet.
First, create an SEO plan and a puzzle diagnosis.

Input:

- Puzzle number: {{number}}
- Clues: {{clues}}
- Final connector: {{final_connector}}
- Site name: {{site_name}}
- Site base URL: {{site_base_url}}
- Author name: {{author_name}}
- Author URL: {{author_url}}
- Publish date (ISO): {{publish_date}}
- Update date (ISO): {{update_date}}
- Optional notes: {{notes}}

Return valid JSON only.

Use this exact schema:

```
{
  "search_intent": "",
  "primary_query": "",
  "secondary_queries": [],
  "title_options": [
    { "title": "", "angle": "" },
    { "title": "", "angle": "" },
    { "title": "", "angle": "" }
  ],
  "best_title": "",
  "h1": "",
  "slug": "",
  "meta_description": "",
  "snippet_answer": "",
  "canonical_url": "",
  "unique_angle": "",

  "false_starts": [],
  "turning_point": "",
```

```

"rejected_guess": "",
"difficulty_reason": "",
"portable_takeaway": "",

"optional_modules": {
  "how_i_solved_it": true,
  "faq": false,
  "takeaway": true
},

"selected_faqs": [],

"clue_roles": [
  {
    "clue": "",
    "role": "broad",
    "surface_read": "",
    "resolved_phrase": "",
    "why_it_works": ""
  }
],

"internal_links": [
  {
    "anchor": "",
    "target_type": "archive",
    "reason": ""
  }
],

"schema_plan": {
  "article": true,
  "breadcrumb": true,
  "faq": false
},

"visible_meta": {
  "author_line": "",
  "published_label": "",
  "updated_label": ""
}
}

```

Rules:

- Think like both an editor and an SEO lead.
- "best_title" must be specific to this page, descriptive, concise, and accurate.
- Avoid title patterns that only change by puzzle number.
- Avoid keyword stuffing and avoid vague titles.
- "meta_description" must be page-specific, useful to a human, and not too long.
- "snippet_answer" should be 1 to 2 sentences that could appear near the top of the page.
- "unique_angle" must describe what this page adds beyond simply stating the obvious.
- "false_starts" should contain 0 to 2 plausible wrong directions only.

- "turning_point" can be one clue, a clue pair, or the exact moment t
- "rejected_guess" should be the most tempting almost-answer that sti
- "difficulty_reason" must be concrete, not generic.
- "optional_modules.faq" should default to false.
- Only set FAQ to true if there are 1 to 2 real, page-specific questi
- If the FAQ candidates would be mostly identical across many puzzle
- "schema_plan.faq" must remain false unless the page truly needs FAC
- Include 3 to 4 internal link ideas. Prioritize:
 - 1) all answers / archive page
 - 2) previous puzzle
 - 3) next puzzle
 - 4) one related puzzle pattern page if genuinely relevant
- Every clue must have a grounded explanation based on a real phrase,
- Do not force obscure trivia to make a clue fit.
- Important clue text must appear in visible page text; do not rely c
- Return JSON only.

Step 2: 再根据 SEO 计划写正文

这一步输出的是可发布的 markdown 页面。

You are writing a Google-friendly English answer page for LinkedIn Pi 

Goal:

Create a page that satisfies the searcher quickly, adds genuine expla

Inputs:

- Puzzle number: {{number}}
- Clues: {{clues}}
- Final connector: {{final_connector}}
- SEO plan JSON: {{seo_plan_json}}

Output markdown only.

Start with this frontmatter block:

```
---
title: ""
meta_description: ""
slug: ""
canonical_url: ""
author_name: ""
author_url: ""
published: ""
updated: ""
schema_plan:
  article: true
```

```
breadcrumb: true
faq: false
---
```

Then write the article.

Use this structure in this exact order:

```
# {{h1}}
```

```
{{visible byline / published / updated line}}
```

```
## Quick Answer
```

```
## Clues at a Glance
```

```
## Why the Set Feels Disconnected at First
```

```
## What Unlocks the Puzzle
```

```
## How Each Clue Resolves
```

```
[optional] ## How I Solved It
```

```
## Why the Obvious Guess Falls Short
```

```
[optional] ## One Takeaway for Tomorrow's Puzzle
```

```
[optional] ## Related Pinpoint Pages
```

```
[optional] ## FAQ
```

Requirements:

1. In "Quick Answer", answer the query immediately.
 - Sentence 1: clearly state the final connector.
 - Sentence 2: state the turning point.
 - Do not bury the answer.
2. Under "Clues at a Glance", render the clue set as visible text.
 - Do not assume the reader can see an image.
 - Keep it short and scan-friendly.
3. The opening must sound natural, not templated.
 - Do not open every page with the same sentence pattern.
 - Avoid generic SEO filler.
4. Use the "unique_angle" from the SEO plan so the page adds value be
5. "Why the Set Feels Disconnected at First" should explain why the e
6. "What Unlocks the Puzzle" should focus on the turning point, not j

7. "How Each Clue Resolves" is the most important section.
For each clue, explain:
 - the surface read
 - the resolved phrase or correct reading
 - why that reading naturally works
8. If a clue fit is approximate rather than exact, do not overstate c
Prefer wording like:
 - is best read as...
 - makes the most sense once...
 - works best when the set is viewed as...
9. "How I Solved It" is optional.
Include it only if the false starts feel natural and specific.
If the puzzle was mostly straightforward, omit the section.
10. "Why the Obvious Guess Falls Short" must reject the rejected_gues
11. "One Takeaway for Tomorrow's Puzzle" is optional.
Include it only if the takeaway is genuinely useful and not generi
12. "Related Pinpoint Pages" is optional.
If included, add 2 to 4 contextual internal links based on the SEC
Do not stuff links.
13. FAQ is optional and should be off by default.
 - Include it only if seo_plan_json.optional_modules.faq is true.
 - Use only the questions in "selected_faqs".
 - Maximum 2 questions.
 - No boilerplate FAQ.
 - Do not generate FAQPage schema in the article.
14. Use the full final connector phrase no more than 2 times in the k
15. Avoid these phrases and anything very close to them:
 - X connects to...
 - X fits the theme
 - The clues all share this connection
 - Difficulty varies
 - Look for prefixes, suffixes, or compounds
 - This is the hallmark of a well-crafted puzzle
16. Tone:
 - human recap
 - clear and useful
 - confident but not inflated
 - no smugness
 - no canned classroom voice
 - no forced cleverness
 - no filler paragraphs

17. Every paragraph must add new understanding.
18. Keep the page tight.
 - No padding.
 - No generic SEO language.
 - No repeated ideas in slightly different words.

Step 3: 最后跑一轮 anti-template / SEO 审核

这一步很值钱，尤其是你后面准备批量出题页的时候。

You are auditing a LinkedIn Pinpoint answer page before publication. 

Inputs:

- SEO plan JSON: {{seo_plan_json}}
- Draft markdown: {{draft_markdown}}

Return valid JSON only.

Use this exact schema:

```
{
  "overall_verdict": "pass",
  "risk_level": "low",
  "scores": {
    "search_intent_match": 0,
    "answer_speed": 0,
    "original_value": 0,
    "boilerplate_risk": 0,
    "title_quality": 0,
    "meta_description_quality": 0,
    "clue_explanation_quality": 0,
    "internal_linking": 0,
    "schema_alignment": 0
  },
  "hard_fails": [],
  "soft_fixes": [],
  "rewrite_targets": [],
  "boilerplate_signals": [],
  "missing_signals": [],
  "final_recommendation": ""
}
```

Audit rules:

- Fail if the answer is not clear in the first two sentences.
- Fail if the clue set is not visible in text.
- Fail if the page mostly repeats the answer without adding explanati
- Fail if the title is vague, stuffed, or too similar to a generic si

- Flag if the meta description could fit many pages with only the puzzle
- Flag if "How I Solved It" feels forced or theatrical.
- Flag if FAQ exists but is generic, repetitive, or unnecessary.
- Flag if the page lacks a real "rejected_guess" explanation.
- Flag if clue explanations are thin, repetitive, or just reword the puzzle
- Flag if the draft sounds mass-produced.
- Flag if the visible page content would not support the planned schedule
- Flag if the internal links are missing or mechanically inserted.
- Prefer omission over weak sections.
- Recommend deleting any section that exists only to fill a template.
- Be strict.

这版 V3 跟你原来框架最关键的差别

第一，不再把 **FAQ** 当成核心模块。

从 Google 官方文档看，你这种站型更该重视的是：**页面正文能不能快速回答、title/meta 是否页面级独特、Article/Breadcrumb 是否清晰、重要 clue 是否是文本可见**，而不是每页都固定塞 FAQ。 Google for Devel... +4

第二，V3 把 **“答案块”前置**。

因为 snippet 主要还是从正文里抽，而不是你想写什么 meta 就一定显示什么；所以首屏的 snippet_answer 和 Quick Answer 会比把答案埋到中段更稳。 Google for Devel...

第三，V3 强制做 **页面级 title / meta 区分**。

Google 明确建议 <title> 要独特、简洁、准确，避免 boilerplate 和 keyword stuffing；meta description 也要尽量页面级，不要整站只换题号。 Google for Devel... +1

第四，V3 把 **可见作者、发布日期、更新日期** 拉进前台。

因为 Google 会在合适时展示 byline date；Article 标记里也建议尽量补 author、datePublished、dateModified、headline、image 这些属性。 Google for Devel... +4

一个实际发布时的默认策略

如果是普通 puzzle answer 站，我会默认这样设：

- `schema_plan.article = true`
- `schema_plan.breadcrumb = true`
- `schema_plan.faq = false`
- `optional_modules.how_i_solved_it = conditional`
- `optional_modules.faq = false`

- `optional_modules.takeaway = conditional`

也就是：

把“解释清楚”放在第一位，把“模板看起来完整”放在后面。

下一步最值得做的，就是拿你已经写过的 **684 / 683 / 682** 跑这 3 步，看 audit 会不会抓出这些问题：标题过像、FAQ 过像、开头过像、以及 How I Solved It 是否在硬造戏剧性。

    ...  来源