

Extra tag usati:

border: Imposta il bordo di un elemento lo ho usato per fare la bordatura dell'aside

padding: Spazio interno tra il contenuto e il bordo dell'elemento lo ho usato nell'aside per distanziare testo e bordo in modo tale da rendere più carino il menù

float: Fa allineare un elemento a destra o a sinistra lo ho usato nell'aside per metterlo a destra

top: Sposta l'elemento verso il basso rispetto bordo superiore della pagina lo ho usato nell'aside per metterlo subito sotto l'header

margin-left: Spazio esterno sul lato sinistro dell'elemento, che lo separa dagli elementi vicini usato nell'aside per separarlo dall'article

calc(): Funzione CSS per fare calcoli matematici mescolando unità diverse, infatti al 100%(grandezza intera pagina) tolgo il width dell'aside in modo tale da dimensionare correttamente l'article

line-height: Serve per distanziare le righe tra di loro usao per una migliore leggibilità

overflow: Definisce cosa succede quando il contenuto supera le dimensioni dell'elemento nel mio caso nasconde il contenuto

margin: Spazio esterno attorno all'elemento su tutti i lati nel mio caso lo uso per centrare l'article nella pagina

border-spacing: Spazio tra le celle di una tabella per un'impaginazione migliore

border-collapse: Decide se i bordi delle celle di una tabella si fondono nel mio caso sono separati

table-layout: Controlla come il browser calcola la larghezza delle colonne di una tabella nel mio caso la calcola in base alla larghezza (width) dichiarata (100%-300px)

display: definisce come un elemento viene visualizzato nel layout della pagina nel mio caso occupa tutta la larghezza disponibile e va a capo prima e dopo

object-fit: Controlla come un'immagine si adatta al suo contenitore bnek mio caso mantiene le proporzioni senza tagliare

max-width: Larghezza massima che un elemento può raggiungere usata in una classe per allineare gli elementi a cui è collegata la classe